

ТАНК Т-72С
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
172М.КД-2
КНИГА 1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5	Группа 29. Стопор системы	79
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ	6	Группа 30. Монтаж двигателя	82
Группа 01. Корпус	6	Группа 31. Система охлаждения	84
Группа 02. Силовое отделение	10	Группа 31.01. Система охлаждения стартера-генератора ...	92
Группа 03. Монтаж люков на корпусе	15	Группа 32. Система смазки	93
Группа 04. Полки над гусеницами со сплошными экранами и колпак защитный механика- водителя	18	Группа 33. Система топливная	103
Группа 10. Башня	23	Группа 34. Система воздухоочистки	118
Группа 11. Люки башни (люк правый)	24	Группа 35. Система выхлопная	121
Группа 11. Люки башни (люк левый)	27	Группа 36. Система подогрева	125
Группа 12. Монтаж погона и стопора башни	28	Группа 37. Аппаратура термодымовая	131
Группа 15. Сиденья в башне	31	Группа 38. Калорифер	133
Группа 17. Монтаж привода правого люка	35	Группа 40. Коробка передач	134
Группа 18. Транспортёр вращающийся	38	Группа 41. Привод вентилятора с карданными передачами	146
Группа 20. Монтаж пушки 2А46М, подъемного механизма, прибора приведения, ограничителя углов	43	Группа 42. Монтаж привода тормоза и фильтров левой и правой коробки передач	151
Группа 21. Монтаж прицелов в башне	46	Группа 43. Передача бортовая	153
Группа 22. Монтаж пулемета ПКТ	50	Группа 44. Привод к тахогенератору и датчику электроспидометра	155
Группа 23. Монтаж поворотного механизма башни	52	Группа 45. Гитара с откачивающим насосом и приводом СГ и ее монтаж	158
Группа 25. Привод вращающегося транспортера	60	Группа 46. Насосы системы гидроуправления и смазки силовой передачи	170
Группа 26. Досылатель	63	Группа 48. Монтаж коробок передач в сборе с насосами и бортовыми передачами	174
Группа 27. Механизм удаления поддонов	65		
Группа 28. Механизм подъема кассет	72		

Группа 50. Каток опорный	176
Группа 51. Подвеска	177
Группа 52. Гидроамортизатор	183
Группа 53. Каток поддерживающий	189
Группа 54. Колесо ведущее	191
Группа 55. Гусеничная лента	192
Группа 56. Колесо направляющее с механизмом натяжения	193
Группа 60. Система воздушная	197
Группа 61. Привод к топливному насосу	206
Группа 62. Механизмы распределения	210
Группа 63. Приводы управления	218
Группа 64. Привод остановочного тормоза	225
Группа 65. Сиденье водителя	230
Группа 66. Трубопроводы и сборочные единицы гидроуправления	232
Группа 70. Электрооборудование корпуса	238
Группа 71. Электрооборудование башни	261
Группа 73. Радиооборудование	270
Группа 74. Электромонтаж автомата зарядания	274
Группа 77. Монтаж аппаратуры стабилизатора 2342-2	281
Группа 80. Монтаж приборов наблюдения в корпусе	286
Группа 81. Монтаж приборов наблюдения в башне	287
Группа 82. Оборудование противопожарное	289
Группа 83. Оборудование подводного вождения	292
Группа 84. Монтаж прибора ТВНЕ-4Б	302
Группа 85. Очистка смотровых приборов в корпусе	303
Группа 86. Система гидроневмоочистки в башне	305
Группа 87. Система вентиляции	309
Группа 88. Оборудование для самоокапывания встроенное	314
Группа 93. Укладка боекомплекта	315
Группа 94. Монтаж пулемета НСВ-12,7	323
2. СВОДНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ И НОРМАЛИЗОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ	328
2.1. Электрооборудование и приборы	328
2.1.1. Приборы и аппаратура стабилизатора 2342-2	328
2.1.2. Электроаппаратура	329
2.1.3. Приборы и аппаратура автомата зарядания	334
2.1.4. Радиоаппаратура	335

2.1.5. Приборы оптические	337
2.1.6. Электролампы	338
2.1.7. Приборы контрольно-измерительные	339
2.1.8. Электрорадиопровода	340
2.2. Подшипники, шарики и ролики	347
2.3. Рукава и трубки резиновые	356
2.4. Детали неметаллические	361
2.4.1. Детали резинометаллические и резиновые	361
2.4.2. Детали паронитовые, фибровые и пластмассовые	390
2.4.3. Детали из войлока	396
2.4.4. Детали из кожи	398
2.4.5. Детали из картона и бумаги	399
2.4.6. Детали из дерева	402
2.4.7. Детали неметаллические другие	403
2.5. Детали стандартизованные и нормализованные	404
2.5.1. Болты	404
2.5.2. Винты	419
2.5.3. Гайки	427
2.5.4. Кольца	435
2.5.5. Оси	438
2.5.6. Пломбы	440
2.5.7. Пробки	441
2.5.8. Хомуты	442
2.5.9. Шайбы	447
2.5.10. Шпильки	464
2.5.11. Шплинты	465
2.5.12. Мурупы	470
2.5.13. Штифты	471
3. КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИП)	472
3.1. Группа 90. Инструмент возимый	472
3.2. Группа 91. Укладка ЗИП и оборудования	474
3.3. Индивидуальный ЗИП приборов, аппаратуры и агрегатов	483

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий каталог предназначен для составления заявок на сборочные единицы и детали, необходимые для проведения ремонта танка.

Каталог составлен по состоянию конструкторской документации на 01.01.89 г.

В каталог включены все агрегаты, сборочные единицы и детали, за исключением тех, которые самостоятельно не применяются, а являются составными частями неразъемных (сварных, склепанных, спаянных) соединений и не могут быть использованы в качестве запасных частей для ремонтных целей.

Примечание. Знаком "ж" в графе "Количество на изделие" обозначено наибольшее количество деталей.

Для удобства пользования каталог разделен на две книги.

Книга 1 состоит из следующих трех разделов:

- сборочные единицы и детали;
- сводные спецификации комплектующих изделий и нормализованных деталей;
- индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП).

В первом разделе даны наименования сборочных единиц и деталей по группам.

Наименования сборочных единиц и деталей внутри групп расположены в порядке возрастания номеров в такой последовательности:

- сборочные единицы основной группы, имеющие индекс 172;
- сборочные единицы с индексом 172М, заимствованные из других групп;

- сборочные единицы, имеющие индекс 176, 175, 172-2М, 434, 432, 457, 613, 166, 165, 155, 54, 34, 150, 9. При этом принцип расположения сборочных единиц тот же, что и у сборочных единиц, имеющих индекс 172, то есть сначала идут сборки основной группы, а затем сборки с тем же индексом, заимствованные из других групп;

- детали основной группы, имеющие индекс 172;
- детали с индексом 172М, заимствованные из других групп;
- детали, имеющие индекс 176, 175, 172-2М, 401, 434, 432, 457, 613, 730, 166, 165, 155, 54, 34, 150, 9, 60, 520.

Номера сборочных единиц и деталей обозначены тремя группами цифр, которые расшифровываются следующим образом, например, 172.02.001сб-1Б:

172 - индекс;

02 - конструкторская группа;

001 - порядковый номер сборочной единицы или детали;

сб - обозначение сборки;

1 - обозначает, что данная деталь или сборочная единица претерпела конструктивное изменение и не взаимозаменяема с предыдущей;

Б - обозначает, что хотя деталь или сборочная единица изменены, но взаимозаменяемость их с деталями или сборочными единицами, не имеющими этого индекса, сохранена.

Во второй раздел включены наименования комплектующих изделий и нормализованных деталей. Материал раздела изложен в виде сводных спецификаций.

В третьем разделе изложен индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП).

В книге 2 приведены иллюстрации по первым двум разделам.

1. СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

ГРУППА 01. КОРПУС

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.01.010сб-6	Перегородка мотор- ная	3		172.01.001сб-19	1		Монтажный чертеж
73 1281 0024	07	172.01.106сб-1	Распорка	2	10	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0281	03	172.01.199сб-1	Сектор уплотни- тельный	2	13	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0138	09	172.01.200сб-2	Перегородка венти- ляторная	2		172.01.001сб-19	1		Монтажный чертеж
73 1281 0081	09	172.01.201сб-1	Сектор уплотни- тельный	2	11	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0082	08	172.01.202сб-1	То же	2	5	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0284	00	172.01.203сб-1	"	2	3	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0285	10	172.01.204сб-1	"	2	2	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0063	00	172.01.249сб	"	2	6	172.01.200сб-2	1		
73 1281 0149	06	172.01.250сб	Крышка	3	5	172.01.010сб-6	1		
73 1281 0152	00	172.01.251сб	"	3	3	172.01.250сб	1		
73 1281 0154	09	172.01.252сб	"	3	4	172.01.250сб	1		
73 1281 0166	05	172.01.267сб	Планка	2	15	172.01.200сб-2	1		
73 1282 3008	01	176.01.014сб	Угольник	7	2	176.01.015сб	1		
73 1282 3009	00	176.01.015сб	"	7		176.01.007сб	1		
73 1282 3017	00	176.01.021сб	Прокладка	3	11	172.01.250сб	1		
73 1283 0015	09	175.01.014сб-2	Кронштейн	4	8	175.01.019сб-2	1		
73 1283 0017	07	175.01.016сб-1	Кронштейн редуктора	4	2	175.01.019сб-2	1		
73 1283 0021	00	175.01.019сб-2	Монтаж деталей в корме	4		172.01.001сб-19	1		
73 1283 0026	06	175.01.024сб-2	Лист перегородки	2	14	172.01.200сб-2	1		
73 1283 0027	05	175.01.025сб-1	Перегородка	2	5	172.01.200сб-2	1		
73 1283 0029	03	175.01.026сб-2	Перегородка правая	2	8	172.01.200сб-2	1		
73 1283 0071	01	175.01.074сб-1	Лист перегородки	2	1	172.01.200сб-2	1		
73 1283 0072	00	175.01.075сб	То же	2	12	172.01.200сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 0074	09	175.01.100сб-1	Кронштейн привода вентилятора	4	7	175.01.019сб-2	1		
73 1283 0081	10	175.01.112сб-1	Лист перегородки левый	2	4	172.01.200сб-2	1		
73 1283 0086	05	175.01.117сб	Щиток	5	1	175.01.132сб	1		
73 1283 0095	04	175.01.131сб	"	5	2	175.01.132сб	1		
		175.01.132сб	Монтаж ограждения первой пары торси- онов	5					Монтажный чер- теж
73 1282 0031	03	172-2М.01.032сб-1	Прокладка	3	17	172.01.250сб	1		
73 1282 0032	02	172-2М.01.033сб-1	Планка	3	15	172.01.250сб	1		
73 1282 0035	10	172-2М.01.036сб-1	Прокладка	3	11	172.01.250сб	1		
73 1281 0087	03	172.01.053	Болт	4	1	175.01.016сб-1	6	Сталь 38ХС	
73 1281 0089	01	172.01.066	Прокладка	4	3	175.01.019сб-2	2	Сталь кровельная	
						172.01.010сб-6	1		
73 1281 0091	07	172.01.067	"	4	3	175.01.019сб-2	2	Сталь 15	
						172.01.010сб-6	1	Сталь 15	
73 1281 0092	06	172.01.068	"	4	3	175.01.019сб-2	2	Сталь 15	
73 1281 0098	00	172.01.158	"	4	11	175.01.019сб-2	2	Сталь 10кп	
73 1281 0099	10	172.01.159	"	4	11	175.01.019сб-2	2	Сталь 10кп	
73 1281 0101	00	172.01.160	"	4	11	175.01.019сб-2	2	Сталь 10кп	
73 1281 0127	01	172.01.290	Гайка	2	9	172.01.200сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 0135	01	172.01.328	Болт	4	6	175.01.019сб-2	6	Сталь 38ХС	
73 1281 0137	10	172.01.332	Прокладка	4	3	175.01.019сб-2	2	Сталь 10кп	
						172.01.010сб-6	1	Сталь 10кп	
73 1281 0153	10	172.01.448	Крюк задний	1	19	172.01.150сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 0157	06	172.01.456-1	Крюк передний	1	6	172.01.002сб-9	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 0172	07	172.01.486-2А	Отбойник	1	16	172.01.240сб-4	5	Сталь специальная	
73 1281 0184	03	172.01.509	Кронштейн амортиза- тора	1	3	172.01.240сб-4	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0186	02	172.01.510	Кронштейн амортиза- тора	1	26	172.01.240сб-4	1	Сталь специальная	
73 1281 8379	06	172.01.511-2	То же	1	2	172.01.240сб-4	1		
73 1281 8381	01	172.01.512-2	"	1	24	172.01.240сб-4	1		
73 1281 0229	07	172.01.568	Кронштейн правый	1	5	172.01.001сб-19	1		
73 1281 0231	02	172.01.569	Кронштейн левый	1	30	172.01.001сб-19	1		
73 1281 0272	04	172.01.608	Втулка	3	19	175.01.106сб-3А	2	Чугун АЧС-1	
						175.01.042сб-1А	4		
						175.01.043сб-3А	4		
						172.01.235сб	2		
73 1281 0273	03	172.01.609	Втулка	3	18	175.01.106сб-3А	2		
73 1281 8122	07	172.01.635-6	Кронштейн балансира	1	27	172.01.240сб-4	1	Сталь специальная	
73 1281 8125	04	172.01.636-4	То же	1	25	172.01.240сб-4	1		
73 1281 8129	00	172.01.637-4	"	1	11	172.01.240сб-4	1		
73 1281 8155	09	172.01.638-4	"	1	23	172.01.240сб-4	2		
73 1281 8157	07	172.01.639-4	"	1	13	172.01.240сб-4	2		
73 1281 8161	00	172.01.640-4	"	1	14	172.01.240сб-4	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 8162	10	172.01.641-4	"	1	20	172.01.240сб-4	1		
73 1281 0418	04	172.01.654	Кронштейн	1	1	172.01.240сб-4	6		
73 1281 0429	01	172.01.677-1	Болт	3		172.01.248сб-1	9		
73 1281 0452	02	172.01.685	Планка	3	20	172.01.248сб-1	5		
73 1281 0455	10	172.01.687	"	3	2	172.01.248сб-1	4	Сталь 15Л-I	
73 1281 0456	09	172.01.688	Болт	3	16	172.01.010сб-6	14		
						172.01.250сб	6		
73 1281 0015	08	172.01.689	Упор балансира	1	4	172.01.240сб-4	2		
73 1281 0016	07	172.01.690	То же	1	28	172.01.240сб-4	4		
73 1281 8169	03	172.01.728-2	Кронштейн балансира	1	10	172.01.240сб-4	1	Сталь специальная	
73 1281 8183	05	172.01.729	То же	1	15	172.01.240сб-4	1		
73 1281 2415	10	172.17.021	Шайба регулировоч- ная	4	3	175.01.019сб-2	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3086	09	176.01.034	Прокладка	3	8	172.01.252с6	1	Резина	
73 1283 0307	00	175.01.210	Зашелка	1	7	172.01.002с6-9	2	Сталь 38ХС	
				1	18	175.01.113с6	2	Сталь 38ХС	
73 1283 0379	06	175.01.299	Прокладка	4	4	175.01.019с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 0393	08	175.01.314	Шайба	4	4	175.01.019с6-2	6	Сталь 10кп	
73 1283 0398	03	175.01.330	Штифт	4	10	175.01.019с6-2	4	Сталь 40	
73 1283 0468	06	175.01.397	Гайка	3	8	172.01.010с6-6	3	Сталь 15	
73 1283 0469	05	175.01.398	Болт	3	7	172.01.010с6-6	3	Сталь 38ХС	
73 1283 0493	05	175.01.464	"	4	9	175.01.014с6-2	4	Сталь 38ХС	
73 1283 0533	03	175.01.522	Штифт	7	1	176.01.014с6	2	Сталь 38ХС	
73 1282 0065	04	172.2М.01.067	Прокладка	7	3	176.01.014с6	1	Резина	
73 1282 0073	04	172-2М.01.073-1	"	3	13	172-2М.01.033с6-1	1	"	
73 1282 0077	00	172-2М.01.077-1	"	3	1	172.01.251с6	1	"	
73 1275 0159	01	434.01.228	Крышка отсоса	6	2	176.01.040с6	1	Сталь 20	
				6	2	175.01.041с6-2	1	Сталь 20	
73 1275 0163	05	434.01.229	Прокладка	6	1	176.01.040с6	1	Резина	
				6	1	175.01.041с6-2	1	Резина	
73 1271 0173	01	432.01.180-2	Пружина	1	17	175.01.113с6	2	Проволока II	
73 1251 6303	08	155.29.2706	"	1	8	172.01.002с6-9	2	Проволока III	
73 1253 3635	04	155.29.2839-1	Втулка	1	29	172.01.001с6-19	2	Сталь 38ХС	
73 1231 2529	09	54.07.028	Прокладка регулировочная	4	4	175.01.019с6-2	2	Сталь кровельная	
73 1232 5498	04	54.29.1280-A	Пробка	1	9	172.01.001с6-19	8	Сталь 15	
73 9130 9304	10	520.07.003-07	Шайба	3	13	172.01.250с6	12	Сталь 15	

ГРУППА 02. СИЛОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0292	00	172.02.002сб-2	Крыша над мотором	8	5	172.02.096сб-7	1		
73 1281 0299	04	172.02.008сб-1	Тяга	10	23	172.02.024сб-2	1		
		172.02.024сб-2	Привод жалюзи	10			1		Монтажный чер- теж
73 1281 0304	02	172.02.079сб-6	Крыша над радиа- торами	8	24	172.02.096сб-7	1		
		172.02.096сб-7	Крыша моторно- трансмиссионного отделения	8			1		Монтажный чер- теж
73 1281 0306	00	172.02.139сб	Прокладка	9	12	172.02.079сб-6	4		
73 1281 0308	09	172.02.144сб-1	"	9	8	172.02.079сб-6	4		
73 1281 0311	03	172.02.145сб-А	"	9	13	172.02.079сб-6	1		
73 1281 0313	01	172.02.146сб-А	"	9	7	172.02.079сб-6	1		
73 1281 0315	10	172.02.147сб-1	"	9	14	172.02.096сб-7	1		
73 1281 0316	09	172.02.148сб	"	9	5	172.02.002сб-2	1		
73 1281 0317	08	172.02.151сб	"	9	2	172.02.002сб-2	4		
73 1281 0318	07	172.02.164сб	Планка ограничи- тельная	10	42	172.02.024сб-2	1		
73 1281 0319	06	172.02.171сб-В	Механизм привода жалюзи	10	17	172.02.024сб-2	1		
73 1281 0322	00	172.02.175сб-1	Шток	10	3	172.02.171сб-В	1		
73 1281 0324	09	172.02.178сб-1	Кронштейн	10	46	172.02.024сб-2	1		
73 1281 0325	08	172.02.184сб	Корпус	10	11	172.02.171сб-В	1		
73 1281 0352	05	172.02.189сб-1	Сетка	8	28	172.02.079сб-6	2		
73 1281 0329	04	172.02.190сб	Крышка	8	3	172.02.002сб-2	1		
				8	3	175.02.070сб-2	1		
73 1281 0339	02	172.02.199сб	Поводок	10	25	175.02.064сб-2	1		
73 1281 0342	07	172.02.202сб	Рычаг	10	22	172.02.024сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0346	03	172.02.208сб	Прокладка	9	15	172.02.096сб-7	1		
73 1282 3144	05	176.02.003сб	Сетка	8	6	172.02.002сб-2	1		
73 1283 0567	04	175.02.007сб-1	Рычаг с роликом	11	1	175.02.066сб-А	1		
73 1283 0575	04	175.02.025сб-1	Кулиса привода жа- люзи	10	36	172.02.024сб-2	1		
73 1283 0578	01	175.02.033сб	Прокладка	9	16	172.02.079сб-6	5		
73 1283 0581	06	175.02.034сб-1	"	9	9	172.02.079сб-6	1		
73 1283 0583	04	175.02.035сб-1	"	9	11	172.02.079сб-6	1		
73 1283 0593	02	175.02.046сб-2	Вал	10	34	175.02.025сб-1	1		
73 1283 0594	01	175.02.047сб	Тяга		2	172.02.024сб-2	1		
73 1283 0598	08	175.02.053сб	Прокладка	9	6	172.02.002сб-2	1		
73 1283 0601	08	175.02.055сб-2	Тяга	10	43	172.02.024сб-2	1		
73 1283 0603	06	175.02.064сб-2	Жалюзи выходные	8	23	175.02.070сб-2	1		
		175.02.066сб-А	Устройство подъем- ное крыши	11			1		Монтажный чер- теж
73 1283 0629	07	175.02.118сб-1	Рычаг	10	1	172.02.024сб-2	1		
73 1283 0633	00	175.02.122сб-2	Штанга	8	8	175.02.123сб-2	2		
73 1283 0634	10	175.02.123сб-2	Штанга крыши	8	9	175.02.111сб-4	2		
73 1283 0643	09	175.02.135сб-2	Рычаг	10	31	175.02.025сб-1	1		
73 1283 0646	06	175.02.139сб	Поводок	10	24	172.02.024сб-2	1		
73 1283 0667	01	175.02.161сб	Крышка	8	27	172.02.079сб-6	1		
73 1283 0672	04	175.02.165сб-1	Тяга	10	27	172.02.024сб-2	1		
73 1282 0131	00	172-2М.02.014сб	Прокладка	9	1	172.02.002сб-2	1		
73 1282 0132	10	172-2М.02.015сб	"	9	3	172.02.002сб-2	2		
73 1282 0133	09	172-2М.02.016сб	"	9	4	172.02.002сб-2	1		
73 1282 0135	07	172-2М.02.018сб	Балка	8	16	172-2М.02.017сб	1		
73 1281 0378	06	172.02.067-1	Ось петли	8	30	175.02.036сб	1	Труба 35x8 В30ХГСА	
						175.02.037сб	1	Труба 35x8 В30ХГСА	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0379	05	172.02.069	Кольцо	8	29	172.02.096сб-7	2	Сталь 15	
73 1281 0387	05	172.02.169-А	Стопор	10	30	175.02.025сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0405	09	172.02.278	Поводок	10	18	172.02.024сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0419	03	172.02.437	Запор	8	20	172.02.096сб-7	2	Сталь 38ХС	
73 1281 0421	09	172.02.438-1	Пробка	8	19	172.02.096сб-7	2	Сталь 38ХС	
73 1281 0465	08	172.02.662-1	Пружина	10	10	172.02.171сб-В	1	Проволока II	
73 1281 0466	07	172.02.663	Прокладка	10	14	172.02.171сб-В	2*	Лист Л63М	
73 1281 0467	06	172.02.663-01	"	10	14	172.02.171сб-В	4*	Лента НМ 0,3М3	
73 1281 0469	04	172.02.665	Фиксатор	10	9	172.02.171сб-В	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0473	08	172.02.670	Фиксатор штока	10	8	172.02.171сб-В	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0494	03	172.02.699	Чехол	10	4	172.02.171сб-В	1	Кирза	
73 1281 0506	05	172.02.717	Колпачок	10	28	175.02.025сб-1	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1281 0559	03	172.02.770	Вилка	10	19	172.02.024сб-2	4	Сталь 40	
73 1281 0564	06	172.02.775	Крышка	11	6	175.02.066сб-А	1	Сталь 15	
73 1281 6722	08	172.63.074	Сальник	10	39	175.02.025сб-1	2	Войлок	
73 1283 0759	09	175.02.068	Пробка регулировоч- ная	10	6	172.02.171сб-В	1	Сталь 15	
73 1283 0762	03	175.02.071	Прокладка регулиро- вочная	10	13	172.02.171сб-В	2*	Сплав алюминиевый Д1АТ	
73 1283 0763	02	175.02.071-01	То же	10	13	172.02.171сб-В	2*	Лента НМ 0,15М3	
73 1283 0764	01	175.02.071-02	"	10	13	172.02.171сб-В	6*	Лента Л63	
73 1283 0774	10	175.02.095	Опора торсиона	8	31	172.02.096сб-7	2	Сталь 38ХС	
73 1283 0787	05	175.02.139 или	Пробка	8	18	172.02.096сб-7	1	Сталь 40	
73 1281 0457	08	172.02.647	"					Сталь 20Л-I	
73 1283 0791	09	175.02.144	Торсион	8	32	172.02.096сб-7	1	Сталь 60С2ХА	
73 1283 0813	09	175.02.177-2	Кронштейн	10	35	175.02.025сб-1	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 0815	07	175.02.178-2А	Планка	10	32	175.02.025сб-1	1	Сталь 40	
73 1283 0819	03	175.02.181-1	Кольцо	10	38	175.02.025сб-1	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 0821	09	175.02.182-1	Опора	10	40	175.02.025сб-1	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 0822	08	175.02.183	Крышка	10	37	175.02.025сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 0826	04	175.02.187-1	Труба	10	20	172.02.024сб-2	1	Труба 16х3-B20	
73 1283 0835	03	175.02.203-1	Прокладка	9	10	175.02.070сб-2	1	Резина	
73 1283 0849	08	175.02.225-1	Болт	8	7	175.02.123сб-2	2	Сталь 15	
73 1283 0977	01	175.02.397	Палец	10	26	172.02.024сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 1032	04	175.02.459	Болт нажимной	11	2	175.02.066сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 1033	03	175.02.460	Торсион	11	5	175.02.066сб-А	1	Сталь 60С2ХА	
73 1283 1034	02	175.02.461	Крышка	11	4	175.02.066сб-А	2	Сталь 15	
73 1283 1036	00	175.02.463-1	Рычаг	11	3	175.02.066сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 1042	02	175.02.470	Шайба упорная	10	12	172.02.171сб-В	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1283 1043	01	175.02.471	Штифт	10	15	172.02.171сб-В	1	Проволока II	
73 1283 1057	06	175.02.494	Крышка	8	25	175.02.161сб	1	Сталь специальная	
73 1283 1058	05	175.02.495	Прокладка	8	26	175.02.161сб	1	Резина	
73 1283 1063	08	175.02.499	"	8	4	172.02.190сб	2	Резина	
73 1283 1099	07	175.02.528-1	Рычаг	10	21	172.02.024сб-2	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 1148	04	175.02.577	Заглушка	8	1	172.02.096сб-7	3	Сталь 38ХС	
						Инд. комплект			
73 1283 6581	04	175.63.030	Контргайка	10	44	172.02.024сб-2	1	Сталь 15	
73 1261 1423	04	166.29.197-1	Болт	8	1	ЗИП	4	Сталь 20Х2Н4А	
73 1261 1445	09	166.29.216	Ось ручки	8	11	175.02.041сб	1	Сталь 40	
73 1261 1534	09	166.29.307	Стакан фиксатора	8	22	172.02.096сб-7	2	Сталь 38ХС	
73 1261 1922	01	166.29.789	Болт стяжной	10	45	172.02.024сб-2	1	Сталь 15	
73 1261 2165	10	166.29.984	Стержень	8	14	175.02.041сб	1	Сталь 38ХС	
73 1261 2195	04	166.29.1010	Ручка	8	10	175.02.041сб	1	Сталь 15	
73 1261 2399	05	166.29.1303	Болт	8	17	172.02.096сб-7	20	Сталь 20Х2Н4А	
						175.02.070сб-2	9	Сталь 20Х2Н4А	
						172-2М.02.017сб	9	Сталь 20Х2Н4А	
						176.02.100сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 1586	03	155.20.242	Сальник	10	33	175.02.025с6-1	2	Войлок	
73 1251 5847	07	155.29.2225-1	Пружина	10	5	172.02.171с6-В	1	Проволока II	
73 1251 6306	06	155.29.2813-1	Болт	8	2	172.02.002с6-2	2	Сталь 20Х2Н4А	
						172.02.079с6-6	2		
						175.02.070с6-2	2		
73 1231 0533	10	54.02.416-А	Сальник	8	15	172.02.079с6-6	13		
73 1231 1679	00	54.05.071	Пружина	8	13	175.02.041с6	1	Проволока III	
						176.02.100с6-А	2	Проволока III	
73 1231 2851	02	54.08.068	"	8	21	172.02.096с6-7	1	Проволока III	
73 1232 4248	02	54.29.381-2	"	10	29	175.02.025с6-1	1	Проволока III	
73 1232 6098	01	54.29.1731	Пробка	8	12	175.02.041с6	1	Сталь 15	
73 1232 7397	00	54.30.885-1	Пружина	10	7	172.01.171с6-В	1	Проволока III	
						172.01.191с6	2	Проволока III	
						172.02.212с6	2	Проволока III	
						172.02.213с6	2	Проволока III	
						176.02.006с6	1	Проволока III	
						175.02.103с6-1	2	Проволока III	
73 9447 1111	09	ЭМ-26-1С.000 ТУ	Электромагнит ЭМ-26-1С	10	16	172.02.171с6-В	1		

ГРУППА 03. МОНТАЖ ЛЮКОВ НА КОРПУСЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.03.001сб-15	Люки корпуса	12					Монтажный чер- теж
73 1281 0605	03	172.03.022сб	Рукоятка винта	13	27	172.03.023сб	1		
73 1281 0606	02	172.03.023сб	Стакан с рукоятка- ми	13	11	172.03.024сб-5	1		
73 1284 3481	03	172.03.024сб-5	Люк передней крыши	13		172.03.001сб-15	1		
73 1281 0609	10	172.03.025сб-А	Фланец	12	18	172.03.001сб-15	1		
73 1281 0611	05	172.03.026сб	Пробка с тросиком	13	2	172.03.024сб-5	1		
73 1281 0613	03	172.03.027сб-1	Крышка	12	23	172.03.001сб-15	1		
73 1281 0616	00	172.03.032сб-1	Крышка переднего люка	13	7	172.03.033сб-3	1		Без стержня 172.03.070
73 1281 0598	07	172.03.033сб-3	Крышка люка перед- ней крыши	13	6	172.03.024сб-5	1		Без стержня 172.03.070
73 1281 8406	09	172.03.036сб-1	Зажим	14	11	172.03.037сб	2		
73 1284 1202	10	172.03.037сб-А	Люк запасного вы- хода	14		172.03.001сб-15	1		Монтажный чер- теж
73 1284 1205	07	172.03.039сб	Крышка люка	14	4	172.03.037сб-А	1		
73 1283 1182	02	175.03.002сб-Б	То же	12	7	172.03.001сб-15	1		
73 1283 1188	07	175.03.012сб	"	12	17	172.03.001сб-15	2		
73 1283 1194	09	175.03.016сб-1	"	12	30	172.03.001сб-15	1		
73 1283 1195	08	175.03.017сб-1	"	12	14	172.03.001сб-15	1		
73 1275 1319	10	434.03.020сб-2	Ключ	13	1	172.03.024сб-5	1		
73 1275 1323	03	434.03.022сб-1	Стакан внутренний	13	12	172.03.023сб	1		
73 1281 0625	10	172.03.011	Крышка	12	22	172.03.027сб-1	1	Сталь специальная	
73 1281 0626	09	172.03.012-1	Прокладка	12	21	172.03.027сб-1	1	Резина	
73 1284 1204	08	172.03.014	Кольцо	13	37	172.03.024сб-5	1	"	
73 1281 0629	06	172.03.019-1	Ось шарнира	12	9	172.03.001сб-15	2	Сталь 15	
73 1281 0621	03	172.03.060	Обечайка	13	8	172.03.033сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1281 0622	02	172.03.061	Накладка	13	9	172.03.033сб-3	1	Сталь 10кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0648	03	172.03.070	Стержень	13	16	172.03.032сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0728	04	172.03.072	Крышка люка	14	4	172.03.039сб	1	Сталь специальная	
73 1281 0731	09	172.03.073	Задрайка левая	14	11	172.03.037сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0732	08	172.03.074	Задрайка правая	14	8	172.03.037сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0736	04	172.03.077	Петля	14	5	172.03.039сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0651	08	172.03.078	Фиксатор	13	25	172.03.022сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0654	05	172.03.080	Винт	13	15	172.03.023сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0655	04	172.03.081	Гайка	13	31	172.03.023сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8407	08	172.03.083-1	Фланец	12	18	172.03.025сб-А	1	Сталь специальная	
73 1281 0659	00	172.03.084	Манжета	13	4	172.03.024сб-5	1	Резина	
73 1281 8408	07	172.03.087-1	Ось	14	7	172.03.039сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8409	06	172.03.088-1	"	14	3	172.03.039сб	2	Сталь 38ХС	
73 1284 1201	00	172.03.105	Прокладка	14	2	172.03.037сб-А	1	Резина	
73 1281 0117	03	172.01.259-2	"	12	10	172.03.001сб-15	1	"	
73 1281 0189	09	172.01.515	Крышка	12	11	172.03.001сб-15	1	Сталь специальная	
73 1283 1214	00	175.03.006-1А	"	12	6	175.03.002сб-Б	1	Плита АБТ-101	
73 1283 1215	10	175.03.007-1	Прокладка	12	5	175.03.002сб-Б	1	Резина	
73 1283 1218	07	175.03.009-1А	Крышка люка	12	12	175.03.017сб-1	1	Плита АБТ-101	
73 1283 1219	06	175.03.010-1	Прокладка	12	13	175.03.017сб-1	1	Резина	
73 1283 1227	06	175.03.023-2А	Крышка люка	12	29	175.03.016сб-1	1	Плита АБТ-101	
73 1283 1233	08	175.03.030	Фланец сливного люка	12	1	172.03.001сб-15	6	Сталь 30ХГСА	
73 1283 1239	02	175.03.035А	Крышка люка	12	14	175.03.012сб	1	Плита АБТ-101	
73 1283 1241	08	175.03.036	Прокладка	12	15	175.03.012сб	1	Резина	
73 1283 1242	07	175.03.037	"	12	28	175.03.016сб-1	1	"	
73 1283 1244	05	175.03.039	"	13	3	172.03.024сб-5	1	"	
						ЗИП	2		
73 1283 1899	05	175.05.049-01	Гайка	13	10	172.03.033сб-3	4	Сталь 15	
73 1275 1399	05	434.03.132	Пробка	13	17	172.03.024сб-5	2	Сталь 20	
73 1275 1414	01	434.03.143	Кольцо стопорное	13	33	172.03.023сб	1	Сталь 70	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 1426	08	434.03.153	Кольцо	13	30	172.03.023сб	3	Сталь 08кп	
73 1275 1388	08	434.03.206	Шайба	13	36	172.03.033сб-3	4	Сталь 20	
73 1275 1493	08	434.03.211-1	Шайба пружинная	12	8	172.03.001сб-15	21	Сталь 65Г	
73 1275 1534	05	434.03.240	Кольцо стопорное	13	34	172.03.024сб-5	1	Проволока IIA	
								Сталь 70	
73 1275 1535	04	434.03.241-1	Втулка	13	35	172.03.024сб-5	1	Сталь 38ХС	
73 1275 7213	06	434.70.235	Прокладка	13	13	434.03.035сб-1	1	Паронит	
73 1271 1428	04	432.03.133	Сальник	13	18	172.03.024сб-5	1	Войлок	
73 1271 1437	03	432.03.139	Стопор	13	21	172.03.023сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 1439	01	432.03.140	Трубка	13	23	172.03.023сб	1	Трубка 25х1-В20	
73 1271 1453	03	432.03.151-1	Шайба упорная	13	32	172.03.023сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1271 1495	04	432.03.187	Рукоятка рычага	13	19	172.03.023сб	1	Резина	
73 1271 1497	02	432.03.188	Винт	13	20	172.03.023сб	1	Сталь 20	
73 1271 3255	10	432.11.168 или	Шнур резиновый	13	5	172.03.024сб-5	1	Резина	
73 1271 3257	08	432.11.169	То же						
73 1271 3259	06	432.11.170	Пуговка	13	26	172.03.022сб	1	Сталь 20	
73 1271 5171	05	432.21.138	Шайба	13	28	172.03.023сб	1	Сталь 20	
73 1272 4369	03	432.66.142	Кольцо уплотнитель- ное	13	29	172.03.023сб	1	Резина	
73 1272 6134	01	432.74.309	Пружина	13	24	172.03.022сб	1	Проволока II	
73 1261 2399	05	166.29.1303	Болт	12	24	172.03.001сб-15	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1251 6023	02	155.29.2372-В	Крышка сливного люка	12	4	172.03.001сб-15 175.03.002сб-Б	6	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	
73 1251 6024	01	155.29.2373	Кольцо	12	2	172.03.025сб-А	1	Резина	
				3		175.03.002сб-Б	1	"	
						ЗИП	5	"	
73 1251 6305	06	155.29.2813-1	Болт	12	19	172.03.001сб-15	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1231 3792	03	54.12.063	"	12	3	172.03.001сб-15	6	Сталь 38ХС	
73 1232 4248	02	54.29.381-2	Пружина	13	22	172.03.023сб	1	Проволока III	
73 1232 5321	06	54.29.1169-А	Ручка	14	9	172.03.039сб	1	Сталь 15	
73 1232 5322	05	54.29.1170	Скоба	14	10	172.03.039сб	2	Сталь 15	
73 9460 5011	08	Д20.000 ТУ	Датчик Д20	13	14	434.03.035сб-1	1		

ГРУППА 04. ПОЛКИ НАД ГУСЕНИЦАМИ СО СПЛОШНЫМИ ЭКРАНАМИ И КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0889	10	172.04.106сб-3	Щиток верхний левый третий	15	38	185.04.005сб	1		
73 1281 0905	05	172.04.107сб-2	Щиток верхний правый третий	15	39	185.04.005сб	1		
73 1281 0735	05	172.04.127сб	Патрубок экранирующий	15	31	ЗИП	1		
73 1281 0924	02	172.04.131сб-2	Щиток верхний левый второй	15	52	185.04.005сб	1		
73 1281 0926	00	172.04.132сб-2	Щиток верхний правый второй	15	53	185.04.005сб	1		
73 1281 0745	03	172.04.138сб-1	Щиток правый четвертый	15	34	185.04.005сб	1		
73 1281 0751	05	172.04.144сб-А	Щиток левый верхний первый	15	60	185.04.005сб	1		
73 1281 0752	04	172.04.145сб-А	Щиток правый верхний первый	15	61	185.04.005сб	1		
73 1281 0767	08	172.04.160сб-А	Щиток левый верхний четвертый	15	21	185.04.005сб	1		
73 1281 0768	07	172.04.161сб-А	Щиток правый верхний четвертый	15	22	185.04.005сб	1		
73 1281 0774	09	172.04.167сб-2	Щиток левый четвертый	15	35	185.04.005сб	1		
73 1281 0777	06	172.04.170сб	Щиток	15	30	185.04.005сб	1		
73 1281 0783	08	172.04.177сб	Рамка щитка	16	1	172.04.181сб-1	1		
73 1281 0785	06	172.04.179сб	Колпак защитный механика-водителя	16			1		Монтажный чертеж
73 1281 0788	03	172.04.185сб	Щиток	15	15	185.04.005сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0792	01	172.04.188сб	Ребро заднее левое	15	19	185.04.005сб	1		
73 1281 0793	06	172.04.189сб	Ребро заднее правое	15	16	185.04.005сб	1		
73 1281 0794	05	172.04.198сб-1	Щиток задний левый	15	23	185.04.005сб	1		
73 1281 0799	00	172.04.200сб	Щиток задний правый	15	24	185.04.005сб	1		
73 1281 0805	08	172.04.205сб	Обойма	16	12	172.04.181сб-1	1		
73 1281 1204	01	172.04.255сб	Ребро третье правое	15	10	185.04.005сб	1		
		185.04.005сб	Полки над гусеничными лентами	15					Монтажный чертёж
73 1285 4001	00	185.04.006сб	Щиток левый первый	15	62	185.04.005сб	1		
73 1285 4002	10	185.04.007сб	Щиток правый первый	15	58	185.04.005сб	1		
73 1285 4003	09	185.04.008сб	Щиток левый второй	15	49	185.04.005сб	1		
73 1285 4004	08	185.04.009сб	Щиток правый второй	15	50	185.04.005сб	1		
73 1285 4005	07	185.04.010сб	Щиток левый третий	15	36	185.04.005сб	1		
73 1285 4006	06	185.04.011сб	Щиток правый третий	15	37	185.04.005сб	1		
73 1285 4008	03	184.04.028сб-1	Щиток откидной передний левый	15	1	185.04.005сб	1		
73 1285 4009	03	184.04.029сб-1	Щиток откидной передний правый	15	2	185.04.005сб	1		
73 1285 0479	04	184.04.034сб	Щиток грязевой передний левый	15	68	185.04.005сб	1		
73 1285 0481	10	184.04.035сб	Щиток грязевой передний правый	15	69	185.04.005сб	1		
73 1283 1282	10	175.04.004сб-1	Патрубок	15	18	172.04.038сб-2	1		
73 1283 1307	07	175.04.054сб	Ребро второе левое	15	59	185.04.005сб	1		
73 1283 1331	07	175.04.086сб	Ребро второе правое	15	9	185.04.005сб	1		
73 1283 1333	05	175.04.088сб	Ребро третье левое	15	47	185.04.005сб	1		
73 1283 1337	01	175.04.096сб-1	Ребро	15	40	185.04.005сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 1566	08	434.04.056сб-1	Задняя часть колпа- ка	16	2	172.04.179сб	1		
73 1275 1639	08	434.04.101сб	Дужка	16	4	434.04.056сб-1	1		
73 1275 1679	00	434.04.827сб или	Амортизатор	16	8	434.04.057сб-1	1		
73 1271 1639	06	432.04.058сб	"						
73 1271 1651	10	432.04.066сб	Штепсель со шнуром	16	21	172.04.181сб-1	1		
73 1232 2997	02	54.29.21сб-2Б	Стеклоочиститель	16	16	172.04.181сб-1	1		
73 1232 3007	10	54.29.25сб-1	Водило стеклоочис- тителя	16	14	172.04.181сб-1	1		
73 1232 3622	07	54.29.460сб-А	Крышка	12	29	172.04.219сб-1	1		
73 1281 0877	03	172.04.241	Серьга	15	27	172.04.038сб-2	2	Сталь 20Х13	
73 1281 0878	02	172.04.242	Планка нажимная	15	25	172.04.038сб-2	2	Сталь 38ХС	
						ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0879	01	172.04.243-1	Гайка	15	26	172.04.038сб-2	2	Сталь 38ХС	
						ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1281 0989	07	172.04.435	Петля	15	45	185.04.005сб	4	Сталь 25Л-I	
73 1281 0991	02	172.04.436	"	15	44	185.04.005сб	2	Сталь 25Л-I	
73 1281 0998	06	172.04.445	Ось	15	46	185.04.005сб	6	Сталь 20	
73 1281 1047	07	172.04.484	"	15	48	185.04.005сб	16	Сталь 40	
73 1281 7017	00	172.04.485-А	"	15	54	185.04.005сб	18	Сталь 15кп	
						ЗИП	5	Сталь 15кп	
73 1281 1051	00	172.04.486-А	Планка	15	56	185.04.005сб	36	Сталь 10кп	
73 1281 1053	09	172.04.487-А	Створка петли	15	57	185.04.005сб	36	Сталь 10кп	
73 1281 1058	04	172.04.492	Болт	15	43	185.04.005сб	12	Сталь 40	
						ЗИП	2	Сталь 40	
73 1281 1063	07	172.04.504-2	Планка	15	29	172.04.078сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 1065	05	172.04.506	Шплинт пружинный	15	55	185.04.005сб	18	Проволока IIA	
						ЗИП	19	Проволока IIA	
73 1281 1087	10	172.04.549-1	Ручка	16	15	172.04.181сб-1	1	Сталь 20	
73 1281 1107	07	172.04.566	Болт	15	32	185.04.005сб	62	Сталь 38ХС	
						ЗИП	15	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1112	04	172.04.576	Лист полки задний	15	20	185.04.005сб	2	Сталь 15	
73 1281 1118	09	172.04.583	Защита выхлопа	15	17	172.04.038сб-2	1	Сталь специальная	
73 1281 1128	07	172.04.593	Полка передняя ле- вая	15	66	172.04.078сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 1129	06	172.04.594	Полка передняя пра- вая	15	8	172.04.212сб	1	Сталь 15	
73 1281 1158	01	172.04.648	Прокладка	16	17	172.04.181сб-1	1	Резина	
73 1283 1414	05	175.04.018	Стержень петли	15	3	185.04.005сб	2	Проволока 60С2А	
73 1283 1415	04	175.04.019-А	Створка петли	15	70	172.04.091сб-1	1	Сталь 10кп	
						172.04.092сб-1	1		
						172.04.210сб	1		
						172.04.211сб	1		
73 1283 1465	05	175.04.102-2	Полка средняя левая	15	42	172.04.078сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 1466	04	175.04.103-1	Полка задняя	15	41	172.04.078сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 1467	03	175.04.104-3	Угольник правый	15	7	172.04.212сб	1	Сталь 09Г2-2	
73 1283 1471	07	175.04.107-Б	Угольник	15	65	172.04.078сб-2	2	Сталь специальная	
						172.04.212сб	2		
73 1283 1473	05	175.04.109-1	Угольник левый	15	62	172.04.078сб-2	1	Сталь 09Г2-2	
73 1283 1475	03	175.04.111-2	Полка средняя пра- вая	15	11	172.04.212сб	1	Сталь 15	
73 1283 1477	01	175.04.113-1	Угольник правый	15	14	172.04.212сб	1	Сталь 09Г2-2	
73 1283 1486	00	175.04.121-3	Планка	15	51	185.04.005сб	2	Сталь 09Г2-6	
73 1283 1488	09	175.04.125-1	Угольник	15	63	172.04.078сб-2	1	Сталь 09Г2-2	
73 1283 1494	00	175.04.131-3	Ребро переднее	15	6	185.04.005сб	2	Сталь 09Г2-6	
73 1283 1498	07	175.04.135-2	Ребро четвертое и пятое правое	15	12	185.04.005сб	2	Сталь 15	
73 1283 1581	02	175.04.245-2	Угольник левый	15	64	172.04.078сб-2	1	Сталь 09Г2-2	
73 1283 1705	08	175.04.414-1	Торсион передний левый	15	4	185.04.005сб	1	Сталь 60С2А	
73 1283 1706	07	175.04.415-1	Торсион передний правый	15	5	185.04.005сб	1	Сталь 60С2А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1285 0614	04	184.04.038	Скоба	15	10	185.04.005сб	2	Сталь 15	
73 1275 1726	10	434.04.067-Г	Стекло колпака пе- реднее	16	13	172.04.181сб-1	1	Стекло	
73 1275 2009	06	434.04.223	Дужка задняя	16	5	434.04.056сб-1	1	Проволока ПА	
73 1275 2013	10	434.04.224	Дужка передняя	16	3	434.04.056сб-1	1	Проволока ПА	
73 1275 2023	08	434.04.227	Гайка-барашек	16	10	172.04.179сб	6	Сталь 35Л	
73 1275 2096	02	434.04.369	Прокладка	16	9	434.04.057сб-1	1	Резина	
73 1271 2171	06	432.04.409-1	"	16	11	172.04.177сб	1	"	
73 1271 2413	07	432.04.558 или	Стекло	16	7	434.04.056сб-1	2	Стекло	
73 1232 4455	08	54.29.531-А	"						
73 1232 6397	04	54.29.2128-А	Крышка	12	28	54.29.460сб-А	1	Сталь специальная	
73 1232 6398	03	54.29.2130	Прокладка	12	27	54.29.460сб-А	1	Резина	
73 9130 1591	10	60.49.014	Кольцо	16	6	434.04.056сб-1	4	Проволока ПА	
73 9130 9117	00	520.02.001-06	Гайка	15	33	185.04.005сб	60	Сталь 38ХС	
						172.04.189сб	4	Сталь 38ХС	
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8	15	28	185.04.005сб	6	Сталь 20	

ГРУППА 10. БАШНЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1421	05	172.11.004сб-3	Крышка люка	19	1	177.10.014сб	1		
73 1283 1933	09	175.10.024сб	Крышка	18	1	175.10.025сб	1		
		175.10.025сб	Монтаж крышки	17		177.10сб	1		Монтажный чертеж
73 1281 1441	01	172.11.002	Шнур резиновый	19	2	177.10.014сб	1	Резина	
73 1281 1455	06	172.11.064	Кольцо уплотни- тельное	19	3	177.10.014сб	2	"	
73 1283 1961	05	175.10.007	Болт	17	1	175.10.025сб	1	Сталь 38ХС	

ГРУППА 11. ЛЮКИ БАШНИ (ЛЮК ПРАВЫЙ)

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.11.021сб-1	Люк правый	21			1		Монтажный чер- теж
73 1281 1424	02	172.11.022сб	Блок люка	21	56	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1426	00	172.11.024сб-1	Крышка люка	21	6	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1428	09	172.11.025сб	Кольцо разжимное	21	21	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1429	08	172.11.026сб-1	Ограждение	21	42	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1431	03	172.11.027сб	Погон средний	21	57	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1432	02	172.11.028сб	Стакан	21	16	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1436	09	172.11.035сб	Рукоятка замка	21	7	172.11.021сб-1	1		
73 1281 8432	07	172.11.046сб	Втулка левая	21	75	172.11.021сб-1	1		
73 1281 8433	06	172.11.047сб	Втулка правая	21	74	172.11.021сб-1	1		
73 1283 2046	05	175.11.007сб	Буфер	21	68	172.11.021сб-1	2		
73 1275 2836	01	434.11.006сб	Кольцо с выводным стержнем	21	60	172.11.021сб-1	3		
73 1271 3022	03	432.11.007сб-1	Рукоятка замка	21	33	172.11.021сб-1	1		Сталь специальная Сталь 09Г2-6 Сталь 38ХС Сталь 38ХС Сталь 38ХС Проволока II Сталь 38ХС Сталь 20Х13 Сталь 15 Сталь 38ХС Сталь 38ХС Сталь 15 Сталь 15 Сталь 10кп Сталь 10кп
73 1281 1461	08	172.11.071-1	Погон неподвижный	21	64	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1462	07	172.11.072-1	Кольцо	21	58	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1465	04	172.11.075-1	Клин	21	14	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1466	03	172.11.076	Стопор	21	31	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1467	02	172.11.078	"	21	3	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1468	01	172.11.079-1	Пружина	21	20	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1469	00	172.11.080-1	Пробка	21	19	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1471	06	172.11.081-А	Втулка	21	29	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1472	05	172.11.083	Пробка	21	51	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1474	03	172.11.085	Стойка	21	71	172.11.021сб-1	4		
73 1281 1475	02	172.11.086-А	"	21	70	172.11.021сб-1	2		
73 1281 1476	01	172.11.087	Винт	21	35	172.11.021сб-1	4		
73 1281 1479	09	172.11.090	Гайка	21	27	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1481	04	172.11.091	Шайба	21	28	172.11.021сб-1	1		
73 1281 1482	03	172.11.092	"	21	47	172.11.021сб-1	36		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1483	02	172.11.093	Шайба	21	48	172.11.021с6-1	90	Сталь 10кп	} Подбор
73 1281 1484	01	172.11.094	Прокладка	21	39	172.11.021с6-1	1	Резина	
73 1281 1491	02	172.11.099-2	Манжета	21	37	172.11.021с6-1	2	"	
73 1281 1494	10	172.11.104	Шайба	21	40	172.11.021с6-1	18	Сталь 38ХС	
73 1281 1495	09	172.11.106	Винт	21	65	172.11.021с6-1	18	Сталь 38ХС	
73 1281 1496	08	172.11.107	Кольцо уплотнитель- ное	21	63	172.11.021с6-1	1	Сталь 40	
73 1281 1497	07	172.11.108	Козырек левый	21	66	172.11.021с6-1	1	Сталь специальная	
73 1281 1498	06	172.11.109	Козырек правый	21	38	172.11.021с6-1	2	Сталь специальная	
73 1281 1501	06	172.11.111	Щиток	21	69	172.11.021с6-1	1	Сталь 09Г2-2	
73 1281 1502	05	172.11.112	"	21	32	172.11.021с6-1	4	Сталь 09Г2-2	
73 1281 1504	03	172.11.115	"	21	17	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1505	02	172.11.116	Шпилька	21	34	172.11.021с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 1281 1508	10	172.11.119	Корпус стопора	21	4	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1517	09	172.11.128	Табличка	21	23	172.11.021с6-1	1	Сплав алюминиевый Д1АТ	
73 1281 1518	08	172.11.129	Венец зубчатый	21	41	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1519	07	172.11.130-1	Изолятор	21	44	172.11.021с6-1	1	Резина	
73 1281 1521	02	172.11.130-1А	"	21	45	172.11.021с6-1	1	"	
73 1281 1522	01	172.11.131	Болт	21	49	172.11.021с6-1	18	Сталь 38ХС	
73 1281 1524	10	172.11.133	Кольцо уплотнитель- ное	21	18	172.11.021с6-1	1	Резина	
73 1281 1527	07	172.11.138	Щиток	21	59	172.11.021с6-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 1532	10	172.11.154	Пружина	21	53	172.11.021с6-1	1	Проволока IIA	
73 1281 9716	05	172.94.070	Ось	21	26	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1275 2917	01	434.11.033-1	Стрелка	21	43	172.11.021с6-1	1	Сталь 10кп	
73 1275 2923	03	434.11.035	Манжета	21	50	172.11.021с6-1	3	Резина	
73 1275 2936	09	434.11.039-1	Пружина	21	13	172.11.021с6-1	59	Проволока IIA	
73 1275 2943	10	434.11.041	Шайба	21	61	172.11.021с6-1	30	Сталь 08кп	
73 1275 2946	07	434.11.042-1	Амортизатор	21	62	172.11.021с6-1	30	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 3002	09	434.11.069	Фиксатор	21	11	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8434	05	172.11.167	Пластина торсионна	21	52	172.11.021с6-1	20	Лента 60С2А	
73 1271 3164	01	432.11.086	Ключ	21	73	ЗИП	2	Сталь 38ХС	
73 1271 3177	07	432.11.105-1	Пружина	21	2	172.11.021с6-1	1	Проволока IIA	
73 1271 3182	10	432.11.107-2	Прокладка	21	67	172.11.021с6-1	6	Резина	
73 1271 3188	04	432.11.110	Винт	21	36	172.11.021с6-1	1	Сталь 40	
73 1271 3248	09	432.11.165	Пружина	21	10	172.11.021с6-1	1	Проволока IIA	
73 1271 3255	10	432.11.168 или	Шнур резиновый	21	9	172.11.021с6-1	1	Резина	
73 1271 3257	08	432.11.169	"						
73 1271 3259	06	432.11.170	Пуговка	21	12	172.11.021с6-1	1	Сталь 20	
73 1272 3367	09	432.62.140	Кольцо уплотнитель- ное	21	8	172.11.021с6-1	1	Резина	
73 1251 7563	08	155.30.1622-А	Винт стяжной	21	24	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8116	01	155.32.120 или	Ручка	21	25	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8117	00	155.32.120-А	"						
73 1251 8118	10	155.32.121	Пружина	21	30	172.11.021с6-1	1	Проволока IIA	
73 1232 6773	00	54.30.140-1	Кольцо	21	5	172.11.021с6-1	1	Проволока II	
73 1232 7214	00	54.30.739-1А	Винт	21	78	172.11.021с6-1	4	Сталь 38ХС	
73 1232 7288	04	54.30.805-1	Стопор крышки	21	54	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1232 7311	00	54.30.819-1	Втулка	21	22	172.11.021с6-1	3	Эбонит В	
73 1232 7374	07	54.30.863-А	Винт	21	55	172.11.021с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1232 7791	05	54.30.1321-1	Шайба	21	46	172.11.021с6-1	18	Резина	
73 1233 3083	04	54.36.349-А	Болт	21	72	172.11.021с6-1	2	Сталь 15	
73 9130 9301	02	520.07.002-04	Шайба 6			172.11.021с6-1	6	Жесть белая ГГЖК	
73 9130 9349	08	520.07.006-08	Шайба 22	21	1	172.11.021с6-1	1	Сталь 15	
73 9130 9656	00	520.15.001-01	Кольцо 12	21	15	172.11.021с6-1	1	Резина	

ГРУППА 11. ЛЮКИ БАШНИ (ЛЮК ЛЕВЫЙ)

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1433	01	172.11.030сб	Крышка	20	1	175.11.002сб	1		Монтажный чертёж
73 1281 1435	10	172.11.034сб	Рукоятка замка	2	6	175.11.002сб	1		
73 1281 5178	03	172.11.048сб	Втулка левая	20	25	175.11.002сб	1		
73 1281 5179	02	172.11.049сб	Втулка правая	20	27	175.11.002сб	1		
73 1283 2044	07	175.11.002сб	Люк левый	20			1		
73 1283 2047	04	175.11.008сб	Буфер	20	2	175.11.002сб	1		Монтажный чертёж
73 1271 3033	00	432.11.012сб-1	Крышка	20	5	175.11.002сб	1		
73 1271 3035	09	432.11.013сб-2	Замок	20	14	175.11.002сб	1		
73 1281 2375	01	172.11.164	Стопор	20	24	175.11.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8434	05	172.11.167	Пластина торсионная	20	26	175.11.002сб	19	Лента 60С2А	
73 1275 2993	00	434.11.061	Шайба	20	19	175.11.002сб	1	Сталь 10кп	
73 1275 3002	09	434.11.069	Фиксатор	20	9	175.11.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 3005	06	434.11.108	Пружина	20	16	175.11.002сб	1	Проволока IIA	
73 1271 3108	09	432.11.053-1	Рукоятка стопора	20	17	175.11.002сб	1	Сталь 20	
73 1271 3126	07	432.11.061	Фиксатор	20	13	175.11.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 3128	05	432.11.062 или	Шнур резиновый	20	15	175.11.002сб	1	Резина	
73 1271 3204	10	432.11.126	То же						
73 1271 3133	08	432.11.063	Валик	20	11	175.11.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 3144	05	432.11.070	Прокладка	20	3	175.11.002сб	1	Сталь 10кп	
73 1271 3146	03	432.11.071	"	20	4	175.11.002сб	2	Сталь 10кп	
73 1271 3151	06	432.11.073	Пружина стопора	20	21	175.11.002сб	1	Проволока IIA	
73 1271 3153	04	432.11.074-1	Винт	20	18	175.11.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 3246	00	432.11.164	Шайба	20	20	175.11.002сб	1	Сталь 20	
73 1271 3248	09	432.11.165	Пружина	20	7	175.11.002сб	1	Проволока IIA	
73 1271 3251	03	432.11.166	Пружина	20	12	175.11.002сб	1	Проволока IIA	
73 1271 3255	10	432.11.168 или	Шнур резиновый	20	22	175.11.002сб	1	Резина	
73 1271 3257	08	432.11.169	То же						
73 1271 3259	06	432.11.170	Пуговка	20	8	175.11.002сб	1	Сталь 20	
73 1272 3367	09	432.62.140	Кольцо уплотнительное	20	23	175.11.002сб	2	Резина	
73 1232 7214	00	54.30.739-1А	Винт	20	10	175.11.002сб	4	Сталь 38ХС	

ГРУППА 12. МОНТАЖ ПОГОНА И СТОПОРА БАШНИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.12сб-4	Монтаж погона и стопора башни	22			1		Монтажный чертеж
73 1281 1543	07	172.12.1сб-4	Погон	22	1	172.12сб-4	1		
73 1281 5245	09	172.12.2сб-3	Уплотнение	22	13	172.12.1сб-4	1		
73 1281 5246	08	172.12.3сб-3	Каркас уплотне- ния	22	12	172.12.2сб-3	1		
73 1281 1548	02	172.12.5сб	Стопор башни	22	3	172.12сб-4	1		
73 1281 1551	07	172.12.006сб-А или	Кольцо	22	19	172.12сб-4	1		
73 1281 1552	06	172.12.006сб-В	"						
73 1281 1554	04	172.12.008сб	Указатель	23	13	172.12.5сб	1		
73 1281 2376	00	172.12.010сб	Корпус стопора	23	11	172.12.5сб	1		
73 1271 3291	06	432.12.044сб	Втулка с амортиза- тором	22	5	172.12сб-4	40		
73 1281 1557	01	172.12.001-3	Погон верхний	22	9	172.12.1сб-4	1	Сталь 45ХНМ	
73 1281 1558	00	172.12.003-1	Крышка лючка	22	22	172.12.1сб-4	1	Лист АМг6БМ	
73 1281 1565	01	172.12.004	Прокладка регули- ровочная	22	24	172.12сб-4	12	Сталь 15	
73 1281 1566	00	172.12.005	Прокладка регули- ровочная	22	25	172.12сб-4	2	Сталь кровельная	
73 1281 1567	10	172.12.006	Болт	22	2	172.12сб-4	8	Сталь 38ХС	
73 1281 1568	09	172.12.007 или	Манжета	22	20	172.12сб-4	1	Резина	
73 1271 3337	09	432.12.045-1	"						
73 1281 1569	08	172.12.009	Пробка	22	21	172.12сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1571	03	172.12.010	Шайба	23	8	172.12.5сб	1	Бронза Бр03Ц12С5	
73 1281 1559	10	172.12.012-1	Лента уплотнения	22	10	172.12.2сб-3	1	Войлок	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1575	10	172.12.013	Кольцо уплотни- тельное	22	16	172.12сб-4	1	Резина	
73 1281 2377	10	172.12.015	Погон нижний	22	14	172.12.1сб-4	1	Сталь 45ХНМ	
73 1281 2378	09	172.12.017	Щиток	23	12	172.12.5сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 2379	08	172.12.018	Шток	23	14	172.12.5сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7254	00	172.12.022	Колпачок	23	1	172.12.5сб	1	Сплав алюминиевый АМц	
73 1281 8445	02	172.12.023	Пружина	23	7	172.12.5сб	1	Проволока IIA	
73 1281 8446	01	172.12.024	Шайба	23	6	172.12сб-4	40	Сталь 30ХГСА	
73 1284 1619	00	172.12.026	Фиксатор	23	4	172.12.5сб	1	Сталь 38ХС	
73 1284 1621	06	172.12.027	Рукоятка	23	3	172.12.5сб	1	Сталь 38ХС	
73 1284 1622	05	172.12.028	Звездочка	23	5	172.12.5сб	1	Сталь 45ХН	
73 1275 3139	04	434.12.018	Пружина	23	2	172.12.5сб	1	Проволока IIA	
73 1275 3159	00	434.12.024	Винт стопора	23	10	172.12.5сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 3163	04	434.12.025	Стопор	23	9	172.12.5сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 3166	01	434.12.026	Штырь	23	6	172.12.5сб	2	Сталь 38ХС	
73 1271 3315	04	432.12.018-1	Пробка	22	4	172.12.1сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1271 3326	01	432.12.036-1	Болт	22	8	172.12сб-4	40	Сталь 38ХС	
73 1271 3333	02	432.12.040	Втулка	22	18	172.12сб-4	1	Резина	
73 1271 3344	10	432.12.049	Шайба	22	6	172.12сб-4	40	Сталь 20	
73 1271 3348	06	432.12.051	Пружина	22	23	172.12.1сб-4	175	Сталь 70	
73 1271 3353	09	432.12.052-1	Болт	22	15	172.12сб-4	38	Сталь 38ХС	
73 1271 4299	05	432.17.073	Прокладка регули- ровочная	22	30	172.12сб-4	5	Лента 08кп	
73 1271 4302	05	432.17.074	"	22	31	172.12сб-4	4	Лента 08кп	
73 1271 4304	03	432.17.075	"	22	32	172.12сб-4	5	Лента 08кп	
73 1271 4308	10	432.17.078	Болт	22	29	172.12сб-4	4	Сталь 38ХС	
73 1271 4353	05	432.17.099	Пружина	23	15	172.12.5сб	1	Сталь 70	
73 1271 5171	05	432.21.138	Шайба	22	26	172.12сб-4	4	Сталь 10кп	
73 1271 5755	09	432.23.112	Шайба	22	28	172.12сб-4	4	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1271 5757	07	432.23.113	Шайба резиновая	22	27	172.12сб-4	4	Резина	
73 1271 5831	03	432.23.159	Болт	22	35	172.12сб-4	2	Сталь 38ХС	
73 1271 5837	08	432.23.163	Шайба	22	34	172.12сб-4	2	Сталь 20	
73 1271 5839	06	432.23.164	Шайба	22	33	172.12сб-4	2	Резина	
73 1232 6983	03	54.30.482	Скобочка	22	11	172.12.2сб-3	155	Проволока 1,4-0-Ч	
73 9130 9263	02	520.06.001-16	Прокладка 16x22x1,5	22	17	172.12сб-4	1	Фибра КГФ	

ГРУППА 15. СИДЕНЬЯ В БАШНЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		177.15.003сб-2	Монтаж левого си- деньея	24			1		Монтажный чертеж
		177.15.004сб	Монтаж ограждения	26					Монтажный чертеж
73 1285 0007	10	177.15.007сб	Кронштейн	24	4	177.15.003сб-2	1		
73 1285 0027	10	177.15.008сб-1	Ограждение	26	1	177.15.009сб-1	1		
73 1285 0028	05	177.15.009сб-1	"	26	3	177.15.004сб	1		
73 1281 1585	08	172.15.017сб-4	Каркас сиденья	24	12	177.15.003сб-2	1		
73 1281 1597	04	172.15.019сб-3Б	Спинка	24	7	177.15.003сб-2	1		
73 1281 1588	05	172.15.021сб-2	Кронштейн	24	13	177.15.003сб-2	1		
73 1281 1592	09	172.15.024сб-2А	Щиток	26	2	177.15.009сб-1	1		
73 1281 1596	05	172.15.039сб	Чехол сиденья	24	6	177.15.003сб-2	1		
				25	9	172.15.103сб-В	1		
73 1281 1613	10	172.15.097сб-1	Ограждение	25	12	172.15.108сб-А	1		В комплекте с деталью 172.15.208-1А
73 1281 1615	08	172.15.100сб-А	Упор	25	34	175.15.038сб-1Б	1		
73 1281 1616	07	172.15.101сб	Каркас	25	10	172.15.108сб-А	1		В комплекте с деталью 172.15.203-Б 172.15.204-Б 172.15.205-Б
		172.15.103сб-В	Монтаж правого си- деньея	25			1		Монтажный чертеж
73 1281 8459	07	172.15.108сб-А	Каркас сиденья с ограждением	25	13	172.15.103сб-В	1		
73 1281 6284	09	172.15.122сб	Основание	27	9	172.15.153сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6291	10	172.15.123сб	Основание	27	7	172.15.124сб	1		Монтажный чертеж
73 1281 6292	09	172.15.124сб	Подножка	27	6	172.15.153сб	1		
		172.15.149сб	Монтаж поликов и подножки	27			1		
73 1281 2424	09	172.15.150сб	Щиток	27	3	172.15.149сб	1		
73 1281 2425	08	172.15.151сб	Полик левый	27	4	172.15.149сб	1		
73 1281 2426	07	172.15.152сб	Полик правый	27	1	172.15.149сб	1		
73 1281 8447	00	172.15.153сб	Подножка с основанием	27	8	172.15.149сб	1		
73 1283 2097	05	175.15.005сб	Щиток	27	3	172.15.124сб	1		
73 1283 2102	03	175.15.014сб-1	Механизм подъема правого сиденья	25	2	172.15.103сб-В	1		
73 1283 2104	01	175.15.016сб-1	Кронштейн с карет- кой	25	18	175.15.014сб-1	1		
73 1283 2107	09	175.15.018сб-1	Труба	25	4	175.15.014сб-1	1		
73 1283 2109	07	175.15.019сб-А	Вставка	25	23	175.15.014сб-1	1		
73 1283 2113	00	175.15.022сб	Чехол верхний	25	32	175.15.014сб-1	1		
73 1283 2115	09	175.15.023сб	Чехол нижний	25	33	175.15.014сб-1	1		
73 1283 2123	09	175.15.029сб	Подушка	24	5	177.15.003сб-2	1		
				25	8	172.15.103сб-В	1		
73 1283 2128	04	175.15.037сб	Чехол спинки	24	8	177.15.003сб-2	1		
73 1283 2127	05	175.15.038сб-1Б	Спинка	25	6	172.15.103сб-В	1		
73 1283 2133	07	175.15.041сб	Чехол	25	7	172.15.103сб-В	1		
73 1283 2134	06	175.15.042сб	Кронштейн	25	36	172.15.103сб-В	1		
73 1283 2136	04	175.15.044сб	Каркас	24	9	177.15.003сб-2	1		
73 1262 4093	07	165.35.25сб-1	Подножка	24	18	177.15.003сб-2	1		
73 1281 1678	04	172.15.122	Штифт	25	29	172.15.097сб-1	1	Сталь 40	
73 1281 1684	06	172.15.129	Стопор	26	8	172.15.024сб-2А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1706	06	172.15.158	Упор	25	20	175.15.014сб-1	4	Сталь 15	
73 1281 1707	05	172.15.159	Заглушка	25	26	175.15.014сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1708	04	172.15.161 или	Стакан	25	24	175.15.014сб-1	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1709	03	172.15.161-А	Стакан					Сталь 10кп	
73 1281 1711	09	172.15.162	Пружина	25	25	175.15.014сб-1	1	Проволока II	
73 1281 1712	08	172.15.163	Кольцо	25	19	175.15.014сб-1	2	Сталь 30ХГСА	
73 1281 1714	06	172.15.174	Вилка эксцентрико- вая	25	40	172.15.103сб-В	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1716	04	172.15.181	Втулка	25	38	172.15.103сб-В	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1723	05	172.15.194	Ось	25	39	172.15.103сб-В	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1725	03	172.15.196	Гайка	25	42	172.15.103сб-В	1	Сталь 15	
73 1281 6748	09	172.15.207-Б	Подкладка	24	20	172.15.019сб-3Б	1	Продукт I	
73 1281 1765	06	172.15.251-1	Опора	25	14	172.15.108сб-А	1	Сталь 15	
73 1281 1777	02	172.15.262 или	Прокладка	26	4	177.15.004сб	5	Лист АМг6БМ	
73 1281 1778	01	172.15.262-01	"	26	5	177.15.004сб		Лист АМг6БМ	
73 1281 3513	05	172.28.169-1	Пружина	25	16	175.15.014сб-1	1	Проволока II	
73 1281 4899	03	172.36.164	"	27	2	172.15.149сб	8	Проволока III-2,5	
73 1283 2169	06	175.15.022	Втулка	25	21	175.15.014сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1283 2172	00	175.15.024-1	Фиксатор	25	17	175.15.014сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2173	10	175.15.025	Гайка	25	15	175.15.014сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 2178	05	175.15.032	Стопор	25	28	172.15.097сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 2236	01	175.15.048-В	Подкладка			175.15.038сб-1Б	1	Продукт I	
73 1262 3247	00	165.30.161	Болт	24	11	177.15.003сб-2	2	Сталь 18Х2Н4ВА	
				25	3	172.15.103сб-В	2		
73 1262 4337	06	165.35.101	"	24	14	177.15.003сб-2	1	Сталь 15	
				24	1	172.15.103сб-В	1		
73 1262 4346	05	165.35.108 или	Гайка-барашек	25	11	172.15.108сб-А	1	Сталь 15	
73 1262 4347	04	165.35.108А	То же					Сталь 40Л-I	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	24	3	177.15.003сб-2	1	Проволока III	
73 1251 8106	03	155.32.111 или	Клавиша рукоятки	25	27	175.15.014сб-1	1	Сталь 15	
73 1251 8104	05	155.32.111-А	То же					Сталь 25Л-I	
73 1231 1356	05	54.04.321	Пружина	27	5	172.15.124сб	1	Проволока III	
73 1231 4097	04	54.15.013	Болт	25	5	172.15.103сб-В	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1232 7397	00	54.30.885-1	Пружина	25	30	172.15.097с6-1	1	Проволока III	
73 1233 0784	05	54.31.659	Кольцо разводное	26	10	172.15.024с6-2А	1	Проволока III	
73 1233 2414	09	54.35.040-2 или	Ручка столора	24	15	172.15.017с6-4	2	Сталь 15	
73 1233 2416	07	54.35.040-2А	То же					Сталь 25Л-I	
73 1233 2417	06	54.35.041-1	Стержень	24	17	172.15.017с6-4	2	Сталь 40	
73 1233 2418	05	54.35.042	Пружина	24	16	172.15.017с6-4	1	Проволока II	
73 1511 3677	07	150.91.1062	Шайба	24	19	172.15.019с6-3Б	5	Сталь 15	
				25	31	175.15.038с6-1			
73 9130 9052	00	520.01.005-01	Болт М10х1х20	25	35	175.15.038с6-1	2	Сталь 20	
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	25	22	175.15.014с6-1	2	Сталь 40	
73 9130 9112	05	520.02.001-01	Гайка М8х1	25	37	172.15.103с6-В	1	Сталь 20	
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	24	10	177.15.003с6-2	2	Сталь 20	
				26	6	177.15.004с6	2		
73 9130 9122	03	520.02.002-01	Гайка М10х1	26	9	172.15.024с6-2А	1	Сталь 20	
73 9130 9305	09	520.07.003-08	Шайба 16,5х28х3	24	2	177.15.003с6-2	2	Сталь 15	
73 9130 9318	04	520.07.004-02	Шайба 12,5х18х1,5	25	41	172.15.103с6-В	1	Сталь 15	
73 9130 9354	00	520.07.007-01	Шайба 10,5х21х1	26	7	177.15.004с6	4	Сталь 15	
73 9130 9631	09	520.12.001-14	Ось 12х3х45	24	1	177.15.003с6-2	1	Сталь 38ХС	

ГРУППА 17. МОНТАЖ ПРИВОДА ПРАВОГО ЛЮКА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.17сб	Монтаж привода пра- вого люка	28			1		Монтажный чертеж
73 1281 1816	01	172.17.003сб	Привод правого люка	28	34	172.17сб	1		
73 1281 1817	00	172.17.004сб	Корпус привода	28	28	172.17.003сб	1		
73 1281 1818	10	172.17.006сб	Шестерня	28	16	172.17.003сб	1		
73 1275 4323	02	434.17.003сб	Вал	28	6	172.17сб	1		
73 1275 4333	00	434.17.028сб	Валик ведомый	28	4	172.17сб	1		
73 1271 4171	09	432.17.076сб	Крышка	28	51	172.17.003сб	1		
44 9861 3303	06	БЛ4.685.014	Потенциометр	28	44	172.17сб	1		
73 1281 1825	00	172.17.004	Электромагнит кар- дана	28	27	172.17.003сб	1		
73 1281 1826	10	172.17.008	Прокладка регули- ровочная	28	23	172.17.003сб	5	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 1827	09	172.17.010	Крышка	28	21	172.17.003сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 2415	10	172.17.021	Шайба регулировоч- ная	28	12	172.17сб	6	Жесть белая ГГЖР	
73 1281 1741	03	172.15.220	Щиток	28	37	172.17сб	1	Лист АМг6БМ	
73 1275 4343	09	434.17.007	Валик	28	7	172.17.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 4349	03	434.17.010	Крышка	28	8	172.17.003сб	1	Сталь 25Л-I	
73 1275 4353	07	434.17.011	Кожух	28	38	172.17сб	1	Лист АМг6БМ	
73 1275 4356	04	434.17.012	Шестерня	28	42	172.17сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 4359	01	434.17.013	Втулка	28	40	172.17сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 4363	05	434.17.014	Прокладка	28	41	172.17сб	1	Резина	
73 1275 4366	02	434.17.015	Крышка	28	39	172.17сб	1	Сталь 10кп	
73 1275 4369	10	434.17.016	Шайба	28	47	172.17сб	4	Сталь 20	
73 1275 4373	03	434.17.017	Втулка	28	48	172.17сб	4	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде-лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 4376	00	434.17.018	Прокладка регули- ровочная	28	35	172.17сб	4	Сталь 10кп	
73 1275 4379	08	434.17.019	То же	28	36	172.17сб	3	Жесть белая ГГЖР	
73 1275 4383	01	434.17.022	"	28	10	172.17.003сб	3	Сталь 08кп	
73 1275 4386	09	434.17.023	"	28	11	172.17.003сб	4	Жесть белая ГГЖР	
73 1275 4389	06	434.17.024	Валик ведомый	28	1	434.17.028сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 4393	10	434.17.025	Втулка призонная	28	49	172.17сб	2	Сталь 38ХС	
73 1271 4188	00	432.17.009-1	Барабан наружный	28	17	172.17.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 4191	05	432.17.010	Барабан внутренний	28	29	172.17.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 4193	03	432.17.011	Диск упорный	28	30	172.17.003сб	1	Сталь 85	
73 1271 4195	01	432.17.012	Диск ведущий	28	32	172.17.003сб	6	Сталь 85	
73 1271 4197	10	432.17.013	Диск ведомый	28	31	172.17.003сб	6	Сталь 85	
73 1271 4213	05	432.17.017-1	Шестерня	28	14	172.17.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 4215	03	432.17.018-1	Ось	28	15	172.17.003сб	1	Сталь 20ХГНР	
73 1271 4222	04	432.17.021-1	Прокладка регули- ровочная	28	24	172.17.003сб	2	Сталь 10кп	
73 1271 4224	02	432.17.022-1	То же	28	25	172.17.003сб	4	Жесть белая ГГЖР	
73 1271 4246	07	432.17.033-2	Корпус верхний	28	3	434.17.028сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 4255	06	432.17.037	Прокладка регулиро- вочная	28	45	172.17сб	4	Сталь 10кп	
73 1271 4257	04	432.17.038	То же	28	46	172.17сб	6	Жесть белая ГГЖР	
73 1271 4259	02	432.17.039-1	Ось шарнира	28	5	172.17.003сб 434.17.028сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 4262	07	432.17.040	Диск поджимной	28	20	172.17.003сб	1	Сталь 20	
73 1271 4266	03	432.17.042	Прокладка регулиро- вочная	28	18	172.17.003сб	2	Сталь 08кп	
73 1271 4268	01	432.17.043	То же	28	19	172.17.003сб	3	Жесть белая ГГЖР	
73 1271 4282	03	432.17.064	Наконечник	28	50	172.17.003сб	1	Лист Л63	
73 1271 4288	08	432.17.068	Пружина	28	22	172.17.003сб	1	Проволока IIA	
73 1271 4291	02	432.17.069	Шайба	28	2	434.17.028сб	1	Сталь 85	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1271 4342	08	432.17.092	Диск фрикциона	28	33	172.17.003сб	1	Сталь 85	
73 1271 4348	02	432.17.097	Прокладка регули- ровочная	28	26	172.17.003сб	1	Лента 08кп	
73 1271 6353	08	432.26.065	Прокладка	28	9	172.17.003сб	3	Жесть белая ГГМР	
73 1272 1075	04	432.39.042	Болт	28	43	172.17сб	3	Сталь 40	
73 1272 5156	10	432.70.391	Винт	28	52	172.17.003сб	1	Сталь 20	

ГРУППА 18. ТРАНСПОРТЕР ВРАЩАЮЩИЙСЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		184.18сб-1А	Монтаж транспорте- ра вращающегося	29			1		Монтажный чертеж
73 1285 0829	02	184.18.001сб-1А	Транспортер вращаю- щийся с платформой	29	12	172.18.068-6А	1		
73 1285 0032	09	177.18.001сб	Кассета	29	24	184.18сб-1А	22		С накладками из продукта
73 1285 0033	08	177.18.002сб-1	Защелка	29	93	177.18.001сб	22		
73 1285 0034	07	177.18.003сб-1	"	29	23	177.18.001сб	22		
73 1285 0041	08	177.18.005сб-А	Платформа	29	5	184.18.001сб-1А	1		
73 1285 0037	04	177.18.006сб	Настил	29	11	177.18.005сб-А	1		
73 1285 0042	07	177.18.008сб-А	Лист съемный	29	7	177.18.005сб-А	1		
73 1281 1835	09	172.18.006сб-1	Ролик поддерживаю- щий	29	15	184.18.001сб-1А	8		
73 1281 1836	08	172.18.008сб-2	Подъемник	29	33	177.18.001сб	22		
73 1281 1837	07	172.18.014сб	Монтаж фланца	30	12	172.18.015сб-1	1		
73 1281 1838	06	172.18.015сб-1	Стопор	30		184.18.001сб-1А	1		
73 1281 7018	10	172.18.016сб-2	Защелка	29	58	177.18.001сб	22		
73 1281 1831	02	172.18.019сб-1	Транспортер вращаю- щийся	29	25	184.18.001сб-1А	1		
73 1281 1842	10	172.18.027сб	Поводок	29	74	184.18сб-1А	1		
73 1281 1843	09	172.18.028сб	Трос	29	9	184.18.001сб-1А	1		
73 1281 1844	08	172.18.029сб-1	Рукоятка	29	6	184.18.001сб-1А	1		
73 1281 1846	06	172.18.035сб-1	Стакан	29	45	172.18.019сб-1	1		
73 1281 1849	03	172.18.041сб	Ролик	29	16	172.18.006сб-1	8		
73 1281 1851	09	172.18.046сб	Защелка	29	34	177.18.001сб	22		
73 1281 1853	07	172.18.048сб-А	Кожух	29	85	184.18сб-1А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.18.068сб-6А	Монтаж привода транспортера	38		184.18сб-1А			Монтажный чертеж
73 1281 2442	07	172.25.001сб-3А	Редуктор	39		172.18.068сб-6А	1		
73 1281 2474	10	172.25.004сб-1	Привод вращающегося транспортера	40		172.18.068сб-6А	1		
73 1283 2267	05	175.18.005сб	Ролик опорный	29	87	184.18сб-1А	5		
73 1283 2271	09	175.18.006сб-А	Каркас	29	35	172.18.019сб-1	1		
73 1283 2274	06	175.18.020сб-1	Каркас кассеты	29	13	177.18.001сб	22		
73 1232 0808	08	54.28.603сб	Винт	29	86	184.18сб-1А	1		
73 1281 1863	05	172.18.011-1	Вилка	29	17	172.18.006сб-1	8	Сталь 40	
73 1281 1864	04	172.18.012-1	Кронштейн	29	73	172.18.035сб-1	1	Сталь 45	
73 1281 1872	04	172.18.029	Сальник	29	38	172.18.019сб-1	1	Войлок	
73 1281 1873	03	172.18.030	"	29	46	172.18.019сб-1	1	Войлок	
73 1281 1883	01	172.18.040-2	Пружина	29	29	177.18.001сб	66	Проволока I	
73 1281 1884	00	172.18.042-3А	Защелка	29	26	177.18.001сб	22	Сталь 85	
73 1281 1892	00	172.18.048	Болт	29	27	177.18.001сб	44	Сталь 38ХС	
73 1281 1895	08	172.18.053-1	Стакан	29	64	184.18.001сб-1А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1896	07	172.18.054-1	Буфер	29	65	184.18.001сб-1А	1	Резина	
73 1281 1897	06	172.18.055-1	Упор буфера	29	63	184.18.001сб-1А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1898	05	172.18.057	Стопор	30	16	172.18.015сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1899	04	172.18.058	Тяга	30	13	172.18.015сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1901	05	172.18.059	Фланец	30	17	172.18.014сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1902	04	172.18.060-А	Манжета	30	18	172.18.015сб-1	1	Резина	
73 1281 1903	03	172.18.061	Прокладка	30	19	172.18.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1904	02	172.18.062-1	Манжета	29	81	184.18.001сб-1А	1	Резина	
73 1281 1905	01	172.18.063-1	Прокладка	29	80	184.18.001сб-1А	1	Лента У7А	
73 1281 1906	00	172.18.064	Валик	29	75	184.18.001сб-1А	1	Сталь 15	
73 1281 1907	10	172.18.065	Гайка	29	77	184.18.001сб-1А	1	Сталь 15	
73 1281 2476	08	172.18.066-1	Кольцо	29	79	184.18.001сб-1А	1	Резина	
73 1281 2477	07	172.18.067-А	Хомут	29	78	184.18.001сб-1А	11	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1913	01	172.18.078	Винт	29	76	184.18.001сб-1А	1	Сталь 15	
73 1281 1914	00	172.18.079	Валик	30	9	172.18.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1915	10	172.18.080	Гайка	30	10	172.18.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1916	09	172.18.081	Болт	30	8	172.18.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1917	08	173.18.082	Хомут	30	7	172.17.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1918	07	172.18.083-1	Сальник	29	40	172.18.019сб-1	2	Войлок	
73 1281 1919	06	172.18.084	Трос	29	44	172.18.028сб	1	Канат 2,5	
73 1281 1921	01	172.18.086	Сепаратор	29	47	172.18.019сб-1	2	Сталь 15	
73 1281 1927	06	172.18.144-А	Шайба	29	69	184.18.001сб-1А	1	Сталь 60Г	
73 1281 1928	05	172.18.146	Прокладка	29	66	184.18.001сб-1А	1	Сталь кровельная	
73 1281 1929	04	172.18.147	"	29	67	184.18.001сб-1А	4	Сталь 15	
73 1281 1934	07	172.18.151	"	29	67	184.18.001сб-1А	1	Лента 10кп	
73 1281 1941	08	172.18.160	Пружина	30	15	172.18.015сб-1	1	Проволока II	
73 1281 1942	07	172.18.161	"	30	6	172.18.015сб-1	1	Проволока II	
73 1281 1944	05	172.18.164	Винт	30	14	172.18.015сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1945	04	172.18.165-А	Упор	29	62	184.18.001сб-1А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 1946	03	172.18.166	Шайба	29	49	184.18сб-1А	3	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 1947	02	172.18.167	Шайба	29	50	184.18сб-1А	1	Сталь 15	
73 1281 1948	01	172.18.168	Прокладка	29	1	184.18сб-1А	6	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 1949	00	172.18.169	"	29	2	184.18сб-1А	6	Сталь 15	
73 1281 1951	06	172.18.170	"	29	3	184.18сб-1А	2	Сталь 15	
73 1281 1954	03	172.18.176	Пружина	29	55	177.18.001сб	22	Проволока III	
73 1281 1956	01	172.18.180-2	Ролик	29	53	184.18.001сб-1А	2	Сталь 15Л-I	
73 1281 1958	10	172.18.181-А	Шайба	29	10	184.18.001сб-1А	2	Сталь 10кп	
73 1281 1963	02	172.18.186	Скоба	29	8	184.18.001сб-1А	1	Сталь 15	
73 1281 1965	00	172.18.188	Пружина	29	42	184.18.001сб-1А	1	Проволока II	
73 1281 1966	10	172.18.189	Рычаг	30	1	172.18.015сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 1967	09	172.18.192	Ролик	29	88	175.18.005сб	5	Сталь 30ХГСА	
73 1281 1969	07	172.18.195	Прокладка	29	41	184.18.001сб-1А	7	Сталь 15	
73 1281 1973	00	172.18.199	Болт	29	83	184.18сб-1А	2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 1995	05	172.18.237	Ролик	29	18	172.18.041сб	8	Сталь 40	
73 1281 1996	04	172.18.238	Втулка	29	14	172.18.041сб	8	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 1998	02	172.18.240	Прокладка	29	19	184.18.001сб-1А	24	Труба 18х5-В20	
73 1281 2023	00	172.18.344	Ось	29	28	177.18.001сб	66	Сталь 40Х	
73 1281 2575	06	172.25.076	Прокладка	38	4	172.18.068сб-6А	1	Сталь 10кп	
73 1281 2576	05	172.25.076-01	"	38	5	172.18.068сб-6А			
73 1281 8065	10	172.74.064-А	Манжета	30	2	172.18.015сб-1	1	Резина	
73 1281 8066	09	172.74.067	Кольцо	30	5	172.18.015сб-1	1	Сталь 15Л	
73 1283 2303	07	175.18.019	Скоба	29	82	184.18сб-1А	2	Сталь 15Л	
73 1283 2305	05	175.18.029	Шайба	30	4	172.18.015сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2306	04	175.18.030	Кольцо	30	3	172.18.015сб-1	1	Проволока КО	
73 1283 2307	03	175.18.031	Кронштейн	29	90	175.18.005сб	5	Сталь 40Л-I	
73 1283 2318	00	175.18.042	Погон нижний	29	37	172.18.019сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2321	05	175.18.044	Погон верхний	29	36	172.18.019сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 2331	03	175.18.054 или	Корпус стопора	30	23	172.18.014сб	1	Сталь 32Х06Л	
73 1281 2469	07	172.18.075сб	То же						
73 1283 2336	09	175.18.059	Рычаг	30	21	172.18.015сб-1	1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 2337	08	175.18.060	Валик	29	91	175.18.005сб	5	Сталь 38ХС	
73 1283 2345	08	175.18.071	Прокладка	29	39	184.18.001сб-1А	30	Сталь 08кп	
73 1283 2349	04	175.18.076	Штифт	29	48	172.18.019сб-1	3	Сталь 40	
73 1283 2353	08	175.18.086	Шайба	29	59	184.18.001сб-1А	2	Лента У7А	
73 1283 2367	02	175.18.101	"	29	56	177.18.001сб	110	Сталь 10кп	
73 1262 3215	08	165.30.132-1	Втулка призонная	29	4	184.18сб-1А	2	Сталь 40	
73 1251 6245	01	155.29.2558	Шайба	29	51	184.18сб-1А	3	Сталь 15	
73 1231 3424	02	54.09.068	Гайка	29	70	184.18.001сб-1А	1	Сталь 40	
73 1232 5952	03	54.29.1621	Пробка	29	92	184.18.001сб-1А	2	Сталь 15	
73 1232 6081	10	54.29.1715	Сальник	29	89	175.18.005сб	10	Войлок	
73 1232 7051	01	54.30.552	Болт	29	84	184.18сб-1А	2	Сталь 15	
73 1233 1025	00	54.31.951	Штифт	29	71	172.18.035сб-1	3	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1511 2112	09	150.31.1988	Шайба регулировоч- ная	38	3	172.18.068с6-6А	5	Сталь 15	
73 6241 1012	02	926.191	Прокладка	29	57	177.18.001с6	22	Сталь кровельная	
73 9130 9024	04	520.01.002-04	Болт М8х1х25	30	22	172.18.015с6-1	1	Сталь 20	
73 9130 9063	08	520.01.006-02	Болт М10х1х20	38	1	172.18.068с6-6А	3	Сталь 40	
73 9130 9112	05	520.02.001-1	Гайка М8х1	30	24	172.18.015с6-1	2	Сталь 20	
73 9130 9144	08	520.02.008-01	Гайка М8х1	29	54	177.18.001с6	22	Сталь 20	
73 9130 9304	10	520.07.003-07	Шайба 16,5х28х1	29	72	172.18.035с6-1	4	Сталь 15	
73 9130 9316	06	520.07.004	Шайба 12,5х18х0,5	29	20	184.18.001с6-1А	8	Сталь кровельная	
73 9130 9317	05	520.07.004-01	Шайба 12,5х18х1	29	21	184.18.001с6-1А	8	Сталь 15	
73 9130 9319	03	520.07.004-03	Шайба 12,5х18х2	29	22	184.18.001с6-1А	8	Сталь 15	
73 9130 9322	08	520.07.004-05	Шайба 12,5х25х0,5	29	60	184.18.001с6-1А	1	Сталь кровельная	
73 9130 9323	07	520.07.004-06	Шайба 12,5х25х1	29	61	184.18.001с6-1А	5	Сталь 15	
73 9130 9334	04	520.07.005-03	Шайба 12	38	2	172.18.068с6-6А	1	Сталь 10кп	
73 9130 9342	04	520.07.006-01	Шайба 8	30	25	172.18.015с6-1	1	Сталь 10кп	
73 9130 9357	08	520.07.007-04	Шайба 10,5х21х1,5	29	32	184.18с6-1А	10	Сталь 15	
73 9130 9615	09	520.12.001	Ось 6Х ₃ х20	29	43	184.18.001с6-1А	2	Сталь 38ХС	
				30	20	172.18.015с6-1	2		
				29	52	184.18с6-1А	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9618	06	520.12.001-03	Ось 8Х ₃ х22	29	52	175.18.014с6	2		
73 9447 1227	09	ЭМТ.81М.000 ТУ	Электромагнит ЭМТ-81М	30	11	172.18.015с6-1	1		

ГРУППА 20. МОНТАЖ ПУШКИ 2А46М, ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА, ПРИБОРА ПРИВЕДЕНИЯ, ОГРАНИЧИТЕЛИ УГЛОВ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.20сб-7	Монтаж пушки 2А46М	31			1		Монтажный чертеж
73 1281 2725	10	172.20.022сб	Хомут	31	30	172.20сб-7	1		
73 1281 2112	00	172.20.015сб-А	Щиток	31	40	172.20сб-7	1		
73 1281 6777	04	172.20.020сб	Защита пушки	31	2	172.20сб-7	1		
73 1281 8762	03	172.20.021сб-1	Чехол внутренний	31	29	172.20сб-7	1		
73 1281 2739	04	172.20.029сб	Клин	31	39	172.20сб-7	2		
73 1283 2451	07	175.20.002сб	Плита	31	23	175.20.006сб-2	1		
		175.20.006сб-2	Монтаж подъемного механизма, прибора приведения и огра- нчителя углов	31	45	172.20сб-7	1		
73 1284 1623	04	172.20.019сб	Привод вертикальной системы 2342-2	31	9	172.20сб-7	1		
73 1283 2457	01	175.20.011сб	Винт	31	41	172.20сб-7	2		
73 1275 4709	10	434.20.004сб	Буфер	31	14	172.20сб-7	2		Сталь 45 Сталь 38ХС Лента 08кп Сталь 10кп Сталь специальная Сталь 10кп Сталь 10кп Сталь 15
73 1271 4633	00	432.20.020сб	"	31	5	172.20сб-7	2		
73 1231 0144	08	54.02.92сб-2	Хомут	31	22	172.20.019сб	1		
73 1281 2124	07	172.20.033	Сектор	31	21	175.20.006сб-2	1		
73 1281 2126	05	172.20.035	Тяга	31	15	172.20сб-7	1		
73 1281 2128	03	172.20.038	Прокладка	31	24	175.20.006сб-2	3		
73 1281 2129	02	172.20.038-01	"	31	25	175.20.006сб-2	3		
73 1281 2737	06	172.20.050	Трос	31	35	172.20.021сб-1	1		
73 1281 2134	05	172.20.055	Накладка	31	7	172.20сб-7	1		
73 1281 2754	05	172.20.057	Планка	31	34	172.20сб-7	2		
73 1281 2756	03	172.20.058	Кольцо	31	3	172.20сб-7	3		
73 1281 2763	04	172.20.059	Винт	31	33	172.20сб-7	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2764	03	172.20.060	Втулка	31	32	172.20сб-7	2	Сталь 20	
73 1281 2765	02	172.20.063	Болт защиты	31	31	172.20сб-7	4	Сталь 38ХС	
73 1281 2766	01	172.20.064	Ролик	31	36	172.20сб-7	2	Сталь 20	
73 1281 2777	09	172.20.075	Клин	31	37	172.20.029сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 2778	08	172.20.076	Болт	31	38	172.20.029сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 2486	07	175.20.014	Палец	31	10	172.20.019сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1275 4749	02	434.20.035-1	Щиток	31	6	172.20сб-7	1	Лист АМг6ВМ	
73 1275 4766	01	434.20.044	Прокладка	31	12	172.20сб-7	10	Сталь 10кп	
73 1275 4769	09	434.20.045	"	31	13	172.20сб-7	2	Сталь 08кп	
73 1275 4793	09	434.20.053	"	31	48	172.20сб-7	4	Лента 08кп	
73 1275 4796	06	434.20.054	"	31	49	172.20сб-7	4	Жесть белая ГГЖР	
73 1275 4799	03	434.20.055	"	31	50	172.20сб-7	4	Сталь 08кп	
73 1271 4764	01	432.20.094-2	"	31	26	175.20.006сб-2	2	Сталь 08кп	
73 1271 4766	10	432.20.095-2	"	31	27	175.20.006сб-2	8	Сталь 10кп	
73 1271 4817	05	432.20.123	Винт	31	8	172.20сб-7	4	Сталь 38ХС	
73 1271 4853	01	432.20.159	Планка стопорная	31	11	172.20.019сб	2	Сталь 20	
73 1271 4897	00	432.20.183	Прокладка	31	4	172.20сб-7	2	Сталь 08кп	
73 1233 0505	04	54.31.438	Прокладка регулиро- вочная	31	18	175.20.006сб-2	8	Лента 10кп	
73 1233 0506	03	54.31.439	То же	31	19	175.20.006сб-2	10	Жесть белая ГГЖК	
73 1233 0534	10	54.31.464	"	31	20	175.20.006сб-2	10	Сталь 15	
73 1233 4445	05	54.55.021-1	Прокладка	31	16	175.20.006сб-2	2	Сталь кровельная	
73 1233 4448	02	54.55.022-1	"	31	17	175.20.006сб-2	5	Сталь 15	
73 9130 1041	02	60.01.810	Болт	31	28	175.20.006сб-2	2	Сталь 38ХС	
		БС4.282.006	Ограничитель	31	42	175.20.006сб-2	1		
		2А46 с621СВ	Механизм подъемный	31	43	175.20.006сб-2	1		
		902.00.000 ТУ	Пусковая установка			172.20.017сб-1	8		
		902.01.000.01							
		ПП28.000	Прибор приведения	31	44	175.20.006сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		2A46M TY	Система с ЗИП и чехлами	31	1	172.20с6-7	1		
		2A26.42-6	Груз			ЗИП	4		
		BC6.450.179	Шланг			172.20.019с6	1		
		BC6.450.180	"			172.20.019с6	1		
		BC2.958.032	Цилиндр исполни- тельный			172.20.019с6	1		
		ЛБ2.950.008	Установка питающая			172.20.019с6	1		
		БК2.369.113	Гироблок			172.20.019с6	1		

Поступают в
комплекте с
2342-2

ГРУППА 21. МОНТАЖ ПРИЦЕЛОВ В БАШНЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2147	00	172.21сб-9	Монтаж прибора уп- равления	32			1		Монтажный чертеж
		172.21.018сб	Механический очис- титель прибора уп- равления	182			1		
		172.21.020сб-2	Монтаж прожектора Л-4А	33		172.21сб-9	1		Монтажный чертеж
73 1281 2151	04	172.21.021сб-1	Тяга	33	6	172.21.020сб-2	1		
73 1281 2153	02	172.21.022сб-1	Тяга	33	5	172.21.020сб-2	1		
73 1281 2154	01	172.21.023сб-1	Валик	33	7	172.21.022сб-1	1		
73 1281 2155	00	172.21.024сб или	Кронштейн	33	2	172.21.020сб-2	1		
73 1281 2156	10	172.21.025сб	"						
		172.21.029сб-1	Монтаж стабилизато- ра тока СТ-17,5	34	1				
73 1281 2161	02	172.21.034сб	Подвеска задняя	32	41	172.21сб-9	1		
73 1281 2842	06	172.21.044сб	Очиститель с крон- штейном	182	45	172.21.018сб	1		
73 1281 2522	09	172.21.052сб	Ось	33	19	172.21.020сб-2	1		
73 1285 0299	06	184.21.007сб	Привод призмы УВВ	32	55	172.21сб-9	1		
73 1285 0356	03	184.21.008сб	Валик с тросом	32	19	184.21.007сб	1		
73 1285 0357	02	184.21.009сб	Рукоятка	32	14	184.21.007сб	1		
73 1285 0355	04	184.21.010сб	Корпус с планкой	32	13		1		
		177.21.001сб-1	Монтаж прибора 1К13-49	32			1		
73 1285 0074	10	177.21.002сб-2	Привод защитной крышки	32	24	177.21.001сб-1	1		
73 1275 4893	06	175.21.019сб	Рычаг	182	34	175.21.018сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6485	02	434.21.010сб-1	Крышка люка	32	8	172.21сб-9	1		
73 1271 4939	07	432.21.017сб	Клин	32	31	432.21.019сб	1		
73 1271 4944	10	432.21.019сб	Подвеска передняя	32	2	172.21сб-9	1		
73 1281 2181	09	172.21.051	Втулка	182	44	172.21.018сб	1	Бронза БрАЖМц10-2-1,5	
73 1281 2189	01	172.21.061	Обойма	32	7	172.21сб-9	1	Сталь 40	
73 1281 2191	07	172.21.062	Щека правая	32	1	172.21сб-9	1	Сталь специальная	
73 1281 2192	06	172.21.063	Щека левая			172.21сб-9	1	Сталь специальная	
73 1281 2193	05	172.21.064	Поводок	182	43	172.21.018сб	1	Сталь 40	
73 1281 2194	04	172.21.065	Валик	182	46	172.21.018сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2195	03	172.21.066-1	Рычаг	182	1	172.21.018сб	1	Сталь 25Л-II	
73 1281 2199	10	172.21.070	Втулка	33	13	172.21.020сб-2	1	Сталь 40	
73 1281 6487	00	172.21.111	Пружина	33	17	172.21.052сб	1	Проволока IIA	
73 1281 2207	05	172.21.090	Втулка	32	40	172.21.034сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7306	05	172.12.112	Винт установочный	33	21	172.21.020сб-2	2	Сталь 38ХС	
73 1285 0358	01	184.21.010	Тяга	32	10	184.21.007сб	1	Сталь 20	
73 1285 0359	00	184.21.011	Вилка регулировоч- ная	32	12	184.21.007сб	1	Сталь 15	
73 1285 0077	07	177.21.001-1	Основание	32	4	177.21.001сб-1	1	Сталь специальная	
73 1285 0085	07	177.21.007	Прокладка	32	5	177.21.001сб-1	1	Резина	
73 1283 2541	06	175.21.027	Болт	32	33	172.21сб-9	4	Сталь 38ХС	
73 1283 2543	04	175.21.029	Тяга	182	35	172.21.018сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2549	09	175.21.037-03	Прокладка	32	15	172.21сб-9	1	Резина	
73 1283 2551	04	175.21.037-04	"	32	16	172.21сб-9	1	"	Подбор
73 1283 2552	03	175.21.037-05	"	32	17	172.21сб-9	1	"	
73 1283 8474	09	175.87.163	Ось	32	11	184.21.007сб	2		
73 1275 4936	01	434.21.030	Стержень	32	43	172.21.034сб	1	Сталь 40	
73 1275 4933	02	434.21.032-1	Фланец	32	39	172.21.034сб	1	Сталь 38ХС	
73 1275 4946	10	434.21.033 или	Крышка	32	45	172.21сб-9	1	Сталь 45ХЛ	
73 1275 4949	07	434.21.033-1	"			172.21сб-9	1	Сталь 45ХЛ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 5023	07	434.21.061	Шайба стопорная	32	44	172.21сб-9	1	Сталь 10кп	
73 1275 5086	03	434.21.102	Муфта	33	4	172.21.022сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1275 8709	05	434.94.168	Кольцо	33	14	172.21.020сб-2	2	Резина	
73 1271 4997	08	432.21.040	Прокладка	32	38	172.21сб-9	2	"	
73 1271 5044	00	432.21.063-1	Ось	33	16	172.21.052сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5051	01	432.21.068-1	Прокладка	32	48	432.21.019сб	8*	Лента 08кп	
73 1271 5057	06	432.21.071	Болт	32	9	172.21сб-9	8	Сталь 38ХС	
73 1271 5071	08	432.21.077	Пружина	32	46	172.21.034сб	1	Проволока IIA	
73 1271 5073	06	432.21.078	"	32	47	172.21.034сб	1	Проволока IIA	
73 1271 5086	01	432.21.092	Буфер	32	54	432.21.019сб	2	Резина	
73 1271 5093	02	432.21.097-1	Втулка	33	12	172.21.020сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5097	09	432.21.098-1	Цапфа	33	8	172.21.020сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5102	07	432.21.101-1	Крышка	33	20	172.21.020сб-2	2	Сталь 38ХС	
73 1271 5106	03	432.21.103	Прокладка регули- ровочная	33	9	172.21.020сб-2	2	Жесть белая ГГЖР	
73 1271 5108	01	432.21.104	То же	33	10	172.21.020сб-2	6	Лента 08кп	
73 1271 5115	02	432.21.112-1	Стопор	33	15	172.21.052сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5117	00	432.21.113-1	Клин	32	30	432.21.017сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5119	09	432.21.114	Болт	32	29	432.21.017сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5128	08	432.21.117-1	Плита	32	51	432.21.019сб	1	Сталь 38ХС	
73 1271 5131	02	432.21.118	Прокладка	32	26	172.21сб-9	4	Жесть белая ГГЖР	
73 1271 5133	00	432.21.119	"	32	27	172.21сб-9	3	Лента 08кп	Подбор
73 1271 5135	09	432.21.120	"	32	28	172.21сб-9	2	Сталь 10кп	
73 1271 5137	07	432.21.121	Кронштейн	32	32	432.21.019сб	1	Сталь 32Х06Л	
73 1271 5139	05	432.21.122-1	Втулка	32	52	432.21.019сб	2	Сталь 38ХС	
73 1271 5142	10	432.21.123	Болт	32	53	432.21.019сб	1	Сталь 40	
73 1271 5166	02	432.21.134	Прокладка	32	36	172.21сб-9	5	Жесть белая ГГЖР	Подбор
73 1271 5168	00	432.21.136-1	Болт стопорный	33	1	172.21.020сб-2	2	Сталь 38ХС	
73 1271 5171	05	432.21.138	Шайба	32	50	432.21.019сб	1	Сталь 20	
73 1271 4828	02	432.20.131	Кольцо прокладочное	32	49	432.21.019сб	8	Жесть белая ГГЖР	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1271 6137	03	432.25.020-1	Амортизатор	32	35	172.21сб-9	4	Резина	Подбор
73 1263 4454	08	169.31.069	Обойма	32	25	177.21.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1263 4447	07	169.31.089-1	Болт	32	22	177.21.001сб-1	5	Сталь 38ХС	
73 1263 4448	06	169.31.090	"	32	23	177.21.001сб-1	5	Сталь 38ХС	
73 9130 1131	01	60.07.026	Шайба	32	34	172.21сб-9	4	Сталь 10кп	
73 9130 1155	04	60.07.088	"	32	37	172.21сб-9	10	Сталь 08кп	
73 9130 1163	04	60.07.098	"	33	11	172.21.020сб-2	8	Сталь 08кп	
73 9130 1281	10	60.17.212	Заглушка	33	18	172.21.052сб	1	Сталь 20	
73 9130 9326	04	520.07.004-09	Шайба 14,5x25x1,5	32	42	172.21.034сб	1	Сталь 15	
73 9130 9656	00	520.15.001-01	Кольцо 12	182	47	172.21.018сб	1	Резина	
34 1591 8101	05	3.0АИ.523.500	Стабилизатор тока СТ-17,5	34	1	172.21.029сб-1	1		
44 7474 6000	07	1465.10.00.000	Прибор 1К13-49	32	6	177.21.001сб-1	1		
		БЛ4.496.034	Стекло в оправе	32	18	172.21сб-9	1		
		БЛ5.920.075	Объектив	32	20		1		
		БЛ6.172.517	Крышка с призмой	32	21		1		
		ТУ 16-676.128-85	Пржектор Л-4А	33	3	172.21.020сб-2	1		
		БЛ1.335.062 ТУ	Прибор управления 1А40-1	32	3	172.21сб-9	1		
		БЛ4.038.005 ТУ	Прибор УВВ	32		172.21сб-9	1		

ГРУППА 22. МОНТАЖ ПУЛЕМЕТА ПКТ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.22сб-4	Монтаж пулемета ПКТ	35			1		Монтажный чертеж
73 1281 2216	04	172.22.001сб-1	Лоток	35	46	172.22сб-4	1		
73 1281 2217	03	172.22.002сб	Фиксатор	35	49	172.22.004сб	1		
73 1281 2218	02	172.22.003сб-2	Кронштейн	35	21	172.22сб-4	1		
73 1281 2219	01	172.22.004сб	Улавливатель нижний	35	25	172.22.8сб	1		
73 1281 2221	07	172.22.5сб	Кронштейн	35	27	172.22.020сб	1		
73 1281 2224	04	172.22.8сб	Улавливатель	35	50	172.22сб-4	1		
73 1281 2226	02	172.22.010сб	Кронштейн с улавли- вателем	35	18	172.22сб-4	1		
73 1281 2227	01	172.22.011сб-1	Рама	35	17	172.22сб-4	1		
73 1281 2232	04	172.22.015сб	Чехол щели спарен- ного ПКТ	35	12	172.22сб-4 ЗИП	1		
73 1281 2881	10	172.22.017сб	Чехол	35	7	172.22.012сб	1		
73 1281 2782	10	172.22.020сб	Стопор	35	31	172.22сб-4	1		
73 1284 1801	04	172.22.024сб	Газоотвод	35	51	172.22сб-4	1		
73 1262 3459	01	165.31.48сб	Винт	35	11	172.22.015сб	8		
73 1281 2249	06	172.22.008-1 или	Корпус	35	5	172.22сб-4	1	Сталь 15	
73 1281 2909	04	172.22.008-1А	"						
73 1281 2251	01	172.22.009-А	Опора	35	19	172.22сб-4	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 2252	00	172.22.010	Прокладка	35	47	172.22сб-4	3*	Сталь кровельная	
73 1281 2253	10	172.22.011	"	35	48	172.22сб-4	3*	Сталь 15	
73 1281 2256	07	172.22.014	Ось	35	33	172.22.004сб	1	Сталь 40	
73 1281 2283	04	172.22.038	Штырь	35	23	172.22.003сб-2	1	Сталь 40	
73 1281 2284	03	172.22.039	Рама	35	14	172.22.011сб-1	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2285	02	172.22.040 или	Ось задняя	35	1	172.22.011сб-1	1	Труба 12х3-В20	
73 1281 2286	01	172.22.040А	То же					Сталь 20	
73 1281 2287	00	172.22.041	Винт горизонтальный	35	45	172.22сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2291	04	172.22.044	Шарнир	35	9	172.22сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2299	07	172.22.053	Фиксатор	35	6	172.22сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2301	08	172.22.054	Упор	35	3	172.22сб-4	1	Сталь 40	
73 1281 2302	07	172.22.055	Стойка передняя	35	16	172.22.011сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2304	05	172.22.057	Штырь	35	26	172.22.004сб	1	Сталь 15	
73 1281 8789	03	172.22.067	Шток	35	28	172.22.020сб	1	Сталь 38ХС	
73 1284 1805	00	172.22.081	Втулка	35	8	172.22сб-4	1	Сталь 15	
73 1271 5384	05	432.22.102	Прокладка регулиро- вочная	35	35	172.22сб-4	2	Сталь 10кп	
73 1271 5386	03	432.22.103	То же	35	36	172.22сб-4	3	Сталь 10кп	
73 1271 5393	06	432.22.106	"	35	40	172.22сб-4	2	Сталь 10кп	
73 1271 5395	02	432.22.107	"	35	41	172.22сб-4	3	Сталь 10кп	
73 1271 5399	09	432.22.109	"	35	43	172.22сб-4	3	Сталь 10кп	
73 1261 3406	08	166.45.396-1	Пружина	35	32	172.22.004сб	1	Проволока III	
73 1251 3581	00	155.27.376	"	35	22	172.22.003сб-2	1	Проволока III	
73 1232 6773	00	54.30.140-1	Кольцо	35	30	172.22.020сб	1	Проволока III	
73 1232 7397	00	54.30.885-1	Пружина	35	29	172.22.020сб	1	Проволока III	
73 1233 0273	01	54.31.008-4А	Втулка	35	44	172.22сб-4	4	Сталь 38ХС	
73 1233 0278	07	54.31.011-2Б	Стойка задняя	35	34	172.22.011сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1233 0279	06	54.31.012	Ось передняя	35	15	172.22.011сб-1	1	Сталь 40	
73 1233 1402	06	54.32.353	Пружина	35	4	172.22сб-4	1	Проволока III	
73 1233 1424	00	54.32.373	Кольцо	35	20	172.22.003сб-2	1	Проволока III	
		56-МЛ-420	Коробка для лент	35	24	172.22сб-4	1		
						ЗИП	7		
		6П7сб	Пулемет ПКТ	35	10	172.22сб-4	1		
		6П7.С60-2	Ползун задний	35	2	172.22.011сб-1	1		
		6П7.С60-3	Ползун передний	35	13	172.22.011сб-1	1		
		6Л7сб	Металлическая лен- та под макеты ПКТ			172.22сб-4	1		
						ЗИП	7		

ГРУППА 23. МОНТАЖ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА БАШНИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2326	10	172.23.005сб	Сателлит			172.23.006сб-1	1		
73 1281 4582	10	172.23.006сб-1	Указатель азиру- тальный	37	121	176.23сб-3	1		
73 1281 4672	08	172.23.007сб-1	Корпус			172.23.006сб-1	1		
73 1281 2331	02	172.23.009сб	Контакт	37	92	176.23сб-3	1		
73 1281 2332	01	172.23.010сб	Барабан нажимной	37	6	176.23сб-3	1		
73 1281 2915	06	172.23.015сб	Горловина	37	48	176.23сб-3	1		
73 1281 2916	05	172.23.018сб	"			172.23.015сб	1		
73 1281 5935	01	172.23.019сб	Кольцо контактное			176.23.042сб	1		
73 1282 3051	09	176.23сб-3	Механизм поворота башни	36	1	176.23.001сб-2	1		
		176.23.001сб-2	Монтаж механизма поворота башни	37			1		
				36					Монтажный чертеж
73 1282 3052	08	176.23.022сб-1	Шестерня червячная	37	14	176.23сб-3	1		
73 1282 3053	07	176.23.039сб	Картер	37	86	176.23сб-3	1		
73 1282 3054	06	176.23.041сб-3	Блок шестерен	37	80	176.23сб-3	1		
73 1282 3055	05	176.23.042сб	Маховик			176.23сб-3	1		
73 1282 3056	04	176.23.043сб	"	37	98	176.23.042сб	1		
73 1282 3175	09	176.23.044сб	Диск			176.23.042сб	1		
73 1282 3174	10	176.23.045сб-2	Шестерня	37	49	176.23сб-3	1		
73 1282 3178	06	176.23.046сб-2	Диск упорный	37	24	176.23сб-3	1		
73 1271 5553	06	432.23.021сб	Кнопка			176.23.042сб	1		
73 1271 5577	09	432.23.200сб	Эпицикл с диском			176.23.006сб-1	1		
73 1231 5724	07	54.26.355сб-А	Светильник			172.23.006сб-1	2		
73 1233 1745	08	54.34.45сб-1	Патрон			54.26.355сб-А	1		
73 1284 1903	10	172.23.001	Электромагнит МИБ	37	58	176.23сб-3			

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2343	09	172.23.003	Втулка	37	95	176.23сб-3	1	Пресс-материал АГ-4В	
73 1281 2345	07	172.23.005	Крышка	37	110	176.23сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1281 2348	04	172.23.008	Сателлит			172.23.005сб	1	Пресс-материал АГ-4В	
73 1281 2349	03	172.23.009	Шкала указателя			172.23.006 сб-1	1	Стекло органичес- кое	
73 1281 4674	07	172.23.010-1	Корпус азимуталь- ного указателя			172.23.007сб-1	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 2354	06	172.23.013	Диск	37	8	176.23сб-3	1	Сталь 85	
73 1281 2363	05	172.23.017	Прокладка	36	15	176.23.001сб-2	3	Сталь 10кп	
73 1281 2364	04	172.23.017-01	"	36	16	176.23.001сб-2	3	Сталь 10кп	
73 1281 2365	03	172.23.017-02	"	36	17	176.23.001сб-2	3	Жесть белая	
73 1281 2368	00	172.23.020	Пружина контакта			172.23.009сб	1	Лента У7А	
73 1281 2371	05	172.23.021	Барабан нажимной			172.23.010сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2372	04	172.23.022	Втулка			172.23.010сб	1	БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 2917	04	172.23.045	Пробка	37	126	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 2918	03	172.23.046-А	Уплотнение			172.23.015сб	1	Резина	
73 1281 2922	07	172.23.055	Кольцо	37	34	176.23сб-3	1	Сталь 65Г	
73 1281 2924	05	172.23.056	Фланец			172.23.018сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 2928	01	172.23.057	Горловина			172.23.018сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 2369	10	172.23.059	Обод			172.23.019сб	1	Пресс-материал АГ-4С	БЧ
73 1281 7897	04	172.23.060	Кольцо контактное			172.23.019сб	1	Латунь Л63	
73 1281 9317	05	172.23.082	Диск	37	9	176.23сб-3	11	Сталь 85	
73 1281 9327	03	172.23.083	Диск	37	5	176.23сб-3	11	Сталь 85	
73 1281 9329	01	172.23.084	Диск	37	16	176.23сб-3	1	Сталь 85	
73 1284 1901	01	172.23.093-1	Втулка			172.23.039сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1284 1902	00	172.23.094-1	Болт			176.23сб-3	2	Сталь 38ХС	
73 1282 3250	04	176.23.001	Картер			176.23.039сб	1	Сталь 20ФЛ	
73 1282 3255	10	176.23.004	Шестерня коренная	37	72	176.23сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3243	03	176.23.005-Б	Шестерня вспомога- тельная	37	73	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3256	09	176.23.009-1	Ось	37	77	176.23сб-3	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1282 3245	01	176.23.037	Кожух	37	97	176.23сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1282 3246	00	176.23.041	Прокладка	37	103	176.23сб-3	2	Сталь кровельная	
73 1282 3247	10	176.23.041-01	"	37	104	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1282 3248	09	176.23.041-02	"	37	105	176.23сб-3	3	Лента 08кп	
73 1282 3249	08	176.23.049	Гайка	37	99	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3251	03	176.23.050	Ступица			176.23.043сб	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3253	01	176.23.051-1	Червяк	37	108	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3441	10	176.23.054-1	Фланец	37	102	176.23сб-3	1	Сталь 45Л-I	
73 1282 3442	09	176.23.061	Прокладка	36	9	176.23.001сб-2	3	Жесть белая	
73 1282 3443	08	176.23.061-01	"	36	10	176.23.001сб-2	3	Сталь 10кп	
73 1282 3444	07	176.23.061-02	"	36	11	176.23.001сб-2	3	Сталь 10кп	
73 1282 3445	06	176.23.070	Крышка	37	89	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 1282 3446	05	176.23.074	Барабан ведомый	37	12	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3447	04	176.23.090	Прокладка	36	2	176.23.001сб-2	6	Жесть белая	
73 1282 3448	03	176.23.090-01	"	36	3	176.23.001сб-2	6	Сталь 10кп	
73 1282 3449	02	176.23.090-02	"	36	4	176.23.001сб-2	6	Сталь 10кп	
73 1282 3451	08	176.23.091	Шайба	37	59	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 1282 3452	07	176.23.093	Пробка	37	52	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3453	06	176.23.094	Ступица			176.23.022сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3454	05	176.23.095	Венец			176.23.022сб-1	1	БрА9ЖЗЛ	БЧ
73 1282 3515	09	176.23.110	Валик с шестерней	37	122	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3516	08	176.23.111	Шестерня	37	118	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3517	07	176.23.112	"	37	119	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3518	06	176.23.114	Шайба	37	120	176.23сб-3	1	Латунь Л63	
73 1282 3521	00	176.23.116-3	Шестерня	37	33	176.23сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3522	10	176.23.117-3	Шестерня коничес- кая			176.23.045сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3523	09	176.23.118-3	Колесо коническое			176.23.041сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3524	08	176.23.119-3	Шестерня			176.23.041сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3525	07	176.23.120-4	Подмунфта	37	26	176.23сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3526	06	176.23.121-2	Диск упорный			176.23.046сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3527	05	176.23.121-3	То же			176.23.046сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3565	10	176.23.122	Стакан	37	61	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3566	09	176.23.123-1	Крышка	37	51	176.23сб-3	1	Сталь 30ХГСА	
73 1282 3567	08	176.23.124	"	37	13	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3568	07	176.23.125	"	37	50	176.23сб-3	1	Лист АМг6ВМ-6	
73 1282 3569	06	176.23.126 или	"					Сталь 38ХС	
73 1282 3645	00	176.23.126-А	"	37	43	176.23сб-3	1	Сталь 40ХЛ	
73 1282 3571	01	176.23.127-1	Кольцо	37	41	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 1282 3572	00	176.23.128-2	Гайка	37	22	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3573	10	176.23.129-1	"	37	40	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3619	02	176.23.132	Пружина	37	74	176.23сб-3	1	Сталь 65С2ВА	
73 1282 3621	08	176.23.133-1	"	37	25	176.23сб-3	12	Проволока III	
73 1282 3622	07	176.23.134	"	37	117	176.23сб-3	1	Проволока II	
73 1282 3623	06	176.23.135	Шток	37	83	176.23сб-3	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 3624	05	176.23.136-1	Шайба	37	39	176.23сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1282 3625	04	176.23.139	Прокладка	37	27	176.23сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1282 3626	03	176.23.139-01	"	37	28	176.23сб-3	3	Сталь кровельная	
73 1282 3627	02	176.23.139-02	"	37	29	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1282 3628	01	176.23.139-03	"	37	30	176.23сб-3	3	Лента 08кп	
73 1282 3629	00	176.23.140	"	37	17	176.23сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1282 3631	06	176.23.140-01	"	37	18	176.23сб-3	3	Сталь кровельная	
73 1282 3649	07	176.23.140-02	"	37	19	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1282 3651	02	176.23.140-03	"	37	20	176.23сб-3	3	Лента 08кп	
73 1282 3652	01	176.23.141	"	37	1	176.23сб-3	3	Лента 08кп	
73 1282 3653	00	176.23.141-01	"	37	2	176.23сб-3	3	Сталь 10кп	
73 1282 3654	10	176.23.141-02	"	37	3	176.23сб-3	3	Сталь 10кп	
73 1282 3655	09	176.23.142	"	37	63	176.23сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1282 3675	05	176.23.142-01	"	37	64	176.23сб-3	3	Сталь кровельная	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3676	04	176.23.142-02	Прокладка	37	65	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1282 3677	03	176.23.142-03	"	37	60	176.23сб-3	3	Лента 08кп	
73 1282 3678	02	176.23.144	"	37	67	176.23сб-3	2	Картон Б	
73 1282 3679	01	176.23.147	Диск маховика			176.23.043сб	1	Сталь 10кп	
73 1282 3681	07	176.23.148	Диск			176.23.044сб	1	Сталь 15	
73 1282 3682	06	176.23.149	Прокладка			176.23.042сб	3	Картон Б	
73 1282 3683	05	176.23.151	Втулка			176.23.039сб	2	Бронза БрАЖ9-4	
73 1282 3685	03	176.23.153-2	Гайка			176.23.045сб-2	1	Сталь 30ХГСА	
73 1282 3885	08	176.23.154-1	Палец			176.23.046сб-2	12	Сталь 40	
73 1282 3886	07	176.23.155	Прокладка	37	38	176.23сб-3	1	Резина	
73 1282 3887	06	176.23.156	Винт			176.23.041сб-3	10	Сталь 38ХС	
73 1282 3888	05	176.23.160	Втулка призонная	36	18	176.23.001сб-2	4	Сталь 38ХС	
73 1282 3889	04	176.23.161	Прокладка	37	115	176.23сб-3	2	Лента Л63	
73 1282 3891	10	176.23.161-01		37	116	176.23сб-3	2	Лента Л63	
73 1283 2527	04	175.24.085	Втулка			176.23.039сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 2528	03	175.24.088	Пробка	37	70	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 1275 5165	05	434.23.050-1	"	37	11	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1275 5167	03	434.23.053-1	Шестерня коничес- кая			172.23.006сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1275 5169	01	434.23.055	Валик эксцентрико- вый			172.23.006сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1275 5175	03	434.23.061-1	Пробка	37	56	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1275 5189	08	434.23.076	Кольцо уплотнитель- ное			176.23.044сб	1	Войлок	
73 1275 5192	02	434.23.079-1	Сальник	37	106	176.23сб-3	1	Войлок	
73 1275 5193	01	434.23.080	Прокладка	37	111	176.23сб-3	1	Картон прокладоч- ный	
73 1275 5196	09	434.23.083	"	37	112	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1275 5197	08	434.23.084	"	37	90	176.23сб-3	1	Картон прокладоч- ный	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 5216	00	434.23.106	Планка контакта	37	96	176.23сб-3	1	Фенопласт	
73 1275 5217	10	434.23.107	Шпилька			172.23.019сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1275 5218	09	434.23.108	Болт стопорный	37	130	176.23сб-3	2	Сталь 38ХС	
73 1275 5232	00	434.23.121	Шайба			172.23.006сб-1	6	Сталь 20	
73 1275 5233	10	434.23.122	Прокладка	37	7	176.23сб-3	25	Текстолит ПТ	
73 1275 5236	07	434.23.128	Стакан	37	85	176.23сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1275 5238	05	434.23.130	Прокладка	37	82	176.23сб-3	1	Текстолит ПТ	
73 1275 5239	04	434.23.132	Пробка	37	4	176.23сб-3	1	Сталь 40	
73 1275 5244	07	434.23.136	Скоба			176.23.044сб	10	Проволока	
73 1275 5245	06	434.23.137	Прокладка			172.23.006сб-1	2	Резина	
73 1275 5247	04	434.23.139	Уплотнительная резина			172.23.007сб-1	2	"	
73 1275 5248	03	434.23.140	Прокладка			172.23.006сб-1	2	"	
73 1275 5249	02	434.23.145	Стекло защитное			172.23.006сб-1	1	Стекло органическое	
73 1271 5644	04	432.23.058-1	Пружина основная	37	10	176.23сб-3	1	Проволока 50ХФА	
73 1271 5755	09	432.23.112	Шайба	36	5	176.23.001сб-2	4	Сталь 20	
73 1271 5757	07	432.23.113	"	36	8	176.23.001сб-2	4	Резина	
73 1271 5811	07	432.23.146	Палец	37	71	176.23сб-3	2	Сталь 20	
73 1271 5828	09	432.23.158	Стрелка			172.23.006сб-1	1	Проволока IIA	
73 1271 5831	03	432.23.159	Болт	36		176.23.001сб-2	4	Сталь 38ХС	
73 1271 5837	08	432.23.163	Шайба	36	13	176.23.001сб-2	4	Сталь 20	
73 1271 5839	06	432.23.164	"	36	12	176.23.001сб-2	4	Резина	
73 1271 5895	09	432.23.205	Эпицикл			432.23.200сб	1	Сталь 40	
73 1271 5897	07	432.23.206	Диск			432.23.200сб	1	Пресс-материал АГ-4В	
73 1271 5911	04	432.23.212	Гайка			176.23.042сб	1	Сталь 20	
73 1271 5915	00	432.23.214	Контакт			172.23.009сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1271 5917	09	432.23.215	Кольцо			176.23.042сб	1	Проволока IIA	
73 1271 5964	02	432.24.020-1	Сальник	37	75	176.23сб-3	2	Войлок	
73 1272 2987	02	432.61.066	Кольцо	37	53	176.23сб-3	1	Войлок	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 3243	09	432.62.090-1	Шайба регулировоч- ная			172.23.006сб-1	5	Лента 08кл	
73 1251 8453	09	155.34.412	Амортизатор			172.23.006сб-1	6	Резина	
73 1251 8457	05	155.34.416	Кольцо			172.23.006сб-1	1	Проволока III	
73 1251 8458	04	155.34.417	Палец			172.23.007сб-1	2	Сталь 40	
73 1231 6549	00	54.26.657	Планка			54.26.355сб-А	2	Сталь 15	
73 1231 6551	06	54.26.658-А	Контакт			54.26.355сб-А	2	Проволока III	
73 1231 6552	05	54.26.659	Перемишка			54.26.355сб-А	2	Проволока МЗ	
73 1231 6553	04	54.26.660	Прокладка			172.23.006сб-1	4	Резина	
73 1231 6554	03	54.26.661	Втулка			54.26.354сб	4	Сталь 15	
73 1233 2032	08	54.34.210-2	Контакт пружинный			54.34.45сб-2	2	Проволока III	
73 1233 2033	07	54.34.211-1	Патрон			54.34.45сб-2	2	Фенопласт У1-301-07	
73 1233 2039	01	54.34.213-1	Палец			172.23.005сб	2	Сталь 40	
73 1233 2048	00	54.34.220-А	Планшайба			172.23.006сб-1	1	Фенопласт У1-301-07	
73 1233 2062	02	54.34.231-1	Корпус патрона			54.34.45сб-1	2	Латунь ЛС59-1	
73 1233 2123	06	54.34.272-1	Рукоятка			172.23.042сб	1	Фенопласт У1-301-07	
73 1233 2143	02	54.34.275-1	Ось рукоятки			176.23.043сб	1	Сталь 15	
73 1233 2126	03	54.34.279	Бонка			176.23.043сб	9	Сталь 15	
73 1233 2176	04	54.34.304	Прокладка регули- ровочная			176.23.042сб	27	Жесть белая	
73 1233 2234	00	54.34.350-1	То же	37	123	176.23сб-3	2	Сталь 15	
73 1233 2236	09	54.34.351-1	"	37	124	176.23сб-3	3	Сталь кровельная	
73 1233 2238	07	54.34.352-1	"	37	125	176.23сб-3	3	Жесть белая	
73 1233 2281	04	54.34.386	Винт	37	109	176.23сб-3	6	Сталь 38ХС	
73 6261 3934	04	608.23.037	Штифт	37	69	176.23сб-3	2	Сталь 38ХС	
73 9130 1126	09	60.07.022	Шайба			432.23.021сб	1	Сталь 08кл	
73 9130 1132	00	60.07.031	"	37	100	176.23сб-3	2	Сталь 10кл	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 1133	10	60.07.032	Шайба	37	101	176.23сб-3	3	Сталь 08кп	
73 9130 9353	01	520.07.007	"	37	113	176.23сб-3	1	Сталь 15	
73 9130 9356	09	520.07.007-03	"	37	114	176.23сб-3	2	Сталь кровельная	
73 9130 9344	02	520.07.006-03	"	37	55	176.23сб-3	4	Сталь 10кп	
73 9130 9377	04	520.08.003	Наконечник			432.23.021сб	1	Лист Л63М	
73 9130 9379	02	520.08.003-02	"			432.23.021сб	1	Лист Л63М	
73 9130 9385	04	520.09.001	Скоба			172.23.006сб-1	1	Сталь кровельная	
73 9130 9389	00	520.09.001-04	"			172.23.006сб-1	1	То же	
73 9130 9609	07	520.11.002-19	Бонка			172.23.018сб	1	Сталь 15	
73 9412 1095	02	ЭДМ-16У.001 ТУ	Электродвигатель ЭДМ-16У	37	45	176.23.001сб-2	1		Поступает в комплекте с системой 2342-2 по 77 гр.
34 2843 3010	07	ТУ 16-526.071-68 ГОСТ 792-67	Кнопка 205К			432.23.021сб	1		
			Проволока К01,2	37	57	172.23сб-3	3	Сталь	L = 120 мм
			"	37	127	173.23сб-3	1	"	L = 350
			"	37	129	173.23сб-3	1	"	L = 450
		ГОСТ 792-67	Проволока К01,6	36	7	176.23.001сб-2	4	"	L = 250 2342-2

ГРУППА 25. ПРИВОД ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТЕРА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2442	07	172.25.001сб-3А	Редуктор	39			1		См. группу 18
73 1281 2473	00	172.25.003сб	Блок шестерен	39	4	172.25.001сб-3А	1		
73 1281 2474	10	172.25.004сб-1	Привод ВТ ручной	40			1		См. группу 18
73 1281 2482	10	172.25.015сб-1	Рукоятка	40	6	172.25.004сб-1	1		
73 1281 5202	09	172.25.001-2	Картер нижний	39	2	172.25.001сб-3А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 5218	01	172.25.002-4	Картер верхний	39	1	172.25.001сб-3А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 2517	05	172.25.007	Вал-шестерня	39	23	172.25.003сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2519	03	172.25.008-А	Шестерня	39	22	172.25.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2521	09	172.25.009-1	Блок шестерен	39	6	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2523	07	172.25.010-1	Блок шестерен	39	5	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2525	05	172.25.011-1	Шестерня	39	3	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2531	07	172.25.016	Прокладка	39	14	172.25.001сб-3А	5*	Лента 10кп	
73 1281 2532	06	172.25.017	"	39	15	172.25.001сб-3А	1*	Лента 10кп	
73 1281 2533	05	172.25.018	"	39	16	172.25.001сб-3А	1*	Сталь 10кп	
73 1281 2534	04	172.25.019	"	39	17	172.25.001сб-3А	2*	Сталь 15	
73 1281 2929	00	172.25.045-1А	Картер нижний	40	17	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2559	06	172.25.064	Пружина	39	9	172.25.001сб-3А	1	Проволока	
73 1281 2561	01	172.25.065	Вал-шестерня	39	12	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2562	00	172.25.066	Втулка ведущая	39	10	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2563	10	172.25.067	Пробка	39	26	172.25.001сб-3А	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 2565	08	172.25.068	Втулка	39	19	172.25.001сб-3А	1	Бронза БрАЖ9-4	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2566	07	172.25.069	Стакан	39	11	172.25.001сб-3А	1	Сталь 15Л	
73 1281 2932	05	172.25.071Б или	Втулка распорная	39	8	172.25.001сб-3А	1	Сталь 40Л	
73 1281 3259	00	172.28.058сб	Втулка распорная						
73 1281 2586	03	172.25.084	Штифт	39	25	172.25.001сб-3А	1	Сталь 40	
73 1281 2587	02	172.25.085	Планка	39	20	172.25.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 1281 2589	00	172.25.087	Картер верхний	40	20	172.25.004сб-1	1	Сталь 15Л	
73 1281 2591	06	172.25.088	Колонка опорная	40	16	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2942	03	172.25.089-1	Вал-шестерня	40	11	172.25.004сб-1	1	Сталь 45ХН2МФА	
73 1281 2593	04	172.25.090	Шестерня коническая	40	1	172.25.004сб-1	1	Сталь 45ХН2МФА	
73 1281 2594	03	172.25.091	Вал	40	7	172.25.004сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2595	02	172.25.092	Шестерня	40	13	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2934	03	172.25.094-1	Клин	40	23	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2936	01	172.25.095	Храповое колесо	40	24	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2938	00	172.25.097	Крышка	40	25	172.25.004сб-1	1	Лента У7А	
73 1281 2599	09	172.25.098	Втулка	40	15	172.25.004сб-1	1	Труба 25х2-В20	
73 1281 2601	10	172.25.099	"	40	2	172.25.004сб-1	1	Труба 22х3-В20	
73 1281 2602	09	172.25.100	Прокладка	40	3	172.25.004сб-1	3*	Сталь 10кп	
73 1281 6453	10	172.25.100-01	"	40	4	172.25.004сб-1	3*	Лента 10кп	
73 1281 6454	09	172.25.100-02	"	40	5	172.25.004сб-1	3*	Лента 08кп	
73 1281 6296	05	172.25.101-1	Винт	40	18	172.25.004сб-1	2	Сталь 40	
73 1281 6299	02	172.25.102-1	Втулка	40	19	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2605	06	172.25.103	Прокладка	40	8	172.25.004сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 6458	05	172.25.104	Шпилька	40	28	172.25.004сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3283	00	172.28.009-1	Шестерня	39	7	172.25.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2651	01	175.25.001	Шпилька	39	24	172.25.001сб-3А	2	Сталь 15	
73 1283 2653	10	175.25.003	Шайба	39	21	172.25.001сб-3А	1	Сталь 10кп	
73 1283 2664	07	175.25.013	Винт	40	12	172.25.004сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 2666	05	175.25.015-1	Защелка	40	22	172.25.004сб-1	1	Сталь 45ХН2МФА	
73 1283 2673	06	175.25.021	Сальник	40	14	172.25.004сб-1	1	Войлок	
73 1271 6351	10	432.26.064	Прокладка	40	9	172.25.004сб-1	3*	Сталь 08кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1271 6353	08	432.26.065	Прокладка	40	10	172.25.004с6-1	3*	Жесть	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	40	21	172.25.004с6-1	1	Проволока III	
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10х1	39	13	172.25.001с6-3А	1	Сталь 20	
73 9130 9301	02	520.07.002-04	Шайба 6,5х12х0,25	40	26	172.25.004с6-1	5	Жесть	
73 9130 9342	04	520.07.006-01	Шайба 8	39	18	172.25.001с6-3А	15	Сталь 10кп	
		ОСТ 6-05-424-76	Ручка 409474-001-03	40	27	172.25.004с6-1	1	Фенопласт	

ГРУППА 26. ДОСЫЛАТЕЛЬ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.26сб-2	Монтаж досылателя	41			1		Монтажный чертеж
73 1281 2612	07	172.26.001сб-2	Досылатель	41		172.26сб-2	1		
73 1281 2614	05	172.26.003сб-2А	Улитка	41	4	172.26.001сб-2	1		
73 1281 2616	03	172.26.004сб-5	Цепь досылателя	41	5	172.26.001сб-2	1		
73 1281 2622	05	172.26.010сб	Амортизатор	41	27	172.26сб-2	3		
73 1281 2627	00	172.26.014сб-2	Створка левая	41	23	172.26.004сб-5	1		
73 1281 2629	09	172.26.016сб или	Картер	41	16	172.26.001сб-2	1		
73 1281 2628	10	172.26.016сб-А	"						
73 1281 2631	04	172.26.017сб	Фиксатор	41	19	172.26.001сб-2	1		
73 1281 2632	03	172.26.018сб	Створка правая	41	20	172.26.004сб-5	1		
73 1281 2634	01	172.26.020сб	Блок шестерен	41	8	172.26.001сб-2	1		
73 1283 2701	08	175.26.007сб	Крышка	41	29	172.26.001сб-2	1		
73 1281 2657	05	172.26.011-5	Картер	41	1	172.26.001сб-2	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 2661	09	172.26.014-1	Валик	41	26	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2663	07	172.26.015-4	Звездочка	41	40	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2665	05	172.26.016-1	Шестерня	41	35	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2673	05	172.26.021-1	Ось	41	30	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2675	03	172.26.022-1	Втулка	41	24	172.26.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 2677	01	172.26.023-2	Втулка	41	25	172.26.001сб-2	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 2681	05	172.26.026-1 или	Гайка	41	41	172.26.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 5937	10	172.26.026-1А	"					Сталь 20Л	
73 1281 2689	08	172.26.032-2Б	Крышка	41	36	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2712	04	172.26.057-1	Ось	41	22	172.26.004сб-5	2	Сталь 38ХС	
73 1281 2719	08	172.26.063	Крышка	41	37	172.26.001сб-2	1	Сталь 10кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2731	01	172.26.074-A	Вкладыш	41	9	172.26.016сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 2735	08	172.26.078	Ось	41	18	172.26.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2736	07	172.26.079	Втулка	41	39	172.26.016сб	1	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 2741	10	172.26.081	Пружина	41	21	172.26.004сб-5	2	Проволока I	
73 1281 2785	09	172.26.118	Планка	41	38	172.26.001сб-2	5	Сталь 15	
73 1281 2787	07	172.26.119-1	Пружина	41	17	172.26.001сб-2	1	Проволока II	
73 1281 2789	05	172.26.121	Шайба	41	28	172.26сб-2	3	Сталь 15	
73 1281 2795	07	172.26.124	Пробка	41	15	172.26.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 2798	04	172.26.127	Блок шестерен	41	7	172.26.020сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2799	03	172.26.128	Вал	41	6	172.26.020сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2801	04	172.26.148	Крышка	41	34	172.26.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1262 0976	08	165.17.189-A	Пружина	41	42	172.26.001сб-2	1	Проволока 60С2А	
73 1262 0987	05	165.17.198	Прокладка	41	11	172.26.001сб-2	3	Лента 10кп	
73 1262 0988	04	165.17.199	"	41	12	172.26.001сб-2	3	Лента 10кп	
73 1262 0998	02	165.17.200	"	41	13	172.26.001сб-2	3	Сталь 10кп	
73 1262 0999	01	165.17.201	"	41	14	172.26.001сб-2	3	Сталь 15	
73 1251 8447	07	155.34.408	Диск трения ведущий	41	32	172.26.001сб-2	8	Сталь 85	
73 1251 8448	06	155.34.409	Диск трения ведомый	41	33	172.26.001сб-2	7	Сталь 85	
73 1511 1839	04	150.31.1559	Кольцо	41	10	172.26.001сб-2	1	Войлок	
73 1511 3701	02	150.91.1090	Кольцо сальниковое	41	31	172.26.001сб-2	1	Сталь 85	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	41	3	172.26.001сб-2	1	Сталь 20	
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	41	2	172.26.001сб-2	5	Сталь 10кп	

ГРУППА 27. МЕХАНИЗМ УДАЛЕНИЯ ПОДДОНОВ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.27.001сб-3А	Механизм удаления поддонов	42			1		Монтажный чертеж
73 1281 2833	07	172.27.006сб-1А	Рамка	42	31	172.27.001сб-3А	1		
				43					
73 1281 2829	03	172.27.007сб-1	"	43	17	172.27.006сб-1А	1		
73 1281 2834	06	172.27.008сб-1	"	43	19	172.27.007сб-1	1		
73 1281 2841	07	172.27.009сб-1	Захват	43	27	172.27.006сб-1А	1		Монтажный чертеж
				44					
73 1281 2843	05	172.27.010сб-1	Захват	44	6	172.27.016сб	1		
73 1281 2955	09	172.27.014сб-1	Кронштейн	43	16	172.27.007сб-1	1		
73 1281 2849	10	172.27.016сб	Захват	44	8	172.27.009сб-1	1		
73 1281 2835	05	172.27.020сб-1	Тяга	42	32	172.27.001сб-3А	1		
73 1281 2855	01	172.27.021сб	Лоток	42	21	172.27.001сб-3А	1		
73 1281 2856	00	172.27.022сб	Лоток верхний	43	23	172.27.006сб-1А	2		
73 1281 2857	10	172.27.023сб	Лоток нижний	43	28	172.27.006сб-1А	1		
73 1281 2859	08	172.27.024сб	Хомут стяжной	43	25	172.27.001сб-3А	1		
		172.27.025сб-1	Монтаж привода люка	45			1		
73 1281 2861	03	172.27.026сб-1	Редуктор	42	22	172.27.001сб-3А	1		
				44					
				45	7	172.27.025сб-1	1		
73 1281 2863	01	172.27.027сб-1	Картер	44	27	172.27.026сб-1	2		
73 1281 2864	00	172.27.028сб	Вал-шестерня	44	31	172.27.026сб-1	2		
73 1281 2866	09	172.27.029сб-1	Крышка	44	33	172.27.026сб-1	2		
73 1281 2868	07	172.27.030сб-1	Кожух	44	28	172.27.026сб-1	2		
73 1281 2871	01	172.27.031сб-1	Упор поддона	42	13	172.27.001сб-3А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2873	10	172.27.032сб-1	Кнопка запуска А.З.	42	47	172.27.031сб-1	1		
73 1281 2875	08	172.27.033сб-1	Пластина	42	54	172.27.032сб-1	1		
73 1281 2878	05	172.27.035сб	"	42	14	172.27.031сб-1	1		
73 1281 2879	04	172.27.036сб	Амортизатор	45	17	172.27.025сб-1	2		
73 1281 2883	08	172.27.038сб	Скоба	42	27	172.27.001сб-3А	1		
73 1281 2971	09	172.27.041сб	Кронштейн	45	12	172.27.025сб-1	1		
73 1281 6472	07	172.62.013сб-1	Манжета	44	14	172.27.026сб-1	2		
		или							
73 1281 6482	05	172.62.013сб-1А	"						
73 1281 6473	06	172.62.014сб или	Манжета	44	32	172.27.026сб-1	2		
73 1281 3676	09	172.62.014сб-А	"						
73 1281 2911	10	172.27.001-1	Зацеп правый	44	4	172.27.009сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2913	08	172.27.002-1	Зацеп левый	44	1	172.27.009сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2919	02	172.27.007	Прокладка	43	32	172.27.006сб-1А	3	Сталь 10кп	
73 1281 2921	08	172.27.008	"	43	33	172.27.006сб-1А	2	Сталь 10кп	
73 1281 2923	06	172.27.009	"	43	34	172.27.006сб-1А	2	Лента 10кп	
73 1281 2925	04	172.27.010-1	Валик	42	1	172.27.001сб-3А	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2937	00	172.27.025	Гайка	43	20	172.27.006сб-1А	6	Сталь 38ХС	
73 1281 2939	09	172.27.026-А	Кольцо	42	16	172.27.001сб-3А	9	Лента У7А	
				43	8	172.27.006сб-1А	2		
				45	13	172.27.025сб-1	6		
				42	16	172.27.031сб-1	12		
73 1281 2941	04	172.27.027-А	"	42	17	172.27.001сб-3А	9	Лента У7А	
				43	9	172.27.006сб-1А	3		
				45	14	172.27.025сб-1	3		
				42	17	172.27.031сб-1	12		
73 1281 2947	09	172.27.035-А	Стопор	43	7	172.27.006сб-1А	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2951	02	172.27.038	Кольцо разводное	43	4	172.27.006сб-1А	1	Проволока III	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2957	07	172.27.044	Болт	42	15	172.27.001с6-3А	2	Сталь 38ХС	
				43	21	172.27.006с6-1А	6		
				42	15	172.27.031с6-1	4		
73 1281 2967	05	172.27.051	Болт	43	13	172.27.007с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2974	06	172.27.055	Кронштейн	43	24	172.27.006с6-1А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2982	06	172.27.060-А	Тяга	42	33	172.27.001с6-3А	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2984	04	172.27.061-А	Рычаг	42	39	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2985	03	172.27.062	Втулка	44	7	172.27.016с6	1	Бронза	
								БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 2986	02	172.27.063	Рычаг	42	28	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2988	00	172.27.064-1	Торсион	42	24	172.27.001с6-3А	1	Сталь 65С2ВА	
73 1281 2991	05	172.27.065-2	Рычаг	42	23	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2993	03	172.27.066	Тяга	42	29	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2994	02	172.27.067	Ось	42	30	172.27.001с6-3А	2	Сталь 38ХС	
73 1281 2995	01	172.27.068	Кольцо	43	29	172.27.006с6-1А	4	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 2996	00	172.27.069-1	Винт	42	46	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3013	09	172.27.082	Цапфа	42	25	172.27.001с6-3А	3	Сталь 38ХС	
73 1281 3014	08	172.27.083	Шайба	42	4	172.27.001с6-3А	3	Сталь 60Г	
73 1281 3015	07	172.27.084	Пружина	42	20	172.27.001с6-3А	1	Проволока II	
73 1281 3016	06	172.27.085	Шайба	42	38	172.27.001с6-3А	1	Сталь 10кп	
73 1281 3018	04	172.27.086	Болт	42	37	172.27.001с6-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3019	03	172.27.087	Втулка	42	34	172.27.001с6-3А	1	Сталь 15	
73 1281 3026	04	172.27.093	Кольцо	42	45	172.27.001с6-3А	27	Лента У7А	
						172.27.031с6-1	6		
				45	15	172.27.025с6-1	2		
73 1281 3027	03	172.27.094	Шайба	42	5	172.27.001с6-3А	3	Сталь 30ХГСА	
73 1281 3028	02	172.27.095	Пружина	42	18	172.27.001с6-3А	1	Проволока I	
73 1281 3033	05	172.27.098	Упор	43	35	172.27.006с6-1А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3037	01	172.27.103	Буфер	44	5	172.27.009с6-1	2	Резина	
73 1281 3039	10	172.27.105	Ось	44	9	172.27.009с6-1	2	Сталь 20Х13	
73 1281 3052	02	172.27.115	Лента	42	40	172.27.024с6	1	Сталь 15	
73 1281 3053	01	172.27.116	Болт	42	43	172.27.024с6	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3108	03	172.27.151	Пружина	42	56	172.27.032сб-1	1	Проволока III	
73 1281 3119	00	172.27.159	Ось	45	18	172.27.025сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 3123	04	172.27.161	Крышка	44	20	172.27.026сб-1	2	Сталь 15	
73 1281 3124	03	172.27.162	Прокладка	44	21	172.27.026сб-1	2	Резина	
73 1281 3125	02	172.27.163	Крышка	44	22	172.27.026сб-1	2	Сплав алюминиевый АМг6БМ	
73 1281 3129	09	172.27.166	Опора	45	16	172.27.025сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3131	04	172.27.167	Ось	45	9	172.27.025сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3132	03	172.27.168	Тяга	45	8	172.27.025сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3133	02	172.27.169 или	Панель	42	60	172.27.032сб-1	1	Полиамид 6-блочный	
73 1281 2992	04	172.27.169А	"					Полиамид-6 марки 210/310	
73 1281 3135	00	172.27.170 или	"	42	57	172.27.032сб-1	1	Полиамид-6 блочный	
73 1281 2997	10	172.27.170А	"					Полиамид-6 марки 210/310	
73 1281 3139	07	172.27.174	Шайба	43	10	172.27.006сб-1А	6	Сталь 10кп	
73 1281 3141	02	172.27.175	Кольцо	42	2	172.27.001сб-3А	2	Резина	
73 1281 3143	00	172.27.177	Пробка	42	3	172.27.001сб-3А	1	Сталь 40	
73 1281 3144	10	172.27.178	Пружина	42	50	172.27.031сб-1	1	Сталь 60Г	
73 1281 3145	09	172.27.179	"	42	49	172.27.031сб-1	1	Сталь 60Г	
73 1281 3001	02	172.27.185	Прокладка	42	7	172.27.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 1281 3155	07	172.27.185-01	"	42	8	172.27.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 1281 3157	05	172.27.186	"	42	9	172.27.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 1281 3158	04	172.27.186-01	"	42	10	172.27.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 1281 3163	07	172.27.189	Гайка	42	52	172.27.001сб-3А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3007	07	172.27.195	Рычаг	45	10	172.27.025сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3008	06	172.27.196	Упор	45	1	172.27.025сб-1	1	Сталь 40	
73 1281 3011	00	172.27.197	Прокладка	45	2	172.27.025сб-1	4	Лента У7А	
73 1281 3012	10	172.27.197-01	"	45	3	172.27.025сб-1	2	Лента У7А	Подбор
73 1281 3017	05	172.27.197-02	"	45	4	172.27.025сб-1	2	Лента У7А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3024	06	172.27.197-03	Прокладка	45	5	172.27.025сб-1	2	Лента У7А	Подбор
73 1281 3032	06	172.27.201	"	43	11	172.27.007сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1281 3036	02	172.27.201-01	"	43	12	172.27.007сб-1	2	Лента 10кп	
73 1281 3068	05	172.27.212	Щиток	45	6	172.27.025сб-1	1	Лист АМг6ВМ	
73 1281 1906	00	172.18.064	Валик	42	41	172.27.024сб	1	Сталь 15	
73 1281 1907	10	172.18.065	Гайка	42	42	172.27.024сб	1	Сталь 15	
73 1282 0324	04	172-2М.27.004	Торсион	45	11	172.27.025сб-1	1	Сталь 65С2ВА	
73 1262 0908	09	165.17.017	Пробка	44	3	172.27.009сб-1	2	Сталь 40	
73 1262 0958	10	165.17.178	Прокладка	44	37	172.27.026сб-1	8	Лента 10кп	
73 1262 0959	09	165.17.179	"	44	38	172.27.026сб-1	4	Лента 10кп	
73 1262 0962	03	165.17.180	"	44	39	172.27.026сб-1	4	Сталь 10кп	
73 1262 0968	08	165.17.184-1	Кольцо пружинное	44	12	172.27.026сб-1	2	Проволока II	
73 1262 0986	06	165.17.197	Прокладка	44	40	172.27.026сб-1	12	Сталь 10кп	
73 1262 0998	02	165.17.200	"	42	35	172.27.001сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1262 0999	01	165.17.201	"	42	36	172.27.001сб-3	7	Сталь 15	
73 1262 1001	06	165.17.202	"	44	16	172.27.026сб-1	8	Лента 10кп	
73 1262 1002	05	165.17.203	"	44	17	172.27.026сб-1	4	Лента 10кп	
73 1262 1002	05	165.17.204	"	44	18	172.27.026сб-1	4	Сталь 10кп	
73 1262 1003	04	165.17.205	"	44	19	172.27.026сб-1	4	Сталь 10кп	
73 1231 2839	09	54.08.066-1Б	Пружина	44	2	172.27.009сб-1	2	Проволока I	
73 1232 7518	09	54.30.996	"	43	6	172.27.006сб-1А	1	Проволока II	
73 9130 1126	09	54.40.162	Болт	42	44	172.27.001сб-3А	2	Сталь 38ХС	
73 1233 3618	06	60.07.022	Шайба	45	19	172.27.025сб-1	3	Сталь 08кп	
73 1511 1584	08	150.31.723	"	43	30	172.27.006сб-1А	8	Сталь 15	
73 1511 2151	03	150.31.2035	Гайка	42	19	172.27.001сб-3А	1	Сталь 15	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	42	11	172.27.001сб-3А	4	Сталь 20	
				43	14	172.27.007сб-1	1		
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10х1	44	10	172.27.009сб-1	2	Сталь 20	
73 9130 9171	05	520.04.001	Шпилька М6х15($\frac{12}{11}$)	44	41	172.27.026сб-1	8	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9176	00	520.04.001-05	Шпилька М6х30($\frac{10}{18}$)	44	42	172.27.026с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9299	01	520.07.002-03	Шайба 25,5х45х0,5	42	6	172.27.001с6-3А	4	Сталь кровельная	
73 9130 9301	02	520.07.002-04	Шайба 6,5х12х0,25	44	35	172.27.026с6-1	8	Жесть белая ГГЖК	
73 9130 9323	07	520.07.004-06	Шайба 12,5х25х1	45	20	172.27.025с6-1	1	Сталь 15	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	44	42	172.27.026с6-1	24	Сталь 10кп	
					24	172.27.027с6-1	4		
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	42	12	172.27.001с6-3А	6	Сталь 10кп	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	43	15	172.27.007с6-1	1	Сталь 10кп	
73 9130 9345	01	520.07.006-04	Шайба 12	43	26	172.27.006с6-1А	4	Сталь 10кп	
73 9130 9631	09	520.12.001-14	Ось 12Х ₃ х45	45	21	172.27.025с6-1	1	Сталь 38ХС	

ГРУППА 28. МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА КАССЕТ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.28сб-3	Монтаж механизма подъема кассет	46			1		Монтажный чертеж
73 1284 1921	08	172.28.002сб-3	Кронштейн подъема	47	15	172.28.066сб	1		
73 1281 3191	03	172.28.003сб-2А	Захват	47	28	172.28.066сб	1		
73 1281 3193	01	172.28.004сб-1	Цепь	47	10	172.28.066сб	2		
73 1281 3195	10	172.28.006сб-1	Стяжка настила пола	46	27	172.28сб-3	2		
73 1281 3197	08	172.28.007сб-4	Кожух	48	1	175.28.001сб-1	1		
		или							
73 1281 3198	07	172.28.007сб-4А	"						
73 1281 3201	07	172.28.009сб-2	Рычаг	47	1	172.28.066сб	1		
73 1281 3203	05	172.28.010сб-2	Фиксатор	47	62	172.28.066сб	1		
73 1281 3209	10	172.28.015сб-2	Захват	47	27	172.28.003сб-2А	1		
73 1281 3212	04	172.28.016сб-2	Прижим	47	30	172.28.066сб	1		
73 1281 3214	02	172.28.017сб-4	Упор	47	34	172.28.003сб-2А	2		
73 1281 3219	08	172.28.022сб-1	Картер	48	6	175.28.001сб-1	1		
		или							
73 1281 3077	04	172.28.022сб-1А	"						
73 1281 3226	09	172.28.028сб-2А	Створка правая	46	38	175.28.020сб	1		
73 1281 7314	05	172.28.029сб-3	Створка левая	46	34	175.28.021сб-1	1		
73 1281 3231	01	172.28.030сб-3	Ось	46	32	175.28.020сб	1		
						175.28.021сб-1	1		
73 1281 3236	07	172.28.035сб-1	Рукоятка ручного привода	47	51	172.28.066сб	1		
73 1281 3238	05	172.28.036сб-1	Рукоятка	47	44	172.28.035сб-1	1		
73 1281 3243	08	172.28.039сб	Шестерня	48	34	175.28.001сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3244	07	172.28.040сб	Втулка ведущая вы- дачи ВТ	48	37	175.28.001сб-1	1		Монтажный чертеж
		172.28.062сб	Механизм закрывания окна	46	39				
73 1281 2943	02	172.28.066сб	Механизм подъема кассет	46 47	21	172.28сб-3	1	Сплав алюминиевый АЛ9 Сплав алюминиевый АЛ9 Сталь 20Л Сталь 38ХС	
73 1283 2752	08	175.28.001сб-1	Редуктор подъема кассет	47 48	9	172.28.066сб	1		
73 1283 2759	01	175.28.005сб	Кронштейн	46	12	172.28сб-3	2		
73 1283 2762	06	175.28.007сб-2	Диск стопорный	48	57	175.28.001сб-1	1		
73 1283 2763	05	175.28.008сб	Направляющая	46	2	172.28сб-3	1		
73 1283 2764	04	175.28.009сб	"	46	1	172.28сб-3	1		
73 1283 2772	04	175.28.020сб	Створка правая	46	37	172.28.062сб	1		
73 1283 2758	02	175.28.021сб-1	Створка левая	46	33	172.28.062сб	1		
73 1281 3272	03	172.28.002-1	Картер	48	8	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3274	01	172.28.003-1	"	48	7	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3276	10	172.28.004-1	Фланец	48	30	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3277	09	172.28.005	Шестерня	48	29	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3278	08	172.28.006	Звездочка	48	32	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3281	02	172.28.007-1	Шестерня	48	24	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3287	07	172.28.012-2	Блок шестерен	48	19	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3288	06	172.28.013	Шестерня	48	18	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3291	00	172.28.014	Ось	48	14	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3293	09	172.28.015-1	Шестерня	48	16	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3296	06	172.28.016-2А	"	48	10	175.28.001сб-1	1		
73 1281 3297	05	172.28.017-2	Звездочка	48	48	175.28.001сб-1	2		
73 1281 3299	03	172.28.018-2	Вал	48	50	175.28.001сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3301	04	172.28.019	Крышка	48	15	175.28.001сб-1	1	Сплав алюминиевый АМцМ	
73 1281 3303	02	172.28.020	Прокладка	48	17	175.28.001сб-1	1	Резина	
73 1281 3306	10	172.28.021-1 или	Крышка сальниковая	48	58	175.28.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 3307	09	172.28.021-1А	То же					Сталь 25Л	
73 1281 3308	08	172.28.022-2	Упор	48	59	175.28.001сб-1	2	Сталь 40ХЛ	
73 1281 3313	00	172.28.025	Втулка	48	26	175.28.001сб-1	2	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 3315	09	172.28.027-2	Тяга	47	6	172.28.066сб	1	Сталь 40	
73 1281 3317	07	172.28.028-1	"	47	2	172.28.066сб	1	Сталь 40	
73 1281 3318	06	172.28.029	Стяжка	47	4	172.28.066сб	1	Сталь 40	
73 1281 3321	00	172.28.030-1 или	Кронштейн	47	65	172.28.066сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3322	10	172.28.030-1А	"					Сталь 40Л	
73 1281 3327	05	172.28.034	Гайка	47	59	172.28.010сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3329	03	172.28.035-1	Корпус	47	61	172.28.010сб-2	1	Сталь 45Л	
73 1281 3331	09	172.28.036-1	Шток	47	58	172.28.010сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3386	05	172.28.068	Ось	47	26	172.28.003сб-2А	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3388	03	172.28.069-4 или	Кулачок	47	21	172.28.003сб-2А	2	Сталь 20Х13	
73 1281 3389	02	172.28.069-4А	"						
73 1281 3391	08	172.28.071-1	Ось	47	38	172.28.066сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3393	06	172.28.072-1	Ролик	47	29	172.28.066сб	2	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 3403	10	172.28.082	Болт	46	8	172.28сб-3	2	Сталь 15	
73 1281 3404	09	172.28.083	Упор	46	13	172.28сб-3	1	Сталь 45Л	
73 1281 3407	06	172.28.086-1	Муфта регулировоч- ная	46	26	172.28.006сб-1	2	Сталь 15	
73 1281 3408	05	172.28.087-1	Проушина	46	23	172.28.006сб-1	4	Сталь 40Л	
73 1281 3409	04	172.28.088	Болт	46	24	172.28.006сб-1	2	Сталь 15	
73 1281 3412	09	172.28.090-1	Планка правая	46	45	172.28сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 3414	07	172.28.091-1	Планка левая	46	16	172.28сб-3	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3415	06	172.28.092	Шайба стопорная	46	44	172.28сб-3	6	Сталь 10кп	
73 1281 3419	02	172.28.096-1	Штифт	46	19	172.28сб-3	4	Сталь 38ХС	
73 1281 3421	08	172.28.097	Прокладка	47	31	172.28.066сб	2	Сталь 10кп	
73 1281 3422	07	172.28.097-01	"	47	32	172.28.066сб	6	Сталь 10кп	
73 1281 3423	06	172.28.097-02	"	47	33	172.28.066сб	2	Сталь 10кп	
73 1281 3427	02	172.28.101-1	"	48	31	175.28.001сб-1	1	Картон Б	
73 1281 3428	01	172.28.102	Пружина	47	64	172.28.066сб	1	Проволока III	
73 1281 3431	06	172.28.104	Рычаг	47	8	172.28.066сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3432	05	172.28.105	Шпилька	48	46	175.28.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3434	03	172.28.106-1А	Втулка	48	47	175.28.001сб-1	1	Бронза	
								БрАМц10-3-1,5	
73 1281 3441	04	172.28.114	Пружина	46	15	172.28сб	1	Проволока II	
73 1281 3467	05	172.28.135-3	Рычаг	46	43	172.28.062сб	2	Сталь 40ХЛ	
73 1281 3469	03	172.28.136-3	Пружина	46	35	175.28.020сб	1	Проволока II	
						175.28.021сб-1	1		
73 1281 3483	05	172.28.147-1	Втулка	46	42	172.28.062сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3484	04	172.28.148	Планка	47	52	172.28.066сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 3485	03	172.28.149	"	47	53	172.28.066сб	2	Сталь 15	
73 1281 3486	02	172.28.150	"	47	54	172.28.066сб	1	Сталь 15	
73 1281 3503	07	172.28.164	Пружина	47	36	172.28.003сб-2А	2	Проволока II	
73 1281 3507	03	172.28.166-1	Звездочка	47	41	172.28.035сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3508	02	172.28.167	Фиксатор	47	45	172.28.035сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3509	01	172.28.168	Рукоятка	47	50	172.28.035сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 3513	05	172.28.169-1	Пружина	47	46	172.28.035сб-1	1	Проволока II	
73 1281 3518	00	172.28.172-1	Диск	47	43	172.28.035сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3521	05	172.28.175	Планка	47	39	172.28.066сб	2	Сталь 10кп	
73 1281 3524	02	172.28.177	Клавиша	47	47	172.28.035сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 3526	00	172.28.178-1	Ролик	47	37	172.28.066сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3532	02	172.28.182	Шайба	46	18	172.28сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1281 3533	01	172.28.183	"	46	20	172.28сб-3	4	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3538	07	172.28.187	Болт	48	60	175.28.001сб-1	4	Сталь 38ХС	
73 1281 3542	00	172.28.190А	Шайба	48	11	175.28.001сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 3544	09	172.28.191	Болт	48	53	175.28.007сб-2	5	Сталь 38ХС	
73 1281 3547	06	172.28.193-1	Серьга	47	19	172.28.003сб-2А	2	Сталь 20Х13	
73 1281 3548	05	172.28.194	Штифт	47	20	172.28.003сб-2А	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3549	04	172.28.195	Ось	47	22	172.28.003сб-2А	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3551	10	172.28.196	Диск	47	42	172.28.035сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 3554	07	172.28.199-1	Шайба	48	49	175.28.001сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 3558	03	172.28.203	Ось	48	25	175.28.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3561	08	172.28.204	Пружина	48	28	175.28.001сб-1	1	Проволока I	
73 1281 3565	04	172.28.208	Гайка	48	51	175.28.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3566	03	172.28.209	Сальник	47	35	172.28.003сб-2А	2	Войлок	
73 1281 3567	02	172.28.210	Рамка	47	17	172.28.003сб-2А	1	Сталь 15	
73 1281 3569	00	172.28.211-А	Чехол	47	18	172.28.003сб-2А	1	Резина	
73 1281 3571	06	172.28.212	Втулка	46	31	175.28.020сб	1	Сталь 38ХС	
						175.28.021сб-1	1		
73 1281 1902	04	172.18.060-А	Манжета	47	68	172.28.066сб	1	Резина	
73 1281 1903	03	172.18.061	Прокладка	47	67	172.28.066сб	1	Сталь 15	
73 1281 2559	06	172.25.064	Пружина	48	44	175.28.001сб-1	1	Сталь 60С2А	
73 1281 2561	01	172.25.065	Вал-шестерня	48	21	175.28.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2565	08	172.25.068	Втулка	48	23	175.28.001сб-1	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 2566	07	172.25.069	Стакан	48	43	175.28.001сб-1	1	Сталь 15Л	
73 1281 2932	05	172.25.071Б или	Втулка распорная	48	36	175.28.001сб-1	1	Сталь 40Л-I	
73 1281 3259	00	172.28.058сб	То же						
73 1281 2587	02	172.25.085	Планка	48	22	175.28.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 2588	01	172.26.086	Пробка	48	12	175.28.001сб-1	1	Сплав алюминиевый АД1	
73 1281 9576	10	172.93.302	Ось	46	14	172.28сб-3	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2791	01	175.28.001-2	Сектор стопорный	48	56	175.28.007сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2792	00	175.28.002-1	То же	48	55	175.28.007сб-2	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 2793	10	175.28.003-2	Диск стопорный	48	54	175.28.007сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2799	04	175.28.009	Винт	46	7	172.28сб-3	2	Сталь 38ХС	
73 1283 2801	05	175.28.010-А	Кронштейн	46	11	172.28сб-3	1	Сталь 15	
73 1283 2802	04	175.28.011-1	Упор	46	3	172.28сб-3	1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 2803	03	175.28.012	Планка	46	4	172.28сб-3	2	Сталь 15	
73 1283 2804	02	175.28.012-01	"	46	5	172.28сб-3	2	Сталь 10кп	
73 1283 2811	03	175.28.029	Петля	46	40	175.28.020сб	1	Сталь 15Л	
						175.28.021сб-1	1		
73 1283 2812	02	175.28.030	Рычаг	46	41	172.28.062сб	2	Сталь 20Л	
73 1262 0963	02	165.17.181	Кольцо	48	13	175.28.001сб-1	1	Сталь У7А	
73 1262 0987	05	165.17.198	Прокладка регулиро- вочная	48	38	175.28.001сб-1	2	Лента 10кп	
73 1262 0988	04	165.17.199	То же	48	39	175.28.001сб-1	2	Лента 10кп	
73 1262 0998	02	165.17.200	"	48	40	175.28.001сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1262 0999	01	165.17.201	"	48	41	175.28.001сб-1	5	Сталь 15	
73 1262 1001	06	165.17.202	"	48	2	175.28.001сб-1	3	Лента 10кп	
73 1262 1002	05	165.17.203	"	48	3	175.28.001сб-1	2	Лента 10кп	
73 1262 1003	04	165.17.204	"	48	4	175.28.001сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1262 1004	03	165.17.205	"	48	5	175.28.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1262 3972	00	165.34.097	"	46	30	175.28.020сб	1	Сталь 15	
						175.28.021сб-1	1		
73 1251 8112	05	155.32.116	Пробка	47	48	172.28.035сб-1	1	Сталь 15	
73 1251 8128	08	155.32.130	Ось	47	49	172.28.035сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1232 7051	01	54.30.552	Болт	46	29	172.28.006сб-1	2	Сталь 15	
73 1233 0784	05	54.31.659	Кольцо разведное	47	57	172.28.010сб-2	1	Проволока III	
73 1233 3999	02	54.42.128	Пружина	47	60	172.28.010сб-2	1	Проволока III	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	47	25	172.28.003сб-2А	4	Сталь 15	
73 1511 1876	10	150.31.1606	Кольцо пружинное	48	27	175.28.001сб-1	1	Сталь 60Г	
73 1511 3415	06	150.91.381	Гайка	46	25	172.28.006сб-1	1	Сталь 15	
73 9130 9014	06	520.01.001-12	Болт М8х1х50	48	9	175.28.001сб-1	3	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9082	05	520.01.008-01	Болт М6х12	47	56	172.28.066с6	2	Сталь 20	
73 9130 9096	10	520.01.009-01	Болт М8х1х20	48	45	175.28.001с6-1	3	Сталь 20	
73 9130 9112	05	520.02.001-01	Гайка М8х1	46	28	172.28.006с6-1	2	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	48	35	175.28.001с6-1	7	Сталь 20	
				47	5	172.28.066с6	1		
73 9130 9139	05	520.02.007-01	Гайка М16х1,5	46	17	172.28с6-3	6	Сталь 20	
73 9130 9144	08	520.02.008-01	Гайка М8х1	47	40	172.28.035с6-1	1	Сталь 20	
				48	33	175.28.001с6-1	1		
73 9130 9145	07	520.02.008-02	Гайка М8х1	47	16	172.28.066с6	2	Сталь 20	
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10х1	48	42	175.28.001с6-1	1	Сталь 20	
73 9130 9172	04	520.04.001-01	Шпилька М6х21 $\frac{8}{14}$	47	55	172.28.066с6	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9175	01	520.04.001-04	Шпилька М6х22 $\frac{10}{16}$	48	20	175.28.001с6-1	3	Сталь 38ХС	
73 9130 9361	01	520.07.003-05 или	Шайба 10,5х18х4	47	14	172.28с6-3	5	Сталь 15	
73 9130 9313	09	520.07.003-15	Шайба 10,5х22х4	47	14	172.28с6-3		Сталь 15	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	46	6	172.28с6-3	4	Сталь 10кп	
73 9130 9342	04	520.07.006-01	Шайба 8	47	3	172.28.066с6	2	Сталь 10кп	
73 9130 9353	01	520.07.007	Шайба 8,5х18х1	46	9	175.28с6	22	Сталь 15	
				47	23	172.28.003с6-2А	4		
73 9130 9356	09	520.07.007-03	Шайба 8,5х18х0,5	47	24	172.28.003с6-2А	10	Сталь кровельная	
				46	10	172.28с6-3	8		
73 9130 9357	08	520.07.007-04	Шайба 10,5х21х1,5	46	36	172.28.062с6	4	Сталь 15	
73 9130 9615	09	520.12.001	Ось 6Х ₃ х20	47	7	172.28.066с6	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9618	06	520.12.001-03	Ось 8Х ₃ х22	46	22	172.28с6-3	4	Сталь 38ХС	
73 9130 9623	09	520.12.001-07	Ось 8Х ₃ х36	47	63	172.28.066с6	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9633	07	520.12.001-16	Ось 6Х ₃ х56	47	66	172.28.066с6	1	Сталь 38ХС	

ГРУППА 29. СТОПОР СИСТЕМЫ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 2623	04	172.26.011сб	Электродвигатель	50	46	175.29.001сб-2	1		Монтажный чертеж
		172.29сб-4	Монтаж стопора сис- темы	49			1		
73 1281 3148	06	172.29.002сб-3	Кронштейн	49	1	172.29сб-4	1		
73 1283 2832	09	175.29.001сб-2	Стопор	49	10	172.29сб-4	1		
73 1283 2834	07	175.29.003сб	Шестерня	50	3	175.29.001сб-2	1		
73 1283 2835	06	175.29.004сб	"	50	49	175.29.001сб-2	1		
73 1283 2836	05	175.29.005сб	Переключатель	50	37	175.29.001сб-2	3		
73 1283 2837	04	175.29.006сб	Крышка верхняя	50	7	175.29.001сб-2	1		
73 1283 2838	03	175.29.007сб-1	Крышка	50	40	175.29.001сб-2	1		
73 1283 2839	02	175.29.008сб	"	50	38	175.29.007сб-1	1		
73 1281 3641	09	172.29.041	Штифт	49	2	172.29сб-4	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3647	03	172.29.047	Прокладка	49	3	172.29сб-4	2	Лента 10кп	
73 1281 3648	02	172.29.047-01	"	49	4	172.29сб-4	6	Сталь 10кп	
73 1281 3649	01	172.29.047-02	"	49	5	172.29сб-4	2	Сталь 10кп	
73 1281 3651	07	172.29.047-03	"	49	6	172.29сб-4	4	Сталь 30ХГСА	
73 1281 3154	08	172.29.052	Втулка	49	13	172.29сб-4	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1281 3156	06	172.29.053	Штифт	49	18	172.29сб-4	1	Сталь 40	
73 1281 2563	10	172.25.067	Пробка	50	47	175.29.001сб-2	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 2669	01	172.26.019	Шестерня	50	44	172.26.011сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2684	02	172.26.029	Прокладка	50	42	175.29.001сб-2	1	Резина	
73 1281 2711	05	172.26.056	Винт	50	45	172.26.011сб	1	Сталь 15	
73 1281 2746	05	172.26.086	Пробка	50	43	175.29.001сб-2	1	Сплав алюминиевый АД1	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7832	10	172.71.059	Прокладка	50	41	175.29.001с6-2	1	Резина	
73 1283 2853	04	175.29.003	Стопор	50	36	175.29.001с6-2	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 2854	03	175.29.004-1	Картер	50	34	175.29.001с6-2	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 2855	02	175.29.005-1	Корпус	50	4	175.29.001с6-2	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 2856	01	175.29.006	Винт	50	27	175.29.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2857	00	175.29.007	Шток	50	28	175.29.001с6-2	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 2858	10	175.29.008-1	Втулка	50	19	175.29.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2859	09	175.29.009	"	50	22	175.29.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2861	04	175.29.010	Гайка	50	1	175.29.003с6	1	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1283 2862	03	175.29.011	Венец	50	2	175.29.003с6	1	Сталь 38ХС	
73 1283 2864	01	175.29.013	Гайка	49	15	172.29с6-4	4	Сталь 15	
73 1283 2865	00	175.29.014	Втулка	50	23	175.29.001с6-2	2	Сталь 45	
73 1283 2866	10	175.29.015	"	50	33	175.29.001с6-2	2	Сталь 38ХС	
73 1283 2867	09	175.29.016-1	"	50	10	175.29.001с6-2	2	Сталь 15	
73 1283 2868	08	175.29.017	Шток	50	8	175.29.001с6-2	2	Сталь 15	
73 1283 2869	07	175.29.017-01	"	50	15	175.29.001с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 2871	02	175.29.018-1	Пружина	50	24	175.29.001с6-2	1	Проволока 60С2А	
73 1283 2872	01	175.29.019	"	50	26	175.29.001с6-2	1	Проволока 50ХФА	
73 1283 2876	08	175.29.025-1	Прокладка	50	6	175.29.006с6	1	Резина	
73 1283 2877	07	175.29.026-1	Копир	50	17	175.29.001с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 2882	10	175.29.029	Прокладка	50	39	175.29.007с6-1	1	Резина	
73 1283 2883	09	175.29.030	Гайка	50	5	175.29.001с6-2	3	Сталь 15	
73 1283 2884	08	175.29.031	Прокладка	50	12	175.29.001с6-2	4	Жесть белая ГЖК	
73 1283 2885	07	175.29.031-01	"	50	13	175.29.001с6-2	4	Сталь 15	
73 1283 2886	06	175.29.032	"	49	11	172.29с6-4	1	Резина	
73 1283 2887	05	175.29.033	Кольцо	49	14	172.29с6-4	1	Войлок	
73 1283 2889	03	175.29.035	Прокладка	50	29	175.29.001с6-2	3	Лента АОМ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 2891	09	175.29.035-01	Прокладка	50	30	175.29.001с6-2	5	Лента МЗМ	
73 1283 2892	08	175.29.035-03	"	50	31	175.29.001с6-2	4	Жесть белая ГГЖК	
73 1283 2893	07	175.29.035-04	"	50	32	175.29.001с6-2	5	Лента Л63	
73 1283 2894	06	175.29.036	Втулка	50	16	175.29.001с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 2895	05	175.29.037-1	Планка	50	9	175.29.001с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 2896	04	175.29.038	Трубка	50	11	175.29.001с6-2	2	Труба 10x1-B20	
73 1283 2898	02	175.29.040	Штифт	49	12	172.29с6-4	1	Сталь 40	
73 1283 2899	01	175.29.041	Прокладка	50	21	175.29.001с6-2	5	Труба 6x1-B20	
73 1283 2903	00	175.29.044	Пружина	50	18	175.29.001с6-2	1	Проволока I	
73 1283 2904	10	175.29.045	"	50	25	175.29.001с6-2	1	Проволока I	
73 1283 2905	09	175.29.046	Винт	50	20	175.29.001с6-2	2	Сталь 45	
73 1271 7395	05	432.29.160	Шайба	49	9	172.29с6-4	4	Сталь 15	
73 1232 7788	00	54.30.1320-1	"	49	16	172.29с6-4	4	Сталь 10кп	
73 1232 7791	05	54.30.1321-1	"	49	17	172.29с6-4	4	Резина	
73 1511 1589	03	150.31.792	"	49	7	172.29с6-4	4	Сталь 10кп	
73 1511 1591	09	150.31.793	"	49	8	172.29с6-4	4	Лента 10кп	
73 1511 2946	09	150.46.015	Кольцо	50	48	175.29.001с6-2	1	Войлок	
73 1511 2955	08	150.46.025	Пружина	50	14	175.29.001с6-2	3	Проволока III	
73 9130 9184	00	520.04.002-05	Шпилька М8x1x28	50	35	175.29.001с6-2	4	Сталь 38ХС	

ГРУППА 30. МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		184.30сб	Монтаж двигателя	51			1		Монтажный чертеж
73 1281 3681	01	172.30.005сб-1	Щиток	51	3	184.30.001сб	1		
73 1281 3683	10	172.30.006сб-1	Кронштейн	51	17	184.30.001сб	2		
73 1281 3685	08	172.30.007сб-1	"	51	1	184.30.001сб	3		
73 1282 3643	02	184.30.001сб	Двигатель дообору- дованный	51	4	184.30сб	1		
73 1281 3715	08	172.30.017	Прокладка	51	5	184.30сб	2	Лента 10кп	
73 1281 3716	07	172.30.017-01	"	51	6	184.30сб	2	Лента 10кп	Подбор не более
73 1281 3717	06	172.30.017-02	"	51	7	184.30сб	2	Сталь кровельная	трех прокладок
73 1281 3718	05	172.30.017-03	"	51	8	184.30сб	6	Сталь 15	под одну лапу
73 1281 3719	04	172.30.017-04	"	51	9	184.30сб	4	Сталь 15	двигателя
73 1281 3721	10	172.30.017-05	"	51	10	184.30сб	4	Сталь 15	
73 1282 3661	00	176.30.001	Щиток	51	21	184.30.001сб	1	Сталь 10кп	
73 1283 2931	07	175.30.002	Гайка	51	19	184.30сб	1	Сталь 40	
73 1283 2932	06	175.30.003	Болт	51	20	184.30сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 4537	05	175.34.256	Скоба	51	18	184.30.001сб	4	Сталь 15	
73 1231 0019	01	54.01.004	Прокладка	51	16	184.30сб	3	Лента 10кп	Подбор не более
73 1231 0023	05	54.01.005	Прокладка	51	15	184.30сб	2	Сталь кровельная	трех прокладок под одну лапу двигателя
73 1231 0026	02	54.01.006-1	Гайка	51	24	184.30сб	7	Сталь 40	
73 1231 0027	01	54.01.007-1	Болт крепления двигателя	51	22	184.30сб	7	Сталь 38ХС	
73 1231 0031	05	54.01.010	Прокладка	51	14	184.30сб	2	Сталь 15	Подбор не более
73 1231 0033	03	54.01.012	"	51	13	184.30сб	2	Сталь 15	трех прокладок
73 1231 0034	02	54.01.013	"	51	12	184.30сб	2	Сталь 15	под одну лапу двигателя

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 0037	10	54.01.016	Шайба	51	23	184.30сб	16	Сталь 40	Подбор не более трех прокладок под одну лапу двигателя
73 1231 0038	09	54.01.017	Прокладка	51	11	184.30сб	3	Сталь 10кп	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	51	2	184.30.001сб	5	Сталь 15	
31 2243 6613	07	0С-4-84 ТУ	Двигатель В-84-1	51	4	184.30.001сб	1		

ГРУППА 31. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3771	00	172.31.047сб	Хомут	52	74	184.31сб	8		
				53		172.31.099сб	4		
73 1281 3781	09	172.31.081сб-1	Клапан паровоздуш- ный	52	21	176.31.003сб-А	1		
				53					
73 1281 3782	08	172.31.082сб	Сетка	53	24	172.31.081сб-1	1		
73 1281 3785	05	172.31.085сб	Тарелка	53	17	172.31.081сб-1	1		
73 1281 3786	04	172.31.086сб	Шланг	52	56	184.31сб	1		
73 1281 3791	07	172.31.090сб	Кронштейн	54	33	172.31.099сб	6		
73 1281 3792	06	172.31.091сб	Скоба	52	98	184.31сб	1		
73 1281 3794	04	172.31.092сб-А	Клапан слива	52	109	184.31сб	1		
				53					
73 1281 3796	02	172.31.093сб-1	Корпус клапана	53	6	172.31.092сб-А	1		
73 1281 3797	01	172.31.095сб	Шланг	52	51	184.31сб	1		
73 1281 3802	10	172.31.099сб	Стеллаж с радиато- рами	52	131	184.31сб	1		
				54					
73 1281 3806	06	172.31.105сб	Стеллаж радиаторов	54	32	172.31.099сб	1		
73 1281 3807	05	172.31.106сб	Стойка	54	57	175.31.001сб-А	1		
						175.31.002сб	1		
73 1281 3809	03	172.31.108сб	Фильтр	52	23	176.31.003сб-А	1		
73 1281 3811	09	172.31.109сб	Труба	52	135	184.31сб	1		
73 1281 3821	07	172.31.120сб	Вентилятор	55.1		184.31сб	1		
73 1281 6489	09	172.31.135сб-1А	Аппарат входной	55.2	4	184.31сб	1		
			направляющий вен- тилятора						
		184.31сб	Система охлаждения	52			1		Монтажный чертеж

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3695	01	176.31.003сб-А	Бачок расширитель- ный	52	17	184.31сб	1		
73 1282 3694	02	176.31.004сб	"	52	48	184.31сб	1		
73 1282 3696	00	176.31.006сб	Труба	52	42	184.31сб	1		
73 1282 3698	09	176.31.008сб-1	"	52	28	184.31сб	1		
73 1282 3699	08	176.31.009сб	"	52	16	184.31сб	1		
73 1282 3716	02	176.31.023сб-1	Трубопровод	52	66	184.31сб	1		
73 1282 3718	00	176.31.024сб-1	Трубка	52	35	184.31сб	1		
73 1282 3719	10	176.31.025сб	"	52	14	184.31сб	1		
73 1282 3723	03	176.31.027сб-2	Труба	52	58	184.31сб	1		
73 1282 3726	00	176.31.030сб-1	"	52	133	184.31сб	1		
73 1282 3893	08	176.31.034сб-2	Патрубок	52	70	184.31сб	1		
73 1282 3733	01	176.31.035сб	Труба	52	73	184.31сб	1		
73 1282 3734	00	176.31.036сб	Трубка	52	83	184.31сб	1		
73 1282 3736	09	176.31.037сб-2	"	52	47	184.31сб	1		
73 1283 2958	07	175.31.001сб-А	Радиатор водяной левый	52	130	172.31.099сб	1		
73 1283 2962	00	175.31.002сб	Радиатор водяной правый	52	116	172.31.099сб	1		
73 1283 2974	07	175.31.013сб-2	Трубка	52	127	172.31.099сб	1		
73 1283 2975	06	175.31.014сб или	Балка	54	43	172.31.099сб	2		
73 1283 2976	05	175.31.014сб-А	"						
73 1283 2977	04	175.31.017сб-1	Шланг	52	117	184.31сб	1		
73 1283 2979	02	175.31.019сб-1А	"	52	122	184.31сб	1		
73 1283 2996	03	175.31.027сб-2	Труба	52	112	184.31сб	1		
73 1283 2991	06	175.31.034сб-1	Соединение шланго- вое	52	102	184.31сб	1		
73 1283 2994	03	175.31.037сб-4	Трубопровод	52	76	184.31сб	1		
73 1283 2995	02	175.31.038сб-1	Патрубок	52	68	184.31сб	1		
73 1283 2996	01	175.31.040сб-1А	Трубка	52	93	184.31сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 3001	03	175.31.045сб-2А	Лента крепления радиатора	54	59	172.31.099сб	6		
73 1283 3002	02	175.31.046сб-1А	То же	54	37	172.31.099сб	6		
73 1283 3004	00	175.31.047сб-1А	Кронштейн	54	60	172.31.099сб	6		
73 1283 3005	10	175.31.053сб-1	"	52	97	184.31сб	1		
73 1283 3007	08	175.31.055сб-1	Шланг	52	134	172.31.099сб	1		
73 1283 3009	06	175.31.057сб-5	Труба	52	101	184.31сб	1		
73 1283 3011	01	175.31.059сб-1	Патрубок	52	108	184.31сб	1		
73 1283 3012	00	175.31.060сб-1А	Трубка	52	89	184.31сб	1		
73 1283 3013	10	175.31.061сб-3	"	52	41	184.31сб	1		
73 1283 3015	08	175.31.063сб-2	"	52	13	184.31сб	4		
		175.31.071сб	Монтаж механизма стопорения крышки	54	54		1		
73 1283 3024	07	175.31.074сб	Трубка	52	82	184.31сб	1		
73 1283 3027	04	175.31.084сб	Кронштейн	52	104	184.31сб	1		
73 1283 3028	03	175.31.085сб	Перегородка	54	71	172.31.099сб	6		
73 1282 0391	04	172-2М.31.003сб-1А	Труба	52	106	184.31сб	1		
73 1282 0393	02	172-2М.31.005сб	Патрубок	52	91	184.31сб	1		
73 1282 0394	01	172-2М.31.006сб	Трубка	52	94	184.31сб	1		
73 1231 0193	10	54.02.117сб	Хомут	54	31	184.31сб	8		
73 1281 3849	06	172.31.018-Г	Пробка	52	25	176.31.003сб-А	1	Бронза	
								БРАМЦ10-3-1,5	
73 1281 3851	01	172.31.019	Прокладка	52	26	176.31.003сб-А	1	Резина	
						ЗИП	5	Резина	
73 1281 3871	08	172.31.116 или	Ось	54	38	172.31.099сб	6	Сталь 45	
73 1287 3872	07	172.31.116-А	"				6	Сталь 40Х	
73 1281 3879	00	172.31.129	Прокладка	54	65	172.31.099сб	4	Резина	
73 1281 3883	04	172.31.136	Скоба	52	114	184.31сб	2	Сталь 10кп	
73 1281 3885	02	172.31.146 или	Прокладка	54	72	172.31.099сб	2	Резина	
73 1281 3886	01	172.31.147							

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3905	04	172.31.255-1	Щиток	52	78	184.31с6	1	Лист АД1М	
73 1281 3906	03	172.31.256-1	Прокладка	52	79	184.31с6	1	Паронит ПМЕ	
73 1281 3909	00	172.31.264	Корпус клапана	52	15	172.31.081с6-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1281 3911	06	172.31.265-1	Клапан паровой	53	22	172.31.081с6-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1281 3912	05	172.31.266	Клапан воздушный	53	23	172.31.081с6-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1281 3913	04	172.31.267	Чашка	53	19	172.31.081с6-1	1	Латунь Л63	
73 1281 3914	03	172.31.268	Пружина	53	20	172.31.081с6-1	1	Сталь 12Х18Н9Т	
73 1281 3915	02	172.31.270	Прокладка	53	21	172.31.081с6-1	2	Лента Л63-М	
73 1281 9348	09	172.31.271-2	Пружина	53	18	172.31.081с6-1	1	Сталь 12Х18Н9Т	
73 1281 3917	00	172.31.272	Кольцо стопорное	53	25	172.31.081с6-1	1	Проволока БрКМцЗ-1	
73 1281 3924	01	172.31.278	То же	53	16	172.31.081с6-1	1	Бронза БрБ2	
73 1281 3927	09	172.31.290	Клапан	53	10	172.31.092с6-А	1	Резина	
						ЗИП	1		
73 1281 3962	06	172.31.328	Прокладка	54	63	172.31.099с6	2	Резина	
73 1281 3963	05	172.31.329	"	54	55	172.31.106с6	2	"	
73 1281 3967	01	172.31.333	Болт	52	65	184.31с6	1	Сталь 20	
73 1281 3976	00	172.31.343	Муфта	54	39	172.31.099с6	6	Сталь 40	
73 1281 3989	06	172.31.358	Палец	54	53	175.31.071с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3993	10	172.31.361	Прокладка	53	27	172.31.081с6-1	1	Резина	
73 1281 3999	04	172.31.409	"	52	99	184.31с6	1	"	
73 1281 3171	07	172.31.411	Кольцо			184.31с6	1	"	
73 1281 4735	00	172.35.069	Скоба	52	11	184.31с6	1	Сталь 15	
73 1281 5949	06	172.31.434	Прокладка	54	73	172.31.099с6	2	Резина	
73 1282 3781	04	176.31.019	"	52	27	184.31с6	1	"	
73 1282 3788	08	176.31.026	Втулка	52	37	184.31с6	1	Труба 17х2-В10	
73 1282 3789	07	176.31.027	Амортизатор	52	38	184.31с6	1	Резина	
73 1282 3791	02	176.31.028	Шайба	52	36	184.31с6	1	Сталь 15	
73 1282 3796	08	176.31.034	Амортизатор	52	9	184.31с6	2	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3844	06	176.31.078	Болт зажимной	52	39	184.31сб	1	Латунь ЛС59-1	
				56	1				
73 1282 3847	03	176.31.081	Проставка	52	10	184.31сб	2	Труба У15	
73 1283 3054	01	175.31.009	Стойка	54	56	172.31.106сб	2	Лист АМцМ	
73 1283 3081	09	175.31.031-2А	Пробка	52	125	175.31.001сб-А	1	Латунь Л63	
73 1283 3079	03	175.31.032	Прокладка	52	126	175.31.001сб-А	1	Резина	
						ЗИП	5	"	
73 1283 3108	04	175.31.066-1	Упор	54	50	175.31.071сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 3131	05	175.31.096	Шайба	53	7	172.31.092сб-А	1	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1283 3135	01	175.31.100	Гайка накидная	52	111	184.31сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 3139	08	175.31.103	Прокладка	52	100	184.31сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 3161	10	175.31.129-1	"	52	84	184.31сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 3162	09	175.31.130-1	Щиток	52	85	184.31сб	1	Лист АД1М	
73 1283 3164	07	175.31.132	Штуцер	52	55	184.31сб	1	Сталь 40	
73 1283 3179	00	175.31.149	Прокладка	54	58	172.31.009сб	2	Резина	
73 1283 3181	06	175.31.150	"	54	58	172.31.099сб	2	"	
73 1283 3183	04	175.31.151-А	"	54	64	172.31.099сб	2	"	
73 1283 3184	03	175.31.153	"	52	113	184.31сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 3189	09	175.31.160	"	52	69	184.31сб	2	Паронит ПМБ	
73 1283 3211	06	175.31.181	Защелка	54	47	175.31.071сб	1	Сталь 40ХЛ	
73 1283 3212	05	175.31.182	Пружина	54	49	175.31.071сб	1	Проволока II	
73 1283 3214	03	175.31.184	Скоба	52	59	184.31сб	2	Сталь 15	
73 1283 3221	04	175.31.191	Ось	54	48	175.31.071сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 3238	06	175.31.219	Скоба	52	5	184.31сб	2	Сталь 15	
73 1283 3241	00	175.31.226	Прокладка	52	19	176.31.003сб-А	1	Резина	
73 1283 3242	10	175.31.227	Крышка	52	19	176.31.003сб-А	1	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1283 3245	07	175.31.232-1	Кольцо	53	9	172.31.092сб-А	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 3247	05	175.31.234-А	Болт	53	11	172.31.092сб-А	1	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1283 3262	06	175.31.254	Кольцо	53	12	172.31.092сб-А	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 3267	01	175.31.259	Прокладка			175.31.085сб	12	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 3268	00	175.31.260	Прокладка	54	70	172.31.099сб	6	Резина	
73 1283 3277	10	175.31.273	"	54	65	172.31.099сб	4	"	
73 1283 3279	08	175.31.275	"	52	12	184.31сб	1	"	
73 1283 3282	02	175.31.277	"	52	20	176.31.003сб-А	1	"	
						ЗИП	2		
73 1283 3519	00	175.32.110	Втулка	55.2	3	184.31сб	12	Сталь 15	
73 1283 3575	03	175.32.169-1	Пробка	52	4	184.31сб	1	Сталь 15	
73 1283 3643	08	175.32.285-А	Амортизатор	52	62	184.31сб	3	Резина	
73 1283 3713	00	175.32.384	Скоба	52	61	184.31сб	1	Сталь 15	
73 1282 0432	01	172-2М.31.006	"	52	63	184.31сб	3	Сталь 15	
73 1282 0434	10	172-2М.31.008	"	52	2	184.31сб	1	Сталь 15	
73 1282 0359	01	172-2М.31.044	Щиток	56	2	172.31.099сб	1	Сталь 10кп	
73 1275 5994	09	434.31.107	Прокладка	52	52	184.31сб	1	Паронит ИМБ	
73 1271 8057	05	432.31.104-2	"	52	71	184.31сб	3	Резина	
73 1271 8266	09	432.31.224	Пружина	52	22	176.31.003сб-А	1	Проволока IIA	
73 1272 0812	10	432.36.144	"	53	8	172.31.092сб-А	1	Проволока IIA	
73 1262 0516	10	165.05.104	Скоба	52	103	184.31сб	3	Сталь 10кп	
73 1262 4854	01	165.83.029	"	52	29	184.31сб	1	Сталь 15	
73 1231 0607	09	54.02.482	Лента	54	31	54.02.117сб	8	Сталь 10кп	
73 1231 0608	08	54.02.483	Накладка	54	30	54.02.117сб	8	Сталь 10кп	
73 1231 0609	07	54.02.484	Лента	53	1	172.31.047сб	12	Сталь 10кп	
73 1231 0611	02	54.02.485	Накладка	53	2	172.31.047сб	12	Сталь 10кп	
73 1231 0411	06	54.04.197-01	Болт стяжной	53	3	172.31.047сб	12	Сталь 20	
				54	27.1	54.02.117сб	8	Сталь 20	
73 1231 1622	06	54.05.028-1А	Пробка	53	14	172.31.092сб-А	1	Сталь 15	
73 1231 1797	06	54.05.187	Планка	52	8	184.31сб	2	Сталь 15	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	53	4	172.31.047сб	12	Сталь 15	
				54	28	54.02.117сб	8	Сталь 15	
73 9130 9031	05	520.01.003-05	Болт М10х1х35	52	120	184.31сб	4	Сталь 20	
73 9130 9032	04	520.01.003-06	Болт М10х1х40	52	121	184.31сб	4	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9051	01	520.01.005	Болт М10х1х16	52	67	184.31с6	4	Сталь 20	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	52	53	184.31с6	12	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	52	110	184.31с6	7	Сталь 20	
				53	5	172.31.047с6	12	Сталь 20	
				54	29	54.02.117с6	8	Сталь 20	
				55.2	6	184.31с6	6	Сталь 20	
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	52	118	184.31с6	8	Сталь 20	
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10х1	54	51	175.31.071с6	2	Сталь 20	
73 9130 9188	07	520.04.003-02	Шпилька М10	52	123	184.31с6	4	Сталь 38ХС	
73 9130 9235	06	520.05.001-04	Пробка 16х1,5	52	95	184.31с6	1	Сталь 20	
73 9130 9245	04	520.06.001	Прокладка 10х16	52	57	184.31с6	1	Фибра КГФ	
73 9130 9253	04	520.06.001-07	Прокладка 30х38	53	13	172.31.092с6-А	1	Фибра КГФ	
						ЗИП	1		
73 9130 9271	02	520.06.002-03	Прокладка 14х20	52	54	184.31с6	2	Лист АД1М	
73 9130 9272	01	520.06.002-04	Прокладка 16х22	52	96	184.31с6	1	Лист АД1М	
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	52	64	184.31с6	3	Сталь 10кл	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	56	3	172.31.099с6	6	Сталь 10кл	
73 9130 9354	00	520.07.007-01	Шайба 10,5х21х1	52	119	184.31с6	8	Сталь 15	
73 9130 9354	00	520.07.007-01 или	Шайба 10,5х21х1	54	52	175.31.071с6	2	Сталь 15	
73 9130 9357	08	520.07.007-04	Шайба 10,5х21х1,5						
73 9130 9424	03	520.10.003-01	Прокладка 17х32	52	128	172.31.099с6	1	Резина	
73 9130 9432	03	520.10.003-08	Прокладка 17х80	52	80	184.31с6	1	"	
73 9130 9452	10	520.10.004-08	Прокладка 21х80	52	6	184.31с6	7	"	
73 9130 9454	08	520.10.004-10	Прокладка 21х100	52	30	184.31с6	3	"	
73 9130 9561	06	520.10.009-01	Прокладка 26х150	52	115	184.31с6	2	"	
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо 20	52	40	184.31с6	2	"	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-13 или 40У8-7	52	132	172.31.099с6	1		L = 130
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У10-13 или 40У10-7	52	87	184.31с6	1		L = 70
				52	81	184.31с6	1		L = 40

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У10-13 или 40У10-7	52	90	184.31сб	2		L = 80
				52	72	184.31сб	3		L = 120
				52	92	184.31сб	1		L = 140
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	52	33	184.31сб	1		L = 25
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13 или 40У12-7	52	81	184.31сб	1		L = 40
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	52	34	184.31сб	3		L = 85
				52	129	172.31.099сб	1		L = 100
				52	15	184.31сб	3*		L = 105
				52	24	184.31сб	3*		L = 120
						184.31сб	1*		L = 50
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7	52	77	184.31сб	2		L = 110
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У18-13	52	50	184.31сб	2		L = 100
				52	43	184.31сб	3		L = 110
				52	107	184.31сб	1		L = 145
				52	44	184.31сб	1		L = 180
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-7	52	1	184.31сб	1		L = 75
				52	88	184.31сб	3		L = 100
				52	3	184.31сб	3		L = 110
				52	49	184.31сб	4		L = 120 или L = 130
				52	60	184.31сб	3		L = 140
				52	105	184.31сб	1		L = 240
				52	7	184.31сб	1		L = 420
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У30-7	52	32	184.31сб	2		L = 130
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-7			184.31сб	1		L = 30
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-3 или 40У48-7	52	75	184.31сб	2*		L = 140
				52	124	172.31.099сб	1*		L = 140

ГРУППА 31.01. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СТАРТЕРА-ГЕНЕРАТОРА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		176.31.015сб-2	Монтаж инерцион- ной решетки	57			1		Монтажный чертеж
73 1282 3706	04	176.31.016сб-2	Решетка инерцион- ная с уплотнением	57	1	176.31.015сб-2	1		
73 1282 3707	03	176.31.017сб-2	Решетка инерцион- ная	57	2	176.31.016сб-2	1		
73 1282 3708	02	176.31.018сб-1	Уплотнение	57	13	176.31.016сб-2	1		
73 1282 3711	07	176.31.019сб	Рамка	57	11	176.31.018сб-1	1		
73 1282 3728	09	176.31.032сб	Сетка	57	21	176.31.015сб-2	1		
73 1282 3738	07	176.31.039сб	"	57	12	176.31.018сб-1	1		
73 1282 0411	06	172-2М.31.026сб	Планка	57	6	176.31.015сб-2	1		
73 1282 3811	04	176.31.050	Фланец нижний	57	19	176.31.015сб-2	1	Сталь 40	
73 1282 3812	03	176.31.051	Фланец верхний	57	16	176.31.015сб-2	1	Сталь 40	
73 1282 3813	02	176.31.052	Прокладка	57	18	176.31.015сб-2	3	Резина	
73 1282 3814	01	176.31.053	Планка	57	5	176.31.015сб-2	2	Сталь 10кп	
73 1282 3818	08	176.31.057-1	Уплотнение	57	14	176.31.018сб-1	1	Резина	
73 1282 3837	05	176.31.072	Планка	57	8	176.31.015сб-2	2	Сталь 10кп	
73 1282 3868	09	176.31.100	Обечайка	57	17	176.31.015сб-2	1	Сталь 10кп	
73 1282 3873	01	176.31.104	Прокладка	57	18	176.31.015сб-2	3	Резина	
73 1282 3879	06	176.31.110	Скобка	57	3	176.31.018сб-1	6	Проволока КО	
73 1282 0462	06	172-2М.31.046-1	Манжета	57	15	176.31.015сб-2	1	Резина	
73 1282 0467	01	172-2М.31.051	Прокладка	57	20	176.31.015сб-2	1	Паронит ЛМБ	
73 1282 0487	08	172-2М.31.076	Амортизатор	57	7	176.31.015сб-2	2	Резина	
73 9130 9024	04	520.01.002-04	Болт М8х1х25	57	4	176.31.015сб-2	2	Сталь 40	
73 9130 9315	07	520.07.002-08	Шайба 10,5х25х4	57	9	176.31.015сб-2	20	Сталь 15	
73 9130 9354	00	520.07.007-01	Шайба 10,5х21х1	57	10	176.31.015сб-2	20	Сталь 15	

ГРУППА 32. СИСТЕМА СМАЗКИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4021	05	172.32.081сб-А	Клапан	59	100	175.32.003сб-5А	1		
73 1281 4036	09	172.32.145сб	Щиток	129	97	176.32сб	1		
73 1281 4039	06	172.32.148сб-1	Фильтр	58		175.32.087сб-2	1		
73 1281 4041	01	172.32.149сб	Клапан	58	3	172.32.148сб-1	1		
73 1281 4043	10	172.32.156сб	Корпус фильтра	58	14	172.32.148сб-1	1		
73 1281 4044	09	172.32.157сб-1	Крышка фильтра	58	2	172.32.158сб	1		
73 1281 4045	08	172.32.158сб	Элемент фильтрую- щий	58	4	172.32.148сб-1	1		
73 1281 4056	05	172.32.172сб	Пробка	129	13	175.32.087сб-2	1		
73 1281 4058	03	172.32.174сб	Патрубок	59	12	175.32.003сб-5А	1		
73 1281 4059	02	172.32.175сб	"	59	92	175.32.003сб-5А	1		
73 1281 4061	08	172.32.176сб	Бак масляный	59	107	175.32.003сб-5А	1		
73 1281 4067	02	172.32.182сб	Рамка прижимная левая	54	36	172.31.099сб	1		
73 1281 4068	01	172.32.183сб	Рамка прижимная средняя	54	42	172.31.099сб	1		
73 1281 4069	00	172.32.184сб	Рамка прижимная правая	54	46	172.31.099сб	1		
73 1281 4071	06	172.32.185сб	Шланг	59	26	175.32.073сб	1		
73 1281 4076	01	172.32.187сб	Патрубок	59	108	176.32сб	1		
73 1281 4072	05	172.32.188сб	"	59	116	176.32сб	1		
73 1281 4073	04	172.32.189сб	"	59	113	176.32сб	1		
73 1281 4074	03	172.32.190сб	Трубка	59	61	176.32сб	1		
73 1281 4075	02	172.32.191сб	Клапан	58	1	172.32.148сб-1	1		
		176.32сб	Система смазки	59			1		Монтажный чертеж

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3902	02	176.32.001сб	Кронштейн	59	42	176.32сб	1		
73 1282 3903	01	176.32.002сб	Хомут	59	50	176.32сб	2		
73 1282 3907	08	176.32.005сб-1	Труба	59	56	176.32сб	1		
73 1282 3909	06	176.32.007сб-А	Кронштейн	59	43	176.32сб	1		
73 1283 3309	08	175.32.001сб-А	Радиатор масляный	59	16	176.32сб	1		
73 1283 3311	03	175.32.002сб	То же	129	1	176.32сб	1		
73 1283 3313	01	175.32.003сб-5А	Бак масляный ос- новной	59	106	176.32сб	1		
73 1283 3327	06	175.32.028сб-2	Соединение шланго- вое	59	41	176.32сб	1		
73 1283 3386	06	175.32.029сб-2А	Труба	59	81	176.32сб	1		
73 1283 3345	04	175.32.031сб-А	Насос маслозакачи- вающий МЗН-2	59	69	176.32сб	1		
73 1283 3334	07	175.32.035сб-1	Трубка	59	75	176.32сб	1		
73 1283 3336	05	175.32.038сб	Трубка к двигате- лю	59	35	176.32сб	1		
73 1283 3337	04	175.32.039сб-1	Соединение шланго- вое	59	15	176.32сб	1		
73 1283 3338	03	175.32.040сб-2	То же	59	7	176.32сб	1		
73 1283 3341	08	175.32.042сб-2	"	129	6	176.32сб	1		
73 1283 3342	07	175.32.043сб-1	"	129	101	176.32сб	1		
73 1283 3343	06	175.32.044сб	"	129	95	176.32сб	1		
73 1283 3351	06	175.32.051сб-2	Трубка	59	62	176.32сб	1		
73 1283 3355	02	175.32.060сб	Кронштейн	60	1	176.32сб	2		
73 1283 3356	01	175.32.062сб	Соединение шланго- вое	59	8	176.32сб	1		
73 1283 3358	10	175.32.065сб	Трубка	59	67	175.32.031сб-А	1		
73 1283 3359	09	175.32.066сб	Щиток	59	38	176.32сб	1		
73 1283 3362	03	175.32.067сб-А	Радиатор масляный	59	1	176.32сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 3366	10	175.32.072сб-1	Соединение шланго- вое	59	2	176.32сб	1		
		175.32.073сб	Монтаж шланга и датчика манометра масла	59	25		1		
73 1283 3372	01	175.32.077сб-А	Кронштейн	59	70	176.32сб	1		
73 1283 3373	00	175.32.078сб	Труба	59	30	175.32.073сб	1		
73 1283 3375	09	175.32.080сб	Соединение шланго- вое	59	91	176.32сб	1		
73 1283 3377	07	175.32.083сб	Фильтр забора масла	59	84	175.32.003сб-5А	1		
73 1283 3381	00	175.32.087сб-2	Бак масляный транс- миссионный	129	99	176.32сб	1		
73 1283 3384	08	175.32.092сб	Фильтр	132	5	175.32.087сб-2	1		
73 1283 3385	07	175.32.094сб-1	Бак масляный попол- нительный	59	105	176.32сб	1		
73 1283 3389	03	175.32.104сб-2	Бак масляный транс- миссионный	129	100	175.32.087сб-2	1		
73 1283 3393	07	175.32.107сб	Трубка	59	4	176.32сб	1		
73 1283 3394	06	175.32.108сб	Кронштейн	60	2	176.32сб	1		
73 1283 3397	03	175.32.112сб	Щиток	129	5	176.32сб	1		
73 1283 3411	00	175.32.127сб-А	Пробка	59	114	175.32.094сб-1	1		
73 1282 0521	01	172-2М.32.003сб	Трубопровод	59	82	176.32сб	1		
73 1282 0522	00	172-2М.32.004сб	Соединение шланго- вое	129	2	176.32сб	1		
73 1282 0524	09	172-2М.32.006сб	Патрубок	59	83	176.32сб	1		
73 1271 8357	07	432.32.008сб	Секция фильтра	58	17	172.32.158сб	45*		
73 1271 8426	00	432.32.040сб-1	Каркас	58	16	172.32.158сб	1		
73 1262 0358	06	165.05.059сб	Планка прижимная	60	3	176.32сб	5		
73 1231 0192	00	54.02.116сб	Хомут	59	55	176.32сб	4		
73 1231 0747	09	54.03.61сб-А	Хомутик	59	65	176.32сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 0751	02	54.03.64сб или	Хомут	60	9	176.32сб	2		Подбор
73 1231 0752	01	54.03.64сб-А	"	60	11	176.32сб			
73 1231 4113	02	172.32.126	Прокладка	129	12	175.32.087сб-2 ЗИП	1 2	Резина "	
73 1281 4147	03	172.32.304	Прокладка	59	6	176.32сб ЗИП	7 4	Резина "	
73 1281 4173	01	172.32.377	Заглушка	59	96	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1281 4181	01	172.32.432-А	Планка	60	12	176.32сб	2	Сталь 15	
73 1281 4187	06	172.32.450	Скоба	59	90	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1281 4205	10	172.32.512	Корпус клапана	59	99	172.32.081сб-А	1	Сталь 15	
73 1281 4217	06	172.32.540	То же	58	7	172.32.149сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 4218	05	172.32.541-1	Гайка	58	10	172.32.149сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 4219	04	172.32.542	Пружина	58	11	172.32.149сб	1	Проволока II	
73 1281 4221	10	172.32.543	Кольцо стопорное	58	13	172.32.149сб	1	Проволока II	
73 1281 4222	09	172.32.544	Кольцо уплотнитель- ное	58	8	172.32.148сб-1	1	Резина	
73 1281 4223	08	172.32.545	То же	58	9	172.32.148сб-1	1	"	
73 1281 4229	02	172.32.552	Прокладка	59	117	176.32сб	2	"	
73 1281 4237	02	172.32.568	Кольцо уплотнитель- ное	58	15	172.32.158сб ЗИП	2 2	"	
73 1281 4259	07	172.32.601	Щиток левый перед- ний	54	34	172.31.099сб	1	Паронит ПМБ	
73 1281 4261	02	172.32.602	То же	54	35	172.31.099сб	1	Лист асбостальной	
73 1281 4262	01	172.32.603	Щиток средний пе- редний	54	40	172.31.099сб	1	Паронит ПМБ	
73 1281 4263	00	172.32.604	То же	54	41	172.31.099сб	1	Лист асбостальной	
73 1281 4264	10	172.32.605	Щиток правый перед- ний	54	44	172.31.099сб	1	Паронит ПМБ	
73 1281 4265	09	172.32.606	То же	54	45	172.31.099сб	1	Лист асбостальной	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4266	08	172.32.607	Щиток левый задний	54	68	172.31.099с6	1	Паронит ПМБ	Подбор
73 1281 4267	07	172.32.608	То же	54	69	172.31.099с6	1	Лист асбостальной	
73 1281 4268	06	172.32.609	Щиток средний зад- ний	54	66	172.31.099с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 4269	05	172.32.610	То же	54	67	172.31.099с6	1	Лист асбостальной	
73 1281 4271	00	172.32.611	Щиток правый зад- ний	54	61	172.31.099с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 4272	10	172.32.612	То же	54	62	172.31.099с6	1	Лист асбостальной	
73 1281 4292	06	172.32.631	Шайба	58	12	172.32.149с6	3	Сталь 10кп	
73 1281 4308	04	172.32.647	Кольцо уплотнитель- ное	59	93	175.32.003с6-5А	2	Резина	
73 1281 4309	03	172.32.650	Пружина	59	103	176.32с6	1	Проволока III	
73 1281 4318	03	172.32.656	"	58	21	172.32.191с6	1	Проволока IIA	
73 1281 4526	07	172.33.526 или	Болт	60	13	176.32с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 4527	06	172.33.526-01 или	"	60	14		1	Сталь 38ХС	
73 1281 4528	05	172.33.526-02 или	"	60	15		1	Сталь 38ХС	
73 1281 4529	04	172.33.526-03	"	60	16		1	Сталь 38ХС	
73 1281 4611	00	172.33.682 или	"	60	17	176.32с6	5	Сталь 20	
73 1281 4612	10	172.33.682-01 или	"	60	18		5	Сталь 20	
73 1281 4613	09	172.33.682-02 или	"	60	19		5	Сталь 20	
73 1281 4614	08	172.33.682-03	"	60	20		5	Сталь 20	
73 1281 7066	02	172.66.008	Штуцер	129	76	175.32.087с6-2	2	Сталь 38ХС	
73 1281 7073	03	172.66.033	"	59	66	176.32с6	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3783	07	172.66.058	Гайка	129	4	175.32.087с6-2	2	Сталь 38ХС	
73 1282 3936	03	176.32.006	Подкладка	59	45	176.32с6	1	Резина	
73 1282 3937	02	176.32.007	Лента	59	49	176.32.002с6	2	Сталь 10кп	
73 1282 3938	01	176.32.008	Валик	59	47	176.32.002с6	2	Сталь 40	
73 1282 3939	00	176.32.009	"	59	48	176.32.002с6	2	Сталь 30	
73 1282 3941	06	176.32.010	Болт	59	46	176.32.002с6	2	Сталь 38ХС	
73 1282 3946	01	176.32.015	Щиток	59	79	176.32с6	1	Лист АД1М	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3947	00	176.32.016	Прокладка	59	80	176.32сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 3486	03	175.32.069-1	Штуцер	59	68	175.32.031сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 3515	04	175.32.104	Заглушка	59	33	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3519	00	175.32.110	Втулка	59	37	176.32сб	2	Сталь 15	
73 1283 3526	01	175.32.117	Скоба	59	77	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3546	08	175.32.138	Планка	60	21	176.32сб	1	Сталь 25Л-I	
73 1283 3555	07	175.32.146	Манжета	132	4	175.32.092сб	1	Резина	
73 1283 3567	03	175.32.160-1	Скоба	59	36	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3568	02	175.32.161	"	59	31	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3569	01	175.32.162-1	"	59	39	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3578	00	175.32.172	"	59	13	176.32сб	2	Сталь 15	
73 1283 3579	10	175.32.173	"	59	59	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3583	03	175.32.175-2А	Болт	59	76	176.32сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 3586	00	175.32.179-1	Планка	59	74	176.32сб	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 3596	09	175.32.199	Кронштейн	59	21	175.32.073сб	1	Сталь 15	
73 1283 3597	08	175.32.200	Скоба	59	28	175.32.073сб	1	Сталь 15	
73 1283 3602	06	175.32.206	Прокладка	59	29	175.32.073сб	1	Резина	
73 1283 3605	03	175.32.209	Амортизатор	59	94	176.32сб	1	"	
73 1283 3608	00	175.32.215	Скоба	59	95	176.32сб	1	Проволока II	
73 1283 3609	10	175.32.216-1	Штуцер	59	102	176.32сб	1	Сталь 15	
						175.32.003сб-5А			
73 1283 3631	01	175.32.273	Пистон	59	17	176.32сб	4	Труба 12х1-В20	
73 1283 3632	00	175.32.274	Амортизатор	59	19	176.32сб	2	Резина	
73 1283 3633	10	175.32.275	"	59	20	176.32сб	2	"	
73 1283 3643	08	175.33.285-А	"	59	9	176.32сб	1	"	
73 1283 3645	06	175.32.296	Штуцер	59	34	175.32.073сб	1	Сталь 40	
73 1283 3651	08	175.32.302	Шпилька	132	6	175.32.087сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 3655	04	175.32.310	Скоба	59	71	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3656	03	175.32.311	"	59	72	176.32сб	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 3685	09	175.32.347 или	Прокладка	61.1	3	176.32сб	1	Резина	Подбор
73 1283 3686	08	175.32.348	"		4				
73 1283 3713	00	175.32.384	Скоба	59	10	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3712	01	175.32.385-А	"	59	11	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3715	09	175.32.386	"	61.1	5	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1283 3716	06	175.32.387	"	61.1	6	176.32сб	1	Сталь 15	
73 1271 8746	09	432.32.218	Гайка	58	19	172.32.158сб	1	Сталь 20	
73 1271 8791	04	432.32.244-1	Штуцер	58	22	172.32.191сб	1	Сталь 40	
73 1271 8793	02	432.32.247	Кольцо уплотни- тельное	58	20	172.32.148сб-1	2	Резина	
73 1271 8796	10	432.32.248-1	"	129	10	175.32.087сб-2	1	"	
73 1271 8799	07	432.32.250	Кольцо пружинное	58	18	172.32.158сб	1	Проволока IIA	
73 1271 8922	00	432.32.341	Пробка	58	24	172.32.191сб	1	Сталь 40	
73 1271 1037	04	432.02.573	Прокладка	61.1	7	175.32.087сб-2	1	Резина	
73 1272 4267	08	432.66.076-1	"	129	98	175.32.087сб-2	1	Ларонит ПМБ	
73 1251 0285	06	155.03.262	Кольцо уплотни- тельное	59	101	175.32.003сб-5А	2	Медь МЗ	
73 1251 0286	05	155.03.265	Шток	59	97	172.32.081сб-А	1	Сталь 15	
73 1231 0605	00	54.02.480	Лента хомута	59	53	54.02.116сб	4	Сталь 10	
73 1231 0606	10	54.02.481	Накладка	59	54	54.02.116сб	4	Сталь 10	
73 1231 1071	04	54.03.260	Лента хомута	60	8	54.03.64сб	2*	Сталь 10	
73 1231 1073	02	54.03.260-А	То же	60	10	54.03.64сб-А	2*	Сталь 10	
73 1231 1074	01	54.03.261	Накладка	60	6	54.03.64сб или 54.03.64сб-А	2 2	Сталь 15	
73 1231 1075	00	54.03.262	Хомутик	59	64	54.03.61сб-А	1	Сталь 15	
73 1231 1076	10	54.03.263	Проставка	60	5	54.03.64сб или 54.03.64сб-А	2 2	Сталь 15	
73 1231 1077	09	54.03.264	Гайка	60	7 7	54.03.64сб или 54.03.64сб-А	2 2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 1078	08	54.03.265	Болт	60	4	54.03.64с6 или	2	Сталь 38ХС	
					4	54.03.64с6-А	2		
73 1231 1241	04	54.04.197-01	Болт стяжной	59	51	54.02.116с6	4	Сталь 15	
73 1231 1619	01	54.05.027-2	Кольцо	59	86	175.32.003с6-5А	1	Латунь ЛС59-1	
						175.32.087с6-2	1		
73 1231 1679	00	54.05.071	Пружина	59	85	175.32.003с6-5А	1	Проволока III	
						175.32.087с6-2	1		
73 1231 1622	06	54.05.028-1А	Пробка	59	88	175.32.003с6-5А	1	Сталь 15	
						175.32.087с6-2	1		
73 1231 1797	06	54.05.187	Планка	59	111	176.32с6	2	Сталь 15	
73 1231 2179	00	54.05.696	Прокладка	59	115	175.32.094с6-1	1	Резина	
						ЗИП	2		
73 1231 2191	04	54.05.708	Клапан	59	89	175.32.003с6-5А	1	Латунь Л63	
						175.32.087с6-2	1		
73 1231 5922	03	54.26.111-1А	Амортизатор	59	22	175.32.073с6	2	Резина	
73 1233 3311	00	54.39.030-А	Листон	59	23	175.32.073с6	2	Труба 10х1-В20	
73 1233 3348	09	54.39.060	Ниппель	59	27	175.32.073с6	1	Сталь 15	
73 1233 4823	10	54.59.107-1	Хомут	59	73	175.32.031с6-А	1	Жесть белая	
73 1211 0426	02	34.03.485	Пружина	59	98	172.32.081с6-А	1	Проволока III	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	59	52	54.02.116с6	4	Сталь 15	
73 9130 9013	07	520.01.001-11	Болт М8х1х40	59	18	176.32с6	4	Сталь 20	
73 9130 9051	01	520.01.005	Болт М10х1х16	61.1	8	176.32с6	1	Сталь 20	
73 9130 9053	10	520.01.005-02	Болт М10х1х22	61.1	9	176.32с6	2	Сталь 20	
73 9130 9095	00	520.01.009	Болт М8х1х18	59	5	176.32с6	4	Сталь 20	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	59	40	176.32с6	4	Сталь 20	
						175.32.087с6-2	5		
						172.32.148с6-1	6		
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	59	119	176.32с6	3	Сталь 20	
						175.32.003с6-5А	8		
						175.32.087с6-2	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	59	119	175.32.094сб-1	6	Сталь 20	
						54.02.116сб	4		
73 9130 9127	09	520.02.003	Гайка М6	59	63	54.03.61сб-А	2	Сталь 20	
73 9130 9171	05	520.04.001	Шпилька М6	61.1	11	175.32.094сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9179	08	520.04.002-01	Шпилька М8	58	5	172.32.148сб-1	6	Сталь 38ХС	
73 9130 9193	10	520.04.004	Шпилька М8	59	118	175.32.094сб-1	4	Сталь 15	
73 9130 9253	04	520.06.001-07	Прокладка 30х38	59	87	175.32.003сб-5А	1	Фибра КГФ	
						175.32.087сб-2	1		
73 9130 9255	02	520.06.001-09	Прокладка 36х42	61.1	12	175.32.003сб-5А	1	Фибра КГФ	
73 9130 9277	07	520.06.002-09	Прокладка 30х38	61.1	13	176.32сб	2	Лист АД1М	
73 9130 9284	08	520.06.002-16	Прокладка 34х40	58	23	172.32.191сб	1	Лист АД1М	
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	61.2	14	176.32сб	3	Сталь 10кп	
						175.32.031сб-А	4		
73 9130 9344	02	520.07.006-03	Шайба 12	59	112	176.32сб	4	Сталь 10кп	
73 9130 9438	08	520.10.003-14	Прокладка 17х200	59	24	175.32.073сб	2		
73 9130 9451	00	520.10.004-07	Прокладка 21х65	59	60	176.32сб	1		
73 9130 9454	08	520.10.004-10	Прокладка 21х100	59	14	176.32сб	2		
73 9130 9455	07	520.10.004-11	Прокладка 21х110	59	32	175.32сб	2		
73 9130 9457	05	520.10.004-13	Прокладка 21х130	72.2	38	176.32сб	1		
73 9130 9459	03	520.10.004-15	Прокладка 21х170	59	78	176.32сб	2		
73 9130 9464	06	520.10.004-19	Прокладка 21х190	59	57	176.32сб	1		
73 9130 9468	02	520.10.006-01	Прокладка 5х40х100	61.2	15	176.32сб	1*	Резина	
73 9130 9477	01	520.10.007	Прокладка 10х25х75	61.2	16	176.32сб	2*		
73 9130 9478	00	520.10.007-01	Прокладка 10х25х90	61.2	17	176.32сб	2*		
73 9130 9479	10	520.10.007-02	Прокладка 10х25х290	61.2	18	176.32сб	3*		
73 9130 9484	02	520.10.007-05	Прокладка 15х25х90	61.2	19	176.32сб	2*		
73 9130 9486	00	520.10.007-07	Прокладка 15х25х170	61.2	20	176.32сб	1*		
73 9130 9487	10	520.10.007-08	Прокладка 15х25х290	61.2	21	176.32сб	4*		
73 9130 9489	08	520.10.007-10	Прокладка 20х25х75	61.2	22	176.32сб	2*		
73 9130 9491	03	520.10.007-11	Прокладка 20х25х90	61.2	23	176.32сб	2*		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9493	01	520.10.007-13	Прокладка 20x25x170	61.2	24	176.32с6	1*	Резина	
73 9130 9494	00	520.10.007-14	Прокладка 20x25x290	61.2	25	176.32с6	3*		
73 9130 9495	10	520.10.007-15	Прокладка 25x25x90	61.2	26	176.32с6	2*		
73 9130 9496	09	520.10.007-16	Прокладка 5x25x75	59	109	176.32с6	2		
73 9130 9497	08	520.10.007-25	Прокладка 15x25x75	59	110	176.32с6	2		
73 9130 9503	05	520.10.008-03	Прокладка 10x40x90	61.2	27	176.32с6	2*		
73 9130 9504	04	520.10.008-04	Прокладка 10x40x100	61.2	28	176.32с6	1*		
73 9130 9507	01	520.10.008-07	Прокладка 10x40x250	61.2	29	176.32с6	1*		
73 9130 9516	00	520.10.008-15	Прокладка 15x40x90	61.2	30	176.32с6	1*		
73 9130 9517	10	520.10.008-16	Прокладка 15x40x100	61.2	31	176.32с6	1*		
73 9130 9519	08	520.10.008-18	Прокладка 15x40x160	61.2	32	176.32с6	1*		
73 9130 9521	03	520.10.008-19	Прокладка 15x40x250	61.2	33	176.32с6	1*		
73 9130 9531	01	520.10.008-27	Прокладка 20x40x90	61.2	34	176.32с6	3*		
73 9130 9533	10	520.10.008-29	Прокладка 20x40x160	61.2	35	176.32с6	1*		
73 9130 9534	09	520.10.008-30	Прокладка 20x40x250	61.2	36	176.32с6	1*		
73 9130 9543	08	520.10.008-38	Прокладка 25x40x100	61.2	37	176.32с6	1*		
73 9130 9546	05	520.10.008-41	Прокладка 25x40x250	61.2	38	176.32с6	1*		
73 9130 9553	06	520.10.008-47	Прокладка 30x40x100	61.2	39	176.32с6	1*		
73 9130 9554	05	520.10.008-48	Прокладка 30x40x250	61.2	40	176.32с6	1*		
		ТУ 0056016-80	Рукав 40У16-7			176.32с6	1		L = 90
		ТУ 0056016-80	Рукав 40У18-13			176.32с6	1		L = 100
		ТУ 0056016-80	Рукав 40У20-7	59	58	176.32с6	1		L = 120
		ТУ 0056016-80	Рукав 40У25-7			176.32с6	1		L = 90
				59	3	176.32с6	3		L = 100 или
				52	86	176.32с6	1		L = 120
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-7			176.32с6	2		L = 210
						176.32с6	1		L = 125
		ТУ 005280-87	Рукав 2Т20-15	59	120	176.32с6	1		L = 100
					104	176.32с6	1		L = 200
									L = 735

ГРУППА 33. СИСТЕМА ТОПЛИВНАЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.33с6-11	Система топливная	63		172.33.013с6-5	1		Монтажный чертеж
73 1281 4329	10	172.33.011с6-4	Клапан выпуска воз- духа	62	2	172.33с6-11	1		
73 1281 4334	02	172.33.013с6-5	Кронштейн с топлив- ными приборами	65	138	172.33с6-11	1		
73 1281 4344	00	172.33.092с6-А	Планка прижимная	63	55	175.33.001с6-2	1		
73 1281 4353	10	172.33.135с6	Втулка	63	177	172.33с6-11	1		
73 1281 4354	09	172.33.136с6	"	63	178	172.33с6-11	1		Подбор
73 1281 4355	08	172.33.137с6	"	63	179	172.33с6-11	1		
		172.33.143с6-5	Оборудование для слива отстоя	63					Монтажный чертеж
73 1281 4357	06	172.33.159с6	Пробка	68	3	176.33.020с6-1	1		
73 1281 4358	05	172.33.160с6	"	68	2	172.33.159с6	1		
73 1281 4359	04	172.33.161с6	Кронштейн	65	14	172.33.013с6-5	1		
73 1281 4361	10	172.33.164с6	Лента	63	18	172.33.001с6-2	1		
73 1281 4362	09	172.33.165с6	"	63	7	175.33.001с6-2	1		
73 1281 4363	08	172.33.166с6	"	63	43	175.33.001с6-2	2		
73 1281 4365	06	172.33.167с6 172.33.168с6	Переходник	63	58	175.33.011с6-2	1		
73 1281 4369	02	172.33.178с6	Оборудование для подключения бочек	63		ЗИП	1		Монтажный чертеж
73 1281 4371	08	172.33.179с6	Горловина	63	72	172.33.178с6	2		
73 1281 4372	07	172.33.180с6	"	63	73	172.33.179с6	2		
73 1281 4376	03	172.33.187с6	Лента	63	1	175.33.001с6-2	1		
73 1281 4377	02	172.33.188с6	Планка	63	67	172.33.178с6	3		
73 1281 4381	06	172.33.199с6-1	Фланец	63	61	172.33.178с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4382	05	172.33.200сб	Щиток	63	9	175.33.001сб-2	3		
73 1281 4383	04	172.33.201сб	"	63	57	175.33.001сб-2	2		
73 1281 3189	08	172.33.202сб-1	Переходник	70	1	172.33.222сб-1	1		
73 1281 3194	00	172.33.203сб-2	Трубопровод	63	124	172.33сб-11	1		
73 1281 3199	06	172.33.205сб-1	"	63	119	172.33сб-11	1		
73 1281 4385	02	172.33.207сб	"	63	100	172.33сб-11	1		
73 1281 4386	01	172.33.208сб	"	63	35	175.33.001сб-2	1		
73 1281 4387	00	172.33.215сб	Переходник	63	70	172.33.178сб	1		
73 1281 4392	03	172.33.220сб	Трубопровод	65	9	172.33.013сб-5	1		
73 1284 2209	10	172.33.221сб-1	Втулка	62	4	172.33.011сб-4	1		
73 1281 3204	04	172.33.222сб-1	Переходник	70		ЗИП	1		
73 1281 3213	03	172.33.225сб-1	Бак-стеллаж перед- ний	63	3	172.33сб-11	1		
73 1281 6492	03	172.33.229сб-А	Трубопровод	63	16	172.33сб-11	1		
	10	172.33.238сб-4	Тройник	63	170	172.33.143сб-5	1		
73 1281 6389	01	172.33.239сб	Штуцер	63	145	172.33.143сб-5	1		
73 1281 6392	06	172.33.241сб	Пробка	63	144	172.33.143сб-5	2		
73 1281 3223	01	172.33.242сб-1	Угольник поворот- ный	63	143	172.33.143сб-5	2		
73 1281 6394	04	172.33.243сб	Бак-стеллаж сред- ний			172.33сб-11	1		
73 1281 6494	01	172.33.250сб	Скоба	63	155	172.33.143сб-5	1		
73 1282 3987	03	176.33.019сб	Трубка	68	9	176.33.020сб-1	1		
73 1282 3988	02	176.33.020сб-1	Клапан поплавковый	63	87	172.33сб-11	1		
				68					
73 1282 3989	01	176.33.021сб	Корпус	68	8	176.33.020сб-1	1		
73 1282 3992	06	176.33.023сб	Клапан отключения наружных баков	63	80	172.33сб-11	1		
				67					
73 1282 3994	04	176.33.024сб	Корпус крана	67	6	176.33.023сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 3995	03	176.33.025с6	Трубопровод	63	40	172.33с6-11	1		Монтажный чертеж
73 1282 3998	00	176.33.027с6	Труба	63	82	172.33с6-11	1		
73 1282 4002	03	176.33.030с6-1	"	63	91	172.33с6-11	1		
		175.33.001с6-2	Монтаж наружных баков	63					
73 1283 3751	05	175.33.002с6-1	Бак для топлива но- совой левый	63	139	172.33с6-11	1		
73 1283 3752	04	175.33.003с6-2	Бак носовой правый	63	174	172.33с6-11	1		
73 1283 3755	01	175.33.006с6-4	Бачок расширитель- ный	63	42	172.33с6-11	1		
73 1283 3756	00	175.33.007с6-2	Бак наружный пер- вый	63	2	175.33.001с6-2	1		
73 1283 3757	10	175.33.008с6-2	Бак наружный вто- рой	63	8	175.33.001с6-2	1		
73 1283 3758	09	175.33.009с6-2	Бак наружный тре- тий	63	24	175.33.001с6-2	1		
73 1283 3759	08	175.33.010с6-2	Бак наружный чет- вертый	63	37	175.33.001с6-2	1		
73 1283 3761	03	175.33.011с6-2	Бак наружный пятый	63	47	175.33.001с6-2	1		
73 1283 3764	00	175.33.012с6-1А	Бак наружный масля- ный	64		175.33.001с6-2	1		
73 1283 3765	10	175.33.029с6-3	Кронштейн	65	2	172.33.013с6-5	1		
73 1283 3766	09	175.33.030с6	Фильтр топливный	65	21	172.33.013с6-5	1		
				66					
73 1283 3774	09	175.33.050с6-1А	Труба	63	15	172.33с6-11	1		
73 1283 3776	07	175.33.055с6-2	Трубка	63	25	172.33с6-11	1		
73 1283 3779	04	175.33.058с6-1	Трубопровод	63	94	172.33с6-11	1		
73 1283 3781	10	175.33.059с6-1	Трубка	63	95	172.33с6-11	1		
73 1283 3786	05	175.33.070с6-2	Патрубок	63	104	172.33с6-11	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 3788	03	175.33.076сб-А	Кран топливораспре- делительный	65 69	10	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3789	02	175.33.077сб-1	Корпус крана	69	1	172.33.076сб-А	1		
73 1283 3792	07	175.33.079сб-3	Корпус клапана	62	7	172.33.011сб-4	1		
73 1283 3793	06	175.33.080сб	Штуцер	65	8	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3794	05	175.33.081сб	Корпус штуцера	70	9	175.33.080сб	1		
73 1283 3795	04	175.33.082сб-1	Патрубок	65	18	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3796	03	175.33.083сб	"	65	11	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3806	07	175.33.095сб-1	Трубопровод	63	106	172.33сб-11	1		
73 1283 3808	05	175.33.097сб-1	Лента	63	83	172.33сб-11	1		
73 1283 3812	09	175.33.103сб-2	Труба	63	31	175.33.001сб-2	1		
73 1283 3816	05	175.33.116сб-1	Труба	63	26	175.33.001сб-2	1		
73 1283 3817	04	175.33.119сб	Трубка	63	13	175.33.001сб-2	1		
73 1283 3823	06	175.33.138сб	Фланец	63	176	172.33сб-11	1		
73 1283 3836	01	175.33.157сб	Патрубок	65	22	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3851	02	175.33.176сб-1	Хомут	63	74	172.33.178сб	2		
						ЗИП	1		
73 1283 3858	06	175.33.185сб	Патрубок	65	3	172.33.013сб-5	1		
73 1283 3861	00	175.33.187сб	Клапан обратный	62	16	172.33.011сб-4	1		
73 1262 0358	06	165.05.59сб	Планка прижимная	63	126	172.33сб-11	17		
73 1251 0529	05	155.05.237сб	Сетка в сборе	62	8	172.33.011сб-4	1		
73 1231 0192	00	54.02.116сб	Хомут в сборе	70	7	172.33.222сб	1		
73 1231 1424	10	54.05.14сб-А	Секция фильтра пер- вая	66	11	175.33.030сб	1		
73 1231 1426	08	54.05.15сб-1А	Секция фильтра вто- рая	66	10	175.33.030сб	1		
73 1231 1428	06	54.05.16сб-А	Секция фильтра третья	66	9	175.33.030сб	1		
73 1231 1546	01	54.05.133сб	Корпус фильтра	66	8	175.33.030сб	1		
73 1233 4279	01	54.51.25сб-Б	Поплавок	68	1	172.33.159сб	1		
73 1281 4436	08	172.33.169	Прокладка	63	51	175.33.001сб-2	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4479	08	172.33.381	Штуцер	63	162	175.33.002сб-1	1	Сталь 15	Подбор
73 1281 4494	09	172.33.452	Пробка	63	180	172.33.225сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 4518	07	172.33.514	Шайба	65	15	172.33.013сб-5	1	Сталь 15	
73 1281 4526	07	172.33.526	Болт	63	131	172.33сб-11	3	Сталь 38ХС	
73 1281 4527	06	172.33.526-01	"	63	132	172.33сб-11	3	Сталь 38ХС	
73 1281 4528	05	172.33.526-02	"	63	133	172.33сб-11	3	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 4529	04	172.33.526-03	"	63	134	172.33сб-11	3	Сталь 38ХС	
73 1281 4531	10	172.33.527-1	Пробка	62	5	172.33.011сб-4	1	Сталь 15	
73 1281 4532	09	172.33.528-1	Кнопка	62	2	172.33.011сб-4	1	Сталь 15	
73 1281 4555	02	172.33.550-1	Скоба	63	68	172.33.178сб	3	Сталь 15	
73 1281 4564	01	172.33.567	Прокладка	63	151	172.33сб-11	2	Сталь 10кп	Подбор
73 1281 4565	00	172.33.567-01	"	63	152	172.33сб-11	2	Сталь 10кп	
73 1281 4566	10	172.33.567-02	"	63	153	172.33сб-11	2	Сталь 10кп	
73 1281 4572	01	172.33.582	Щиток	63	17	175.33.001сб-2	4	Сталь 10кп	
73 1281 4588	04	172.33.612	Прокладка	63	59	175.33.011сб-2	1	Резина	
73 1281 4589	03	172.33.631	Пружина	63	65	172.33.178сб	1	Проволока IIA-1,6	Подбор
73 1281 4679	05	172.33.596-1	Трубопровод	63	125	172.33сб-11	1	Труба 16х1-В10	
73 1281 3242	09	172.33.598-2	Труба	63	118	172.33сб-11	1	Труба 16х1-В10	
73 1281 4602	01	172.33.644	Клавиша	62	1	172.33.011сб-4	1	Сталь 10кп	
73 1281 4402	07	172.33.646	Прокладка	70	11	175.33.001сб-2	2	Резина	
73 1281 4403	06	172.33.646-01	"	70	12	175.33.001сб-2	2	"	Подбор
73 1281 4404	05	172.33.646-02	"	70	13	175.33.001сб-2	2	"	
73 1281 4604	10	172.33.649	Пробка	70	2	172.33.222сб-1	1	"	
73 1281 4611	00	172.33.682	Болт	63	127	172.33сб-11	14	Сталь 20	
73 1281 4612	10	172.33.682-01	"	63	128	172.33сб-11	14	Сталь 20	
73 1281 4613	09	172.33.682-02	"	63	129	172.33сб-11	14	Сталь 20	Подбор
73 1281 4614	08	172.33.682-03	"	63	130	172.33сб-11	14	Сталь 20	
73 1281 6674	10	172.33.730	Скоба	63	156	172.33.143сб-5	1	Сталь 20	
73 1281 4899	03	172.36.164	Пружина	69	7	175.33.076сб-А	1	Проволока III	
73 1282 4042	06	176.33.017-1	Трубопровод	63	86	172.33сб-11	1	Труба 10х1-В20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 4046	02	176.33.020	Штуцер	68	6	176.33.020сб-1	1	Сталь 15	
73 1282 4047	01	176.33.021	Колпачок	68	5	176.33.020сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1282 4053	03	176.33.026	Трубка	63	38	172.33сб-11	1	Труба 25х1-В10	
73 1282 4054	02	176.33.027-1	"	63	39	172.33сб-11	1	Труба 10х1-В20	
73 1282 4056	00	176.33.028	Труба	63	109	172.33сб-11	1	Труба 16х1-В10	
73 1282 4058	09	176.33.029	Стержень для за- мера топлива и масла	70	14	ЗИП	1		
73 1283 3992	01	175.33.157-1	Труба	63	168	172.33сб-11	1	Труба 30х1-В10	
73 1283 3999	05	175.33.175	Гайка	63	102	172.33сб-11	1	Сталь 15	
73 1283 4001	10	175.33.177	Прокладка	63	101	172.33сб-11	1	Резина	
73 1283 4035	00	175.33.240	"	70	10	175.33.080сб	1	"	
73 1283 4036	10	175.33.241	Крышка фильтра	66	1	175.33.030сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 4051	00	175.33.254	Фланец	67	1	176.33.023сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 3864	08	175.33.255-А	Пробка	67	7	176.33.023сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 4061	09	175.33.266	Ручка крана	67	8	176.33.023сб	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 4063	07	175.33.269	Болт	63	45	175.33.001сб-2	5	Сталь 15	
73 1283 4064	06	175.33.270	Шайба	63	46	175.33.001сб-2	4	Сталь 10кп	
73 1283 4093	01	175.33.303	Скоба	63	107	172.33сб-11	5	Сталь 15	
73 1283 4097	08	175.33.307-1	Прокладка	71	1	172.33сб-11	1	Резина	
73 1283 4114	02	175.33.326-1	Скоба	63	28	172.33сб-11	1	Сталь 10кп	
73 1283 4115	01	175.33.327	Прокладка	63	41	172.33сб-11	1	Резина	
73 1283 4116	00	175.33.328	"	63	30	175.33.001сб-2	1	"	
73 1283 4117	10	175.33.329	"	63	36	175.33.001сб-2	1	"	
73 1283 4118	09	175.33.330-1	Планка	63	32	175.33.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 4131	01	175.33.345	Скобка	65	1	172.33.013сб-5	1	Сталь 15	
73 1283 4136	07	175.33.350-1	Скоба	63	88	172.33сб-11	1	Сталь 15	
73 1283 4151	08	175.33.370-2	Трубка	63	48	175.33.001сб-2	1	Труба 10х1,5-В20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4158	01	175.33.390-1	Прокладка	63	76	172.33.178с6 ЗИП	4 4	Резина "	Подбор
73 1283 4164	03	175.33.403	Трубка	63	175	172.33с6-11	1	Труба 16х1-В10	
73 1283 4193	09	175.33.410-А	Труба	63	160	172.33с6-11	1	Труба 30х1-В10	
73 1283 4169	09	175.33.411	Пробка крана	69	4	175.33.076с6-А	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 4171	04	175.33.412	Гайка крана	69	3	175.33.076с6-А	1	Сталь 15	
73 1283 4172	03	175.33.413	Ось	63	154	172.33с6-11	2	Сталь 40	
73 1283 4173	02	175.33.414	Планка	63	147	172.33с6-11	2	Сталь 40Л-I	
73 1283 4174	01	175.33.414-01	Планка	63	148	172.33с6-11	2	Сталь 40Л-I	
73 1283 4175	00	175.33.414-02	"	63	149	172.33с6-11	2	Сталь 40Л-I	
73 1283 4176	10	175.33.414-03	"	63	150	172.33с6-11	2	Сталь 40Л-I	
73 1283 4178	08	175.33.416	Прокладка	63	181	172.33.225с6-1 ЗИП	1 3	Резина "	
73 1283 4254	02	175.33.518	Крышка	71	2	175.33.011с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 4258	09	175.33.525-1	Прокладка	63	60	175.33.011с6-2 ЗИП	1 3	Резина "	
73 1283 4268	07	175.33.544	Прокладка	63	81	172.33с6-11	1	"	
73 1283 4282	09	175.33.559	Болт	63	84	172.33с6-11	1	Сталь 15	
73 1283 4292	07	175.33.574-1	Штуцер	63	77	172.33.178с6	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4295	04	175.33.577-1	Половина хомута	63	75	175.33.176с6-1	6	Сталь 45	
73 1283 4296	03	175.33.578	Болт	71	3	175.33.176с6-1 ЗИП	6 2	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	
73 1283 4306	07	175.33.590-А	Пружина	63	63	172.33.178с6	2	Проволока III	
73 1283 4327	02	175.33.618	Пробка	63	4	175.33.007с6-2 175.33.008с6-2 175.33.009с6-2 175.33.010с6-2 175.33.011с6-2 175.33.012с6-1А 172.33.179с6	1 1 1 1 1 1 2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4344	01	175.33.636	Шток клапана	62	13	175.33.187с6	1	Сталь 15	
73 1283 4345	00	175.33.637	Винт	62	15	175.33.187с6	1	Сталь 45	
73 1283 4346	10	175.33.638	Пружина	62	14	175.33.187с6	1	Проволока III	
73 1283 8826	05	175.91.084	Валик	71	4	175.33.001с6-2	4	Сталь 38ХС	
73 1282 0434	10	172-2М.31.008	Скоба			172.33с6-11	1	Сталь 15	
73 1271 9719	08	432.33.564	Прокладка	67	5	176.33.023с6	1	Паронит	
73 1271 9721	03	432.33.565	Сальник	67	2	176.33.023с6	1	Резина	
						ЗИП	1	"	
73 1271 9722	02	432.33.566	Пружина	67	4	176.33.023с6	1	Сталь 70	
73 1271 9723	01	432.33.567	Прокладка	67	3	176.33.023с6	4	Сталь 10кп	
73 1271 9747	04	432.33.591	"	68	4	176.33.020с6-1	1	Резина	
				63	163	175.33.002с6-1	1	"	
						ЗИП	2	"	
73 1272 8327	08	432.91.282-1	"	72.1	22	175.33.001с6-2	5	"	
73 1262 3679	02	165.31.136	"	62	17	172.33.011с6-4	3	Сталь кровельная	
73 1251 0715	05	155.05.653	Скоба	63	115	172.33с6-11	1	Сталь кровельная	
73 1251 0779	00	155.05.708	Прокладка	63	161	172.33.225с6-1	1	Резина	
						175.33.002с6-1	1		
73 1251 0818	10	155.05.754	Ручка крана	69	9	175.33.076с6-А	1	Сталь 40Л-I	
73 1251 0936	05	155.05.876	Пробка	62	9	172.33.011с6-4	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1256 0113	00	155.05.885	Прокладка	63	141	172.33с6-11	1	Паронит ПМБ	
						ЗИП	1	Паронит ПМБ	
73 1256 0115	09	155.05.887	Диафрагма	62	6	172.33.011с6-4	1	Резина	
73 1256 0117	07	155.05.900	Прокладка	62	12	172.33.011с6-4	1	"	
73 1251 3326	02	155.26.1015	Кольцо уплотнитель- ное	62	18	172.33.011с6-4	1	Резина	
73 1251 7837	01	155.31.851	Пружина	62	11	172.33.011с6-4	1	Проволока II	
73 1231 0517	10	54.02.402-Б	Скоба	63	19	172.33с6-11	2	Сталь 15	
						175.33.001с6-2	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 0519	08	54.02.404-1	Шайба	69	6	175.33.076сб-А	3	Сталь 15	
73 1231 0533	10	54.02.416-А	Сальник	69	5	175.33.076сб-А	1	Резина	
73 1231 0605	00	54.02.480	Лента	70	4	54.02.116сб	1	Сталь 10кп	
73 1231 0606	10	54.02.481	Накладка	70	6	54.02.116сб	1	Сталь 10кп	
73 1231 0849	06	54.03.071-А	Скоба	63	22	172.33сб-11	1	Сталь 15	
73 1231 1241	04	54.04.197-01	Болт стяжной	70	5	54.02.116сб	1	Сталь 20	
73 1231 1619	01	54.05.027-2	Кольцо	63	123	172.33.225сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
						175.33.002сб-1	1		
						172.33.243сб	1		
73 1231 1623	05	54.05.028-1А	Пробка	63	122	172.33.225сб-1	2	Сталь 15	
						175.33.002сб-1	1		
						175.33.003сб-2	1		
						175.33.006сб-4	1		
						175.33.080сб	1		
						172.33.243сб	2		
73 1231 1666	05	54.05.063	Защелка крана	69	8	175.33.076сб-А	1	Сталь 15	
73 1231 1674	05	54.05.066-1	Прокладка	66	12	175.33.030сб	1	Паронит ПМБ	
						ЗИП	4	Паронит ПМБ	
73 1231 1675	04	54.05.067	Гайка фильтра	66	3	175.33.030сб	1	Сталь 15	
73 1231 1676	03	54.05.068	Прокладка	66	2	175.33.030сб	1	Войлок	
73 1231 1677	02	54.05.069	"	66	7	175.33.030сб	1	"	
73 1231 1679	00	54.05.071	Пружина	66	5	175.33.030сб	1	Проволока III	
						175.33.002сб-1	1		
						172.33.225сб-1	1		
						172.33.243сб	1		
73 1231 1692	03	54.05.078	Болт зажимной	65	4	172.33.013сб-5	2	Сталь 15	
73 1231 1689	09	54.05.078-1А	То же	65	12	172.33.013сб-5	2	Сталь 40	
73 1231 1797	06	54.05.187	Планка	63	111	172.33сб-11	1	Сталь 15	
73 1231 1886	06	54.05.291	Вилка	63	54	175.33.001сб-2	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 1966	07	54.05.376-1	Скоба	63	20	172.33сб-11	2	Сталь 15	
						175.33.001сб-2	2		
73 1231 2027	04	54.05.411	Кольцо	66	6	175.33.030сб	1	Сталь 10кп	
73 1231 2135	01	54.05.513	Штуцер	65	10	172.33.013сб-5	2	Сталь 45	
73 1231 2179	00	54.05.696	Прокладка	63	5	173.33.179сб	2	Резина	
						175.33.007сб-2	1		
						175.33.008сб-2	1		
						175.33.009сб-2	1		
						175.33.010сб-2	1		
						175.33.011сб-2	1		
						175.33.012сб-1А	1		
						ЗИП	8		
73 1231 2191	04	54.05.708	Клапан	63	120	175.33.002сб-1	1	Латунь Л63	
						172.33.225сб-1	1		
						172.33.243сб	1		
73 1233 3309	05	54.39.029	Перемишка	63	112	172.33сб-11	4	Латунь Л63	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	70	15	54.02.116сб	1	Сталь 15	
73 1511 2277	01	150.31.2170	Кольцо буферное	63	56	175.33.001сб-2	1	Резина	
73 1511 3701	02	150.91.1090	Кольцо пружинное	62	3	172.33.011сб-4	1	Сталь 85	
		2262А-17	Кольцо уплотнитель- ное	63	105	172.33сб-11	2	Резина	
73 9130 9028	00	520.01.003-03	Болт М10х1х25	63	33	175.33.001сб-2	3	Сталь 20	Подбор
						175.33.011сб-2	3		
						ЗИП	3		
73 9130 9063	08	520.01.006-02	Болт М10х1х20	63	34	175.33.001сб-2	3	Сталь 40	Подбор
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	63	21	172.33сб-11	1	Сталь 20	
						175.33.001сб-2	2		
						175.33.011сб-2	3		
						54.02.116сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9253	04	520.06.001-07	Прокладка 30x38	63	121	172.33.225сб-1	2	Фибра	
						172.33.143сб-5	4		
						175.33.002сб-1	2		
						175.33.003сб-2	1		
						175.33.006сб-4	1		
				70	8	175.33.080сб	1		
						172.33.243сб	2		
						ЗИП	8		
73 9130 9255	02	520.06.001-09	Прокладка 36x42	69	2	175.33.076сб-А	1	Фибра	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8x14	63	96	172.33сб-11	1	Лист АД1М	
73 9130 9273	00	520.06.002-05	Прокладка 18x24	68	7	176.33.020сб-1	2	Лист АД1М	
73 9130 9274	10	520.06.002-06	Прокладка 20x26	66	4	175.33.030сб	1	Лист АД1М	
						ЗИП	2		
73 9130 9318	04	520.07.004-02	Шайба	63	53	175.33.001сб-2	6	Сталь 15	
73 9130 9395	02	520.09.001-09	Скоба 12x7		97	172.33сб-11	1	Сталь кровельная	
				65	5	172.33.013сб-5	1	То же	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14x7	63	49	175.33.001сб-2	3	"	
73 9130 9399	09	520.09.001-13	Скоба 16x7	63	92	172.33сб-11	5	"	
73 9130 9407	04	520.09.001-20	Скоба 30x9	63	11	175.33.001сб-2	4	Сталь 15	
73 9130 9424	03	520.10.003-01	Прокладка 17x32	63	98	172.33сб-11	1	Резина	
				65	6	172.33.013сб-5	1		
73 9130 9425	02	520.10.003-02	Прокладка 17x35	63	50	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9432	03	520.10.003-08	Прокладка 17x80	63	108	172.33сб-11	6		
73 9130 9433	02	520.10.003-09	Прокладка 17x90	63	116	172.33сб-11	1		
73 9130 9445	09	520.10.004-02	Прокладка 21x40	63	89	172.33сб-11	1		
73 9130 9446	08	520.10.004-03	Прокладка 21x45	63	93	172.33сб-11	5		
73 9130 9452	10	520.10.004-08	Прокладка 21x80	63	23	172.33сб-11	3		
73 9130 9453	09	520.10.004-09	Прокладка 21x90	63	12	175.33.001сб-2	4		
73 9130 9454	08	520.10.004-10	Прокладка 21x100	63	166	172.33сб-11	1		
73 9130 9455	07	520.10.004-11	Прокладка 21x110	63	29	172.33сб-11	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9461	09	520.10.004-16	Прокладка 21x200	63	69	172.33.178сб ЗИП	7 4	Резина	Подбор
73 9130 9482	04	520.10.007-04	Прокладка 10x25x400	72.2	40	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9496	09	520.10.007-16	Прокладка 5x25x75	63	113	172.33сб-11	3		
73 9130 9682	09	520.10.007-17	Прокладка 5x25x440	72.1	18	175.33.001сб-2	4		
73 9230 9683	08	520.10.007-18	Прокладка 10x25x560	72.1	19	175.33.001сб-2	7		
73 9130 9684	07	520.10.007-19	Прокладка 10x25x655	72.1	20	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9685	06	520.10.007-20	Прокладка 10x25x715	72.1	21	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9686	05	520.10.007-21	Прокладка 12x25x440	72.1	10	175.33.001сб-2	4		
73 9130 9687	04	520.10.007-22	Прокладка 12x25x560	72.1	12	175.33.001сб-2	7		
73 9130 9688	03	520.10.007-23	Прокладка 12x25x655	72.1	14	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9689	02	520.10.007-24	Прокладка 12x25x715	72.1	16	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9497	08	520.10.007-25	Прокладка 15x25x75	63	114	172.33сб-11	2		
73 9130 9692	07	520.10.007-26	Прокладка 15x25x440	72.1	11	175.33.001сб-2	4		
73 9130 9693	06	520.10.007-27	Прокладка 15x25x560	72.1	13	175.33.001сб-2	7		
73 9130 9694	05	520.10.007-28	Прокладка 15x25x655	72.1	15	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9695	04	520.10.007-29	Прокладка 15x25x715	72.1	17	175.33.001сб-2	3		
73 9130 9501	07	520.10.008-01	Прокладка 5x40x200	72.2	41	172.33сб-11	1		
73 9130 9502	06	520.10.008-02	Прокладка 5x40x310	72.2	42	172.33сб-11 175.33.001сб-2	5 3		
73 9130 9506	02	520.10.008-06	Прокладка 10x40x200	72.2	43	175.33.001сб-2 172.33сб-11	3 4		
73 9130 9508	00	520.10.008-08	Прокладка 10x40x310	72.2	44	172.33сб-11	1		
73 9130 9509	10	520.10.008-09	Прокладка 10x40x400	72.2	45	172.33сб-11	1		
73 9130 9513	03	520.10.008-12	Прокладка 12x40x390	72.2	46	172.33сб-11	1		
73 9130 9515	01	520.10.008-14	Прокладка 15x40x70	72.2	60	172.33сб-11	1		
73 9130 9519	08	520.10.008-18	Прокладка 15x40x160	72.1	26	172.33сб-11 175.33.001сб-2	5 2		
73 9130 9523	01	520.10.008-20	Прокладка 15x40x300	72.2	47	172.33сб-11	2		
73 9130 9524	00	520.10.008-21	Прокладка 15x40x400	72.2	48	172.33сб-11	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9527	08	520.10.008-24	Прокладка 15x40x560	72.2	50	172.33с6-11	1	Резина	Подбор
73 9130 9529	06	520.10.008-26	Прокладка 20x40x70	72.1	28	172.33с6-11	1		
73 9130 9532	00	520.10.008-28	Прокладка 20x40x120	72.2	51	172.33с6-11	9		
73 9130 9533	10	520.10.008-29	Прокладка 20x40x160	72.1	9	172.33с6-11	1		
73 9130 9535	08	520.10.008-31	Прокладка 20x40x300	72.2	52	172.33с6-11	2		
73 9130 9536	07	520.10.008-32	Прокладка 20x40x400	72.2	53	172.33с6-11	1		
73 9130 9537	06	520.10.008-33	Прокладка 20x40x450	72.2	54	172.33с6-11	1		
73 9130 9539	04	520.10.008-35	Прокладка 20x40x560	72.2	55	172.33с6-11	1		
73 9130 9544	07	520.10.008-39	Прокладка 20x40x125	72.2	56	172.33с6-11	2		
73 9130 9545	06	520.10.008-40	Прокладка 25x40x160	72.2	57	172.33с6-11	1		
73 9130 9547	04	520.10.008-42	Прокладка 25x40x300	72.2	58	172.33с6-11	1		
73 9130 9548	03	520.10.008-43	Прокладка 25x40x400	72.2	59	172.33с6-11	1		
73 9130 9549	02	520.10.008-44	Прокладка 25x40x450	72.1	5	172.33с6-11	1		
73 9130 9555	04	520.10.008-49	Прокладка 30x40x450	72.2	49	172.33с6-11	1		
73 9130 9703	10	520.10.008-53	Прокладка 10x40x125	72.1	7	172.33с6-11	7		
						175.33.001с6-2	2		
73 9130 9704	09	520.10.008-54	Прокладка 10x40x160	72.1	2	172.33с6-11	4		
						175.33.001с6-2	2		
73 9130 9705	08	520.10.008-55	Прокладка 10x40x340	72.1	4	172.33с6-11	1		
73 9130 9706	07	520.10.008-56	Прокладка 10x40x560	72.1	6	172.33с6-11	1		
73 9130 9707	06	520.10.008-58	Прокладка 12x40x350	72.1	8	172.33с6-11	1		
		520.10.008-51	Прокладка 15x40x125	72.1	1	172.33с6-11	13		
						175.33.001с6-2	2		
73 9130 9709	04	520.10.008-60	Прокладка 15x40x200	72.1	25	172.33с6-11	3		
73 9130 9711	10	520.10.008-62	Прокладка 15x40x340	72.1	23	172.33с6-11	2		
73 9130 9712	09	520.10.008-64	Прокладка 20x40x340	72.1	24	172.33с6-11	2		
73 9130 9714	07	520.10.008-65	Прокладка 25x40x340	72.1	27	172.33с6-11	1		
73 9130 9616	08	520.12.001-01	Ось с буртиком	62	19	172.33.011с6-4	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 9130 9656		520.15.001-01	Кольцо уплотнитель- ное	63	146	172.33.239с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо уплотнительное	62	10	172.33.011с6-4	1	Резина	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-13 или 40У8-7	62		172.33с6-11	5		L = 30 Подбор
				65	19	172.33.013с6-5	1		L = 65
				63	9	172.33с6-11	6		L = 80
				63	85	172.33с6-11	2		L = 100
				63	52	175.33.001с6-2	2		L = 110
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13 или 40У12-7			175.33с6-11	1		L = 110
				63	99	172.33с6-11	3		L = 120
				63	44	172.33с6-11	1		L = 140
				63		172.33с6-11	5		L = 40 Подбор
						172.33с6-11	1		L = 120
				63	14	172.33с6-11	1		L = 80
				63	79	172.33с6-11	2		L = 90
				63	66	172.33.178с6	1		L = 2000
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-13 или 40У16-7			172.33с6-11	5		L = 40 Подбор
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-13 или 40У16-7	65	7	172.33.013с6-5	2		L = 80
				63	137	172.33с6-11	3		L = 90
				65	16	172.33.013с6-5	1		L = 100
						172.33с6-11	3		L = 100
				63	103	172.33с6-11	1		L = 120
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-13 или 40У25-7	63	117	172.33с6-11	1		L = 150
						172.33с6-11	5		L = 40 Подбор
						172.33с6-11	1		L = 100
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-13 или 40У25-7	63	10	172.33с6-11	3		L = 120
						175.33.001с6-2	1		L = 120
				63	6	172.33с6-11	1		L = 140
						175.33.001с6-2	6		L = 140
				63	78	172.33.179с6	2		L = 750

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
75 5111 0329 75 5111 0522	03 04	ТУ 0056016-87	Рукав 40У30-13 или 40У30-7	63	158	172.33сб-11	2		L = 110
						172.33сб-11	5		L = 40 Подбор
					169	172.33сб-11	1		L = 140
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-7 или 40У38-13	70	3	172.33.222сб-1	1		L = 80
					63	172	172.33сб-11		L = 160 Подбор
					63	173	172.33сб-11		L = 190 Подбор
		ТУ 005280-87	Рукав 2Т25-15	63	71	172.33.178сб	1		L = 100
					62	172.33.178сб	1		L = 1000
					63	64	172.33.178сб		L = 1400
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-13 или 40У8-7	63	157	172.33.143сб-5	1		L = 500
					171	172.33.143сб-5	1		L = 700
					164	172.33.143сб-5	1		L = 1200
		ГОСТ 5496-78	Трубка 10х2-4С	63	140	172.33сб-11	1		L = 180
		БЦН СТУ	Насос БЦН-1	63	142	172.33сб-11	1		
		РНМ-1 СТУ	Насос РНМ-1	65	17	172.33.013сб-5	1		

ГРУППА 34. СИСТЕМА ВОЗДУХООЧИСТКИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4621	09	172.34.054сб	Шланг	73	29	172.34сб-4	1		
73 1281 4622	08	172.34.057сб-1	Щиток	73	72	172.34сб-4	2		
73 1281 4623	07	172.34.059сб-1	Клапан правый	73	61	172.34сб-4	1		
73 1281 4625	05	172.34.062сб-1	Труба правая	73	49	172.34сб-4	1		
73 1281 3316	08	172.34.067сб	Кронштейн	73	35	172.34сб-4	1		
73 1281 4626	04	172.34.065сб	Пробка	73	26	172.34сб-4	1		
73 1281 5222	05	172.60.162сб	Штуцер с тросиком	74	22	176.34.001сб-3	1		
		172.34сб-4	Монтаж воздухо- очистителя	73					Монтажный чертеж
73 1282 4121	08	176.34.001сб-3	Воздухоочиститель	74		172.34сб-4	1		
				73	25				
73 1282 4122	07	176.34.002сб-3	Корпус воздухо- очистителя	74	1	176.34.001сб-3	1		
73 1282 4104	09	176.34.003сб-1	Труба левая	73	50	172.34сб-4	1		
73 1282 4107	06	176.34.006сб	Патрубок	73	42	172.34сб-4	1		
73 1282 4108	05	176.34.007сб-1	Клапан левый	73	62	172.34сб-4	1		
73 1282 4113	08	176.34.009сб	Патрубок	73	43	172.34сб-4	1		
73 1282 4115	06	176.34.015сб	Сетка	74	15	176.34.001сб-3	2		
73 1282 4116	05	176.34.016сб	"	74	19	176.34.001сб-3	1		
73 1282 4117	04	176.34.018сб	Щиток	75		172.34сб-4	1		
73 1283 4375	05	175.34.003сб-А	Крышка	74	2	176.34.001сб-3	1		
73 1283 4376	04	175.34.004сб	Кассета нижняя	74	11	176.34.001сб-3	1		
73 1283 4377	03	175.34.005сб	Кассета средняя	74	9	176.34.001сб-3	1		
73 1283 4378	02	175.34.006сб	Кассета верхняя	74	6	176.34.001сб-3	1		
73 1283 4379	01	175.34.007сб-1	Балка	74	7	176.34.001сб-3	4		
73 1283 4381	07	175.34.008сб	Стяжка	74	3	176.34.001сб-3	10		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4411	07	175.34.073сб	Хомут	73	39	172.34сб-4	2		
						ЗИП	1		
73 1281 4651	03	172.34.225	Проставка	73	54	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4652	02	172.34.225-01	"	73	55	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4653	01	172.34.225-02	"	73	56	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	Подбор
73 1281 4654	00	172.34.225-03	"	73	57	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4655	10	172.34.225-04	"	73	58	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4656	09	172.34.225-05	"	73	59	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4657	08	172.34.225-06	"	73	60	172.34сб-4	2	Труба 48х1,5-В10	
73 1281 4659	06	172.34.228	Хомутик	73	45	172.34сб-4	3	Сталь 10кп	
73 1281 4667	06	172.34.238	Гайка	73	36	172.34сб-4	2	Сталь 15	
73 1281 4671	10	172.34.241	Прокладка	73	37	172.34сб-4	2	Резина	
						ЗИП	2	"	
73 1281 7075	01	172.66.037	Штуцер	73	30	172.34сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4136	01	176.34.006	Кронштейн	73	20	172.34сб-4	1	Сталь 15	
73 1282 4139	09	176.34.009	Скоба	73	48	172.34сб-4	6	Сталь 10кп	
73 1282 4154	10	176.34.027	Щиток	74	13	176.34.001сб-3	1	Лист АМцМ	
73 1282 4163	09	176.34.035	"	74	14	176.34.001сб-3	1	Лист АМцМ	
73 1283 4454	07	175.34.033	Прокладка	74	12	176.34.001сб-3	1	Войлок	
73 1283 4455	06	175.34.034	"	74	10	176.34.001сб-3	2	"	
73 1283 4456	05	175.34.035	"	74	8	176.34.001сб-3	1	"	
						ЗИП	2		
73 1283 4477	00	175.34.061	Стяжка	74	4	175.34.008сб	10	Сталь 15	
73 1283 4482	03	175.34.083	Хомутик	73	46	172.34сб-4	3	Сталь 10кп	
73 1283 4489	07	175.34.091	Амортизатор	73	31	172.34сб-4	4	Резина	
						ЗИП	1	"	
73 1283 4537	05	175.34.256	Скоба	73	47	172.34сб-4	6	Сталь 15	
73 1283 4541	09	175.34.260	Планка	73	32	172.34сб-4	4	Сталь 15	
73 1251 9319	10	155.38.262	Угольник поворот- ный	74	21	176.34.001сб-3	1	Сталь 45	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 1239	09	54.04.197-04	Болт стяжной	73	40	175.34.073с6	3	Сталь 20	
73 1231 1308	02	54.04.282	Стопор	74	16	176.34.001с6-3	2	Сталь 15	
73 1231 1312	06	54.04.283-1	Штифт	74	17	176.34.001с6-3	2	Проволока 0-4	
73 1231 1313	05	54.04.284	Пружина	74	18	176.34.001с6-3	2	Проволока III	
73 1231 5922	03	54.26.111-1A	Амортизатор	73	21	172.34с6-4	2	Резина	
73 1233 3311	00	54.39.030-A	Пистон	73	22	172.34с6-4	2	Труба 10x1-B20	
73 1211 0662	03	34.04.285	Шайба	74	23	175.34.008с6	10	Сталь 15	
73 1211 3511	05	34.27.837	"	73	41	175.34.073с6	3	Сталь 15	
73 9130 9064	07	520.01.006-03	Болт M10x1x25	73	33	172.34с6-4	4	Сталь 40	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка M8x1	74	5	175.34.008с6	10	Сталь 20	
						175.34.073с6	3	Сталь 20	
73 9130 9273	00	520.06.002-05	Прокладка 18x24	74	20	176.34.001с6-3	2	Лист АД1М	
						ЗИП	6	Лист АД1М	
73 9130 9303	00	520.07.003-06	Шайба 10,5x25x3	73	34	172.34с6-4	8	Сталь 15	
73 9130 9403	08	520.09.001-16	Скоба 20x9	73	27	172.34с6-4	1	Сталь кровельная	
73 9130 9448	06	520.10.004-05	Прокладка 21x55	73	28	172.34с6-4	1	Резина	
75 4345 1652	02	СДУ и СДУ АТУ	Сигнализатор	73	24	172.34с6-4	1		
		СДУ1А-0,12							
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-7 или 40У48-3	73	53	172.34с6-4	2		L = 70 Подбор
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-7 или 40У48-3	73	52	172.34с6-4	2		L = 85 Подбор
						ЗИП	1		
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-7 или 40У48-3	73	44	172.34с6-4	2		L = 120
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У142-1	73	38	172.34с6-4	1		L = 85
						ЗИП	1		

ГРУППА 35. СИСТЕМА ВЫХЛОПНАЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.35сб-5	Трубопровод выхлоп- ной	73			1		Монтажный чертеж
73 1281 4704	07	172.35.003сб-2	Прокладка	73	1	172.35сб-5	4		
73 1281 4706	05	172.35.028сб	Компенсатор	73	64	172.35сб-5	2		
				76					
73 1281 4707	04	172.35.031сб	Трубопровод	73	23	172.35.037сб	1		
73 1281 4711	08	172.35.032сб	Труба выхлопная правая	73	69	172.35сб-5	1		
73 1281 4712	07	172.35.033сб	Труба выхлопная левая	73	70	172.35сб-5	1		
		172.35.037сб	Монтаж трубопрово- дов от нагнетателя к компенсаторам	73					Монтажный чертеж
73 1283 4563	03	175.35.007сб-1	Фланец наружный	76	3	172.35.028сб	2		
73 1283 4564	02	175.35.008сб-1	Трубка	73	9	172.35.037сб	1		
73 1283 4566	00	175.35.009сб-1	"	73	17	172.35.037сб	1		
73 1283 4567	10	175.35.012сб-1	"	73	18	172.35.037сб	1		
73 1283 4568	09	175.35.013сб	Трубопровод	73	16	172.35.037сб	1		
73 1251 0972	01	155.06.16сб	Прокладка	73	65	172.35сб-5	4		
						ЗИП	1		
73 1231 2279	08	54.06.23сб-Д	"	73	63	172.35сб-5	4		
						ЗИП	2		
73 1281 4721	06	172.35.014	Болт	73	66	172.35сб-5	6	Сталь 40	
73 1281 4722	05	172.35.015	"	73	2	172.35сб-5	12	Сталь 20Х13	
73 1281 4723	04	172.35.016	"	73	3	172.35сб-5	12	Сталь 20Х13	
						ЗИП	2	Сталь 20Х13	
73 1281 4724	03	172.35.017	"	73	4	172.35сб-5	12	Сталь 20Х13	

Подбор

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4726	01	172.35.027-1	Кольцо уплотнитель- ное	76	2	172.35.028сб	10	Сталь Р9	Подбор
73 1281 4733	02	172.35.065	Болт	73	67	172.35сб-5	6	Сталь 40	
73 1281 4734	01	172.35.066	"	73	68	172.35сб-5	6	Сталь 40	
73 1281 4735	00	172.35.069	Скоба	73	6	172.35сб-5	2	Сталь 15	
73 1281 4742	01	172.35.080	Втулка	76	1	172.35.028сб	2	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1281 4743	00	172.35.081	Шайба регулировоч- ная	77	1	172.35сб-5	2	Сталь 15	Подбор
73 1281 4744	10	172.35.081-01	То же	77	2	172.35сб-5	2		
73 1281 4745	09	172.35.081-02	"	77	3	172.35сб-5	2		
73 1281 4746	03	172.35.081-03	"	77	4	172.35сб-5	2		
73 1281 4747	07	172.35.081-04	"	77	5	172.35сб-5	2		
73 1281 4748	06	172.35.081-05	"	77	6	172.35сб-5	2		
73 1281 4749	05	172.35.081-06	"	77	7	172.35сб-5	2		
73 1281 4751	00	172.35.081-07	"	77	8	172.35сб-5	2		
73 1281 4752	10	172.35.081-08	"	77	9	172.35сб-5	2		
73 1281 4753	09	172.35.081-09	"	77	10	172.35сб-5	2		
73 1281 4754	08	172.35.081-10	"	77	11	172.35сб-5	2		
73 1281 4755	07	172.35.081-11	"	77	12	172.35сб-5	2		
73 1281 4756	06	172.35.081-12	"	77	13	172.35сб-5	2		
73 1281 4757	05	172.35.081-13	"	77	14	172.35сб-5	2		
73 1281 4758	04	172.35.081-14	"	77	15	172.35сб-5	2		
73 1281 4759	03	172.35.081-15	"	77	16	172.35сб-5	2		
73 1281 4761	09	172.35.081-16	"	77	17	172.35сб-5	2		
73 1281 4762	08	172.35.082	"	77	18	172.35сб-5	2		
73 1281 4763	07	172.35.082-01	"	77	19	172.35сб-5	2		
73 1281 4764	06	172.35.082-02	"	77	20	172.35сб-5	2		
73 1281 4765	05	172.35.082-03	"	77	21	172.35сб-5	2		
73 1281 4766	04	172.35.082-04	"	77	22	172.35сб-5	2		
73 1281 4767	03	172.35.082-05	"	77	23	172.35сб-5	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4768	02	172.35.082-06	Шайба регулировочная	77	24	172.35сб-5	2	Сталь 15	Подбор
73 1281 4769	01	172.35.082-07	То же	77	25	172.35сб-5	2		
73 1281 4771	07	172.35.082-08	"	77	26	172.35сб-5	2		
73 1281 4772	06	172.35.082-09	"	77	27	172.35сб-5	2		
73 1281 4773	05	172.35.082-10	"	77	28	172.35сб-5	2		
73 1281 4774	04	172.35.082-11	"	77	29	172.35сб-5	2		
73 1281 4775	03	172.35.082-12	"	77	30	172.35сб-5	2		
73 1281 4776	02	172.35.082-13	"	77	31	172.35сб-5	2		
73 1281 4777	01	172.35.082-14	"	77	32	172.35сб-5	2		
73 1281 4778	00	172.35.082-15	"	77	33	172.35сб-5	2		
73 1281 4779	10	172.35.082-16	"	77	34	172.35сб-5	2	Сталь 10кп	Подбор
73 1283 4602	02	175.35.025	Планка	73	11	172.35.037сб	1		
73 1283 4603	01	175.35.026	Бонка	73	8	172.35сб-5	2		
73 1283 4604	00	175.35.027-А	Щиток	76	4	172.35сб-5	1		
73 1283 4609	06	175.35.032	Планка	73	19	172.35.037сб	1		
73 1283 4611	01	175.35.033	Шайба	76	5	172.35сб-5	14		
73 1283 4612	00	175.35.034-1	Скоба	73	14	172.35.037сб	3		
73 1283 4621	10	175.35.060	Бонка	73	7	172.35сб-5	1		
73 1283 4623	08	175.35.064	Шайба стопорная	73	73	172.35сб-5	8		
						ЗИП	4		
73 1251 0999	01	155.06.015	Болт	73	74	172.35сб-5	8	Сталь 40	Подбор
73 1251 1001	06	155.06.016	"	73	75	172.35сб-5	8		
73 1251 1002	05	155.06.017	"	73	76	172.35сб-5	8		
						ЗИП	4		
73 1251 1003	04	155.06.018	"	73	77	172.35сб-5	8		
73 1251 1006	01	155.06.021	"	73	78	172.35сб-5	8		
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	73	12	172.35.037сб	1		
73 9130 9083	04	520.01.008-02	Болт М6х14	73	13	172.35.037сб	2		
73 9130 9298	02	520.07.002-02	Шайба 12,5х32х2	73	71	172.35сб-5	14		
73 9130 9303	00	520.07.003-06	Шайба 10,5х25х3	73	34	172.35сб-5	8		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9445	09	520.10.004-02	Прокладка 21x40	73	5	172.35сб-5	2	Резина	
73 9130 9563	04	520.10.009-03	Прокладка	73	15	172.35.037сб	3	"	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	73	10	172.35.037сб	4		L = 100
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	73	51	172.35.037сб	4		L = 50

ГРУППА 36. СИСТЕМА ПОДОГРЕВА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.36сб-2	Монтаж подогревателя	78			1		Монтажный чертеж
73 1281 4804	04	172.36.001сб-1	Подогреватель	78	21	172.36сб-2	1		
73 1281 4806	02	172.36.031сб-1	Кран	78	66	172.36.001сб-1	1		
				79.1					
73 1281 4808	00	172.36.033сб-1	Кронштейн	78	22	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4809	10	172.36.038сб	Трубка	78	69	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4814	02	172.36.044сб-1А	"	79.1	14	172.36.048сб-1А	1		
73 1281 4815	01	172.36.048сб-1А	Трубка с фильтром	78	72	172.36.001сб-1	1		
				79.1					
73 1281 4817	10	172.36.052сб-А	Фильтр	78	76	172.36.001сб-1	1		
				79.2					
73 1281 4818	09	172.36.053сб	"	79.2	15	172.36.052сб-А	1		
73 1281 4819	08	172.36.054сб-А	Корпус фильтра	79.2	16	172.36.052сб-А	1		
73 1281 4821	03	172.36.055сб-А	Патрубок	78	79	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4822	02	172.36.056сб	Трубка	78	74	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4825	10	172.36.060сб	Манжета	79.3	34	175.36.024сб-А	1		
73 1281 4826	09	172.36.061сб-2	Рычаг	78	2	172.36сб-2	1		
73 1281 4827	08	172.36.062сб-1	Кронштейн	78	1	172.36сб-2	1		
73 1281 4829	06	172.36.067сб	Котел подогревателя	78	51	172.36.001сб-1	1		
				80					
73 1281 4833	10	172.36.072сб	Головка котла	80	1	172.36.067сб	1		
73 1281 4834	09	172.36.073сб	Шланг	78	26	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4837	06	172.36.076сб	Трос	78	15	172.36.001сб-1	1		
73 1281 4838	05	172.36.077сб	"	78	6	172.36сб-2	1		
73 1281 4839	04	172.36.078сб	Завихритель с фильтром	79.2	26	175.36.013сб-2А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4843	08	172.36.081с6	Клапан	78	84	172.36.001с6-1	1		
				79.3					
73 1281 4844	07	172.36.082с6	Фильтр	79.3	43	172.36.081с6	1		
73 1281 6497	09	172.37.011с6	Золотник	79.1	4	172.36.031с6-1	1		
73 1283 4651	04	175.36.010с6	Скоба	78	16	172.36.001с6-1	1		
73 1283 4653	02	175.36.012с6-1	Соединение шланго- вое	78	28	172.36.001с6-1	1		
73 1283 4655	00	175.36.013с6-2А	Форсунка	78	70	172.36.001с6-1	1		
				79.2					
73 1283 4656	10	175.36.017с6	Котел	80	6	172.36.067с6	1		
73 1283 4661	02	175.36.021с6	Нагнетатель с насо- сом	78	82	172.36.001с6-1	1		
73 1283 4663	00	175.36.024с6-А	Насос	78	81	175.36.021с6	1		
				79.3					
73 1283 4666	08	175.36.029с6	Клапан	79.2	19	175.36.013с6-2А	1		
73 1272 0632	01	432.36.018с6	Прокладка	78	48	172.36с6-2	2*		
73 1233 3852	39	54.42.45с6	Свеча	78	64	172.36.001с6-1	2		
						ЗИП	4		
73 1281 4853	06	172.36.082	Пружина	79.3	38	175.36.024с6-А	2	Проволока III	
73 1281 4854	05	172.36.083-1А	Шестерня	79.3	39	175.36.024с6-А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 4856	03	172.36.094	Штуцер	78	73	172.36.001с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 4859	00	172.36.098-1	Пружина	79.3	41	172.36.081с6	1	Проволока II	
73 1281 4861	06	172.36.099	Прокладка	78	49	172.36.001с6-1	2*	Паронит ПОН	
73 1281 4862	05	172.36.100	"	78	58	172.36.001с6-1	3*	Паронит ПОН	
73 1281 4865	02	172.36.103-2	Гайка	79.1	1	172.36.031с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 4866	01	172.36.104	Корпус крана	79.1	8	172.36.031с6-1	1	Латунь ЛК80-3Л	
73 1281 4867	00	172.36.105	Штуцер	79.1	10	172.36.031с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 6498	08	172.36.119-01	Ось	78	7	172.36с6-2	2	Сталь 38ХС	
				78	7	172.36.001с6-1	1		
73 1281 4883	00	172.36.129	Кольцо	79.1	11	172.36.048с6-1А	1	Латунь ЛС59-1	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4894	08	172.36.149	Пружина	79.1	13	172.36.048сб-1А	1	Проволока IIA	Заготовка 520.06.002-04
73 1281 4897	05	172.36.151-А	Пружина	78	14	172.36сб-2	1	Проволока II	
73 1281 4898	04	172.36.154	Шайба	79.1	7	172.36.031сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 4899	03	172.36.164	Пружина	79.1	2	172.36.031сб-1	1	Проволока III	
73 1281 4913	00	172.36.207	Муфта	78	24	172.36.001сб-1	1	Сталь 40	
73 1281 4917	07	172.36.214	Корпус форсунки	79.2	22	175.36.013сб-2А	1	Сталь 15	
73 1281 4922	10	172.36.221	Кольцо	79.3	30	175.36.024сб-А	1	Резина	
73 1281 4925	07	172.36.226	Завихритель	79.2	25	172.36.078сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1281 4926	06	172.36.227	Фильтр	79.2	24	172.36.078сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1284 2254	05	172.36.284	Прокладка	79.2	18	175.36.013сб-2А	1	Лист АД1М	
73 1281 5524	05	172.45.114-1	Гайка	78	67	172.36.001сб-1	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 6279	06	172.60.079	Штуцер	78	77	172.36.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 4681	09	175.36.006-1	Болт	78	45	172.36сб-2	1	Бронза БрАМц10-3-1,5	
73 1283 4683	07	175.36.008	Амортизатор	78	57	172.36.001сб-1	2	Резина	
73 1283 4686	04	175.36.011-1А	Козырек	81	1	ЗИП	1	Сталь 10кп	
73 1283 4688	02	175.36.013	Прокладка	78	17	172.36.001сб-1	1	Резина	
73 1283 4689	01	175.36.014	"	78	50	172.36.001сб-1	2*	"	
73 1283 4692	06	175.36.016	Планка	78	62	172.36сб-2	1	Сталь 40	
73 1283 4693	05	175.36.017	"	78	59	172.36сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 4694	04	175.36.018	"	78	61	172.36сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 4695	03	175.36.019	Амортизатор	78	60	172.36сб-2	2	Резина	Подбор
73 1283 4696	02	175.36.020	Прокладка	78	63	172.36сб-2	2	Сталь 15	
73 1283 4697	01	175.36.021	"	78	63	172.36сб-2	3	Сталь 15	
73 1283 4738	09	175.36.063-В	Корпус	79.3	33	175.36.024сб-А	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1283 4725	03	175.36.064-А	Шестерня	79.3	31	175.36.024сб-А	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 4726	02	175.36.065	Втулка	79.3	32	175.36.024сб-А	4	Графитосвянец ГС-ТАФ-40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4727	01	175.36.066	Крышка	79.3	29	175.36.024сб-А	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1283 4728	00	175.36.067	Полумуфта	79.3	36	175.36.024сб-А	1	Сталь 20Х13	
73 1283 4729	10	175.36.068	"	78	12	175.36.021сб	1	Сталь 20Х13	
73 1283 4731	05	175.36.069	Сухарь	78	9	175.36.021сб	1	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1283 4732	04	175.36.070	Проставка	78	10	175.36.021сб	1	Сталь 15	
73 1283 4733	03	175.36.071	Корпус	79.3	42	172.36.081сб	1	Сталь 15	
73 1283 4734	02	175.36.072	Винт	79.3	40	172.36.081сб	1	Сталь 15	
73 1283 4735	01	175.36.073	Гайка	78	85	172.36сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 4744	00	175.36.084	Втулка	79.2	20	175.36.013сб-2А	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1283 4809	00	175.37.039	Ось	78	23	172.36.001сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 7111 7925	07	401.42.132	Гайка	79.2	23	175.36.013сб-2А	1	Сталь 40	
73 7111 7929	03	401.42.134	Гайка накидная	79.2	28	175.36.013сб-2А	1	Сталь 40	
73 1275 6583	09	434.36.060	Гайка	78	11	175.36.021сб	1	Сталь 40	
73 1275 5959	01	434.31.069	Прокладка	78	43	172.36.001сб-1	2*	Паронит ПМБ	
73 1275 5994	09	434.31.107	"	78	27	172.36.001сб-1	2	Паронит ПМБ	
73 1272 0674	02	432.36.053	Пружина	79.3	35	175.36.024сб-А	1	Проволока IIA	
73 1272 0734	07	432.36.095-3	Прокладка	80	5	172.36.067сб	1	Лист асбостальной	
73 1272 0801	02	432.36.139-1	Шайба стопорная	78	13	175.36.021сб	1	Сталь 08кп	
73 1272 0883	06	432.36.179	Пробка	78	83	172.36.001сб-1	1	Сталь 40	
73 1272 0892	05	432.36.183	Сопло	79.2	27	175.36.013сб-2А	1	Латунь ЛС59-1	
73 1271 7435	03	432.29.286-3	Кольцо уплотни- тельное	78	46	172.36сб-2	1	Медь МЗ	
73 1271 8144	07	432.31.167	Планка	78	55	172.36.001сб-1	1	Сталь 20	
73 1271 8146	05	432.31.168	Амортизатор	78	57	172.36.001сб-1	1	Резина	Подбор
73 1271 8148	03	432.31.169	"	78	57	172.36.001сб-1	3	"	
73 1272 0952	10	432.37.026-1	Пружина	79.1	5	172.36.031сб-1	1	Проволока IIA	
73 1231 0542	09	54.02.424-А	Сальник	79.1	3	172.36.031сб-1	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 1243	02	54.04.197-03	Болт стяжной	78	18	172.36.001сб-1	2	Сталь 20	Для изготовле- ния детали 172.36.284
73 1231 1344	09	54.04.312	Ролик	78	8	172.36.001сб-1	1	Сталь 40	
				78	8	172.36сб-2	2	Сталь 40	
73 1231 1623	05	54.05.028-1А	Пробка	80	2	172.36.067сб	1	Сталь 15	
73 1232 7737	00	54.30.1278	Пружина	79.2	21	175.36.013сб-2А	1	Проволока III	
73 1233 3309	05	54.39.029	Перемишка	78	56	172.36.001сб-1	1	Латунь Л63	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	78	3	172.36сб-2	1	Сталь 15	
73 9130 9063	08	520.01.006-02	Болт М10х1х20	78	53	172.36.001сб-1	2	Сталь 40	
73 9130 9097	09	520.01.009-02	Болт М8х1х25	78	42	172.36.001сб-1	2	Сталь 20	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	78	25	172.36.001сб-1	4	Сталь 20	
				80	4	172.36.067сб	8	Сталь 20	
72 9130 9112	05	520.02.001-01	Гайка М8х1	78	4	172.36сб-2	1	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	78	19	172.36.001сб-1	2	Сталь 20	
73 9130 9255	02	520.06.001-09	Прокладка 36х42	79.1	6	172.36.031сб-1	1	Фибра КГФ	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8х14	78	47	172.36.001сб-1	5	Лист АД1М	
						ЗИП	3	Лист АД1М	
73 9130 9272	01	520.06.002-04	Прокладка 16х22	78	68	172.36.001сб-1	9	Лист АД1М	
						ЗИП	2	Лист АД1М	
							1	Лист АД1М	
73 9130 9273	00	520.06.002-05	Прокладка 18х24	78	65	172.36сб-2	2	Лист АД1М	
				78	65	172.36.001сб-1	2	Лист АД1М	
						ЗИП	4	Лист АД1М	
73 9130 9274	10	520.06.002-06	Прокладка 20х26	79.2	17	172.36.052сб-А	1	Лист АД1М	
73 9130 9275	09	520.06.002-07	Прокладка 22х28	78	71	172.36.001сб-1	1	Лист АД1М	
						ЗИП	3	Лист АД1М	
73 9130 9277	07	520.06.002-09	Прокладка 30х38	80	3	172.36.067сб	1	Лист АД1М	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	79.3	37	175.36.024сб-А	4	Сталь 10кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	78	20	172.36сб-2	8	Сталь 10кп	L = 90 L = 80
						172.36.001сб-1	1	Сталь 10кп	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	78	54	172.36.001сб-1	2	Сталь 10кп	
73 9130 9657	10	520.15.001-02	Кольцо 16	79.1	9	172.36.031сб-1	1	Резина	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	78	78	172.36.001сб-1	1		
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-3	78	75	172.36.001сб-1	1		
73 9170 2003	02	18.01 ТУ-1	Нагнетатель	78	80	175.36.021сб	1		
			18.01.002сб-А						
45 7161 7118	01	AP20-1112145	Фильтр	79.1	12	172.36.048сб-1А	1		

ГРУППА 37. АППАРАТУРА ТЕРМОДИМОВАЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6498	08	172.37.011с6	Золотник	83	4	175.37.007с6-1	1		Монтажный чертеж
		172.37с6-2	Система термодимо- вой аппаратуры	82			1		
73 1281 3362	02	172.37.015с6-А	Форсунка правая			172.37с6-2	1		
73 1281 3366	09	172.37.016с6	Трубопровод			172.37с6-2	1		
73 1283 4763	08	175.37.003с6-А	Форсунка левая	82	23	172.37с6-2	1		
73 1283 4768	03	175.37.007с6-1	Электропереключа- тель термодимовой аппаратуры	82 83	8	172.37с6-2	1		
73 1283 4776	03	175.37.016с6-1	Кронштейн	83	10	175.37.007с6-1	1		
73 1283 4778	01	175.37.019с6	Соединение шланго- вое	82	9	172.37с6-2	1		
73 1283 4781	06	175.37.024с6	Планка	82	5	172.37с6-2	1		
73 1251 9927	03	155.58.45с6	Прокладка	82	22	172.37с6-2	2		
73 1281 4962	02	172.37.019	Штуцер	83	9	175.37.007с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 6279	06	172.60.079	"	82	7	172.37с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 4796	10	175.37.009	Корпус	83	7	175.37.007с6-1	1	Бронза БрАЖМц	
73 1283 4809	00	175.37.039	Ось	83	2	175.37.007с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4811	06	175.37.040	Тяга	83	3	175.37.007с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 4815	02	175.37.045	Скоба	82	12	172.37с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 4816	01	175.37.046	Скоба	82	13	172.37с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 4818	10	175.37.048	Болт	83	11	175.37.007с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4822	03	175.37.058	Прокладка	82	19	172.37с6-2	3	Резина	
73 1283 4823	02	175.37.059	Прокладка	82	20	172.37с6-2	3	"	
73 1283 4824	01	175.37.060	Шайба	82	18	172.37с6-2	4	Сталь 15	
73 1283 4825	00	175.37.061	Скоба	82	15	172.37с6-2	1	Сталь 15	
73 1283 4826	10	175.37.062	Прокладка	82	16	172.37с6-2	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4827	09	175.37.063	Скоба	82	2	172.37с6-2	5	Сталь 15	
73 1272 0952	10	432.37.026-1	Пружина	83	6	175.37.007с6-1	1	Сталь 70	
73 1253 8207	00	155.58.116-A	Болт	82	21	172.37с6-2	6	Сталь 20Х13	
73 1231 0542	09	54.02.424-A	Сальник	83	5	175.37.007с6-1	1	Резина	
73 9130 9001	00	520.01.001	Болт М8х1х12	82	14	172.37с6-2	1	Сталь 20	
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	82	10	172.37с6-2	1	Сталь 40	
73 9130 9072	07	520.01.007-01	Болт М10х1х22	82	17	172.37с6-2	3	Сталь 15	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8х14	82	3	172.37с6-2	2	Лист АД1М	
73 9130 9269	07	520.06.002-02	Прокладка 12х17	82	6	172.37с6-2	1	Лист АД1М	
73 9130 9424	03	520.10.003-01	Прокладка 17х32	82	1	172.37с6-2	5	Резина	
73 9130 9563	04	520.10.009-03	Прокладка	82	11	172.37с6-2	1	"	
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо уплотни- тельное	83	8	175.37.007с6-1	1	"	
						ЗИП	1		
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-13 или 40У8-7	82	24	172.37с6-2	1		L = 60
75 5812 0003	01	ЭЛС-3 ТУ	Электроспуск ЭЛС-3	83	1	175.37.007с6-1	1		

ГРУППА 38. КАЛОРИФЕР

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 4994	05	172.38.006сб	Вентилятор	78	36	175.38сб	1		
73 1283 4851	09	175.38сб	Калорифер	78	44	172.36.001сб-1	1		
73 1283 4866	02	175.38.001сб-А	Радиатор калорифера	78	37	175.38сб	1		
73 1283 4857	03	175.38.006сб	Дефлектор	78	32	175.38.012сб	1		
73 1283 4858	02	175.38.007сб	Скоба	78	31	175.38.012сб	1		
73 1283 4859	01	175.38.008сб	Боковина	78	52	175.38сб	1		
73 1283 4861	07	175.38.009сб	"	78	40	175.38сб	1		
73 1283 4862	06	175.38.010сб	Лента	78	39	175.38сб	2		
73 1283 4864	04	175.38.012сб	Дефлектор со скобой	78	33	175.38сб	1		
73 1272 0978	00	432.38.007сб-2	Крыльчатка	78	35	175.38.006сб	1		
		или							
73 1281 3377	06	172.38.009сб-2	"						
73 1281 5016	09	172.38.011	Болт крепления крыльчатки	81	2	172.38.006сб	1	Сталь 40	
73 1283 4895	08	175.38.014	Прокладка	78	38	175.38сб	1	Резина	
73 1283 4907	10	175.38.025	Болт	78	41	175.38сб	4	Сталь 15	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	78	29	175.38сб	4	Сталь 20	
						175.38.012сб	2		
73 9130 9332	06	520.07.005-01	Шайба 8	78	30	175.38сб	4	Сталь 10кл	
73 9412 1043	03	ТУ МВ-42 рег. № 2555	Электромотор МВ-42	78	34	172.38.006сб	1		

ГРУППА 40. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5031	10	172.40.003сб	Бустер	84	88	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1		
73 1281 5033	08	172.40.012сб-2А или	Фланец передний левый	84	16	172.40.022сб	1		
73 1281 5034	07	172.40.012сб-2Б	То же						
73 1281 5035	06	172.40.016сб	Шестерня солнечная I ряда со шпилька- ми	84	23	172.40.018сб	2		
73 1281 5036	05	172.40.017сб	Шестерня солнечная IV ряда со шпиль- ками	84	82	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1		
73 1281 5037	04	172.40.018сб	Шестерня солнечная I ряда	84	24	175.40сб-5 175.40сб-6	1 1		
73 1281 5038	03	172.40.019сб	Фланец задний пра- вый	84	67	175.40сб-5	1		
73 1281 5039	02	172.40.020сб	Фланец задний левый	84	68	175.40сб-6	1		
73 1281 5041	08	172.40.021сб	Фланец передний правый	84	1	175.40сб-5	1		
73 1281 5042	07	172.40.022сб	Фланец передний левый	84	2	175.40сб-6	1		
73 1281 5043	06	172.40.023сб	Водило	84	40	175.40сб-5 175.40сб-6	1 1		
73 1281 5044	05	172.40.024сб	"	84	39	172.40.023сб	2		
73 1281 5051	06	172.40.031сб	Диск с металлоке- рамикой	84	124	172.40.019сб 172.40.020сб 172.40.021сб 172.40.022сб 175.40сб-5 175.40сб-6	5 5 3 3 9 9		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5052	05	172.40.032сб	Диск с металлоке- рамикой	84	118	172.40.018сб 172.40.019сб 172.40.020сб	8 6 6		
73 1281 5053	04	172.40.043сб	Корпус колец задний	84	77	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1		
73 1283 4931	10	175.40сб-5	Коробка передач правая	84		175.48.001сб-3	1		
73 1283 4932	09	175.40сб-6	Коробка передач левая	84		175.48.002сб-3	1		
73 1283 4933	08	175.40.002сб-1А или	Фланец передний правый	84	17	172.40.021сб	1		
73 1283 4934	07	175.40.002сб-1Б	То же						
73 1283 4936	05	175.40.006сб-1 или	Фланец задний пра- вый	84	67	172.40.019сб	1		
73 1283 4937	04	175.40.006сб-1А	То же						
73 1283 4941	08	175.40.008сб-1 или	Фланец задний ле- вый	84	68	172.40.020сб	1		
73 1283 4939	02	175.40.008сб-1А	То же						
73 1283 4943	06	175.40.009сб	Корпус горного тор- моза правый	84	61	172.40.019сб	1		
73 1283 4944	05	175.40.010сб	Корпус горного тор- моза левый	84	62	172.40.020сб	1		
73 1283 4945	04	175.40.011сб	Бустер	84	93	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1		
73 1283 4947	02	175.40.013сб-1	Стойка правая	84	49	175.40сб-5	2		
73 1283 4948	01	175.40.014сб-1	Стойка левая	84	50	175.40сб-6	2		
73 1272 1202	04	432.40.011сб-2	Корпус колец перед- ний	84	122	172.40.018сб	2		
73 1281 5073	00	172.40.019-1	Ось шестерни	84	141	172.40.021сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5074	10	172.40.020	Прокладка	84	11	172.40.022сб	1	Паронит ПМБ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5075	09	172.40.025	Сателлит III ряда	84	45	172.40.023сб	6	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5081	00	172.40.040-1	Шестерня солнечная II ряда	84	112	172.40.023сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5082	10	172.40.041	Кольцо пружинное	84	114	172.40.023сб	2	Сталь 65Г	
73 1281 5083	09	172.40.042	Втулка	84	123	172.40.018сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5084	08	172.40.043	Диск упорный	84	43	172.40.023сб	2	Сталь 65Г	
73 1281 5085	07	172.40.044	Втулка	84	74	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		
73 1281 5086	06	172.40.045	Маслоулавливатель	84	36	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5087	05	172.40.056	Кольцо уплотнительное	84	76	172.40.019сб	2	Чугун специальный серый	
						172.40.020сб	2		
73 1281 3387	04	172.40.146	Кольцо включения	84	86	172.40.019сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.40сб-6	1		
73 1281 3392	07	172.40.147	То же	84	87	172.40.019сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.40сб-6	1		
73 1281 3394	05	172.40.148	"	84	100	172.40.020сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.40сб-5	1		
73 1281 3397	02	172.40.149	"	84	99	172.40.020сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.40сб-5	1		
73 1281 3398	01	172.40.150	Отжим	84	106	175.40сб-5	16	Сталь 38ХС	
						175.40сб-6	16		
73 1281 3399	00	172.40.151	Ось отжимов	84	105	175.40сб-5	8	Сталь 38ХС	
						175.40сб-6	8		
73 1281 3401	01	172.40.152	Ось отжимов	84	104	175.40сб-5	4	Сталь 38ХС	
						175.40сб-6	4		
73 1281 3402	02	172.40.153	Ось отжимов	84	46	175.40сб-5	4	Сталь 38ХС	
						175.40сб-6	4		
73 1281 3405	08	172.40.177	Пружина	84	44	175.40сб-5	8	Сталь 70	
						175.40сб-6	8		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5097	03	172.40.204-2	Шестерня нагнетаю- щего насоса	85.1	1	172.40.022сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5101	02	172.40.208	Кольцо проставоч- ное	85.1	6	172.40.022сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5102	01	172.40.209	Кольцо пружинное	84	6	172.40.021сб 172.40.022сб	1 2	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5104	10	172.40.212	Шайба	84	95	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1	Сталь 20ХГНР	
73 1281 5106	08	172.40.224	Гайка	84	27	172.40.018сб 172.40.019сб 172.40.020сб	16 8 8	Сталь 38ХС	
73 1281 5107	07	172.40.225	Кольцо разгрузки	84	79	172.40.019сб 172.40.020сб	1 1	Сталь 38ХС	
73 1281 5109	05	172.40.228	Диск упорный	84	28	172.40.018сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5113	09	172.40.231	Бустер	84	128	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь 38ХС	
73 1281 5114	08	172.40.232	Бустер	84	108	175.40сб-5 175.40сб-6	1 1	Сталь 38ХС	
73 1281 5117	05	172.40.240	Шестерня паразит- ная	84	142	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь 38ХС	
73 1281 5118	04	172.40.241	Ось шестерни пра- вая	84	135	172.40.021сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5119	03	172.40.242	Ось шестерни левая	84	136	172.40.022сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5121	09	172.40.243	Кольцо проставоч- ное	84	7	172.40.021сб 172.40.022сб	2 2	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5122	08	172.40.244	Шайба	84	8	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь 85	
73 1281 5123	07	172.40.245	Прокладка регули- ровочная	84	9	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь 10кп	Подбор

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5124	06	172.40.245-01	Прокладка регули- ровочная	84	9	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь кровельная	Подбор
73 1281 5125	05	172.40.245-02	То же	84	9	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь кровельная	
73 1281 5126	04	172.40.245-03	"	84	9	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5127	03	172.40.245-04	"	84	9	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5128	02	172.40.246	Эпицикл IV ряда	84	47	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 5129	01	172.40.247	Шестерня венечная III ряда	84	48	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5132	06	172.40.254	Ось отжимов	84	127	172.40.021сб 172.40.022сб	9 9	Сталь 38ХС	
73 1281 5135	03	172.40.258	Болт	84	51	175.40сб-5 175.40сб-6	4 4	Сталь 38ХС	
73 1281 5141	05	172.40.265	Втулка	84	101	175.40сб-5 175.40сб-6	4 4	Сталь 38ХС	
73 1281 5143	03	172.40.268	Кольцо пружинное	85.1	2	172.40.022сб	1	Сталь 65Г	
73 1281 5144	02	172.40.268-01	То же	85.1	3	172.40.022сб	1	Сталь 65Г	
73 1281 5145	01	172.40.268-02	"	85.1	4	172.40.022сб	1	Сталь 65Г	
73 1281 5146	00	172.40.268-03	"	85.1	5	172.40.022сб	1	Сталь 65Г	
73 1281 5148	09	172.40.270	Бустер	84	26	172.40.018сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5149	08	172.40.271	Венец	84	29	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5154	00	172.40.308	Кольцо разгрузки	84	119	172.40.018сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 3406	07	172.40.374	Корпус	84	133	172.40.021сб 172.40.022сб	1 1	Сталь 38ХС	
73 1281 5791	10	172.47.051-1	Болт	84	12	172.40.021сб 172.40.022сб 172.40.023сб	7 2 24	Сталь 38ХС	
73 1283 4963	02	175.40.002	Пробка	85.1	7	175.40сб-5 175.40сб-6	1 1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4965	00	175.40.004	Зубчатка правая	85.2	6	175.40сб-5	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 4966	10	175.40.005	Зубчатка левая	85.2	7	175.40сб-6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 4967	09	175.40.006-1	Кольцо	85.2	8	175.40сб-5	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.40сб-6	1		
73 1283 4968	08	175.40.007	Кольцо пружинное	85.2	9	175.40сб-5	1	Сталь 30ХГСА	
						175.40сб-6	1		
73 1283 4971	02	175.40.009-2	Фланец	84	5	175.40сб-5	1	Сталь 38ХС	
73 1283 4972	01	175.40.010	Кольцо	84	3	175.40сб-5	2	Резина	
73 1283 4973	00	175.40.011-1	Прокладка	84	4	175.40сб-5	1	Паронит ПМБ	
73 1283 4974	10	175.40.012	"	84	10	172.40.021сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 4978	06	175.40.016-1	Вал первичный	84	116	172.40.023сб	2	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1283 4949	00	175.40.017-1 или	Барабан правый	84	32	175.40сб-5	1	Сталь 32Х06Л	
73 1283 4955	02	175.40.017-1А	То же					Сталь 30ХГСА	
73 1283 4981	00	175.40.018-1 или	Барабан левый	84	33	175.40сб-6	1	Сталь 32Х06Л	
73 1283 4956	01	175.40.018-1А	То же					Сталь 30ХГСА	
73 1283 4987	05	175.40.024-1	Водило IV ряда	84	55	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		
73 1283 4988	04	175.40.025	Шестерня венечная II ряда	84	107	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4989	03	175.40.026	Барабан	84	103	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4997	03	175.40.027-2	Бустер наружный	84	85	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		
						175.40сб-5			
						175.40сб-6	1		
73 1283 4992	08	175.40.028	Вал вторичный	84	75	172.40.019сб	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
						172.40.020сб	1		
73 1283 4995	05	175.40.030-1	Бустер	84	80	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		
73 1283 4996	04	175.40.031	Диск упорный	84	81	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 4998	02	175.40.034	Пружина	84	69	172.40.019сб	8	Проволока II	
						172.40.020сб	8		
73 1283 4999	01	175.40.035	Кольцо стопорное	84	83	172.40.019сб	1	Сталь 30ХГСА	
						172.40.020сб	1		
73 1283 5002	05	175.40.038	Ось отжимов	84	66	172.40.019сб	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	4		
73 1283 5003	04	175.40.039	Ось отжимов	84	84	172.40.019сб	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	4		
73 1283 5005	02	175.40.041	Кольцо уплотни- тельное	84	102	175.40сб-5	2	Чугун специальный	
						175.40сб-6	2	серый	
73 1283 5006	01	175.40.042	Гайка	84	54	172.40.019сб	1	Сталь 30ХГСА	
						172.40.020сб	1		
73 1283 5016	10	175.40.050	Кольцо подшипников	84	97	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5017	09	175.40.051	Втулка	84	65	172.40.019сб	1	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	1		
73 1283 5018	08	175.40.052	Корпус бустера правый	84	18	172.40.021сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5019	07	175.40.053	Корпус бустера левый	84	19	172.40.022сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5029	05	175.40.121	Диск упорный	84	98	172.40.023сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5035	07	175.40.134	Кольцо плавающее	84	60	172.40.019сб	8	Бронза	
								БрАЖМц10-3-1,5	
						172.40.020сб	8		
						172.40.023сб	24		
73 1283 5036	06	175.40.135	Кольцо	84	63	172.40.019сб	8	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	8		
						172.40.023сб	60		
73 1283 5037	05	175.40.136	"	84	59	172.40.019сб	8	Сталь 38ХС	Подбор
						172.40.023сб	8		
						172.40.023сб	24		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5038	04	175.40.136-01	Кольцо	84	110	172.40.023с6	12	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 5039	03	175.40.136-02	"	84	59	172.40.019с6	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020с6	4		
						172.40.023с6	12		
73 1283 5041	09	175.40.136-03	"	84	59	172.40.019с6	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020с6	4		
						172.40.023с6	12		
73 1283 5042	08	175.40.136-04	"	84	110	172.40.023с6	12	Сталь 38ХС	
73 1283 5043	07	175.40.136-05	"	84	59	172.40.019с6	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020с6	4		
73 1283 5044	06	175.40.136-06	"	84	59	172.40.019с6	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020с6	4		
73 1283 5045	05	175.40.136-07	"	84	59	172.40.019с6	4	Сталь 38ХС	
						172.40.020с6	4		
73 1283 5046	04	175.40.137	Пробка	84	31	172.40.023с6	12	Резина	
73 1283 5047	03	175.40.138	Сателлит	84	35	172.40.023с6	6	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5048	02	175.40.139	"	84	34	172.40.023с6	6	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5049	01	175.40.140	Сателлит IV ряда	84	92	172.40.019с6	4	Сталь 20Х2Н4А	
						172.40.020с6	4		
73 1283 5051	07	175.40.141	Кольцо	84	140	172.40.021с6	1	Сталь 65Г	
73 1283 5052	06	175.40.142	Ось сателлитов I и II рядов	84	30	172.40.023с6	12	Сталь 20Х2Н4А	
73 1272 1275	09	432.40.023	Ось сателлита III ряда	84	41	172.40.023с6	6	Сталь 20Х2Н4А	
73 1272 1297	03	432.40.032-1	Ось сателлита IV ряда	84	94	172.40.019с6	4	Сталь 20Х2Н4А	
						172.40.020с6	4		
73 1272 1307	07	432.40.035-3	Манжета	84	109	175.40с6-5	1	Резина	
						175.40с6-6	1		
73 1272 1309	05	432.40.036-2	"	84	120	172.40.018с6	2	"	
						172.40.019с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 1309	05	432.40.036-2	Манжета	84	120	172.40.020сб	1	Резина	Подбор
73 1272 1312	10	432.40.037-2	"	84	121	172.40.018сб	2	"	
						172.40.019сб	1		
						172.40.020сб	1		
73 1272 1334	04	432.40.047-4	"	84	90	172.40.019сб	2	"	
						172.40.020сб	2		
73 1272 1342	04	432.40.051	Кольцо плавающее	84	42	172.40.023сб	12	Бронза	
								БрАМц10-3-1,5	
73 1272 1348	09	432.40.054	Планка стопорная	84	115	172.40.019сб	4	Сталь 20	
						172.40.020сб	4		
						172.40.023сб	12		
73 1272 1355	10	432.40.058-1	Кольцо пружинное	84	37	172.40.023сб	2	Сталь 85	
73 1272 1357	08	432.40.061-1	Пружина	84	53	172.40.019сб	24	Сталь 70	
						172.40.020сб	24		
73 1272 1373	08	432.40.071-1	Диск с наружными зубьями	84	126	172.40.019сб	4	Сталь 30ХГСА	
						172.40.020сб	4		
						172.40.021сб	2		
						172.40.022сб	2		
						175.40сб-5	7		
						175.40сб-6	7		
73 1272 1379	02	432.40.074-1	Диск с наружными зубьями	84	117	172.40.018сб	6	Сталь 30ХГСА	
						172.40.019сб	5		
						172.40.020сб	5		
73 1272 1384	05	432.40.076-1	Пружина	84	15	172.40.021сб	9	Сталь 70	
						172.40.019сб	8		
						172.40.020сб	8		
						172.40.022сб	9		
73 1272 1386	03	432.40.077-1	Кольцо проставоч- ное	84	137	172.40.021сб	1	Сталь 65Г	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 1413	06	432.40.089-1	Прокладка	84	20	175.40сб-5	1	Паронит ЛМБ	
						175.40сб-6	1		
73 1272 1415	04	432.40.090-1	"	84	125	172.40.021сб	1	Паронит ЛМБ	
						172.40.022сб	1		
73 1272 1419	00	432.40.093-1	"	84	89	172.40.019сб	1	Паронит ЛМБ	
						172.40.020сб	1		
						175.40сб-5	1		
						175.40сб-6	1		
73 1272 1433	02	432.40.100-3	Отжим	84	14	172.40.021сб	9	Сталь 38ХС	
						172.40.022сб	9		
73 1272 1442	01	432.40.103	Кольцо уплотнитель- ное	84	129	175.40сб-5	1	Резина	
						175.40сб-6	1		
73 1272 1453	09	432.40.106-2	То же	84	78	172.40.018сб	4	Бронза Бр05Ц5С5	
						172.40.019сб	2		
						172.40.020сб	2		
73 1272 1464	06	432.40.108-2	Отжим	84	64	172.40.019сб	8	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	8		
73 1272 1482	04	432.40.116-2	Кольцо пружинное	84	22	172.40.018сб	2	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1516	00	432.40.127-2	Манжета	84	21	172.40.018сб	4	Резина	
						172.40.019сб	2		
						172.40.020сб	2		
73 1272 1517	10	432.40.128	Диск упорный	84	71	172.40.018сб	2	Сталь 20ХГНР	
						172.40.019сб	1		
						172.40.020сб	1		
73 1272 1519	08	432.40.129	Сепаратор	84	58	172.40.019сб	1	Труба 114х10-В20	
						172.40.020сб	1		
73 1272 1528	07	432.40.135	Пружина	84	25	172.40.018сб	16	Сталь 70	
73 1272 1554	05	432.40.143-2	Манжета	84	130	172.40.021сб	1	Резина	
						172.40.022сб	1		
73 1272 1579	07	432.40.160-1	Втулка подшипника	84	70	172.40.019сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
						172.40.020сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 1602	03	432.40.184-4	Шестерня	84	139	172.40.021с6	1	Сталь 20Х2Н4А	Подбор
73 1272 1608	08	432.40.199-1	Прокладка	84	138	172.40.021с6	1	Паронит ПМБ	
73 1272 1611	02	432.40.202-2	Планка замковая	84	113	172.40.023с6	1	Сталь 10кп	
73 1272 1613	00	432.40.213	Втулка	84	38	172.40.023с6	2	Сталь 38ХС	
73 1272 1619	05	432.40.218-1	Кольцо пружинное	84	22	172.40.018с6	2	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1622	10	432.40.219-1	То же	84	22	172.40.018с6	2	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1624	08	432.40.220-1	"	84	22	172.40.018с6	2	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1626	06	432.40.221-1	"	84	22	172.40.018с6	2	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1628	04	432.40.222	"	84	37	172.40.023с6	2	Сталь 85	
73 1272 1631	09	432.40.223	"	84	37	172.40.023с6	2	Сталь 85	
73 1272 1633	07	432.40.224	"	84	37	172.40.023с6	2	Сталь 85	
73 1272 1635	05	432.40.225	"	84	37	172.40.023с6	2	Сталь 85	
73 1272 1645	03	432.40.235-1	Пружина	84	134	172.40.021с6	1	Проволока 51ХФА	
						172.40.022с6	1		
73 1272 1648	00	432.40.237	Болт	84	131	175.40с6-5	17	Сталь 38ХС	
						175.40с6-6	17		
73 1272 1666	09	432.40.252-1	Пружина	84	73	172.40.018с6	6	Сталь 70	
						172.40.019с6	3		
						172.40.020с6	3		
73 1272 1668	07	432.40.254	Планка прижимная	84	72	172.40.018с6	12	Лента У7А	
						172.40.019с6	6		
						172.40.020с6	6		
73 1272 1815	03	432.43.042	Болт	84	111	172.40.023с6	48	Сталь 38ХС	
73 1233 3614	10	54.40.158	Шайба стопорная	84	57	172.40.019с6	1	Сталь 30ХГСА	
						172.40.020с6	1		
73 1233 3615	09	54.40.159	Кольцо пружинное	84	56	172.40.019с6	1	Сталь 30ХГСА	
						172.40.020с6	1		
73 9130 1115	01	60.07.007	Шайба	84	96	172.40.019с6	24	Сталь 20	
						172.40.020с6	24		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9022	06	520.01.002-02	Болт М8х1х18	84	13	172.40.022сб	3	Сталь 38ХС	
73 9130 9152	08	520.02.012	Гайка	84	143	172.40.019сб	24	Сталь 38ХС	
						172.40.020сб	24		
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	84	52	175.40сб-5	4	Сталь 10кп	
						175.40сб-6	4		
73 9130 9346	00	520.07.006-05	Шайба 16	84	132	172.40.021сб	1	Сталь 10кп	
						172.40.022сб	1		
73 9130 9408	03	520.07.008	Шайба	84	91	175.40сб-5	17	Сталь 10кп	
						175.40сб-6	17		

ГРУППА 41. ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА С КАРДАННЫМИ ПЕРЕДАЧАМИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5184	05	172.41.018с6	Вал карданный	86	47	175.41с6-4	1		
73 1281 5185	04	172.41.019с6	То же	86	8	175.41с6-4	1		
73 1281 5186	03	172.41.020с6	Крестовина кардана	86	44	172.41.018с6	2		
						172.41.019с6	2		
		175.41с6-4	Монтаж привода вен- тилятора с кардан- ными передачами	86			1		Монтажный чертеж
73 1283 5073	01	175.41.007с6	Диск ведущий	86	2	175.41.009с6	1		
73 1283 5074	00	175.41.008с6-1	Редуктор коничес- кий	86	34	175.41с6-4	1		
73 1283 5075	10	175.41.009с6	Фрикцион вентилято- ра	86	70	175.41с6-4	1		
73 1283 5076	09	175.41.010с6	Ступица со шпилька- ми	86	1	175.41.009с6	1		
73 1283 5077	08	175.41.011с6	Крышка	86	78	175.41.009с6	1		
73 1283 5084	09	175.41.018с6	Вилка	86	5	172.41.018с6	1		
						172.41.019с6	1		
73 1231 2646	05	54.08.16с6	Сальник	86	10	175.41.008с6-1	3		
73 1281 5201	10	172.41.004-1 или	Крышка	86	28	175.41.008с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 3413	08	172.41.004-1А	"						
73 1281 5203	08	172.41.011	Крышка горловины	86	60	175.41.008с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 5205	06	172.41.031	Прокладка	86	33	175.41.008с6-1	1	Паронит ИМБ	
73 1281 5207	04	172.41.082 или	Шестерня коническая	86	30	175.41.008с6-1	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1281 3417	04	172.41.129-1	ведомая						
73 1281 5208	03	172.41.085	Втулка	86	59	175.41.008с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5213	06	172.41.122	Прокладка	86	21	175.41.008с6-1	3	Картон ЭВ	
73 1281 5214	05	172.41.123	"	86	13	175.41.008с6-1	4	Картон ЭВ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5219	00	172.41.130	Крестовина кардана	86	45	172.41.020сб	4	Сталь 20Х	
73 1281 5221	06	172.41.137	Пружина	86	37	175.41.008сб-1	3	Сталь 70	
73 1281 5076	08	172.40.027	Кольцо уплотнительное	86	71	175.41.009сб	1	Резина	
73 1281 5474	09	172.45.054	То же	86	76	175.41.009сб	1	Резина	
73 1281 5479	04	172.45.068	Втулка	86	26	175.41.008сб-1	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 5528	01	172.45.117	"	86	22	175.41.008сб-1	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 5529	00	172.45.118	Шайба	86	27	175.41.008сб-1	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 5581	07	172.45.197	Кольцо регулировочное	86	14	175.41.008сб-1	1		
73 1281 5582	06	172.45.197-01	То же	86	14	175.41.008сб-1	1		
73 1281 5583	05	172.45.197-02	"	86	14	175.41.008сб-1	1	Сталь 85	Подбор
73 1281 5584	04	172.45.197-03	"	86	14	175.41.008сб-1	1		
73 1281 5585	03	172.45.197-04	"	86	14	175.41.008сб-1	1		
73 1281 5586	02	172.45.197-05	"	86	14	175.41.008сб-1	1		
73 1281 5778	07	172.47.017	Трубка	86	18	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7102	04	172.66.129	Кольцо	129	81	175.41.008сб-1	1	Резина	
73 1283 5095	06	175.41.010	Гайка	86	42	175.41.008сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5096	05	175.41.011	Шайба стопорная	86	40	175.41.008сб-1	2	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5101	03	175.41.031	Картер редуктора	86	15	175.41.008сб-1	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5103	01	175.41.036	Корпус сальника	86	39	175.41.008сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 5104	00	175.41.037	Гнездо подшипника	86	52	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5105	10	175.41.038	Кольцо регулировочное	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5106	09	175.41.038-01	То же	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5107	08	175.41.038-02	"	86	31	175.41.008сб-1	1		Подбор
73 1283 5108	07	175.41.038-03	"	86	31	175.41.008сб-1	1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5109	06	175.41.038-04	"	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5111	01	175.41.038-05	"	86	31	175.41.008сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5112	00	175.41.038-06	Кольцо регулиро- вочное	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5113	10	175.41.038-07	То же	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5114	09	175.41.038-08	"	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5115	08	175.41.038-09	"	86	31	175.41.008сб-1	1	Сталь 30ХГСА	Подбор
73 1283 5116	07	175.41.038-10	"	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5117	06	175.41.038-11	"	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5118	05	175.41.038-12	"	86	31	175.41.008сб-1	1		
73 1283 5121	10	175.41.041	Маслоотражатель	86	32	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5122	09	175.41.042 или	Шестерня коническая	86	53	175.41.008сб-1	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1281 3416	05	172.41.128-1	ведущая						
73 1283 5123	08	175.41.043	Крышка	86	19	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5126	05	175.41.051	Диск нажимной	86	69	175.41.009сб	1	Отливка СЧ-15	
73 1283 5127	04	175.41.052-1	Ступица ведущая	86	66	175.41.009сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5128	03	175.41.053	Корпус подшипников	86	82	175.41.009сб	1		
73 1283 5129	02	175.41.054	Корпус сальника	86	87	175.41.009сб	1		
73 1283 5132	07	175.41.056	Втулка	86	72	175.41.009сб	1		
73 1283 5133	06	175.41.057	"	86	73	175.41.009сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5134	05	175.41.058	"	86	83	175.41.009сб	1		
73 1283 5135	04	175.41.059	"	86	80	175.41.009сб	1		
73 1283 5136	03	175.41.060	Гайка	86	75	175.41.009сб	1		
73 1283 5137	02	175.41.061	Шайба отгибная	86	74	175.41.009сб	1	Сталь 10кп	
73 1283 5138	01	175.41.062	Гайка	86	79	175.41.009сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5139	00	175.41.063	Шайба отгибная	86	77	175.41.009сб	1	Сталь 10кп	
73 1283 5143	04	175.41.066	Сальник	86	86	175.41.009сб	1	Войлок	
73 1283 5144	03	175.41.067	"	86	85	175.41.009сб	1	"	
73 1283 5145	02	175.41.068	"	86	67	175.41.009сб	1	"	
73 1283 5147	00	175.41.074	Маслоотражатель	86	50	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5148	10	175.41.075	Фланец ведущий	86	36	175.41.008сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5149	09	175.41.076-А	Штуцер	86	57	175.41.008сб-1	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5153	02	175.41.079	Вал	86	35	175.41.008сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5154	01	175.41.080	Гнездо подшипника	86	25	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5155	00	175.41.081	Втулка	86	17	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5156	10	175.41.082	Гайка	86	23	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5157	09	175.41.083	Шайба отгибная	86	24	175.41.008сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1283 5158	08	175.41.084	Муфта	86	4	175.41сб-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5159	07	175.41.085	Вилка гитары	86	46	172.41.018сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5161	02	175.41.086	Вилка кардана	86	43	172.41.018сб	1	Сталь 38ХС	
						172.41.019сб	1		
73 1283 5162	01	175.41.087	Вилка	86	6	172.41.018сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5163	00	175.41.088	Фланец ведомый	86	61	175.41.008сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5164	10	175.41.089	Вилка редуктора ве- домая	86	49	172.41.019сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5166	08	175.41.091	Муфта	86	62	175.41сб-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5168	06	175.41.094	Кольцо уплотнитель- ное	86	64	172.41.018сб	8	Резина	
						172.41.019сб	8		
73 1283 5169	05	175.41.095	Болт	86	84	175.41сб-4	6	Сталь 38ХС	
73 1283 5172	10	175.41.097	Обойма сальника кардана	86	7	172.41.020сб	16	Сталь 10кп	
73 1283 5174	08	175.41.099	Заглушка	86	3	175.41.018сб	2	Сталь 15	
73 1283 5175	07	175.41.100	Кольцо пружинное	86	63	172.41.018сб	8	Сталь 65Г	
						172.41.019сб	8		
73 1283 5176	06	175.41.101	Кольцо уплотнитель- ное	86	48	175.41.008сб-1	2	Резина	
73 1261 3004	00	166.40.053	Кольцо пружинное	86	41	175.41.008сб-1	2	Сталь 30ХГСА	
						175.41.009сб	1		
73 1231 2965	04	54.08.125-5	Гнездо горловины привода вентилятора	86	56	175.41.008сб-1	1	Сталь 35	
73 1231 2971	06	54.08.128 или	Кольцо подшипников	86	58	175.41.008сб-1	1	Сталь 15	
73 1231 2973	04	54.08.128-А	То же			175.41.008сб-1	1	Сталь 40Л-I	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 2985	00	54.08.135-A	Маслоотражатель	86	12	175.41.008сб-1	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1231 3097	08	54.08.194	Прокладка	86	16	175.41.008сб-1	1	Лента 10кп	
73 1231 3098	07	54.08.195	"	86	16	175.41.008сб-1	1	Жесть белая ГЖК	
73 1231 3099	06	54.08.196	"	86	16	175.41.008сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1231 3124	00	54.08.231	"	86	16	175.41.008сб-1	1	Сталь кровельная	
73 1231 3267	08	54.09.011	Болт	86	9	175.41сб-4	40	Сталь 38ХС	
73 1233 3707	06	54.41.019-2	Пружина	86	68	175.41.009сб	8	Проволока 50ХФА	
73 1233 3769	03	54.41.083	Пробка	86	81	175.41.009сб	1	Сталь 15	
73 9130 9061	10	520.01.006	Болт М10х1х14	86	38	175.41.008сб-1	6	Сталь 40	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	86	54	175.41.008сб-1	12	Сталь 20	
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	86	51	175.41.008сб-1	27	Сталь 20	
73 9130 9178	09	520.04.002	Шпилька М8х1х17	86	29	175.41.008сб-1	10	Сталь 38ХС	
73 9130 9183	01	520.04.002-04	Шпилька М8х1х22	86	55	175.41.008сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9186	09	520.04.003	Шпилька М10х1х28	86	20	175.41.008сб-1	18	Сталь 38ХС	
73 9130 9187	08	520.04.003-01	Шпилька М10х1х32	86	11	175.41.008сб-1	9	Сталь 38ХС	
		ТУ 21 УССР115-78Е	Пробка 51-4920	86	65	172.41.020сб	16	Пробка тип 2	

ГРУППА 42. МОНТАЖ ПРИВОДА ТОРМОЗА И ФИЛЬТРОВ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3418	03	172.42.003сб	Рычаг левый	87	2	175.42.001сб-1	1		Монтажный чертёж
		172.42.010сб	Монтаж привода тормоза и фильтра правой коробки передач	88			1		
73 1281 5266	04	172.42.012сб	Тяга	88	5	172.42.010сб	1		
73 1281 6442	02	172.42.013сб	Стакан	88	6	172.42.014сб	1		
73 1281 6443	01	172.42.014сб	Уплотнение сферическое	88	7	172.42.010сб	1		
73 1283 5201	00	175.42.001сб-1	Монтаж привода тормоза и фильтра левой коробки передач	87			1		Монтажный чертёж
73 1283 5203	09	175.42.003сб-1	Рычаг	87	21	175.42.001сб-1	1		
73 1283 5204	08	175.42.004сб	Рычаг правый	88	2	172.42.010сб	1		
73 1283 5206	06	175.42.007сб-1	Фильтр	87	8	175.42.001сб-1	1		
				88	12	172.42.010сб	1		
73 1281 5261	09	172.42.008	Рычаг левый	87	3	172.42.003сб	1	Сталь 20ХГНР	
73 1281 5263	07	172.42.009-А	Балансир	87	1	172.42.003сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5264	06	172.42.012	Кольцо	87	17	175.42.001сб-1	1	Сталь 45	
73 1281 5265	05	172.42.013	"	87	16	175.42.001сб-1	1	Сталь 45	
73 1281 5267	03	172.42.015	Кольцо уплотнительное	87	19	175.42.001сб-1	2	Резина	
73 1281 5268	02	172.42.016	Прокладка	87	11	175.42.001сб-1	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5269	01	172.42.017	Шайба	87	15	175.42.001сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 5273	05	172.42.021	Гайка	87	14	175.42.001сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5279	10	172.42.028	Вал	87	18	175.42.001сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 6444	00	172.42.031	Тяга	88	8	172.42.012сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6445	10	172.42.032	Стакан наружный	88	20	172.42.013сб	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6446	09	172.42.033	Стакан внутренний	88	21	172.42.013с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6447	08	172.42.034	Втулка сферическая	88	9	172.42.014с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6448	07	172.42.035	Прокладка	88	10	172.42.010с6	1	Паронит	
73 1281 6449	06	172.42.036	Кольцо уплотнитель- ное	88	19	172.42.014с6	1	Резина	
73 1281 6359	07	172.60.211	Кольцо	88	4	172.42.010с6	1	"	
73 1283 5221	07	175.42.001-1	Рычаг	87	20	175.42.003с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5222	06	175.42.002	Рычаг правый	88	3	175.42.004с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5223	05	175.42.003	Ось рычага	88	14	172.42.010с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5225	03	175.42.005	Прокладка	87	7	175.42.001с6-1	1	Лист АД1М	
				88	18	172.42.010с6	1	Лист АД1М	
						ЗИП	2		
73 1283 5226	02	175.42.006	Крышка	87	10	175.42.001с6-1	1	Сталь специальная	
73 1283 5227	01	175.42.007	Шайба отгибная	87	9	175.42.001с6-1	3	Сталь 10кп	
73 1283 5229	10	175.42.009	Упор	87	13	175.42.001с6-1	1		
73 1283 5231	05	175.42.010	Кольцо регулиро- вочное	87	12	175.42.001с6-1	1		
73 1283 5232	04	175.42.010-01	То же	87	12	175.42.001с6-1	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 5233	03	175.42.010-02	"	87	12	175.42.001с6-1	1		
73 1283 5234	02	175.42.010-03	"	87	12	175.42.001с6-1	1		
73 1283 5235	01	175.42.010-04	"	87	12	175.42.001с6-1	1		
73 1272 1705	08	432.42.007-3	Балансир	88	1	175.42.004с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1272 1717	04	432.42.013-1	Ось	88	11	172.42.010с6	1	Сталь 38ХС	
73 1272 1726	03	432.42.021	Шайба	88	15	172.42.010с6	2	Сталь 85	
73 1272 1728	01	432.42.022	Кольцо уплотнитель- ное	87	6	175.42.001с6-1	1	Резина	
				88	13	172.42.010с6	1	"	
						ЗИП	2	"	
73 1231 2928	09	54.08.106-3	Пробка	88	17	172.42.010с6	1	Сталь 15	
73 1233 2015	09	54.34.199	Винт	87	4	172.42.003с6	1	Сталь 40	
						175.42.004с6	1		
73 9130 9277	07	520.06.002-09	Прокладка 30х38	88	16	172.42.010с6	1	Лист АД1М	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	87	5	175.42.001с6-1	1	Сталь 10кп	

ГРУППА 43. ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5302	06	172.43.004сб	Крышка	89	22	175.43сб-1 лев.	1		Монтажный чертеж Монтажный чертеж
						175.43сб-1 прав.	1		
		175.43сб-1 левая	Передача бортовая левая	89			1		
		175.43сб-1 правая	Передача бортовая правая	89			1		
73 1283 5263	08	175.43.001сб-1	Крышка уплотнитель- ная	89	17	175.43сб-1 лев.	1		
						175.43сб-1 прав.	1		
73 1283 5264	07	175.43.002сб или	Манжета	89	26	172.43.004сб	2		
73 1283 5265	06	175.43.002сб-А	"						
73 1251 1335	09	155.16.21сб	"	89	20	175.43.001сб-1	2		
73 1251 1336	08	155.16.22сб	"	89	14	175.43.001сб-1	2		
73 1281 3424	05	172.43.003-1	Ось сателлита	89	2	175.43сб-1 лев.	3	Сталь 20Х2Н4А	
						175.43сб-1 прав.	3		
73 1281 5314	02	172.43.005	Водило	89	1	175.43сб-1 лев.	1	Сталь 20Х2Н4А	
						175.43сб-1 прав.	1		
73 1281 5315	01	172.43.006	Сателлит	89	28	175.43сб-1 лев.	3	Сталь 20Х2Н4А	
						175.43сб-1 прав.	3		
73 1281 5316	00	172.43.008	Крышка	89	23	172.43.004сб	2	Сталь 20	
73 1281 5317	10	172.43.009	Кольцо	89	3	175.43сб-1 лев.	6	Бронза	
						175.43сб-1 прав.	6	БрАЖМц10-3-1,5	
73 1283 5281	06	175.43.001	Крышка передачи бортовой (левая)	89	6	175.43сб-1 лев.	1	Сталь специальная	
73 1283 5282	05	175.43.002	Крышка передачи бортовой (правая)	89	7	175.43сб-1 прав.	1	Сталь специальная	
73 1283 5283	04	175.43.003-1	Крышка	89	18	175.43.001сб-1	2	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5284	03	175.43.004	Шайба отгибная	89	12	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	8 8	Сталь 10кп	
73 1283 5285	02	175.43.005	Болт	89	13	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	16 16	Сталь 38ХС	
73 1283 5287	00	175.43.009	Кольцо	89	9	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5288	10	175.43.010	Прокладка	89	11	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Паронит ПМБ	
73 1283 5854	02	175.52.056	Кольцо уплотнитель- ное	89	24	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Резина	
73 1275 6666	07	434.43.001	Шайба замковая	89	25	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	12 12	Сталь 10кп	
73 1272 1764	08	432.43.008-1	Кольцо	89	5	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	3 3	Сталь 65Г	
73 1272 1775	05	432.43.013-1	"	89	8	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Сталь 40	
73 1272 1777	03	432.43.014-1	Планка	89	29	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1779	01	432.43.017	Кольцо	89	4	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	6 6	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1788	00	432.43.020	"	89	21	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Сталь 30ХГСА	
73 1272 1791	05	432.43.024	Пружина	89	27	172.43.004сб	2	Сталь 70	
73 1272 1815	03	432.43.042	Болт	89	30	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	9 9	Сталь 38ХС	
73 1272 1822	04	432.43.046	Втулка	89	16	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Сталь 38ХС	
73 1251 1414	00	155.16.138	Сальник	89	15	175.43.001сб-1	2	Войлок	
73 1231 4123	08	54.15.028-1А	Пружина	89	19	175.43.001сб-1	6	Проволока III	
73 1231 4282	05	54.16.024	Шайба	89	10	175.43сб-1 лев. 175.43сб-1 прав.	1 1	Сталь 85	

ГРУППА 44. ПРИВОД К ТАХОГЕНЕРАТОРУ И ДАТЧИКУ ЭЛЕКТРОСПИДОМЕТРА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.44.002сб	Монтаж редуктора с тахогенератором	117	1	175.56.002сб-В	1		Монтажный чертеж Монтажный чертеж
		172.44.003сб-А	Монтаж редуктора с датчиком электро- спидометра	116	10	175.56.001сб-В	1		
73 1281 5344	07	172.44.004сб	Редуктор с тахоге- нератором	90		172.44.002сб	1		
73 1281 5346	05	172.44.005сб-А	Редуктор с датчиком электроспидометра	91		172.44.003сб-А	1		
73 1281 5348	03	172.44.006сб	Тахогенератор	90	10	172.44.004сб	1		
73 1281 5349	02	172.44.007сб	Кабель	91	8	172.44.005сб-А	1		
73 1281 5351	08	172.44.008сб	Кабель № 21 элект- роспидометра	91	10	172.56.014сб	1		
				133	88				
73 1281 5352	07	172.44.009сб	Кабель № 22 тахоге- нератора	90	1	172.56.015сб	1		
				133	118				
73 1283 4667	07	175.36.030сб	Манжета	90	24	172.44.004сб	1		
73 1281 6524	01	172.44.001	Датчик электроспи- дометра МЭ-301Б	91	5	172.44.005сб-А	1		
73 1281 5372	03	172.44.003	Кольцо	90	13	172.44.004сб	2	Сталь 15	
73 1281 5374	01	172.44.008	Кольцо стопорное	116	16	172.44.002сб	1	Сталь 30ХГСА	
						172.44.003сб-А	1		
73 1281 5375	00	172.44.009	Картер тахогенера- тора	90	6	172.44.004сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 5376	10	172.44.010	Крышка	90	3	172.44.004сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 5379	07	172.44.011-2	"	91	9	172.44.005сб-А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5381	02	172.44.012-A	Шестерня ведомая	90	22	172.44.004сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5382	01	172.44.013	Картер датчика электроспидометра	91	4	172.44.005сб-А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 5383	00	172.44.014	Втулка	90	7	172.44.004сб	1	Резина	
73 1281 5384	10	172.44.015	Кольцо	90	27	172.44.004сб	1	"	
73 1281 5385	09	172.44.016-A	Прокладка	90	4	172.44.004сб	1	"	
73 1281 5386	08	172.44.017-2	Пружина	90	11	172.44.004сб	1	Проволока IIA	
73 1281 5387	07	172.44.018	Шайба	90	5	172.44.004сб	1	Лист АМцМ-3	
73 1281 5388	06	172.44.019	Кольцо	90	28	172.44.004сб	1	Сталь 15	
73 1281 5389	05	172.44.020	"	91	6	172.44.005сб-А	1	Резина	
73 1281 5391	00	172.44.021	Наконечник	90	9	172.44.006сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5392	10	172.44.022	Втулка	117	2	172.44.002сб	1	Сплав алюминиевый АМцМ	
73 1281 5393	09	172.44.023	Кольцо	90	2	172.44.004сб 172.44.005сб-А	1 1	Резина	
73 1281 5394	08	172.44.024	Втулка	116	8	172.44.003сб-А	1	Сплав алюминиевый АМцМ	
73 1281 5395	07	172.44.025	Заглушка	90	25	172.44.004сб	1	Сталь 15	
73 1281 5396	06	172.44.027	Кольцо	91	7	172.44.005сб-А	1	Резина	
73 1283 5331	02	175.44.002-1	Крышка	91	3	172.44.005сб-А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5332	01	175.44.003-1	Шестерня ведущая	91	11	172.44.005сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5333	00	175.44.004-1	Шестерня ведомая	91	1	172.44.005сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5335	09	175.44.006-1	Крышка	90	20	172.44.004сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5337	07	175.44.009-1	Штифт	116	13	172.44.002сб 172.44.003сб-А	1 1	Сталь 38ХС	
73 1283 5338	06	175.44.010-2	Гайка	116	15	172.44.002сб 172.44.003сб-А	1 1	Сталь 38ХС	
73 1283 5341	00	175.44.012	Блок шестерен	90	14	172.44.004сб	1	Сталь 38ХС	

4521 x 3296 P²

Группа 44

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5342	10	175.44.013	Кольцо	117	3	172.44.002сб 172.44.003сб-А	2 2	Проволока II	
73 1283 5343	09	175.44.014	Шестерня ведущая	90	19	172.44.004сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5345	07	175.44.016	Гайка накидная	116	17	172.44.002сб 172.44.003сб-А	1 1	Сталь 38ХС	
73 1283 5346	06	175.44.017	Болт призонный	91	2	172.44.005сб-А	3	Сталь 38ХС	
73 1283 5349	03	175.44.021	Винт	90	21	172.44.004сб	2	Сталь 38ХС	
73 1272 1864	05	432.44.023	Болт призонный	90	17	172.44.004сб	2	Сталь 40	
73 1272 1871	06	432.44.027	Конус	116	18	172.44.002сб 172.44.003сб-А	1 1	Сталь 40	
73 1272 1879	09	432.44.048-1	Кольцо	90	12	172.44.004сб	1	Сталь 20	
73 1272 1893	00	432.44.058	"	117	4	172.44.002сб 172.44.003сб-А	2 2	Проволока IIA	
73 1272 1895	09	432.44.060	Крышка	90	16	172.44.004сб	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1272 1897	07	432.44.061	Кольцо	90	15	172.44.004сб	1	Сталь 20	
73 1272 1906	01	432.44.065	"	117	5	172.44.002сб 172.44.003сб-А	2 2	Проволока IIA	
73 1272 0674	02	432.36.053	Пружина	90	23	172.44.004сб	1	Проволока IIA	
45 7381 4952	05	ТУ 37.003.430-73	Вал гибкий ГВ 301М-01	91	12	172.44.005сб-А	1		
45 7381 4955	02	ТУ 37.003.430-73	Вал гибкий ГВ 301М-02	90	18	172.44.004сб	1		
75 4371 0046	02	ВДЗ.183.001-ТУ	Тахогенератор ТГП-1	90	8	172.44.006сб	1		

ГРУППА 45. ГИТАРА С ОТКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ И ПРИВОДОМ СГ И ЕЕ МОНТАЖ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.45сб-8	Монтаж гитары	92			1		Монтажный чертеж
73 1281 5415	09	172.45.008сб	Рычаг с валиком	92	19	172.45.060сб	1		
73 1281 5418	06	172.45.021сб-1	Трубопровод	93	18	172.45.060сб	1		
73 1281 5421	00	172.45.023сб-2	Бак расширительный	93	28	172.45.060сб	1		
73 1281 5423	09	172.45.031сб-1	Крышка гитары	92	7	172.45.060сб	1		
73 1281 5424	08	172.45.035сб	Крышка с фильтром	92	85	172.45.060сб	1		
73 1281 3433	04	172.45.051сб	Муфта ведущая с конусами	92	110	172.45.060сб	1		
73 1281 5429	03	172.45.060сб	Гитара с откачивающим насосом и приводом СГ	92 102		172.45сб-8			
73 1281 5643	10	172.46.016сб	Клапан	100	3	172.45.060сб	1		
73 1281 5764	02	172.47.014сб	Водило	102	20	172.45.060сб	1		
73 1281 5765	01	172.47.015сб	Гидромуфта с валом	102	4	172.45.060сб	1		
73 1281 5766	00	172.47.033сб	Крышка	102	1	172.45.060сб	1		
73 1281 7037	07	172.66.101сб-1	Кран распределительный	102	13	172.45.060сб	1		
73 1281 7236	02	172.70.033сб-4	Рычаг с переключателем	92	17	172.45.060сб	1		
73 1283 5372	04	175.45.001сб	Картер гитары	92	106	172.45.060сб	1		
73 1283 5373	03	175.45.002сб	Фланец	92	3	172.45.060сб	1		
73 1283 5374	02	175.45.003сб-1	Кожух	92	65	172.45сб-8	1		
73 1283 5375	01	175.45.004сб-1	Вкладыш	95	1	172.45сб-8	1		
73 1283 5376	00	175.45.005сб-А	Картер редуктора компрессора	94	23	172.45.060сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5378	09	175.45.007сб-1	Корпус	92	70	172.45сб-8	1		
73 1283 5379	08	175.45.008сб	Трубопровод	93	20	172.45.060сб	1		
73 1283 5381	03	175.45.009сб	Кронштейн	93	7	172.45.060сб	1		
73 1283 5382	02	175.45.010сб	Трубопровод	93	8	172.45.060сб	1		
73 1283 5384	00	175.45.017сб-1	Кронштейн	93	12	172.45.060сб	1		
73 1283 5385	10	175.45.018сб-1	Корпус кожуха	93	14	172.45.060сб	1		
73 1283 5386	00	175.45.019сб	Ребро	93	16	172.45.060сб	1		
73 1283 5562	00	175.47.002сб	Сальник	102	26	172.45.060сб	1		
73 1283 5563	10	175.47.004сб	Диск нажимной	102	52	172.45.060сб	1		
73 1283 6153	09	175.60.049сб	Кронштейн	93	10	172.45.060сб	1		
31 2166 1904	02	457.07.105сб-4	Манжета	102	30	457.07.106сб-1	1		
31 2166 1905	01	457.07.106сб-1	Манжета самопод- жимная	102	29	175.47.002сб	1		
73 1231 2646	05	54.08.16сб	Сальник	92	47	172.45.060сб	1		
73 1281 5443	05	172.45.008	Конус	92	90	172.45.051сб	1	Бронза	
73 1281 5444	04	172.45.009	"	92	99	172.45.051сб	1	Бронза	
73 1281 5445	03	172.45.010	"	92	91	172.45сб-8	1	БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 5446	02	172.45.011-1	Пробка	92	95	172.45сб-8	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5448	00	172.45.014	Сухарь	92	102	172.45сб-8	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5449	10	172.45.015 или	Скоба	92	100	172.45сб-8	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5451	05	172.45.015-А	"						
73 1281 5452	04	172.45.016	Болт	92	97	172.45сб-8	8	Сталь 38ХС	
73 1281 5454	02	172.45.018-3	Вал	92	1	172.45сб-8	1	Сталь 45ХН2МФА-Ш	
73 1281 5455	01	172.45.020	Кольцо уплотни- тельное	92	107	172.45.060сб	3	Чугун специальный	
73 1281 5457	10	172.45.025-1	Шестерня ведомая	94	7	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5458	09	172.45.027-1	Буфер	94	18	172.45сб-8	2	Резина	
73 1281 5461	03	172.45.030-1	Кольцо	94	5	172.45.060сб	1	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5464	00	172.45.033	Ось	92	8	172.45.060с6	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5465	10	172.45.034	Гайка	92	81	172.45.060с6	4	Сталь 38ХС	
73 1281 5466	09	172.45.035	Штифт	92	83	172.45.060с6	4	Проволока 60С2А	
73 1281 5467	08	172.45.036-1	Крышка	92	79	172.45.060с6	3	Сталь 15	
73 1281 5469	06	172.45.042	Гайка	92	75	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5471	01	172.45.043	Шайба стопорная	92	76	172.45.060с6	1	Сталь 10кп	
73 1281 5478	05	172.45.067-2	Втулка	92	11	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5479	04	172.45.068	Втулка	92	24	172.45.060с6	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1281 5481	10	172.45.070-1	Зубчатка муфты	92	32	172.45.060с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5482	09	172.45.071-1	Муфта привода	92	34	172.45.060с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5483	08	172.45.073-1	Кольцо упорное	92	36	172.45.060с6	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5485	06	172.45.075	Гайка	92	56	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 3435	02	172.45.076-1	Крышка	92	55	172.45.060с6	1	Сталь 15	
73 1281 5491	08	172.45.082-1	Вилка муфты	92	29	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5493	06	172.45.084-2	Стопор муфты	93	6	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5494	05	172.45.085	Пружина	93	4	172.45.060с6	1	Проволока I	
73 1281 5495	04	172.45.086-1	Наконечник	93	5	172.45.060с6	1	Сталь 15	
73 1281 5496	03	172.45.087-1	Сальник	93	1	172.45.060с6	1	Резина	
73 1281 5499	00	172.45.091	Прокладка	92	88	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5502	00	172.45.094	Штуцер	93	19	172.45.060с6	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5509	04	172.45.101-1	"	93	9	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5511	10	172.45.102	"	93	27	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5512	09	172.45.103	Разбрызгиватель	93	26	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5513	08	172.45.104-3	Прокладка	92	6	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5522	07	172.45.112	"	95	2	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5523	06	172.45.113-1	Шайба стопорная	94	8	172.45.060с6	1	Сталь 10кп	
73 1281 5524	05	172.45.114-1	Гайка	92	26	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5525	04	172.45.115-1	Прокладка	92	53	172.45.060с6	2	Паронит ПМБ	
73 1281 5527	02	172.45.116	Прокладка фланца	92	14	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5528	01	172.45.117	Втулка	92	22	172.45.060с6	1	Бронза БрАЖ9-4	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5529	00	172.45.118	Шайба	92	25	172.45.060сб	1	Бронза БрАЖ9-4	Подбор
73 1281 5533	04	172.45.121	Кольцо регулиро- вочное	94	22	172.45.060сб	1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5534	03	172.45.122	То же	94	22	172.45.060сб	1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5535	02	172.45.123	"	94	22	172.45.060сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 5536	01	172.45.124-1	Прокладка	94	6	172.45.060сб	1	Наронит ЛМБ	
73 1281 5538	10	172.45.142	Болт	93	22	172.45сб-8	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5539	09	172.45.143-1	Прокладка	92	35	172.45.060сб	1	Наронит ЛМБ	
73 1281 5542	03	172.45.146-1	"	92	104	172.45.060сб	1	Наронит ЛМБ	
73 1281 5543	02	172.45.147	Болт	92	103	172.45сб-8	16	Сталь 38ХС	
73 1281 5544	01	172.45.148	Гнездо подшипника	92	38	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5545	00	172.45.149	То же	92	54	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 5547	09	172.45.152	Кольцо	92	33	172.45.060сб	4	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5549	07	172.45.154	Шайба	92	98	172.45сб-8	4	Сталь 38ХС	
73 1281 5551	02	172.45.156	Прокладка регули- ровочная	92	78	172.45.060сб	1	Сталь кровельная	
73 1281 5552	01	172.45.157	То же	92	78	172.45.060сб	1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5553	00	172.45.158	"	92	78	172.45.060сб	1	Лента 10кп	
73 1281 5558	06	172.45.172-1	Муфта ведущая	94	9	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5559	05	172.45.173-2	То же	94	20	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5561	00	172.45.174-1	Вкладыш	94	11	172.45.060сб	8	Сталь 38ХС	
73 1281 5562	10	172.45.175-1	Пружина	94	12	172.45.060сб	6	Проволока II	
73 1281 5563	09	172.45.176-1	Гнездо подшипника	94	19	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5564	08	172.45.177	Пробка	94	24	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5565	07	172.45.178-1	Шестерня ведущая	94	21	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5573	07	172.45.187	Штуцер	92	40	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5576	04	172.45.192	Втулка	94	14	172.45.060сб	2	Сталь 40	
73 1281 5577	03	172.45.193	"	93	11	172.45.060сб	3	Сталь 40	
73 1281 5579	01	172.45.195	"	94	25	172.45.060сб	1	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5581	07	172.45.197	Кольцо регулиро- вочное	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	Подбор
73 1281 5582	06	172.45.197-01	То же	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	
73 1281 5583	05	172.45.197-02	"	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	
73 1281 5584	04	172.45.197-03	"	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	
73 1281 5585	03	172.45.197-04	"	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	
73 1281 5586	02	172.45.197-05	"	92	42	172.45.060сб	1	Сталь 85	
73 1281 5595	01	172.45.284	Фильтр	94	16	172.45.060сб	1	Латунь ЛС59-1	Подбор
73 1281 5597	10	172.45.286	Прокладка	92	77	172.45.060сб	1	Паронит ЛМБ	
73 1281 5598	09	172.45.287-1	Болт	92	72	172.45сб-8	13	Сталь 38ХС	
73 1281 5601	09	172.45.298	Кольцо регулиро- вочное	92	89	172.45сб-8	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5602	08	172.45.299	То же	92	89	172.45сб-8	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5603	07	172.45.300	"	92	89	172.45сб-8	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5604	06	175.45.301	"	92	89	172.45сб-8	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5606	04	172.45.307	Шайба	93	2	172.45.060сб	1	Сталь 15	
73 1281 5609	01	172.45.311	Болт	92	43	172.45.060сб	1	Сталь 40	
73 1281 5611	07	172.45.312	Рычаг муфты	93	3	172.70.033сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5614	04	172.45.329	Прокладка	92	82	172.45.060сб	1	Паронит ЛМБ	
73 1281 3438	10	172.45.340	Крышка	92	84	172.45.060сб	1	Сталь 15	
73 1281 9425	02	172.45.344	Вал торсионный	92	58	172.45сб-8	1	Сталь 45ХН2МФА-Ш	
73 1281 5076	08	172.40.027	Кольцо уплотни- тельное	92	80	172.45.060сб	4	Резина	
73 1281 5211	08	172.41.098	Кольцо пружинное	92	68	172.45сб-8	2	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5221	06	172.41.137	Пружина сальника	92	46	172.45.060сб	1	Сталь 70	
73 1281 5674	03	172.46.014	Вал привода насо- са	100	10	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5675	02	172.46.015	Втулка	100	11	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5676	01	172.46.016	Гайка	100	9	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5677	00	172.46.017	Шайба	100	7	172.45.060сб	1	Сталь 10кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5678	10	172.46.018	Втулка регулиро- вочная	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 5679	09	172.46.019	То же	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5681	04	172.46.020	"	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5682	03	172.46.021	"	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5684	01	172.46.023-1	Прокладка	100	6	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5691	02	172.46.034	Болт	100	12	172.45.060с6	6	Сталь 38ХС	
73 1281 5692	01	172.46.035	"	100	8	172.45.060с6	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5713	02	172.46.060	Седло клапана	100	5	172.46.016с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5715	00	172.46.061-1	Корпус клапана	100	4	172.46.016с6	1	Сталь 40	
73 1281 5728	06	172.46.073	Втулка регулиро- вочная	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 5729	05	172.46.074	То же	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5731	00	172.46.075	"	100	13	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5773	01	172.47.005	Сателлит	102	47	172.47.014с6	3	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5778	07	172.47.017	Трубка	92	23	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5781	01	172.47.030	Кольцо плавающее	102	46	172.47.014с6	6	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 5782	00	172.47.031	Планка стопорная	102	44	172.47.014с6	3	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5788	05	172.47.039-2	Прокладка	102	59	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5791	10	172.47.051-1	Болт	102	31	172.45с6-8	12	Сталь 38ХС	
73 1281 5795	06	172.47.068	Трубка	102	63	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1281 5807	08	172.47.102-3	Водило	102	21	172.47.014с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5811	01	172.47.106-2	Кольцо стопорное	102	49	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5812	00	172.47.107	Эпицикл	102	22	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5813	10	172.47.108	Манжета	102	53	172.45.060с6	1	Резина	
73 1281 5815	08	172.47.111	Кольцо	102	25	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5816	07	172.47.112	"	102	24	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5818	05	172.47.116-1	Пружина	102	15	172.45.060с6	1	Сталь 60С2А	Подбор
73 1281 5821	10	172.47.120	Кольцо стопорное	102	43	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5822	09	172.47.121	Прокладка	103	1	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5823	08	172.47.122	"	102	18	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5824	07	172.47.123	"	102	17	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5825	06	172.47.124	"	102	42	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5826	05	172.47.125	"	102	42	172.45.060с6	1	Бумага кабельная	
73 1281 5827	04	172.47.126	"	103	2	172.45.060с6	2	Паронит ПМБ	
73 1281 5828	03	172.47.127	Ось сателлита	102	45	172.47.014с6	3	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5829	02	172.47.128	Штифт	103	3	172.45.060с6	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5833	06	172.47.139-1	Болт	103	4		6	Сталь 38ХС	
73 1281 5835	04	172.47.141-1	Торсион	102	36	172.45с6-8	1	Сталь 45ХН2МФА-Ш	
73 1281 5836	03	172.47.142-1	Зубчатка	102	35	172.45с6-8	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5838	01	172.47.148	Вал ведущий	102	12	172.45.060с6	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1281 5839	00	172.47.150-1	Муфта	102	48	172.45.060с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5843	04	172.47.153-1	"	102	7	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5844	03	172.47.154	Кольцо	102	54	172.45.060с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5845	02	172.47.155	"	102	56	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5846	01	172.47.156	"	102	10	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5847	00	172.47.157	Кольцо стопорное	102	50	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5848	10	172.47.158	То же	102	55	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	Подбор
73 1281 5849	09	172.47.159	"	102	14	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5851	04	172.47.160	Втулка	102	19	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5852	03	172.47.161	Шестерня солнечная	102	23	172.45.060с6	1	Сталь 18Х2Н4ВА	
73 1281 5853	02	172.47.162	Прокладка	103	5	172.45.060с6	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5854	01	172.47.163	Кольцо регулиро- вочное	102	61	172.45.060с6	1	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 5855	00	172.47.164	То же	102	61	172.45.060с6	1	Сталь кровельная	
73 1281 5856	10	172.47.165	"	102	61	172.45.060с6	1	Сталь 10кп	
73 1281 5861	02	172.47.180	Корпус	102	9	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5863	00	172.47.202	Гайка	102	8	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 5403	03	172.45.004	Шестерня ведущая	92	105	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5404	02	175.45.005	Шестерня промежу- точная	102	5	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5405	01	175.45.006	Шестерня промежу- точная	102	9	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5406	00	175.45.007	Шестерня ведомая	92	71	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5407	10	175.45.008	Шестерня	102	10	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5408	09	175.45.009	"	102	13	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5409	08	175.45.010	"	102	31	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5411	03	175.45.011	"	102	37	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5387	08	175.45.013	Зубчатка	92	64	172.45сб-8	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5414	00	175.45.014	Гнездо гитары	92	74	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5415	10	175.45.015	Вал	102	60	172.45сб-8	1	Сталь 45ХН2МФА-Ш	
73 1283 5421	01	175.45.020	Полукольцо	92	67	172.45сб-8	4	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5423	10	175.45.022-1	Буфер	95	3	172.45сб-8	1	Резина	
73 1283 5426	07	175.45.025	Ось	92	12	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5427	06	175.45.026	Вал	92	27	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5429	04	175.45.028	Крышка	93	25	172.45.060сб	1	Сталь 15	
73 1283 5431	10	175.45.029	"	92	28	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5433	08	175.45.031	Гайка	92	51	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5434	07	175.45.032	Прокладка	92	30	172.45.060сб	2	Паронит ИМБ	
73 1283 5435	06	175.45.033	Прокладка регули- ровочная	95	4	172.45.060сб	1	Сталь кровельная	
73 1283 5436	05	175.45.034	То же	95	5	172.45.060сб	1	Листь белая ГГЖК	
73 1283 5439	02	175.45.037	Корпус	94	13	172.45.060сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5444	05	175.45.042	Болт	94	10	172.45.060сб	9	Сталь 38ХС	
73 1283 5447	02	175.45.045	Кольцо пружинное	92	69	172.45сб-8	1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5448	01	175.45.046	Буфер	92	66	172.45сб-8	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5452	05	175.45.049 или	Корпус фильтра	94	17	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 5453	04	175.45.049-А	То же			172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5455	02	175.45.051	Крышка	93	24	172.45.060с6	1	Сталь 15	
73 1283 5456	01	175.45.052	Буфер	92	59	172.45с6-8	1	Резина	
73 1283 5457	00	175.45.052-01	"	92	59	172.45с6-8	1	"	
73 1283 5458	10	175.45.052-02	"	92	59	172.45с6-8	1	"	
73 1283 5463	03	175.45.060	Гайка			175.45.017с6-1	5	Сталь 38ХС	
				93	15	175.45.019с6	1		
73 1283 5473	00	175.45.081	Фланец	92	52	172.45.060с6	1	Сталь 20Х2Н4А	Подбор
73 1283 5473	09	175.45.083	Кольцо уплотнитель- ное	92	50	172.45.060с6	1	Резина	
73 1283 5476	08	175.45.084	Прокладка регули- ровочная	95	6	172.45.060с6	1	Сталь 15	
73 1283 5477	07	175.45.085	Буфер	92	92	172.45с6-8	1	Резина	
73 1283 5478	06	175.45.085-01	"	92	92	172.45с6-8	1	"	
73 1283 5479	05	175.45.085-02	"	92	92	172.45с6-8	1	"	
73 1283 5481	00	175.45.085-03	"	92	92	172.45с6-8	1	"	
73 1283 5484	08	175.45.111-1	Муфта ведущая с лимбом	92	96	172.45.051с6	1	Сталь 20Х2Н4А	Подбор
73 1283 5485	07	175.45.112	Муфта зубчатая	92	101	172.45.051с6	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5489	03	175.45.117	Шайба	92	108	172.45с6.060с6	12	Сталь 20	
73 1283 5491	09	175.45.118	Кольцо уплотни- тельное	92	61	172.45с6-8	3	Резина	
73 1283 5492	08	175.45.119	То же	92	73	172.45с6-8	2	"	
73 1283 5493	07	175.45.120	"	92	2	172.45.060с6	1	"	
73 1283 5496	03	175.45.123	Болт	95	7	172.45.060с6	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5497	02	175.45.124	"	92	109	172.45.060с6	10	Сталь 38ХС	Подбор
73 1283 4972	01	175.40.010	Кольцо	84	3	172.45с6-8	2	Резина	
73 1283 5096	05	175.41.011	Шайба стопорная	92	48	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	
				102	57	172.45.060с6	1	Сталь 30ХГСА	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1282 5535	03	175.46.001	Шестерня привода	100	1	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5581	08	175.47.001-1	То же	100	11	172.45.060сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5583	06	175.47.003-1	Ступица гитары	102	32	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5584	05	175.47.004	Пробка	102	34	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5585	04	175.47.005	Кольцо уплотнитель- ное	102	33	172.45.060сб	1	Резина	
73 1283 5591	06	175.47.010	Прокладка	102	2	172.45.060сб	1	Паронит ПМБ	
73 1283 5594	03	175.47.013	Кожух	102	3	172.45.060сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5595	02	175.47.014	Корпус	102	9	172.45.060сб	1	Сталь 30Л-II	
73 1283 5597	00	175.47.015	Корпус сальника	102	27	175.47.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5598	10	175.47.016	Маслоотражатель	102	28	172.45.060сб	1		
73 1283 5601	10	175.47.019	Кольцо уплотнитель- ное	103	6	172.45.060сб	18	Резина	
				94	15	172.45.060сб	18	"	
73 1283 5602	09	175.47.020	То же	94	7	172.45.060сб	1	"	
73 1283 5609	02	175.47.027	Корпус	102	16	172.45.060сб	1	Сталь 38ХС	
31 2186 1982	09	457.07.205	Пружина	102	40	457.07.106сб-1	1	Сталь 70	
31 2186 1983	08	457.07.206	"	102	40	457.07.106сб-1	1	Сталь 70	Подбор
31 2186 1984	07	457.07.207	"	102	40	457.07.106сб-1	1	Сталь 70	
73 1261 3004	00	166.40.053	Кольцо пружинное	92	49	172.45.060сб	2	Сталь 30ХГСА	
				102	58				
73 1251 1104	00	155.08.268	Прокладка	94	26	172.45.060сб	1	Паронит ПМБ	
73 1251 1123	08	155.08.290	Гайка	94	2	172.45.060сб	12	Сталь 38ХС	
				102	62				
73 1251 1165	09	155.08.345	Шайба	94	3	172.45.060сб	6	Сталь 15	
73 1251 9644	00	155.40.008	Кольцо пружинное	92	4	172.45.060сб	2	Сталь 30ХГСА	
73 1511 1828	07	150.31.1545	То же	100	14	172.45.060сб	1	Сталь 60Г	
73 1511 2813	10	150.40.119	Шайба стопорная	100	39	172.45.060сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1511 2837	02	150.40.151-1	Кольцо пружинное	102	38	172.45.060сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1231 2851	02	54.08.068	Пружина	100	2	172.46.016сб	1	Проволока III	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 2982	03	54.08.134-6	Крышка горловины	92	44	172.45.060с6	1	Сталь 15	
73 1231 2985	00	54.08.135-A	Маслоотражатель	92	39	172.45.060с6	1	Сталь 38ХС	
73 1231 3096	09	54.08.193	Прокладка	92	15	172.45.060с6	2	Бумага светочувст- вительная	
73 1231 3097	08	54.08.194	"	92	41	172.45.060с6	1	Лента 10кп	
73 1231 3098	07	54.08.195	"	92	41	172.45.060с6	1	Жесть белая ГГЖК	Подбор
73 1231 3124	00	54.08.231	Прокладка регулиро- вочная	92	41	172.45.060с6	1	Сталь кровельная	
73 1231 3179	07	54.08.302	То же	92	41	172.45.060с6	1	Жесть белая ГГЖК	Подбор
73 1231 3181	02	54.08.303	"	92	41	172.45.060с6	1	Сталь 10кп	
73 1233 3052	00	54.36.320	Болт	92	18	172.45.060с6	9	Сталь 38ХС	
73 1233 3743	02	54.41.059	Буфер	102	37	172.45с6-8	2	Резина	
73 1211 1349	00	34.07.056	Стопор	102	93	172.45с6-8	1	Сталь 35	
73 1211 1316	03	34.07.122	Шайба	92	94	172.45с6-8	1	Сталь 10кп	
73 9130 9007	05	520.01.001-06	Болт М8х1х20	102	41	172.45.060с6	14	Сталь 38ХС	
73 9130 9065	06	520.01.006-04	Болт М10х1х28	92	57	172.45.060с6	16	Сталь 40	
73 9130 9066	05	520.01.006-05	Болт М10х1х55	102	51	172.45.060с6	16	Сталь 40	
73 9130 9106	03	520.01.010-01	Болт М10х1х14	92	45	172.45.060с6	3	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	92	16	172.45.060с6	10	Сталь 20	
				102	6				
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10х1	92	20	172.45.060с6	1	Сталь 20	
73 9130 9171	05	520.04.001	Шпилька М6х15	102	60	172.45.060с6	6	Сталь 38ХС	
73 9130 9172	04	520.04.001-01	Шпилька М6х21	94	4	172.45.060с6	6	Сталь 38ХС	
73 9130 9178	09	520.04.002	Шпилька М8х1х17	92	63	175.45.003с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9181	03	520.04.002-02	Шпилька М8х1х17	93	17	172.45.060с6	7	Сталь 38ХС	
73 9130 9193	10	520.04.004	Шпилька М8х1х17	92	62	175.45.003с6-1	1	Сталь 15	
						175.45.007с6-1	1		
				102	5	172.45.060с6	9		
73 9130 9018	02	520.04.007	Шпилька М8х1х25	102	13	172.45.060с6	5	Сталь 38ХС	
73 9130 9232	09	520.05.001-01	Пробка М20-1,5П	102	86	172.45.060с6	1	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9272	01	520.06.002-04	Прокладка 16x22	92		155.38.067-1	4	Лист АД1М	Используется при дооборудова- нии компрессора
73 9130 9274	10	520.06.002-06	Прокладка 20x26	92	87	172.45.060сб	2	Лист АД1М	
73 9130 9352	02	520.07.003-04	Шайба 10,5x18x2	92	21	172.45.060сб	1	Сталь 15	L = 120
73 9130 9337	01	520.07.005-06	Шайба 24	93	23	172.45сб-8	2	Сталь 10кп	
73 9130 9355	10	520.07.007-02	Шайба 21x38x2	93	2	172.45.060сб	1	Сталь 15	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7 или 40У16-13	93	21	172.45.060сб	1		
		АК-150С-СТУ	Воздушный компрес- сор АК-150С или АК-150СВ или АК-150СВ-Ю	94	1	172.45.060сб	1		

ГРУППА 46. НАСОСЫ СИСТЕМЫ ГИДРОУПРАВЛЕНИЯ И СМАЗКИ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5631	03	172.46.001сб-4	Насос откачивающий правый	99		175.48.001сб-3	1		
73 1281 5632	02	172.46.002сб-1	Насос откачивающий	96		172.45.060сб	1		
73 1281 5633	01	172.46.007сб	Валик с шестерней	99	4	172.46.001сб-4	1		
				98	3	172.46.017сб	1		
73 1281 5634	00	172.46.008сб	Крышка откачиваю- щего насоса право- го	99	10	172.46.001сб-4	1		
73 1281 5636	09	172.46.009сб-1	Крышка откачиваю- щего насоса левого	98	5	172.46.017сб	1		
73 1281 5637	08	172.46.010сб-1	Насос нагнетающий	97		175.48.002сб-3	1		
73 1281 5638	07	172.46.011сб-1	Крышка нагнетающе- го насоса	97	10	172.46.010сб-1	1		
73 1281 5639	06	172.46.012сб-1	Валик с шестерней ведущий	97	21	172.46.010сб-1	1		
73 1281 5641	01	172.46.013сб	Валик с шестерней ведомый	97	3	172.46.010сб-1	1		
73 1281 5642	00	172.46.014сб-1	Фланец упорный	97	18	172.46.010сб-1	1		
73 1281 5644	09	172.46.017сб	Насос откачивающий левый	98		175.48.002сб-3	1		
73 1281 5645	08	172.46.018сб или	Манжета	97	20	172.46.014сб-1	1		
73 1281 3439	09	172.46.018сб-А	"						
73 1281 5646	07	172.46.019сб	Шестерня привода	99	17	172.46.001сб-4	1		
73 1281 5647	06	172.46.020сб	То же	98	11	172.46.017сб	1		
73 1281 5661	08	172.46.003	Втулка	97	2	172.46.010сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5663	06	172.46.004-1	"	97	16	172.46.010сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5665	04	172.46.006	Корпус насоса	96	4	172.46.002сб-1	1	Отливка СЧ-20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5666	03	172.46.007-1	Крышка насоса	96	3	172.46.002сб-1	1	Отливка СЧ-20	
73 1281 5667	02	172.46.008	Крышка	96	6	172.46.002сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5668	01	172.46.009	Валик ведущий	96	1	172.46.002сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5669	00	172.46.010	Валик ведомый	96	8	172.46.002сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5671	06	172.46.011	Кольцо пружинное	96	2	172.46.002сб-1	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5673	04	172.46.013	Шестерня насоса	96	5	172.46.002сб-1	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5685	00	172.46.024	Прокладка	96	9	172.46.002сб-1	1	Паронит ПМБ	
73 1281 5686	10	172.46.025	Гайка	96	7	172.46.002сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5688	08	172.46.027	Штифт	96	10	172.46.002сб-1	2	Сталь 40	
73 1281 5694	10	172.46.037	Болт	97	9	172.46.010сб-1	4	Сталь 38ХС	
73 1281 5695	09	172.46.038-2	Упор	97	6	172.46.010сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5696	08	172.46.039	Прокладка	97	17	172.46.010сб-1	1	Бумага телефонная КТ-50	
73 1281 5703	04	172.46.050-1	Корпус нагнетающе- го насоса	97	14	172.46.010сб-1	1	Отливка СЧ-20	
73 1281 5705	02	172.46.052-1	Фланец упорный	97	19	172.46.014сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5706	01	172.46.053	Шестерня	97	15	172.46.012сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
						172.46.013сб	1		
73 1281 5707	00	172.46.054-1	Валик ведущий	97	22	172.46.012сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	Подбор
73 1281 5708	10	172.46.055	Валик ведомый	97	4	172.46.013сб	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5712	03	172.46.058-1	Прокладка крышки	97	11	172.46.010сб-1	1	Бумага телефонная КТ-50	
73 1281 5721	02	172.46.066	Корпус откачиваю- щего насоса (левый)	98	6	172.46.017сб	1	Отливка СЧ-20	
73 1281 3444	01	172.46.070-2	Пружина	97	8	172.46.010сб-1	1	Проволока II	
73 1281 5726	08	172.46.071	Прокладка регули- ровочная	97	7	172.46.010сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 5727	07	172.46.072	То же	97	7	172.46.010сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 5732	10	172.46.077	Корпус откачиваю- щего насоса (пра- вый)	99	2	172.46.001сб-4	1	Отливка СЧ-20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5733	09	172.46.078	Шестерня привода	99	18	172.46.019с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
				98	12	172.46.020с6	1		
73 1281 5734	08	172.46.079	Валик ведомый шес- терни откачивающе- го насоса	99	6	172.46.007с6	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5735	07	172.46.080	Шестерня откачиваю- щего насоса	99	5	172.46.007с6	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5736	06	172.46.081	Фланец упорный	99	15	172.46.019с6	1	Сталь 38ХС	
				98	15	172.46.020с6	1		
73 1281 5737	05	172.46.082	Втулка передняя правая	99	21	172.46.001с6-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
				98	16	172.46.020с6	1		
73 1281 5738	04	172.46.083	Втулка передняя левая	98	8	172.46.017с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
				99	14	172.46.019с6	1		
73 1281 5739	03	172.46.084	Втулка задняя пра- вая	99	3	172.46.001с6-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
				97	5	172.46.010с6-1	1		
				98	18	172.46.017с6	1		
73 1281 5741	09	172.46.085	Втулка задняя левая	99	12	172.46.001с6-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
				97	12	172.46.010с6-1	1		
				98	4	172.46.017с6	1		
73 1281 5742	08	172.46.086	Фланец упорный	99	20	172.46.001с6-4	1	Сталь 20Х2Н4А	
				97	1	172.46.010с6-1	1		
				98	10	172.46.017с6	1		
73 1281 5744	06	172.46.088	Шестерня откачиваю- щего насоса	99	13	172.46.019с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
				98	17	172.46.020с6	1		
73 1281 5746	04	172.46.091	Кольцо плавающее	98	9	172.46.001с6-4	3	Сталь 38ХС	
				97	13	172.46.010с6-1	3		
						172.46.012с6-1	1		
				98	9	172.46.017с6	3		
						172.46.019с6	1		
						172.46.020с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5747	03	172.46.092	Прокладка	99	11	172.46.001с6-4	1	Бумага телефонная КТ-50	
				98	19	172.46.017с6	1		
73 1281 5748	02	172.46.093	Штифт	99	9	172.46.019с6	1	Сталь 38ХС	
				98	1	172.46.020с6	1		
73 1281 5749	01	172.46.094	Винт	99	8	172.46.019с6	1	Сталь 38ХС	
				98	2	172.46.020с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5751	07	172.46.095	Планка стопорная	99	16	172.46.019с6	3	Сталь 10кп	
				98	14	172.46.020с6	3	Сталь 10кп	
73 1272 2008	00	432.46.048	Заглушка	98	13	172.46.017с6	1	Резина	
				99	19	172.46.001с6-4	1		
73 1272 2011	05	432.46.049	"	98	7	172.46.017с6	1	"	
				99	1	172.46.001с6-4	1		
73 9130 9342	04	520.07.006-01	Шайба 8	30	25	172.46.002с6-1	1	Сталь 10кп	
						172.46.017с6	3		
						172.46.001с6-4	3		

ГРУППА 48. МОНТАЖ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ С НАСОСАМИ И БОРТОВЫМИ ПЕРЕДАЧАМИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5631	03	172.46.001сб-4	Насос откачивающий правый	104	4	175.48.001сб-3	1		
73 1281 5637	08	172.46.010сб-1	Насос нагнетающий	105	4	175.48.002сб-3	1		
73 1281 5644	09	172.46.017сб	Насос откачивающий левый	105	5	175.48.002сб-3	1		
73 1283 5631	04	175.48сб-3	Монтаж коробок пе- редач в сборе с насосами и борто- выми передачами						Монтажный чертеж
73 1283 5632	03	175.48.001сб-3	Коробка передач с откачивающим насо- сом и бортовой пе- редачей (правая)	104		175.48сб-3	1		
73 1283 5633	02	175.48.002сб-3	Коробка передач с нагнетающим, отка- чивающим насосами и бортовой переда- чей (левая)	105		175.48сб-3	1		
73 1283 4931	10	175.40сб-5	Коробка передач правая	104	1	175.48.001сб-3	1		
73 1283 4932	09	175.40сб-6	Коробка передач левая	105	3	175.48.002сб-3	1		
73 1283 5262	09	175.43сб-1 прав.	Передача бортовая правая	104	3	175.48.001сб-3	1		
73 1283 5261	10	175.43сб-1 лев.	Передача бортовая левая	105	1	175.48.002сб-3	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5321	03	172.43.044 или	Болт	106	4	175.48сб-3	32	Сталь 38ХС	
73 1284 2211	05	172.43.044-А	"				2		
73 1283 5026	08	175.40.102	Прокладка	106	1	175.48сб-3	2	Паронит ПМБ	
73 1283 5292	03	175.43.013	"	104	2	175.48.001сб-3	1	Картон Б	
				105	2	175.48.002сб-3	1		
73 1272 1364	09	432.40.064	Кольцо пружинное	106	2	175.48.001сб-3	1	Сталь 85	
						175.48.002сб-3	1		
73 1272 1799	08	432.43.028	Шайба отгибная	106	3	175.48сб-3	16	Сталь 10кп	
73 1281 5135	03	172.40.258	Болт	84	52	175.48.001сб-3	1	Сталь 38ХС	
						175.48.002сб-3	1		
73 1281 5165	08	172.40.375	Кольцо	89	31	175.48.001сб-3	1	Сталь 65Г	
						175.48.002сб-3	1		
73 1281 5711	04	172.46.057-1	Прокладка нагнетая- щего насоса	101	1	175.48.002сб-3	1	Картон ЭВ	
73 1281 5722	01	172.46.067	Прокладка	101	2	175.48.001сб-3	1	Паронит ПМБ	
						175.48.002сб-3	1		
73 1281 5745	05	172.46.089	Болт	101	6	175.48.001сб-3	4	Сталь 38ХС	
						175.48.002сб-3	4		
73 1281 5752	06	172.46.089-01	"	101	7	175.48.001сб-3	1	Сталь 38ХС	
						175.48.002сб-3	1		
73 1281 7101	05	172.66.128	Кольцо	101	3	175.48.002сб-3	1	Резина	
73 1283 5537	01	175.46.003	Болт	101	4	175.48.002сб-3	3	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5538	00	175.46.004	"	101	5	175.48.002сб-3	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	87	5	175.48.001сб-3	6	Сталь 10кп	
						175.48.002сб-3	6		

ГРУППА 50. КАТОК ОПОРНЫЙ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3451	02	172.50.001сб-А	Каток опорный	107	21	172.51.014сб	2		
						172.51.016сб	2		
73 1281 3452	01	172.50.002сб-А	То же	107	11	172.51.015сб	8		
73 1281 3453	00	172.50.003сб-А	Диски со ступицей	108	12	172.50.001сб-А	4		
73 1281 3454	10	172.50.004сб-А	То же	109	31	172.50.002сб-А	8		
73 1281 3456	08	172.50.005сб-1	Диск с ребордой	108	20	172.50.003сб-А	8		
						172.50.004сб-А	16		
73 1281 8486	04	172.50.013-2	Болт	108	18	172.50.003сб-А	24	Сталь 38ХС	
						172.50.004сб-А	48		
73 1283 5651	00	175.50.003	Ступица	108	13	172.50.003сб-А	4	Сталь 38ХС	
73 1283 5652	10	175.50.004	"	109	32	172.50.004сб-А	8	Сталь 38ХС	
73 1283 5655	07	175.50.007	Крышка	108	15	172.50.001сб-А	4	Сталь специальная	
						172.50.002сб-А	8		
73 1283 5656	06	175.50.008	Крышка лабиринта	108	11	172.50.001сб-А	4	Сталь 35	
						172.50.002сб-А	8		
73 1283 5657	05	175.50.009 или	Втулка распорная	108	14	172.50.001сб-А	4	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5659	03	175.50.009А	То же						
73 1283 5658	04	175.50.011	Гайка	108	19	172.50.003сб-А	24	Сталь 40	
						172.50.004сб-А	48		
73 1283 5661	09	175.50.014	Заглушка			175.50.001сб-А	4	Картон	
						172.50.002сб-А	8		
73 1231 3726	02	54.12.022-2А	Втулка распорная	109	33	172.50.002сб-А	8	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1231 3818	10	54.12.081-А	Прокладка	108	16	172.50.001сб-А	8	Картон В	
						175.50.002сб-А	16		
73 1232 7565	02	54.30.1032 или	Болт	108	17	172.50.001сб-А	48	Сталь 38ХС	
73 1232 7566	01	54.30.1032-А	"			172.50.002сб-А	96	Сталь 35Х	
						ЗИП	2	Сталь 35Х	

ГРУППА 51. ПОДВЕСКА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5941	03	172.51.014сб	Монтаж первой под- вески с катком опорным	108			2		Монтажный чертеж
73 1281 5942	02	172.51.015сб	Монтаж 2, 3, 4, 5-й подвесок с кат- ком опорным	109			8		Монтажный чертеж
		172.51.016сб	Монтаж шестой под- вески с катком опорным	108			2		Монтажный чертеж
73 1283 5681	05	175.51.002сб-4	Балансир со втул- кой левых подвесок	108	9	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	1 1 1		
73 1283 5682	04	175.51.003сб-3	Балансир со втул- кой левых подвесок	109	29	172.51.015сб	3		
73 1283 5683	03	175.51.004сб-4	Балансир со втул- кой правых подве- сок	108	10	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	1 1 1		
73 1283 5684	02	175.51.005сб-3	То же	109	30	172.51.015сб	3		
73 1283 5685	01	175.51.006сб-3	Балансир левых под- весок	110	1	175.51.002сб-4	3		
73 1283 5686	00	175.51.007сб-2	То же	110	2	175.51.003сб-3	3		
73 1283 5687	10	175.51.008сб-3	Балансир правых подвесок	110	3	175.51.004сб-4	3		
73 1283 5688	09	175.51.009сб-2	То же	110	4	175.51.005сб-3	3		
73 1283 5689	08	175.51.010сб-3	Втулка	108	7	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5692	02	175.51.012сб	Манжета	109	22	175.51.002сб-4	3		
						175.51.003сб-3	3		
						175.51.004сб-4	3		
						175.51.005сб-3	3		
73 1283 5694	00	175.51.013сб-1	"	109	7	175.51.002сб-4	6		
						175.51.003сб-3	6		
						175.51.004сб-4	6		
						175.51.005сб-3	6		
73 1231 3657	09	54.12.13сб	"	109	25	172.51.014сб	4		
						172.51.015сб	16		
						172.51.016сб	4		
73 1281 5961	10	172.51.010	"	108	21	172.51.016сб	1	Резина	
73 1281 5962	09	172.51.013-1	Шайба стопорная	108	8	172.51.014сб	6	Сталь 30ХГСА	
						172.51.015сб	32		
						172.51.016сб	8		
73 1281 7322	05	172.51.016-1	Вал торсионный	109	19	172.51.014сб	2	Сталь 45ХН2МФА-Ш	
						172.51.015сб	8		
						172.51.016сб	2		
73 1281 5972	07	172.51.024	Болт	108	6	172.51.014сб	6	Сталь 20Х2Н4А	
						172.51.015сб	32		
						172.51.016сб	8		
73 1281 3472	08	172.51.025 или	Заглушка	108	3	175.51.010сб-3	12	Сталь 38ХС	
73 1281 3475	05	172.51.025Б	"						
73 1281 3479	01	172.51.027	Кольцо проставочное	109	16	175.51.002сб-4	6	Сталь 30ХГСА	
						175.51.003сб-3	6		
						175.51.004сб-4	6		
						175.51.005сб-3	6		
73 1283 5716	00	175.51.007	Обойма подшипника	109	17	175.51.002сб-4	3	Сталь 45ХН	
						175.51.003сб-3	3		
						175.51.004сб-4	3		
						175.51.005сб-3	3		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5717	10	175.51.008	Втулка распорная	109	14	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 5721	03	175.51.016-1	Кольцо уплотни- тельное	109	13	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3	Резина	
73 1283 5722	02	175.51.017-1	То же	109	15	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	6 6 6 6	Резина	
73 1283 5724	00	175.51.019	Кольцо проставоч- ное	109	18	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5725	10	175.51.020	То же	109	23	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5726	09	175.51.021-1	Сектор	109	24	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	9 9 9 9	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5727	08	175.51.022-1	Пробка	109	27	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	6 6 6 6	Сталь 38ХС	
73 1283 5739	04	175.51.033 или	Прокладка регули- ровочная	109	10	172.51.014сб	2	Сталь 30ХГСА	Подбор

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5741	10	175.51.033-01 или	Прокладка регули- ровочная			172.51.015с6	8	Сталь 30ХГСА	Подбор
73 1283 5742	09	175.51.033-02 или	То же			172.51.016с6	2	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5743	08	175.51.033-03 или	"					Сталь 40	
73 1283 5744	07	175.51.033-04 или	"					Сталь 40	
73 1283 5745	06	175.51.033-05	"					Сталь 40	
73 1283 5747	04	175.51.035-1	Кольцо пружинное	109	9	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5749	02	175.51.037	То же	109	5	172.51.014с6 172.51.015с6 172.51.016с6	2 8 2	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5748	03	175.51.038-А	"	109	6	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5766	01	175.51.040-А	"	109	20	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5754	05	175.51.041	Пружина	109	21	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3	3 3 3 3	Лента У7А-С-0,3	
73 1283 5756	03	175.51.043	Кольцо проставоч- ное	109	12	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3	6 6	Сталь 30ХГСА	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5756	03	175.51.043	Кольцо проставоч- ное	109	12	175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	6 6	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5757	02	175.51.044	Прокладка	109	4	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	2 8 2	Сталь 15	
73 1283 5761	06	175.51.047	Болт	109	1	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	2 8 2	Сталь 38ХС	
73 1283 5762	05	175.51.048	Крышка	109	2	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	2 8 2	Сталь 15	
73 1283 5763	04	175.51.049	Кольцо	109	3	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	2 8 2	Резина	
73 1283 5765	02	175.51.051	Пружина	109	8	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	6 6 6 6	Лента У7А-С-0,3	
73 1283 5768	10	175.51.054	Кольцо проставоч- ное	109	28	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3	3 3 3 3	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5769	09	175.51.055	Шайба стопорная	108	1	172.51.014сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5771	04	175.51.056-А	Болт	108	2	172.51.014сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1231 3739	08	54.12.028	Гайка	109	34	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	2 8 2	Сталь 38ХС	
73 1231 3824	01	54.12.086-1	Пружина	109	26	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб	4 16 4	Лента У7А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 3834	10	54.12.093-1	Пробка	109	11	175.51.002сб-4	3	Резина	
						175.51.003сб-3	3		
						175.51.004сб-4	3		
						175.51.005сб-3	3		
73 1211 2146	10	34.12.023 или	Шплинт	109	35	172.51.014сб	2	Сталь 15	
						172.51.015сб	8		
73 1211 2158	06	34.12.023-А	"			172.51.016сб	2		
73 9130 9238	03	520.05.002	Пробка М12х1,25	108	5	172.51.014сб	2	Сталь 20	
						172.51.015сб	8		
						172.51.016сб	2		
						ЗИП	3		
73 9130 9269	07	520.06.002-02	Прокладка уплотни- тельная 12х17	108	4	172.51.014сб	2	Лист АД1М	
						172.51.015сб	8		
						172.51.016сб	2		
						ЗИП	8		

ГРУППА 52. ГИДРОАМОРТИЗАТОР

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.52сб-1	Монтаж гидроамор- тизаторов	107	3		1		Монтажный чертеж
73 1281 5991	04	172.52.021сб	Лопасть	111	47	172.52.043сб-1	3		
						172.52.044сб-1	2		
						172.52.045сб-1	1		
73 1281 3487	01	172.52.036сб-А	Манжета	111	27	172.52.057сб	15		
						172.52.058сб	3		
73 1281 6004	09	172.52.043сб-1	Гидроамортизатор левых подвесок			172.52сб-1	3		
73 1281 6005	08	172.52.044сб-1	Гидроамортизатор 1 и 2-й правых подвесок			172.52сб-1	2		
73 1281 6006	07	172.52.045сб-1	Гидроамортизатор 6-й правой подвес- ки			172.52сб-1	1		
73 1281 6007	06	172.52.046сб	Корпус	111	16	172.52.043сб-1	3		
						172.52.044сб-1	2		
73 1281 6008	05	172.52.047сб	"	111	15	172.52.045сб-1	1		
73 1281 6009	04	172.52.048сб-1	Перегородка с кла- панами левая	111	11	172.52.043сб-1	3		
73 1281 6011	10	172.52.049сб-1	Перегородка с кла- панами правая	111	12	172.52.044сб-1	2		
73 1281 6012	09	172.52.050сб-1	То же	111	13	172.52.045сб-1	1		
73 1281 6013	08	172.52.051сб	Рычаг с облоймой левый	111	41	172.52.043сб-1	3		
73 1281 6014	07	172.52.052сб	Рычаг с пальцем левый	111	39	172.52.051сб	3		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6016	05	172.52.054сб	Рычаг с обоймой правый	111	42	172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	3 1		
73 1281 6017	04	172.52.055сб	Рычаг с пальцем правый	111	40	172.52.054сб	3		
73 1281 6019	02	172.52.057сб	Крышка с манжетами	111	28	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1	3 2		
73 1281 6021	08	172.52.058сб	Крышка с манжетами правая	111	29	172.52.045сб-1	1		
73 1283 5797	05	175.52.013сб	Манжета	111	23	172.52.057сб 172.52.058сб	5 1		
73 1281 6031	06	172.52.017	Ось	111	49	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	3 2 1	Сталь 38ХС	
73 1281 6038	10	172.52.084	Шайба отгибная	111	18	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	24 16 8	Сталь 10кп	
73 1281 6043	02	172.52.090-А	Пробка	111	50	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	3 2 1	Сталь 38ХС	
73 1281 6035	02	172.52.092	Кольцо уплотни- тельное	111	14	172.52сб-1	6	Резина	
73 1281 6044	01	172.52.093	То же	111	43	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	3 2 1	"	
73 1281 6052	01	172.52.104	Шайба	107	13	172.52сб-1 ЗИП	6 4	Сталь 30ХГСА Сталь 30ХГСА	
73 1281 6053	00	172.52.105	Крышка	107	12	172.52сб-1 ЗИП	6 2	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	
73 1281 6054	10	172.52.106	Болт	107	14	172.52сб-1 ЗИП	12 6	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6108	02	172.52.116	Тяга	107	16	172.52сб-1	6	Сталь 38ХС	
						ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6109	01	172.52.117	Крышка	107	17	172.52сб-1	6	Сталь 38ХС	
						ЗИП	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6111	07	172.52.119	Кольцо уплотни- тельное	111	22	172.52.043сб-1	3	Резина	
						172.52.044сб-1	2		
						172.52.045сб-1	1		
73 1281 6112	06	172.52.120	Шайба	111	34	172.52.048сб-1	6	Сталь 65Г	
						172.52.049сб-1	4		
						172.52.050сб-1	2		
73 1281 6113	05	172.52.121	Ось	111	35	172.52.048сб-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049сб-1	4		
						172.52.050сб-1	2		
73 1281 6114	04	172.52.122	Втулка	111	32	172.52.048сб-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049сб-1	4		
						172.52.050сб-1	2		
73 1281 6115	03	172.52.123	Пружина	111	31	172.52.048сб-1	6	Проволока IIA	
						172.52.049сб-1	4		
						172.52.050сб-1	2		
73 1281 6118	00	172.52.126	Обойма	111	38	172.52.051сб	3	Сталь 38ХС	
						172.52.054сб	3		
73 1281 6119	10	172.52.127	Крышка	111	24	172.52.057сб	5	Сталь 38ХС	
73 1281 6121	05	172.52.128	Кольцо пружинное	111	30	172.52.057сб	5	Сталь 30ХГСА	
						172.52.058сб	1		
73 1281 6122	04	172.52.129	Винт	111	17	172.52.043сб-1	3	Сталь 38ХС	
						172.52.044сб-1	2		
						172.52.045сб-1	1		
73 1281 6126	00	172.52.136	Кольцо упорное	111	20	172.52.048сб-1	3	Бронза	
								БрАЖМц10-3-1,5	
						172.52.049сб-1	2		
						172.52.050сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
72 1281 6127	10	172.52.137	Кольцо пружинное	111	48	172.52.043с6-1	6	Сталь 30ХГСА	
						172.52.044с6-1	4		
						172.52.045с6-1	2		
73 1281 6128	09	172.52.138	Шайба регулировоч- ная	111	33	172.52.048с6-1	18	Лента У7А-С	
						172.52.049с6-1	12		
						172.52.050с6-1	6		
73 1281 6129	08	172.52.139	Крышка правая	111	25	172.52.058с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6131	03	172.52.140-1	Перегородка	111	10	172.52.048с6-1	3	Сталь 45ХН	
						172.52.049с6-1	2		
73 1281 6133	01	172.52.142	"	111	9	172.52.050с6-1	1	Сталь 45ХН	
73 1281 6144	09	172.52.143	Клапан	111	2	172.52.048с6-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049с6-1	4		
						172.52.050с6-1	2		
73 1281 6145	08	172.52.144	Плунжер	111	6	172.52.048с6-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049с6-1	4		
						172.52.050с6-1	2		
73 1281 6146	07	172.52.145	Стакан клапана	111	3	172.52.048с6-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049с6-1	4		
						172.52.050с6-1	2		
73 1281 6147	06	172.52.146	Стакан	111	7	172.52.048с6-1	6	Сталь 38ХС	
						172.52.049с6-1	4		
						172.52.050с6-1	2		
73 1281 6148	05	172.52.147	Пружина клапана	111	5	172.52.048с6-1	6	Проволока 65С2ВА	
						172.52.049с6-1	4		
						172.52.050с6-1	2		
73 1281 6149	04	172.52.148	Шайба стопорная	111	4	172.52.048с6-1	12	Сталь 10кп	
						172.52.049с6-1	8		
						172.52.050с6-1	4		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3491	05	172.52.149	Шайба	111	8	172.52.048сб-1 172.52.049сб-1 172.52.050сб-1	21 14 7	Лента У7А-С	
73 1282 0794	00	172.2М.52.004	Втулка внутренняя	107	19	172.52сб-1 ЗИП	12 12	Сталь 20Х2Н4А Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 0795	10	172.2М.52.005	Втулка наружная	107	15	172.52сб-1 ЗИП	12 12	Сталь 20Х2Н4А Сталь 20Х2Н4А	
73 1282 0797	08	172.2М.52.007	Болт	107	18	172.52сб-1 ЗИП	12 4	Сталь 38ХС Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5818	06	175.52.010-1	Кольцо	111	21	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	6 4 2	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5825	07	175.52.023-1	Вкладыш	111	51	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	6 4 2	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1283 5826	06	175.52.024	Пружина	111	52	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	12 8 4	Лента У7А	
73 1283 5831	09	175.52.034	Штифт	111	1	172.52.048сб-1 175.52.049сб-1 175.52.050сб-1	6 4 2	Проволока III	
73 1283 5832	08	175.52.035-1	Болт	111	19	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	48 32 16	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5834	06	175.52.037	Кольцо уплотнитель- ное	111	44	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	6 4 2	Резина	
73 1283 5838	02	175.52.041	Колодка	111	46	172.52.043сб-1 172.52.044сб-1 172.52.045сб-1	6 4 2	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5839	01	175.52.042	Колодка	111	46	172.52.043сб-1	6	Бронза	
						172.52.044сб-1	4	БрАЖМц10-3-1,5	
						172.52.045сб-1	2		
73 1283 5851	05	175.52.053	Пружина	111	26	172.52.057сб	20	Проволока III	
						172.52.058сб	4		
73 1283 5857	10	175.52.061	Болт	107	4	172.52сб-1	24	Сталь 38ХС	
73 1283 5861	03	175.52.065-1	Пробка	111	37	172.52.043сб-1	3	Сталь 38ХС	
						172.52.044сб-1	2		
						172.52.045сб-1	1		
73 1231 3781	06	54.12.059-А	Шайба отгибная	107	5	172.52сб-1	24	Сталь 10кп	
73 9130 9268	08	520.06.002-01	Прокладка уплотни- тельная	111	36	172.52.043сб-1	3	Лист АД1М	
						172.52.044сб-1	2		
						172.52.045сб-1	1		
						ЗИП	2		

ГРУППА 53. КАТОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.53сб-А	Монтаж поддерживаю- щего катка	107	9		6		Монтажный чертеж
73 1281 6135	10	172.53.002сб	Каток поддерживаю- щий	112		172.53сб-А	6		
73 1281 6136	09	172.53.003сб	Кронштейн	112	17	172.53.002сб	6		
73 1281 3492	04	172.53.004сб	Ступица с шиной	112	5	172.53.002сб	6		
73 1281 3494	02	172.53.005сб	Крышка уплотнитель- ная	112	11	172.53.002сб	6		
73 1283 5889	02	175.53.004сб-1	Манжета	112	9	172.53.005сб	18		
73 1281 6137	08	172.53.004	Кронштейн	112	13	172.53.003сб	6	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 3496	00	172.53.005	Ступица	112	4	172.53.004сб	6	Сталь 38ХС	
73 1281 3498	09	172.53.006	Крышка лабиринта	112	7	172.53.005сб	6	Сталь 38ХС	
73 1281 6071	09	172.53.020	Пробка	112	21	172.53.002сб	6	Сталь 40	
73 1281 5962	09	172.51.013-1	Шайба стопорная	107	7	172.53сб-А	24	Сталь 30ХГСА	
73 1281 5972	07	172.51.024	Болт	107	6	172.53сб-А	24	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5913	08	175.53.003-2	Обод	112	2	172.53.004сб	6	Сталь 38ХС	
73 1283 5919	02	175.53.004-1А	Шина	112	3	172.53.004сб	6	Резина	
73 1283 5915	06	175.53.005-1	Крышка	112	16	172.53.003сб	6	Сталь 15	
73 1283 5917	04	175.53.007-2	Кольцо	112	8	172.53.005сб	6	Сталь 15	
73 1283 5918	03	175.53.008-2	Кольцо регулиро- вочное	112	19	172.53.002сб	6	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5921	08	175.53.009-2	Кольцо	112	1	172.53.004сб	6	Сталь 38ХС	
73 1283 5923	06	175.53.011	"	112	6	172.53.005сб	6	Резина	
73 1283 5926	03	175.53.014	Пружина	112	10	172.53.005сб	18	Проволока III	
73 1283 5931	06	175.53.018-1	Кольцо лабиринта	112	12	172.53.003сб	6	Сталь 15	
73 1283 5934	03	175.53.021	Гайка	112	20	172.53.002сб	6	Сталь 38ХС	
73 1283 5935	02	175.53.022	Болт	112	15	172.53.003сб	48	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 5936	01	175.53.023	Болт	112	22	172.53.002с6	6	Сталь 38ХС	
73 1283 5937	00	175.53.024	"	112	23	172.53.004с6	72	Сталь 38ХС	
73 1251 1301	08	155.15.142	Кольцо	112	14	172.53.003с6	6	Резина	
73 9130 9038	09	520.01.012	Болт М10х1х20	112	18	172.53.002с6	60	Сталь 38ХС	

ГРУППА 54. КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.54сб	Монтаж колеса ве- дущего	113			2		Монтажный чертеж
73 1281 5204	07	172.54.001сб-1	Колесо ведущее	107	10	172.54сб	2		
				113	12				
73 1281 5282	10	172.54.002сб-1	Диск колеса веду- щего	113	7	172.54.001сб-1	2		
73 1281 6102	08	172.54.006	Конус внутренний	113	6	172.54.001сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6104	06	172.54.007-А	Конус наружный	113	5	172.54.001сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5311	05	172.43.002	Шайба зубчатая	113	1	172.54сб	2	Сталь 38ХС	
73 1283 5984	04	175.54.004-3	Венец	113	11	172.54.001сб-1	4	Сталь Г13ФЛ	
						ЗИП	4	Сталь Г13ФЛ	
73 1283 5986	02	175.54.006-4	Болт	113	8	172.54.001сб-1	56	Сталь 20Х2Н4А	
						ЗИП	28	Сталь 20Х2Н4А	
73 1283 5988	00	175.54.008-1	Гайка	113	9	172.54.001сб-1	56	Сталь 38ХС	
						ЗИП	28	Сталь 38ХС	
73 1283 5989	10	175.54.009-2	Шайба стопорная	113	10	172.54.001сб-1	56	Сталь 30ХГСА	
						ЗИП	28	Сталь 30ХГСА	
73 1283 5994	02	175.54.012	Пробка	113	2	172.54сб	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1272 1817	01	432.43.043	Кольцо	113	3	172.54сб	2	Резина	
73 9130 9274	10	520.06.002-06	Прокладка уплотни- тельная	113	4	172.54сб	2	Лист АД1М	
						ЗИП	2	Лист АД1М	
73 9130 9232	09	520.05.001-01	Пробка	228		172.54сб	2	Сталь 40	

ГРУППА 55. ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 3172	06	613.44.16СБ-Д1	Трак	114	1	613.44.22СБ-Д1 ЗИП	194 8		
73 9130 3178	00	613.44.22СБ-Д1	Гусеничная лента	107	20		2		
73 9130 3191	03	613.44.058	Налец	114	3	613.44.22СБ-Д1 ЗИП	194 8	Сталь 38ХС	
73 9130 3201	07	613.44.071	Гайка	114	2	613.44.22СБ-Д1 ЗИП	388 16	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	

ГРУППА 56. КОЛЕСО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ С МЕХАНИЗМОМ НАТЯЖЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6141	01	172.56.001с6-1	Манжета	117	11	172.56.002с6	2		
73 1281 6142	00	172.56.002с6	Пробка	117	13	175.56.001с6-В	1		
						175.56.002с6-В	1		
73 1281 5955	08	172.56.012с6	Кривошип левый	116	11	175.56.001с6-В	1		
73 1281 5956	07	172.56.013с6	Кривошип правый	117	21	175.56.002с6-В	1		
73 1281 7324	03	172.56.014с6	Колесо направляю- щее левое с меха- низмом натяжения	115					Монтажный чертеж
73 1281 7331	04	172.56.015с6	Колесо направляю- щее правое с меха- низмом натяжения	115.1					Монтажный чертеж
73 1283 6022	08	175.56.001с6-В	Кривошип с колесом направляющим левый	116					
				107	1	172.56.014с6	1		
73 1283 6023	07	175.56.002с6-В	Кривошип с колесом направляющим пра- вый	107	2	172.56.015с6	1		
				117					
73 1283 6024	06	175.56.003с6-Б	Крышка	117	7	175.56.001с6-В	1		
						175.56.002с6-В	1		
73 1283 6029	01	175.56.008с6-1	Диск	116	1	175.56.001с6-В	1		
						175.56.002с6-В	1		
73 1283 6031	07	175.56.009с6	Горловина	116	5	175.56.001с6-В	1		
						175.56.002с6-В	1		
73 1251 1238	09	155.15.2с6	Крышка лабиринта	117	20	175.56.001с6-В	1		
						175.56.002с6-В	1		
73 1251 1336	08	155.16.21с6	Манжета	117	16	155.15.2с6	2		
73 1281 6163	06	172.56.003	Пружина	117	12	172.56.002с6	2	Проволока II А	
73 1281 6164	05	172.56.004-А	Пробка	117	10	172.56.002с6	2	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6051	03	175.56.006	Вкладыш	115	7	172.56.014с6	1	Лист Л63М	
				115.1	8	172.56.015с6	1		
73 1283 6053	01	175.56.008	Винт	115	12	172.56.014с6	1	Сталь 38ХС	
				115.1	12	172.56.015с6	1		
73 1283 6055	10	175.56.010	Кольцо	117	14	175.56.001с6-В	1	Сталь 38ХС	
						175.56.002с6-В	1		
73 1283 6057	08	175.56.012	Опора	115	20	172.56.014с6	1	Сталь 38ХС	
				115.1	20	172.56.015с6	1		
73 1283 6058	07	175.56.013	Болт	115	16	172.56.014с6	8	Сталь 38ХС	
				115.1	16	172.56.015с6	8		
73 1283 6059	06	175.56.014	Шайба	115	19	172.56.014с6	1	Сталь 30ХГСА	
				115.1	19	172.56.015с6	1		
73 1283 6062	00	175.56.016	Болт	116	19	175.56.001с6-В	1	Сталь 38ХС	
						175.56.002с6-В	1		
73 1283 6068	05	175.56.020-А	Горловина	116	3	175.56.009с6	2	Сталь 38ХС	
73 1283 4972	01	175.40.010	Кольцо	115	6	172.56.014с6	1	Резина	
				115.1	6	172.56.015с6	1	"	
73 1251 1259	04	155.15.106 или	Крышка лабиринта	117	18	155.15.2с6	2	Сталь 15	
73 1251 1261	10	155.15.106-А	То же						
73 1251 1264	07	155.15.109-1	Червяк	115	15	172.56.014с6	1	Сталь 45ХН	
				115.1	15	172.56.015с6	1		
73 1251 1265	06	155.15.110	Колесо червячное	116	7	175.56.001с6-В	1	Сталь 45ХН	
						175.56.002с6-В	1		
73 1251 1268	02	155.15.114-1А	Втулка распорная	116	6	175.56.001с6-В	1	Сталь 38ХС	
						175.56.002с6-В	1		
73 1251 1271	08	155.15.115-А	Кольцо уплотнитель- ное	116	2	175.56.001с6-В	1	Резина	
						175.56.002с6-В	1		
73 1251 1272	07	155.15.116-2А	Вкладыш	116	4	175.56.009с6	2	Лист Л63М	
73 1251 1275	04	155.15.118-1	Ограничитель	115	1	172.56.014с6	1	Сталь 38ХС	
				115.1	1	172.56.015с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 1276	03	155.15.119	Крышка	115	9	172.56.014сб	1	Сталь 15	
				115.1	9	172.56.015сб	1		
73 1251 1277	02	155.15.120-А	Кольцо	115	10	172.56.014сб	1	Резина	
				115.1	10	172.56.015сб	1		
73 1251 1285	02	155.15.127	Кольцо	115	11	172.56.014сб	1	"	
				115.1	11	172.56.015сб	1		
73 1251 1297	00	155.15.129	Винт	115	13	172.56.014сб	5	Сталь 38ХС	
				115.1	13	172.56.015сб	5		
73 1251 1288	10	155.15.130	Болт	115	8	172.56.014сб	2	Сталь 38ХС	
				115.1	8	172.56.015сб	2		
73 1251 1289	09	155.15.131	Болт	115	2	172.56.014сб	10	Сталь 38ХС	
				115.1	2	172.56.015сб	10		
73 1251 1291	04	155.15.132-1	Шайба стопорная	115	3	172.56.014сб	5	Сталь 10кп	
				115.1	3	172.56.015сб	5		
73 1251 1293	02	155.15.133-А	Кольцо упорное	115	14	172.56.014сб	2	Сталь 30ХГСА	
				115.1	14	172.56.015сб	2		
73 1251 1296	10	155.15.138-1	Прокладка регули- ровочная	115	21	172.56.014сб	2	Жесть белая	
				115.1	21	172.56.015сб	2		
73 1251 1297	09	155.15.139-1	То же	115	22	172.56.014сб	3	Сталь оцинк.	
				115.1	22	172.56.015сб	3		
73 1251 1298	08	155.15.140-1	"	115	23	172.56.014сб	1	Сталь 15	
				115.1	23	172.56.015сб	1		
73 1251 1301	08	155.15.142	Кольцо	115	18	172.56.014сб	1	Резина	
				115.1	18	172.56.015сб	1		
73 1251 1302	07	155.15.143-А	Шайба стопорная	115	17	172.56.014сб	4	Сталь 10кп	
				115.1	17	172.56.015сб	4		
73 1251 1414	00	155.16.138	Сальник	117	19	155.15.2сб	2	Войлок	
73 1231 4111	01	54.15.021	Гайка	116	12	175.56.001сб-В	1	Сталь 38ХС	
						175.56.002сб-В	1		
73 1231 4112	00	54.15.022	Шайба	117	15	175.56.001сб-В	1	Сталь 85	
						175.56.002сб-В	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 4116	07	54.15.024	Шплинт	116	9	175.56.001с6-В	1	Сталь 15	
						175.56.002с6-В	1		
73 1231 4123	08	54.15.028-1А	Пружина	117	17	155.15.2с6	4	Проволока III	
73 1231 4125	06	54.15.030-А	Прокладка	117	6	175.56.001с6-В	1	Картон Б	
						175.56.002с6-В	1		
73 1231 4126	05	54.15.031	"	116	14	175.56.001с6-В	1	Картон Б	
						175.56.002с6-В	1		
73 1231 4282	05	54.16.024	Шайба	117	9	175.56.001с6-В	1	Сталь 85	
						175.56.002с6-В	1		
73 1232 7565	02	54.30.1032 или	Болт	117	8	175.56.001с6-В	15	Сталь 38ХС	
73 1232 7566	01	54.30.1032-А	"			175.56.002с6-В	15	Сталь 35Х	

ГРУППА 60. СИСТЕМА ВОЗДУШНАЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6192	01	172.60с6-5	Система воздушная	118.1			1		Монтажный чертеж
73 1281 6196	08	172.60.012с6-6	Отстойник	118.1 122.2	114	172.60с6-5	1		
73 1281 6197	07	172.60.015с6	Переходник	118.1 122.3	43	172.60.089с6	1		
73 1291 6199	05	172.60.017с6	Трубка	118.1	52	172.60с6-5	1		
73 1291 3512	06	172.60.038с6-3	Корпус отстойника	122.2	10	172.60.012с6-6	1		
73 1281 6206	01	172.60.044с6	Кронштейн	118.1	62	175.60.043с6	1		
73 1281 6208	10	172.60.055с6-3А	Трубка	118.1	42	172.60.089с6	1		
73 1281 6209	09	172.60.056с6	"	118.1	86	172.60с6-5	1		
73 1281 6214	01	172.60.062с6-А	"	118.1	105	172.60с6-5	1		
73 1281 6232	10	172.60.087с6	Корпус влажомасло- отделителя	119	6	175.60.002с6-1	1		
73 1281 6234	08	172.60.089с6	Монтаж переходни- ка с трубкой	118.1	44	172.60с6-5	1		
73 1281 5325	10	172.60.094с6-1	Трубопровод	118.1	14	172.60с6-5	1		
73 1281 6226	08	172.60.095с6-1	Трубка	118.1	102	172.60с6-5	1		
73 1281 6237	05	172.60.096с6-1	"	118.1	99	172.60с6-5	1		
73 1281 6238	04	172.60.097с6	"	118.1	27	172.60с6-5	1		
73 1281 6241	09	172.60.099с6	"	118.1	94	172.60с6-5	1		
73 1281 6242	08	172.60.100с6	"	118.1	93	172.60с6-5	1		
73 1281 6245	05	172.60.105с6	Фильтр	119	7	175.60.002с6-1	1		
73 1281 6246	04	172.60.106с6	Трубка	118.1	38	172.60с6-5	1		
73 1281 6251	07	172.60.117с6-1	Трубопровод	118.1	91	172.60с6-5	1		
73 1281 6252	06	172.60.129с6	"	118.1	25	172.60с6-5	1		
73 1281 6172	02	172.60.130с6-1	Трубка	118.1	19	172.60с6-5	1		
73 1281 5327	08	172.60.131с6-2	"	118.1	13	172.60с6-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6174	00	172.60.132сб-2	Трубка	118.1	17	172.60сб-5	1		
73 1281 6175	10	172.60.133сб-1	"	118.1	103	172.60сб-5	1		
73 1281 6176	09	172.60.134сб	Пробка	121	3	175.60.042сб	1		
		172.60.135сб	Шланговое соеди- нение	118.2	14	172.60.149сб	1		
		172.60.137сб	Трубка	118.1	87	172.60сб-5	1		
		172.60.138сб	"	118.1	40	172.60сб-5	1		
		172.60.139сб	"	118.1	97	172.60сб-5	1		
		172.60.140сб-1	"	118.2	8	172.60.149сб	1		
		172.60.142сб	"	118.2	4	172.60.149сб	1		
		172.60.143сб-1	"	118.2	3	172.60.149сб	1		
		172.60.146сб	Редуктор с филь- ром	118.2	5	172.60.149сб	1		
		172.60.149сб	Воздушная трасса	118.1	45	172.60сб-5	1		
			ПВВ	118.2					
		172.60.150сб	Установка клапана	118.1	56	172.60сб-5	1		
				120					
		172.60.151сб	Клапан	120	2	172.60.150сб	1		
				122.1					
		172.60.152сб	Трубка	120	14	172.60.150сб	1		
		172.60.153сб	Трубопровод	120	10	172.60.150сб	1		
		172.60.154сб	Трубка	120	4	172.60.150сб	1		
		172.60.155сб	"	120	16	172.60.150сб	1		
		172.60.156сб	Корпус	122.1	3	172.60.151сб	1		
		172.60.157сб-А	Клапан	122.1	2	172.60.151сб	1		
73 1281 3563	06	172.60.158сб	Клапан доработан- ный	118.1	15	172.60сб-5	1		
				122.3					
73 1281 6617	08	172.60.161сб	Баллон с вентилем	118.1	1	172.60сб-5	2		
73 1281 7332	03	172.60.164сб	Трубка	118.1	75	172.60сб-5	1		
		172.60.165сб	Хомут	118.1	10	172.60сб-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8407	03	172.60.167сб-1	Трубка	118.1	39	172.60сб-5	1		
		172.60.168сб	Трубка с маномет- ром	118.1	6	172.60сб-5	1		
		172.60.169сб	Трубка	118.1	12	172.60.168сб	1		
		172.60.169сб	Трубка	118.1	12	172.60.168сб	1		
73 1282 4184	04	176.60.003сб-1	"	118.1	95	172.60сб-5	1		
73 1282 4186	02	176.60.004сб	"	118.1	92	172.60сб-5	1		
73 1283 6101	10	175.60.001сб	"	118.1	47	172.60сб-5	1		
73 1283 6102	09	175.60.002сб-1	Влагомаслоотдели- тель	118.1 119	53	172.60сб-5	1		
73 1283 6103	08	175.60.003сб	Трубка	118.1	65	172.60сб-5	1		
73 1283 6104	07	175.60.004сб	"	118.1	57	172.60сб-5	1		
73 1283 6105	06	175.60.005сб	"	118.1	59	172.60сб-5	1		
73 1283 6118	01	175.60.016сб-2А	Трубопровод	118.1	4	172.60сб-5	1		
73 1283 6121	06	175.60.017сб-3	Трубка	118.1	5	172.60сб-5	1		
73 1283 6124	03	175.60.020сб-3	"	118.1	100	172.60сб-5	1		
73 1283 6127	00	175.60.023сб-2	"	118.1	67	172.60сб-5	1		
73 1283 6136	10	175.60.036сб-2	Накладка	118.1	109	172.60сб-5	4		
73 1283 6138	08	175.60.037сб-4	Лента	118.1	117	172.60сб-5	2		
73 1283 6139	07	175.60.038сб-3	"	118.1	107	172.60сб-5	2		
73 1283 6143	00	175.60.041сб	Крышка	121	9	172.60.042сб	1		
73 1283 6144	10	175.60.042сб	Кожух	118.1 121	61	175.60.043сб	1		
73 1283 6145	09	175.60.043сб	Монтаж автомата давления	118.1 121	58	172.60сб-5	1		
73 1283 6148	06	175.60.046сб	Шпиндель с клапа- ном	122.2	19	175.60.047сб-1	1		
73 1283 6149	05	175.60.047сб-1	Кран	118.1 122.2	115	172.60сб-5	1		
73 1283 6153	09	175.60.049сб	Кронштейн	122.1	7	175.45сб	1		
73 1283 6163	07	175.60.061сб	Трубопровод	118.1	3	172.60сб-5	1		
73 1283 6168	02	175.60.073сб	Кожух	121	4	175.60.042сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1293 6175	03	175.60.080сб	Редуктор	118.1	34	172.60сб-5	1		
73 1251 9892	03	155.38.31сб-А	Автомат давления АДУ-2С	118.1	60	175.60.043сб	1		
73 1251 9939	03	155.38.75сб	Фильтр	119	12	175.60.002сб-1	1		
73 1251 8941	09	155.38.76сб	"	118.1	66	172.60сб-5	1		
73 1251 8942	08	155.38.77сб	Фильтр	118.1	94	155.38.76сб	1		
						155.38.82сб	1		
73 1251 8948	02	155.38.92сб	"	118.1	33	175.60.080сб	1		
						172.60.146сб	1		
73 1251 9996	05	155.38.127сб	Электропневмокла- пан	118.1	96	172.60сб-5	3		
				118.2	7	172.60.149сб	1		
				122.3					
		219.09-сб319	"	122.3	24	172.60.158сб	1		
73 1291 6263	03	172.60.037	Втулка	119	10	175.60.002сб-1	4	Труба 16х3-В20	
73 1291 6266	00	172.60.047	Шайба	119	8	172.60сб-5	8	Сталь 15	
73 1291 6277	08	172.60.071	Гайка	118.1	70	172.60сб-5	1	Сталь 15	
73 1291 6279	06	172.60.079	Штуцер	118.1	68	172.60сб-5	1	Сталь 38ХС	
73 1291 6286	07	172.60.092	Скоба	118.1	64	172.60сб-5	1	Сталь кровельная	
73 1291 6294	07	172.60.105	"	118.1	54	172.60сб-5	1	Сталь 15	
73 1291 6298	03	172.60.112	"	118.1	63	172.60сб-5	1	Сталь кровельная	
73 1291 6301	03	172.60.117	Втулка	118.1	55	172.60сб-5	5	Резина	
73 1291 6309	06	172.60.128	"	118.1	23	172.60сб-5	8	"	
73 1291 6311	01	172.60.129	Шайба	118.1	73	172.60сб-5	3*	Сталь 15	
73 1291 6321	10	172.60.143	Пружина	122.1	5	172.60.157сб	1	Проволока II	
73 1291 6325	06	172.60.149	Кольцо	122.2	17	175.60.047сб-1	1	Резина	
73 1291 3568	01	172.60.194-1	Планка прижимная	118.1	20	172.60сб-5	1	Сталь 10кп	
73 1291 6354	01	172.60.205	"	118.1	26	172.60сб-5	1	Сталь 10кп	
73 1291 3602	05	172.60.234	"	118.1	101	172.60сб-5	4	Сталь 10кп	
73 1291 3604	03	172.60.236	Ввертыш	121	1	172.60.134сб	1	Сталь 15	
		172.60.244	Скоба	118.2	13	172.60.149сб	1	Сталь 10кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 3644	06	172.60.282	Скоба	120	15	172.60.150сб	1	Сталь 15	
		172.60.294	Заглушка	122.3	22	172.60.158сб	1	Резина	
		172.60.271	Штуцер	122.1	1	172.60.151сб	1	Сталь 20Х13	
73 1281 3645	05	172.60.295	Крышка	122.3	23	172.60.158сб	1	Сплав алюминиевый	
73 1281 7114	00	172.60.299	Ось	119.1	110	172.60сб-5	8	Сталь 15	
		172.60.316	Заглушка	122.3	32	172.60.158сб	1	Картон прокладоч- ный	
73 1281 1524	10	172.11.133	Кольцо уплотни- тельное	120	7	172.60.150сб	1	Резина	
73 1283 6233	10	175.60.059	Гайка	119.1	108	172.60сб-5	4	Сталь 15	
73 1283 6243	08	175.60.069	Прокладка	119.1	72	172.60сб-5	2	Резина	
73 1283 6248	03	175.60.074-1	Корпус крана	122.2	21	175.60.047сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 6253	06	175.60.078	Втулка	122.2	16	175.60.047сб-1	2	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1283 6254	05	175.60.079	Гайка	122.2	15	175.60.047сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 6255	04	175.60.080	Ручка	122.2	14	175.60.047сб-1	1	Сталь 35Л-I	
73 1283 6257	02	175.60.082	Планка прижимная	119.1	24	172.60сб-5	6	Сталь 15	
73 1283 6307	09	175.60.133	Втулка	119.1	116	172.60сб-5	4*	Резина	
73 1283 6311	02	175.60.146	Скоба	119.1	48	172.60сб-5	1	Сталь 10кп	
73 1283 6317	07	175.60.159	Штуцер	119.1	41	172.60.089сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6325	07	175.60.166	Скоба	119.1	112	172.60сб-5	3	Сталь 10кп	
73 1283 6327	05	175.60.168	Гайка	119.1	29	172.60.089сб	1	Сталь 15	
						172.60.146сб	1		
						175.60.080сб	1		
						172.60сб-5	3	Резина	
73 1283 6331	09	175.60.171	Втулка	119.1	113	172.60сб-5	3	Резина	
73 1283 6335	05	175.60.174	Болт	122.2	13	175.60.047сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 6348	00	175.60.187	Дроссель	119.1	111	172.60.094сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 6352	04	175.60.190	Штуцер	119.1	30	175.60.080сб	1	Сталь 38ХС	
						172.60.146сб	1		
73 1283 3713	00	175.32.384	Скоба	119.1	35	172.60сб-5	1	Сталь 15-4-II	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 1478	06	155.19.111	Пробка	121	2	172.60.134с6	1	Резина	
73 1251 1604	07	155.20.257	Прокладка	118.1	74	172.60с6-5	3	Сталь 15	
		155.26.1018	Кольцо уплотни- тельное	122.1	6	172.60.151с6	1	Резина	
73 1251 9021	03	155.38.049 или	Накладка	118.1	28	172.60с6-5	1	Сталь 15	
73 1251 9022	02	155.38.049-А	"	118.2	6	172.60.149с6	1	Сталь 40Л-I	
73 1251 9059	00	155.38.079-1	Крышка	119	3	175.60.002с6-1	1	Бронза БрАЖМц10-3-1,5	
73 1251 9063	04	155.38.081-А	Штуцер	119	5	175.60.002с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 1251 9116	08	155.38.111	Фильтр	119	15	175.60.002с6-1	4	Войлок	
73 1251 9117	07	155.38.112	Сетка	119	16	175.60.002с6-1	4	Латунь Л80	
73 1251 9121	00	155.38.113	Кольцо уплотни- тельное	119	17	175.60.002с6-1	1	Резина	
73 1251 9135	05	155.38.122-2А	Сетка	119	4	175.60.002с6-1	3	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1251 9235	02	155.38.199-Б	Прокладка	121	5	175.60.042с6	1	Резина	
73 1251 9237	00	155.38.200-А	Уплотнение	121	10	175.60.042с6	2	Резина	
73 1251 9337	08	155.38.274	Штуцер	119	1	175.60.002с6-1	1	Сталь 20Х13	
73 1251 9338	07	155.38.275	Клапан	121	6	175.60.041с6	1	Резина	
73 1251 9346	07	155.38.278-А или	Уплотнение	122.3	25	155.38.127с6	3	"	
73 1251 9345	08	155.38.278-1А	"						
73 1251 9352	09	155.38.283	Шайба	121	7	175.60.041с6	1	Сталь 15	
73 1251 9354	07	155.38.285	Корпус	118.1	85	155.38.76с6	1	Сталь 40	
73 1251 9355	06	155.38.286	Штуцер	118.1	76	155.38.76с6	1	Сталь 40	
						155.38.82с6	1		
73 1251 9356	05	155.38.287	Гайка	118.1	77	155.38.76с6	1	Сталь 40	
						155.38.82с6	1		
73 1251 9357	04	155.38.288	Фильтр	118.1	82	155.38.77с6	6	Войлок	
73 1251 9358	03	155.38.289	Сетка	118.1	81	155.38.77с6	8	Латунь Л80	
73 1251 9359	02	155.38.290	Шайба	118.1	83	155.38.77с6	4	Сплав алюминиевый ДТТ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 9362	07	155.38.292 или	Палец	118.1	80	155.38.77сб	2	Сплав алюминиевый	
73 1251 9366	03	155.38.292-А	"					Д16Т	
73 1251 9381	04	155.38.306	Корпус	118.1	32	155.38.82сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 9386	10	155.38.310	Пробка	122.2	12	172.60.012сб-6	1	Сталь 38ХС	
73 1251 9388	08	155.38.312	Заглушка		8	172.60.012сб-6	1	Труба 17х2-В10	
73 1251 9431	00	155.38.348-А	Шайба	119	13	175.60.002сб-1	1	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1251 9452	06	155.38.372	Гайка	122.3	31	172.60.015сб	1	Сталь 15	
				122.2	20	175.60.047сб-1	1		
73 1251 9464	02	155.38.388	Амортизатор	122.3	30	175.60.015сб	1	Резина	
				119	11	175.60.002сб-1	4		
73 1251 9465	01	155.38.389	Штуцер	122.3	28	172.60.015сб	1	Сталь 40	
73 1251 9485	08	155.38.400	Шайба	122.3	29	172.60.015сб	2	Сталь 15	
73 1251 9502	02	155.38.414	Скоба	122.3	26	155.38.127сб	3	Сталь кровельная	
73 1251 9503	01	155.38.415	Скоба	118.1	2	172.60сб-5	4	Сталь 15	
73 1251 9535	04	155.38.449	Штуцер	122.2	9	172.60.012сб-6	1	Сталь 38ХС	
				118.1	37	172.60сб-5	3		
73 1251 9541	06	155.38.459	Кольцо	119	14	175.60.002сб-1	1	Проволока АД1	
73 1251 9543	04	155.38.461 или	Шплинт	118.1	79	155.38.77сб	2	Проволока АД1	
73 1251 9544	03	155.38.461-А	"					Проволока ММ	
73 1251 9564	10	155.38.480	Кольцо уплотни- тельное	118.1	78	155.38.76сб	1	Резина	
						155.38.82сб	1		
73 1231 5855	08	54.26.071-А	Пистон	118.1	9	172.60сб-5	2	Труба 10х1-В20	
						175.60.043сб	3		
73 1231 5922	03	54.26.111-1А	Амортизатор	118.1	8	172.60сб-5	2	Резина	
						175.60.043сб	3		
73 1231 6527	06	54.26.630	Шайба	121	8	175.60.041сб	1	Латунь Л63	
73 1233 3229	04	54.38.130	Прокладка	122.2	11	172.60.012сб-6	1	Лист АД1М	
						172.60сб-5	1		
						ЗИП	5		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1233 3229	04	54.38.130 или	Прокладка	118.1	7	172.60.168сб	2*	Лист АД1М	
73 1233 3231	10	54.38.130-01 или	"				2*		
73 1233 3233	08	54.38.130-02	"				2*		
73 9130 9001	00	520.01.001	Болт М8х1х12	118.1	21	172.60сб-5	3	Сталь 20	
73 9130 9002	10	520.01.001-01	Болт М8х1х14	118.1	22	172.60сб-5	6	Сталь 20	
		520.01.003	Болт М10х1х18	118.2	11	172.60.149сб	1	Сталь 15	
73 9130 9026	02	520.01.003-01	Болт М10х1х20	118.1	49	172.60сб-5	1	Сталь 15	
73 9130 9029	10	520.01.003-04	Болт М10х1х30	119	9	172.60сб-5	4	Сталь 15	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8х14	118.1	16	172.60сб-5	14	Лист АД1М	
				118.2	9	172.60.149сб	2		
				120	1	172.60.150сб	3		
						ЗИП	5	Лист АД1М	
73 9130 9268	08	520.06.002-01	Прокладка 10х16	118.1	104	172.60сб-5	2	Лист АД1М	
73 9130 9269	07	520.06.002-02	Прокладка 12х17	118.1	36	172.60сб-5	14	Лист АД1М	
						172.60.012сб-6	2		
						172.60.089сб	2		
						172.60.146сб	2		
				120	17	172.60.150сб	1	Лист АД1М	
						ЗИП	5	Лист АД1М	
73 9130 9271	02	520.06.002-03	Прокладка 14х20	119	2	175.60.002сб-1	6	Лист АД1М	
						ЗИП	3	Лист АД1М	
73 9130 9272	01	520.06.002-04	Прокладка 16х22	118.1	69	172.60сб-5	2	Лист АД1М	
						ЗИП	5	Лист АД1М	
73 9130 9273	00	520.06.002-05	Прокладка 18х24	118.1	88	172.60сб-5	2	Лист АД1М	
		520.07.005-05	Шайба	120	3	172.60.150сб	1	Сталь 10кп	
73 9130 9392		520.09.001-06	Скоба 10х7	118.1	89	172.60сб-5	7	Сталь кровельная	
				118.2	1	172.60.149сб	2		
				120	5	172.60.150сб	2	"	
73 9130 9395	02	520.09.001-09	Скоба 12х7	118.1	106	172.60сб-5	1	То же	
73 9130 9399	09	520.09.001-13	Скоба 16х7	118.1	98	172.60сб-5	1	"	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9415 73 9130 9424	03	520.09.001-16	Скоба 20x9	120	8	172.60.150сб	2	Сталь кровельная	
		520.09.002-04	Скоба 16x32	118.1	18	172.60сб-5	1	То же	
		520.10.003-01	Прокладка 17x32	118.1	90	172.60сб-5	13	Резина	
				118.2	2	172.60.149сб	2		
				120	6	172.60.150сб	2		
		520.10.003-05	Прокладка 17x60	120	13	172.60.150сб	2	Резина	
		520.10.003-09	Прокладка 17x90	120	12	172.60.150сб	1	"	
		520.10.003-13	Прокладка 17x150	120	11	172.60.150сб	1	"	
		520.10.004-03	Прокладка 21x45	118.1	50	172.60сб-5	2	"	
		520.10.004-04	Прокладка 21x50	118.2	12	172.60.149сб	1	"	
		520.15.001-06	Кольцо 30	122.1	4	172.60.151сб	2	"	
		520.10.004-07	Прокладка 21x65	118.2	10	172.60.149сб	1	"	
				120	9	172.60.150сб	2		
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	118.1	46	175.60.001сб	1		
75 5161 0439	01	ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13	118.1	51	175.60.001сб	1		L = 300
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7	118.1	71	172.60сб-5	1		L = 80
		СТУ ЭК-48	Электропневмокла- пан	122.3	27	155.38.127сб	4		L = 27
		ИЛ611-150КТУ	Редуктор	118.2	5	172.60.146сб	1		
42 1213 1045	03	ИЛ611-150-КТУ	ИЛ611-150-25К Редуктор	118.1	31	175.60.080сб	1		
73 9410 5041	10	ТУ 25.02-1037-73	ИЛ611-150-70К Манометр	118.1	11	172.60.168сб	1		
75 5151 0150	10	АДУ-2СТУ	МТ60УП 250/170 Автомат давления	118.1	60	155.38.031сб-А	1		

ГРУППА 61. ПРИВОД К ТОПЛИВНОМУ НАСОСУ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6375	07	172.61.003сб-1	Тяга	123	32	176.61сб	1		
73 1281 6377	05	172.61.012сб	Механизм остановки двигателя	123	69	176.61сб	1		
73 1281 6379	03	172.61.016сб	Вилка	123	72	172.61.012сб	1		
73 1281 6381	09	172.61.017сб	Корпус	123	67	172.61.012сб	1		
73 1281 6384	06	172.61.027сб-1	Тяга	123	28	176.61сб	1		
73 1281 6385	05	172.61.028сб-1	"	123	24	172.61.027сб-1	1		
73 1281 6386	04	172.61.029сб-1	"	123	27	172.61.027сб-1	1		
73 1281 7427	08	172.70.207сб-1	Датчик Д1-2С	123	81	176.61.005сб-2	1		
73 1282 4281	04	176.61сб	Привод к топливно- му насосу	123			1		Монтажный чертеж
73 1282 4285	00	176.61.004сб	Вал педаальный	123	75	176.61сб	1		
73 1282 4287	09	176.61.005сб-2	Педадь	123	82	176.61.004сб	1		
73 1282 4288	08	176.61.006сб-1	Рычаг	123	80	176.61.005сб-2	1		
73 1282 4289	07	176.61.007сб	Педадь	123	79	176.61.005сб-2	1		
73 1283 6381	10	175.61.002сб-А	Привод ручной	123	11	176.61сб	1		
73 1283 6383	08	175.61.004сб	Кронштейн	123	51	176.61сб	1		
73 1283 6385	06	175.61.005сб-1	Тяга	123	46	176.61сб	1		
73 1283 6386	05	175.61.006сб	Рычаг	123	53	175.61.002сб-А	1		
73 1283 6389	02	175.61.010сб	Кронштейн	123	50	175.61.004сб	1		
73 1283 6391	08	175.61.011сб	Рычаг	123	49	175.61.004сб	1		
73 1283 6392	07	175.61.012сб-1	Поводок	123	56	175.61.002сб-А	1		
73 1283 6393	06	175.61.013сб-1	"	123	29	176.61сб	1		
73 1283 6396	03	175.61.016сб-1	Кронштейн	123	41	176.61сб	1		
73 1283 6401	01	175.61.020сб	Серьга	123	58	176.61сб	1		
						175.61.002сб-А	1		
73 1231 5129	09	54.22.2сб-А	Сектор	123	16	175.61.002сб-А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 5131	04	54.22.3сб	Рукоятка	123	14	175.61.002сб-А	1		
73 1281 6401	00	172.61.021	Рычаг	123	73	176.61.004сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6403	09	172.61.024	Крышка	123	3	176.61.004сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 6622	00	172.61.025-1	Опора	123	4	176.61.004сб	1	Сталь 25Л-I	
73 1281 6623	10	172.61.026-1	"	123	7	176.61.004сб	1	Сталь 25Л-I	
73 1281 6411	09	172.61.032	Тяга	123	19	172.61.012сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6413	07	172.61.034	Крышка	123	6	176.61.004сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 6414	06	172.61.035	Втулка	123	9	176.61.004сб	1	Сталь 15	
73 1281 6419	01	172.61.044	Тяга	123	31	172.61.003сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6421	07	172.61.045	Вилка	123	45	175.61.005сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 6423	05	172.61.052	Муфта	123	10	172.61.012сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6427	01	172.61.057	Вилка	123	30	172.61.003сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 6431	05	172.61.061	Кольцо	123	33	175.61.004сб	1	Сталь 15	
73 1281 6432	04	172.61.062	Рычаг	123	18	175.61.002сб-А	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 6433	03	172.61.063	Планка	123	22	175.61.002сб-А	1	Сталь 10кп	
73 1281 6434	02	172.61.064	Пружина	123	52	175.61.002сб-А	1	Проволока III	
73 1281 6437	10	172.63.073	Сальник	123	1	176.61.004сб	2	Войлок	
73 1281 6438	09	172.63.074	"	123	8	176.61.004сб	2	"	
73 1281 6439	08	172.63.096	Ось	123	47	176.61сб	6	Сталь 38ХС	
						175.61.002сб-А	1		
						ЗИП	1		
73 1281 4564	01	172.33.567	Прокладка	123	84	176.61.005сб-2	1	Сталь 10кп	
73 1282 4311	04	176.61.006	Ось	123	83	176.61.005сб-2	1	Сталь 40	
73 1282 4324	10	176.61.016	Прокладка	123	76	176.61сб	6*	Сталь 10кп	
73 1282 4325	09	176.61.017	Шайба	123	74	176.61сб	2	Сталь 10кп	
73 1283 6415	06	175.61.001	Валик	123	5	176.61.004сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6422	07	175.61.007	Рычаг	123	54	175.61.002сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6437	00	175.61.021-2	Кронштейн	123	40	175.61.016сб-1	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6439	09	175.61.023	Серьга	123	38	175.61.016сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 6444	01	175.61.036	Стяжка	123	57	175.61.002сб-А	1	Сталь 40	
73 1283 6446	10	175.61.038	Шайба	123	35	175.61.004сб	1	Сталь 10кп	
73 1283 6447	09	175.61.039	Тяга	123	44	175.61.005сб-1	1	Сталь 40	
73 1283 6448	08	175.61.040-А	Вилка	123	42	175.61.005сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 4809	00	175.37.039	Ось	123	39	176.61.016сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6627	07	175.63.073	Муфта	123	25	172.61.027сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1251 0941	08	155.05.893	Шайба	123	22	175.61.002сб-А	2*	Лента Л63-Пт-Н	
73 1251 1872	00	155.22.010-А	Наконечник	123	65	172.61.012сб	1	Сталь 40	
73 1251 1873	10	155.22.011	Замок	123	66	172.61.012сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 1875	08	155.22.013	Упор	123	63	172.61.012сб	1	Сталь 15	
73 1251 1876	07	155.22.014	Прокладка	123	64	172.61.012сб	2*	Сталь кровельная	
73 1251 1877	06	155.22.015	"	123	59	172.61.012сб	3*	Сталь кровельная	
73 1251 1878	05	155.22.016 или	Уплотнение	123	68	172.61.012сб	1	Резина	
73 1283 6455	09	175.61.051	"						
73 1251 1879	04	155.22.017	Кольцо	123	60	172.61.012сб	1	"	
73 1251 1884	07	155.22.021	Болт	123	71	172.61.012сб	2	Сталь 15	
73 1231 2529	09	54.07.028	Прокладка	123	34	176.61сб	5*	Сталь кровельная	
						175.61.004сб	2*		
73 1231 5193	01	54.22.010	Стержень	123	12	175.61.002сб-А	1	Сталь 15	
73 1231 5194	00	54.22.011	Пружина	123	13	175.61.002сб-А	1	Проволока III	
73 1231 5202	06	54.22.012-В	Храповик	123	15	175.61.002сб-А	1	Сталь 45Л-I	
73 1231 5211	05	54.22.018	Болт	123	77	176.61.004сб	1	Сталь 15	
73 1231 5242	09	54.22.032-2	Пружина	123	37	176.61сб	1	Проволока II	
73 1231 5256	03	54.22.045	Втулка	123	21	175.61.002сб-А	3	Труба 10x1,4-В10	
73 1233 1958	08	54.34.148	Пружина	123	62	172.61.012сб	1	Проволока III	
73 9130 1229	03	60.12.118	Ось	123	20	176.61сб	2	Сталь 40	
						ЗИП	2		
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	123	43	172.61.003сб-1	1	Сталь 20	
						172.61.012сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	123	43	176.61сб 175.61.002сб-А 175.61.005сб-1	1 1 2		
73 9130 9114	03	520.02.001-04	Гайка М8х1 левая	123	17	172.61.012сб 175.61.002сб-А	1 1	Сталь 20	
73 9130 9122	03	520.02.002-01	Гайка М10х1	123	78	176.61.004сб	1	Сталь 20	
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8	123	48	176.61сб 175.61.002сб-А ЗИП	6 1 1	Сталь 20	
73 9130 9291	09	520.07.001-02	Шайба 6	123	85	176.61.005сб-2	6*	Лист Л63М	
73 9130 9301	02	520.07.002-04	Шайба 6,5х12х0,25	123	86	176.61.005сб-2	3*	Жесть белая ГГЖК	
73 9130 9316	06	520.07.004-02	Шайба 12,5х18х1,5	123	55	175.61.002сб-А	2*	Сталь 10кп	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	123	2	176.61.004сб	6	Сталь 10кп	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	123	26	172.61.027сб-1	2	Сталь 10кп	
73 9130 9354	00	520.07.007-01	Шайба	123	61	172.61.012сб 175.61.002сб-А	1 2*	Сталь 15	
73 9442 5295	06	РМ6-1С.000 ТУ	Реле тяговое	123	70	172.61.012сб	1		

ГРУППА 62. МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.62сб-2	Механизмы распре-	124.1					Монтажный чертеж
73 1281 6463	08	172.62.001сб-2	Механизм распре-	124.1		172.62сб-2	1		
73 1281 6465	06	172.62.002сб-2	Механизм распре-	124.1		172.62сб-2	1		
73 1281 6466	05	172.62.003сб-2	Картер правый	124.1	35	172.62.001сб-2	1		
73 1281 6467	04	172.62.004сб-2	Картер левый	124.1	36	172.62.002сб-2	1		
73 1281 6468	03	172.62.007сб-1	Рычаг правый	124.1	77	172.62.001сб-2	1		
73 1281 6469	02	172.62.008сб-1	Рычаг левый	124.1	78	172.62.002сб-2	1		
73 1281 6471	08	172.62.012сб-1	Манжета	124.1	27	172.62.001сб-2	1		
		или							
73 1281 6481	06	172.62.012сб-1А	"			172.62.002сб-2	1		
73 1281 6472	07	172.62.013сб-1	"	124.1	44	172.62.001сб-2	2		
		или							
73 1281 6482	05	172.62.013сб-1А	"			172.62.002сб-2	2		
73 1281 6473	06	172.62.014сб или	"	124.1	54	172.62.001сб-2	1		
73 1281 3676	09	172.62.014сб-А	"						
73 1281 6475	04	172.62.015сб-1	Пробка правая	124.1	89	172.62.026сб	1		
73 1281 6477	02	172.62.016сб-1	Пробка левая	124.1	90	172.62.027сб	1		
73 1281 6478	01	172.62.019сб	Рычаг правый	124.1	33	172.62.001сб-2	1		
73 1281 6479	00	172.62.020сб	Рычаг левый	124.1	34	172.62.002сб-2	1		
73 1281 6914	02	172.62.026сб	Золотниковая пара	124.1	89	172.62.001сб-2	1		
			правая		91				
73 1281 6915	01	172.62.027сб	Золотниковая пара	124.1	90	172.62.002сб-2	1		
			левая		92				
73 1272 3067	07	432.62.016сб-2	Рычаг	124.1	57	172.62.001сб-2	1		
73 1272 3072	10	432.62.018сб	Валик правый	124.1	52	172.62.001сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 3074	08	432.62.019сб	Валик левый	124.1	53	172.62.002сб-2	1		
73 1281 6501	08	172.62.023-А	Крышка	124.1	1	172.62.001сб-2	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 6502	07	172.62.024-А	Крышка	124.1	2	172.62.002сб-2	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 6503	06	172.62.025-1	Картер правый	124.1	96	172.62.003сб-2	1	Отливка СЧ-15	
73 1281 6504	05	172.62.026-1	Картер левый	124.1	97	172.62.004сб-2	1	Отливка СЧ-15	
73 1281 6506	03	172.62.028-1А	Крышка	124.1	17	172.62.001сб-2	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 6507	02	172.62.030-1А	"	124.1	18	172.62.002сб-2	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 6509	00	172.62.038-2	Рычаг правый	124.1	10	172.62.001сб-2	1	Сталь 45ХЛ	
73 1281 6511	06	172.62.039-2	Рычаг левый	124.1	11	172.62.002сб-2	1	Сталь 45ХЛ	
73 1284 2411	10	172.62.053-А	Рычаг правый	124.1	83	172.62.007сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1284 2412	09	172.62.054-А	Рычаг левый	124.1	84	172.62.008сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6517	00	172.62.055-1	Втулка	124.1	23	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6519	09	172.62.058-1	Лимб левый	124.1	48	172.62.002сб-2	1	Сталь 40	
73 1281 6521	04	172.62.059-1	Лимб правый	124.1	49	172.62.001сб-2	1	Сталь 40	
73 1281 6523	02	172.62.064	Шайба	124.1	26	172.62.001сб-2	1	Сталь 10кп	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6525	00	172.62.067	Шпилька	124.1	98	172.62.003сб-2	3	Сталь 38ХС	
						172.62.004сб-2	3		
73 1281 6526	10	172.62.068-3 или	Колпачок	124.1	61	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 4965	10	172.62.068-3А	"			172.62.002сб-2		Сталь 45ХЛ	
73 1281 6527	09	172.62.069	Шайба регулировоч- ная	124.1	40	172.62.001сб-2	2	Жесть белая ГГЖК	Подбор
						172.62.002сб-2	2		
73 1281 6529	08	172.62.070	То же	124.1	40	172.62.001сб-2	2	Лента 10кп	
						172.62.002сб-2	2		
73 1281 6537	07	172.62.081	Крышка	124.1	82	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
						172.62.002сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6538	06	172.62.082	Крышка	124.1	21	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6539	05	172.62.083	Крышка	124.1	55	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 6541	00	172.62.084	"	124.1	43	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6542	10	172.62.085	Втулка правая	124.1	73	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6543	09	172.62.086	Втулка левая	124.1	74	172.62.002сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6544	08	172.62.087 или	Платик правый	124.1	71	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 6545	07	172.62.087-А	То же	124.1				Сталь 40Л-І	
73 1281 6546	06	172.62.088 или	Платик левый	124.1	72	172.62.002сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 6547	05	172.62.088-А	То же					Сталь 40Л-І	
73 1281 6548	04	172.62.089	Шайба	124.1	103	172.62.001сб-2	1	Сталь 30ХГСА	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6549	03	172.62.090	Крышка	124.1	65	172.62.001сб-2	1	Сталь 30ХГСА	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6551	09	172.62.091	Кулак поворота правый	124.1	79	172.62.001сб-2	1	Сталь 12ХН2	
73 1281 6552	08	172.62.092	Кулак поворота левый	124.1	80	172.62.002сб-2	1	Сталь 12ХН2	
73 1281 6553	07	172.62.093	Гайка	124.1	81	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6555	05	172.62.103	Винт	124.1	5	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6556	04	172.62.104	Гайка	124.1	4	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6557	03	172.62.105	Колпачок	124.1	6	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6558	02	172.62.106	Кольцо	124.1	75	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6559	01	172.62.107	"	124.1	12	172.62.001сб-2	2	Лента У7А	Подбор
						172.62.002сб-2	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6561	07	172.62.107-01	Кольцо	124.1	12	172.62.001с6-2	2	Лента У7А	Подбор
						172.62.002с6-2	2		
73 1281 6562	06	172.62.107-02	"	124.1	12	172.62.001с6-2	2	Лента У7А	
						172.62.002с6-2	2		
73 1281 6563	05	172.62.110	Втулка правая	124.1	91	172.62.026с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 6564	04	172.62.111	Втулка левая	124.1	92	172.62.027с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 6565	03	172.62.112	Шпилька	124.1	69	172.62.003с6-2	16	Сталь 38ХС	
						172.62.004с6-2	16		
73 1281 6566	02	172.62.113-1	Втулка	124.1	95	172.62.003с6-2	1	Сталь 20Х	
						172.62.004с6-2	1		
73 1281 6569	10	172.62.115-1	"	124.1	62	172.62.001с6-2	1	Бронза БрАМц10-3-1,5	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6572	04	172.62.116-1	Тарелка	124.1	100	172.62.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6573	03	172.62.117-1	Ввертыш	124.1	60	172.62.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6574	02	172.62.119	Прокладка	124.1	64	172.62.001с6-2	1	Наронит ИМБ	
						172.62с6-2	2		
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6576	00	172.62.122	Гайка	124.1	25	172.62.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6577	10	172.62.123	Пружина	124.1	22	172.62.001с6-2	1	Проволока III	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6578	09	172.62.124	"	124.1	47	172.62.001с6-2	2	Проволока III	
						172.62.002с6-2	2		
73 1281 6581	03	172.62.128	Рычаг правый	124.1	30	172.62.019с6	1	Сталь 45ХЛ	
73 1281 6582	02	172.62.129	Рычаг левый	124.1	31	172.62.020с6	1	Сталь 45ХЛ	
73 1281 6583	01	172.62.130	Шток	124.1	8	172.62.001с6-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	1		
73 1281 6584	00	172.62.131	Втулка	124.2	112	172.62.001с6-2	1	Сталь 35	
						172.62.002с6-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6585	10	172.62.132	Втулка	124.2	109	172.62.003сб-2	1	Сталь 20Х	
						172.62.004сб-2	1		
73 1281 6586	09	172.62.133	Кулак правый	124.1	38	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6587	08	172.62.134	Кулак левый	124.1	39	172.62.002сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6588	07	172.62.135	Золотник	124.2	106	172.62.001сб-2	1	Сталь 20Х	
						172.62.002сб-2			
73 1281 6589	06	172.62.136	Водило правое	124.1	13	172.62.001сб-2	1	Сталь 20ХГНР	
73 1281 6591	01	172.62.137	Водило левое	124.1	14	172.62.002сб-2	1	Сталь 20ХГНР	
73 1281 6592	00	172.62.138	Ось	124.1	16	172.62.001сб-2	1	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6593	10	172.62.139	Заглушка	124.2	107	172.62.001сб-2	1	Сталь 40	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6594	09	172.62.140	Пружина	124.2	105	172.62.001сб-2	1	Сталь 70	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6595	08	172.62.141	"	124.2	111	172.62.001сб-2	1	Сталь 70	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6596	07	172.62.142	Золотник	124.2	110	172.62.001сб-2	1	Сталь 20Х	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6597	06	172.62.143	"	124.2	108	172.62.001сб-2	1	Сталь 20Х	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6598	05	172.62.144	Кольцо	124.1	15	172.62.001сб-2	1	Сталь 15	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6599	04	172.62.145	Шайба регулировоч- ная	124.2	104	172.62.001сб-2	2	Жесть белая ГГЖК	Подбор
						172.62.002сб-2	2		Подбор
73 1281 6603	03	172.62.148	Болт	124.1	85	172.62.001сб-2	2	Сталь 38ХС	
						172.62.002сб-2	2		
73 1281 6605	01	172.62.151-1	Пружина	124.1	102	172.62.001сб-2	1	Проволока 51ХФА	
						172.62.002сб-2	1		
73 1281 6606	00	172.62.152-1	"	124.1	101	172.62.001сб-2	1	Проволока 51ХФА	
						172.62.002сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6607	10	172.62.153	Прокладка	124.1	59	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	2 2	Картон Б	
73 1281 6608	09	172.62.154	Болт	124.1	66	172.62с6-2	8	Сталь 38ХС	
73 1281 6613	01	172.62.158	Гнездо	124.1	56	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 20	
73 1281 6614	00	172.62.159	"	124.1	87	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 20	
73 1281 6615	10	172.62.160	Крышка	125	1	172.62.002с6-2	1	Сталь 20	
73 1281 6616	09	172.62.161	Гнездо	124.1	41	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 20	
73 1281 3677	08	172.62.162	Шестерня	124.1	42	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 38ХС	
73 1272 3132	04	432.62.042-1 или	Золотник	124.1	94	172.62.001с6-2	1	Сталь 20Х	
73 1275 9137	04	434.62.064	"			172.62.002с6-2	1	Сталь ШХ15	
73 1272 3176	03	432.62.057	Втулка	124.1	20	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 40	
73 1272 3196	10	432.62.068-3	Рычаг	124.1	58	432.62.016с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1272 3216	01	432.62.076	Ось	124.1	32	172.62.019с6 172.62.020с6	1 1	Сталь 20	
73 1272 3221	04	432.62.079	Кольцо	124.1	45	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 40	
73 1272 3223	02	432.62.081-1	Планка	124.1	88	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 40	
73 1272 3225	00	432.62.082-3	Кронштейн	124.1	76	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Сталь 30ХГСА	
73 1272 3229	07	432.62.084-2	Стрелка правая	125	2	172.62.002с6-2	1	Сталь 10кп	
73 1272 3246	06	432.62.091-3	Пружина	124.1	99	172.62.001с6-2 172.62.002с6-2	1 1	Проволока 51ХФА	
73 1272 3256	04	432.62.094-2	Кольцо уплотнитель- ное	125	3	172.62с6-2	2	Резина	Подбор

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 3258	02	432.62.095-2	Кольцо уплотнитель- ное	125	4	172.62с6-2	2	Резина	Подбор
73 1272 3261	07	432.62.096-2	То же	125	5	172.62с6-2	2	"	
73 1272 3265	03	432.62.097-2	"	125	6	172.62с6-2	2	"	
73 1272 3269	10	432.62.099-1	Прокладка	124.1	51	172.62.001с6-2	2	Картон Б	
73 1272 3272	04	432.62.100	"	124.1	56	172.62.002с6-2	2	То же	
						172.62.001с6-2	2		
73 1272 3274	02	432.62.101-1	"	124.1	29	172.62.001с6-2	1	"	
						172.62.002с6-2	1		
73 1272 3276	00	432.62.102-1	"	124.1	50	172.62.001с6-2	2	"	
						172.62.002с6-2	2		
73 1272 3296	07	432.62.111-1	Пружина	124.1	3	172.62.001с6-2	1	Проволока 51ХФА	
						172.62.002с6-2	1		
73 1272 3323	10	432.62.121	Сухарь	124.1	37	172.62.001с6-2	2	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	2		
73 1272 3329	04	432.62.124	Заглушка	124.1	93	172.62.001с6-2	1	Сталь 40	
						172.62.002с6-2	1		
73 1272 3336	05	432.62.127	Кольцо	124.1	28	172.62.001с6-2	2	Сталь 20	
						172.62.002с6-2	1		
73 1272 3343	06	432.62.129	Столор	124.1	63	172.62.003с6-2	1	Сталь 20	
						172.62.004с6-2	1		
73 1272 3347	02	432.62.131-1	Стрелка левая	125	8	172.62.001с6-2	1	Сталь 10кп	Подбор
73 1272 3356	01	432.62.135-1	Кольцо уплотнитель- ное	124.1	24	172.62.001с6-2	2	Резина	
						172.62.002с6-2	2		
73 1272 3358	10	432.62.136-2	То же	124.1	67	172.62с6-2	8	"	
						ЗИП	8		
73 1272 3361	04	432.62.137-1	"	125	7	172.62с6-2	2	"	
73 1272 3372	01	432.62.142	Втулка	124.1	19	172.62.001с6-2	1	Труба 20x1,5 АМг6М	
						172.62.002с6-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 3374	10	432.62.143	Втулка	124.1	9	172.62.001с6-2	1	Труба 20x1,5 АМг6М	
						172.62.002с6-2	1		
73 9130 9116	01	520.02.001-05	Гайка М8х1	124.1	68	172.62.001с6-2	16	Сталь 38ХС	
						172.62.002с6-2	16		
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8	124.1	46	172.62.001с6-2	1	Сталь 20	
						172.62.002с6-2	1		
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8x14	124.1	7	172.62.001с6-2	2	Лист АД1М	
						172.62.002с6-2	2		
73 9130 9341	05	520.07.006	Шайба 6	124.1	70	172.62.001с6-2	24	Сталь 10кп	
						172.62.002с6-2	24		

ГРУППА 63. ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6635	06	172.63.031сб-2	Скоба	126	126	176.63сб	1		
73 1281 6636	05	172.63.032сб	Тяга	126	46	176.63сб	2		
73 1281 3678	07	172.63.043сб-2	Планка левая	126	117	175.63.041сб-Б	1		
73 1281 6626	07	172.63.044сб-2	Планка правая	126	57	175.63.042сб-Б	1		
73 1291 6643	06	172.63.051сб	Рычаг поворота пра- вый	126	64	175.63.001сб	1		
73 1281 6648	01	172.63.061сб	Тяга	126	109	172.63.072сб	1		
73 1281 6652	05	172.63.064сб	Педадь	126	73	175.63.002сб	1		
73 1281 6653	04	172.63.065сб	Вал	126	2	175.63.001сб	1		
73 1281 6654	03	172.63.066сб	Тяга	126	40	176.63сб	1		
73 1284 2431	06	172.63.067сб-1	Поводок	126	36	176.63сб	1		
73 1281 6656	01	172.63.068сб	Вал сцепления	126	51	176.63сб	1		
73 1281 6657	00	172.63.069сб	Вал КП	126	52	176.63сб	1		
73 1281 6658	10	172.63.070сб	Тяга левая	126	85	176.63сб	1		
73 1281 6659	09	172.63.071сб	То же	126	84	172.63.070сб	1		
73 1281 6661	04	172.63.072сб	Тяга сцепления	126	130	176.63сб	1		
73 1281 6662	03	172.63.073сб	Тяга	126	129	172.63.072сб	1		
73 1281 6663	02	172.63.074сб	"	126	100	176.63сб	1		
73 1282 4351	07	176.63сб	Приводы управления	126			1		Монтажный чертеж
73 1282 4354	04	176.63.003сб	Валики поперечные	126	83	176.63сб	1		
73 1282 4355	03	176.63.004сб	Рычаг поворота ле- вый	126	78	176.63.003сб	1		
73 1283 6481	07	175.63.001сб	Избиратель	126	67	176.63сб	1		
73 1283 6482	06	175.63.002сб	Вал педадьный	126	75	176.63сб	1		
73 1283 6489	10	175.63.009сб-2	Тяга	126	26	176.63сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6491	05	175.63.010сб-1	Тяга правая	126	15	176.63сб	1		
73 1283 6492	04	175.63.011сб	Тяга	126	31	176.63сб	2		
73 1283 6496	00	175.63.015сб-1	"	126	37	176.63сб	1		
73 1283 6498	09	175.63.017сб-3	"	126	105	176.63сб	1		
73 1283 6499	08	175.63.018сб	Вал	126	74	175.63.002сб	1		
73 1283 6501	09	175.63.019сб-2	Вал переходной	126	103	176.63сб	1		
73 1283 6502	08	175.63.020сб	Рычаг	126	132	175.63.002сб	1		
73 1283 6503	07	175.63.021сб-2	Тяга	126	30	175.63.009сб-2	1		
73 1283 6504	06	175.63.022сб-2	"	126	22	175.63.009сб-2	1		
73 1283 6505	05	175.63.025сб-1	Тяга правая	126	10	175.63.010сб-1	1		
73 1283 6507	03	175.63.027сб-2	Валик сцепления	126	101	175.63.019сб-2	1		
73 1283 6508	02	175.63.029сб-1	Опора	126	104	175.63.019сб-2	1		
73 1283 6509	01	175.63.030сб	Вал правый	126	43	176.63сб	1		
73 1283 6511	07	175.63.031сб	Вал левый	126	99	176.63сб	1		
73 1283 6512	06	175.63.032сб	Валик	126	41	175.63.030сб	1		
						175.63.031сб	1		
73 1283 6514	04	175.63.033сб-А	Опора правая	126	44	175.63.030сб	1		
73 1283 6516	02	175.63.034сб-А	Опора левая	126	98	175.63.031сб	1		
73 1283 6517	01	175.63.035сб-1	Тяга	126	93	176.63сб	1		
73 1283 6518	00	175.63.036сб	Вал правый	126	7	175.63.001сб	1		
73 1283 6519	10	175.63.037сб	Вал левый	126	82	176.63.003сб	1		
73 1283 6521	05	175.63.038сб	Рычаг левый	126	119	175.63.041сб-Б	1		
73 1283 6522	04	175.63.039сб	Рычаг правый	126	58	175.63.042сб-Б	1		
73 1283 6523	03	175.63.040сб	Серьга	126	27	175.63.010сб-1	1		
						172.63.070сб	1		
73 1283 6534	00	175.63.041сб-Б	Монтаж кулака лево- го	126	120	176.63сб	1		
73 1283 6535	10	175.63.042сб-Б	Монтаж кулака пра- вого	126	59	176.63сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6526	00	175.63.043сб	Пружина	126	116	175.63.041сб-Б	1		
						175.63.042сб-Б	1		
73 1283 6529	08	175.63.046сб	Серьга	126	88	175.63.019сб-2	1		
73 1283 6531	03	175.63.047сб	Рычаг	126	95	176.63сб	1		
73 1283 6532	02	175.63.048сб	"	126	89	175.63.019сб-2	1		
73 1283 6533	01	175.63.049сб	"	126	19	175.63.001сб	1		
73 1283 6394	05	175.61.014сб	Вал	126	81	176.63.003сб	1		
		432.63.046сб	Поводок	126	35	176.63сб	3		
73 1281 6691	09	172.63.016	Гайка	126	54	176.63сб	4	Сталь 38ХС	
73 1281 6693	07	172.63.019	"	126	50	176.63сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6694	06	172.63.020	Болт регулировочный	126	47	176.63сб	4	Сталь 38ХС	
73 1281 6698	02	172.63.024	Втулка	126	48	176.63сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6704	10	172.63.053-1	Кулак левый	126	111	175.63.041сб-Б	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6707	07	172.63.054-1	Кулак правый	126	56	175.63.042сб-Б	1	Сталь 38ХС	
						175.63.042сб	1		
73 1281 6715	07	172.63.064	Вилка	126	28	175.63.011сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6721	09	172.63.073	Сальник	126	4	176.63.003сб	2	Войлок	
						175.63.001сб	1		
						175.63.002сб	1		
73 1281 6722	08	172.63.074	"	126	5	176.63.003сб	2	"	
						175.63.001сб	2		
						175.63.002сб	3		
73 1281 6723	07	172.63.075	Корпус избирателя	126	14	175.63.001сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 6725	05	172.63.079	Рычаг	126	45	175.63.030сб	1	Сталь 38ХС	
						175.63.031сб	1		
73 1281 6736	02	172.63.093	Скоба правая	126	20	176.63сб	1	Сталь 15	
73 1281 6738	00	172.63.095	Болт	126	138	176.63сб	1	Сталь 40	
73 1281 6739	10	172.63.096	Ось	126	33	176.63сб	24	Сталь 38ХС	
						175.63.019сб-2	1		
						ЗИП	3		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6743	03	172.63.099	Собака	126	71	175.63.001сб	1	Сталь 45ХЛ	
73 1281 6747	10	172.63.105	Болт	126	110	175.63.041сб-Б	1	Сталь 15кп	
						175.63.042сб-Б	1		
73 1281 6763	10	172.63.119	Крышка	126	6	176.63.003сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
						175.63.001сб			
73 1281 3682	00	172.63.140	Пружина	126	61	175.63.001сб	1	Проволока IIA	
73 1284 2441	04	172.63.141	Вилка	126	34	176.63сб	1	Сталь 40	
73 1281 6404	08	172.61.025-1	Опора	126	137	175.63.002сб	1	Сталь 25Л-I	
73 1281 6623	10	172.61.026-1	"	126	135	175.63.002сб	2	Сталь 25Л-I	
73 1281 6413	07	172.61.034	Крышка	126	136	175.63.002сб	2	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 6414	06	172.61.035	Втулка	126	134	175.63.002сб	1	Сталь 15	
73 1281 6416	04	172.61.040	Рычаг	126	79	176.63.003сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6431	05	172.61.061	Кольцо	126	97	175.63.030сб	2	Сталь 15	
						175.63.031сб	2		
73 1281 6525	00	172.62.067	Шпилька	126	91	176.63сб	3	Сталь 38ХС	
73 1281 6561	07	172.62.107-01	Кольцо	126	121	176.63сб	2	Лента У7А-С	
						175.63.041сб-Б	3		
						175.63.042сб-Б	3		
73 1281 6562	06	172.62.107-02	"	126	96	176.63сб	2	Лента У7А-С	
						175.63.030сб	2		
						175.63.031сб	2		
73 1281 6823	04	172.64.018-1	Ось	126	115	175.63.041сб-Б	1	Сталь 38ХС	
						175.63.042сб-Б	1		
73 1282 4382	00	176.63.003	Рукоятка рычага	126	77	176.63.004сб	1	Резина	
73 1282 4325	09	176.61.017	Шайба	126	63	176.63сб	5	Сталь 10кп	
73 1282 4626	10	176.70.005	Гайка	126		176.63.003сб	1	Сталь 15	
				133	104				
73 1283 6575	02	175.63.025	Пружина	126	90	175.63.019сб-2	1	Проволока 60С2А	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6581	04	175.63.030	Контргайка	126	39	172.63.066сб 172.63.074сб 175.63.015сб-1 175.63.035сб-1	1 1 1 1	Сталь 15	
73 1283 6582	03	175.63.031	Гайка	126	92	176.63сб 175.63.035сб-1	3 1	Сталь 15	
73 1283 6607	00	175.63.054	Кронштейн	126	80	176.63.003сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 6608	10	175.63.055	Болт	126	38	176.63сб	4	Сталь 38ХС	
73 1283 6611	04	175.63.057-1	Скоба	126	97	175.63.019сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6614	01	175.63.060	Втулка	126	86	175.63.019сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6623	00	175.63.069	Вилка	126	32	172.63.074сб 175.63.015сб-1 176.63сб	1 1 3	Сталь 40	
73 1283 6624	10	175.63.070	Муфта	126	25	175.63.009сб-2 175.63.010сб-1 172.63.070сб	1 1 1	Сталь 38ХС	
73 1283 6625	09	175.63.071	Вилка	126	42	172.63.066сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6626	08	175.63.072	Стяжка	126	29	172.63.074сб 175.63.011сб 172.63.066сб 175.63.015сб-1 175.63.035сб-1	1 2 1 1 1	Сталь 38ХС	
73 1283 6627	07	175.63.073	Муфта	126	127	172.63.072сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6628	06	175.63.074	Вилка	126	108	175.63.017сб-3 175.63.035сб-1	1 1	Сталь 40	
73 1283 6629	05	175.63.075-1	Муфта левая	126	53	176.63сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6631	00	175.63.076-1	Муфта правая	126	49	176.63сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6634	08	175.63.079	Вилка	126	94	175.63.035сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6644	06	175.63.089	Собачка	126	17	175.63.001сб	1	Сталь 40ХЛ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6647	03	175.63.092	Пружина	126	16	175.63.001с6	1	Проволока II	
73 1283 6651	07	175.63.098	Кольцо	126	8	176.63.003с6	2	Резина	
						175.63.001с6	2		
73 1283 6446	10	175.61.038	Шайба	126	122	175.63.041с6-Б	1	Сталь 10кп	
						175.63.042с6-Б	1		
73 1275 6998	01	434.63.058	Защелка	126	62	175.63.001с6	1	Сталь 38ХС	
73 1272 3514	05	432.63.053-1	Гребенка	126	11	175.63.001с6	1	Сталь 40	
73 1272 3689	05	432.63.152	Штифт	126	60	175.63.001с6	7	Сталь 40	
73 1272 3727	05	432.63.173-1	Крышка	126	1	176.63.003с6	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
						175.63.001с6	1		
73 1272 3745	03	432.63.184-1	Болт	126	3	175.63.001с6	1	Сталь 38ХС	
73 1272 3774	09	432.63.199	Пружина	126	13	175.63.001с6	1	Проволока IIA	
73 1272 3776	07	432.63.200-2	"	126	70	175.63.001с6	1	Проволока 51ХФА	
73 1272 3778	05	432.63.201-2	Ось	126	68	175.63.001с6	1	Сталь 38ХС	
73 1251 1584	04	155.20.240	Прокладка	126	123	175.63.041с6-Б	2*	Лента У7А	
						175.63.042с6-Б	2*		
73 1251 1586	03	155.20.242	Сальник	126	107	175.63.019с6-2	2	Войлок	
73 1251 2222	02	155.25.153	Шайба	126	106	175.63.019с6-2	2	Сталь 15	
73 1231 2529	09	54.07.028	Прокладка	126	65	176.63с6	5*	Сталь кровельная	
73 1231 4842	06	54.20.080	Контргайка	126	23	175.63.009с6-2	1	Сталь 15	
						175.63.010с6-1	1		
						175.63.011с6	2		
						172.63.070с6	1		
73 1231 4861	03	54.20.087-2А	Рукоятка рычага	126	12	172.63.051с6	1	Резина	
73 1231 4999	08	54.20.178	Сальник	126	114	175.63.041с6-Б	2	Войлок ТС	
						175.63.042с6-Б	2		
73 1232 5662	10	54.29.1384	Шайба регулировоч- ная	126	69	175.63.001с6	6	Сталь 15	
73 1233 5636	07	54.83.400	Шайба	126	18	175.63.001с6	4	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1511 1589	03	150.31.792	Шайба регулировоч- ная	126	112	175.63.041сб-Б	3*	Сталь 10кп	
73 1511 1591	09	150.31.793	То же	126	113	175.63.042сб-Б	3*	Сталь 10кп	
73 9130 1229	03	60.12.118	Ось	126	118	175.63.041сб-Б	1*	Сталь 40	
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8х1	126	131	175.63.042сб-Б	2	Сталь 20	
						176.63сб	24		
						175.63.019сб-2	1		
						175.63.041сб-Б	1		
						175.63.042сб-Б	1		
						ЗИП	3		
73 9130 9304	10	520.07.003-07	Шайба 16,5х25х1	126	125	175.63.041сб-Б	4*	Сталь 15	
						175.63.042сб-Б	4*		
73 9130 9306	08	520.07.003-09	Шайба	126	102	175.63.019сб-2	4*	Сталь 15	
73 9130 9321	09	520.07.004-04	Шайба 12,5х21х0,5	126	124	175.63.041сб-Б	3*	Сталь кровельная	
						175.63.042сб-Б	3*		
73 9130 9323	07	520.07.004-06	Шайба 12,5х25х1	126	66	176.63сб	4*	Сталь 15	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	126	133	175.63.002сб	6	Сталь 10кп	
73 9130 9334	04	520.07.005-03	Шайба 12	126	76	176.63сб	1	Сталь 10кп	
73 9130 9343	03	520.07.006-02	Шайба 10	126	128	172.63.072сб	2	Сталь 10кп	
73 9130 9344	02	520.07.006-03	Шайба 12	126	24	175.63.009сб-2	2	Сталь 10кп	
73 9130 9346	00	520.07.006-05	Шайба 16	126	55	176.63сб	4	Сталь 10кп	
73 9447 1143	01	ЭМ30.000 ТУ	Электромагнит ЭМ-30	126	9	175.63.001сб	1		
		ОСТ 6-05-424-76	Ручка 409474-001-03	126	21	175.63.001сб	1	Фенопласт	

ГРУППА 64. ПРИВОД ОСТАНОВОЧНОГО ТОРМОЗА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.64сб-4	Привод остановоч- ного тормоза	127					Монтажный чертеж
73 1281 6628	05	172.64.001сб-4	Сервомеханизм	127	19	172.64сб-4	1		
73 1281 6791	06	172.64.006сб-1	Рычаг	127	20	172.64.001сб-4	1		
73 1281 6793	04	172.64.022сб	Тяга	127	50	172.64сб-4	1		
73 1281 6795	02	172.64.026сб	"	127	85	172.64сб-4	1		
		172.64.027сб-1	Монтаж блокировки избирателя	127			1		Монтажный чертеж
73 1281 6783	06	172.64.028сб-2	Плита	127	89	172.64.032сб-2	1		
73 1281 6798	10	172.64.029сб	Планка	127	113	172.64.027сб-1	1		
73 1281 6794	03	172.64.032сб-2	Плита	127	111	172.64.027сб-1	1		
73 1281 6141	01	172.56.001сб-1	Манжета	127	11	176.64.009сб-1	2		
73 1282 4414	09	176.64.003сб-2	Балансир	127	61	172.64.001сб-4	1		
73 1282 4415	08	176.64.004сб	Валик	127	65	172.64.001сб-4	1		
73 1282 4416	07	176.64.005сб-1	Бустер	127	42	172.64сб-4	1		
73 1282 4418	05	176.64.006сб-1	Валик	127	60	172.64.001сб-4	1		
73 1282 4421	10	176.64.007сб-1	Вал педаальный	127	83	172.64сб-4	1		
73 1282 4422	09	176.64.008сб-2	То же	127	82	176.64.007сб-1	1		
73 1282 4424	07	176.64.009сб-1	Вал переходной	127	98	172.64сб-4	1		
73 1282 4426	05	176.64.010сб-2	Вал	127	5	176.64.009сб-1	1		
73 1282 4428	03	176.64.011сб-1	Тяга	127	103	172.64.001сб-4	1		
73 1282 4431	08	176.64.015сб	"	127	18	172.64сб-4	1		
73 1283 6675	10	175.64.002сб-3	Вал переходной	127	56	172.64сб-4	1		
73 1283 6677	08	175.64.004сб-А	Тяга	127	16	172.64сб-4	1		
73 1283 6678	07	175.64.005сб-1	"	127	13	175.64.004сб-А	1		
73 1283 6679	06	175.64.006сб-1	"	127	15	175.64.004сб-А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6683	10	175.64.012сб	Тяга	127	95	172.64сб-4	1	Проволока IIA	
73 1283 6687	06	175.64.025сб	Поводок	127	76	172.64.001сб-4	1		
73 1283 6691	10	175.64.032сб	Рычаг	127	55	172.64сб-4	1		
73 1281 6817	02	172.64.001	Пружина	127	21	172.64сб-4	1		
73 1281 6823	04	172.64.018-1	Ось	127	1	172.64сб-4	6		
						172.64.001сб-4	3	Сталь 38ХС	
						ЗИП	1		
73 1281 6826	01	172.64.022	Крышка	127	74	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6829	09	172.64.028	Вилка	127	49	172.64.022сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6831	04	172.64.029	Стяжка	127	48	172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
						172.64.022сб	1		
73 1281 6832	03	172.64.030-А	Вилка	127	46	172.64.022сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6836	10	172.64.041	Муфта	127	14	175.64.004сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6839	07	172.64.044	Вилка	127	96	172.64.027сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 6819	01	172.64.045-1	Пружина	127	109	172.64.027сб-1	1	Проволока IIA	
73 1281 6842	01	172.64.046	Рычаг	127	110	172.64.032сб-2	1	Сталь 40Л	
73 1281 6843	00	172.64.047	Прижим	127	112	172.64.027сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6844	10	172.64.048	Шайба	127	108	172.64.027сб-1	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 6861	09	172.64.068	Муфта	127	57	172.64сб-4	1	Сталь 40	
73 1281 6916	00	172.64.077	Болт	127	54	172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6917	10	172.64.077-01	"	127		172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6629	04	172.64.078	Вилка	127	22	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6631	10	172.64.079	Вставка			172.64сб-4	1	Сталь 20Л-I	Подбор
73 1281 6637	04	172.64.079-04	"	127	23	172.64сб-4	1	Сталь 20Л-I	
73 1281 8917	02	172.64.080	Гайка	127	72	172.64.001сб-4	1	Сталь 40	
73 1281 8918	01	172.64.081	Болт	127	73	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 2789	05	172.26.121	Шайба	127	51	172.64сб-4	9*	Сталь 15	
73 1281 6163	06	172.56.003	Пружина	127	12	176.64.009сб-1	2	Сталь 70	
73 1281 6413	07	172.61.034	Крышка	127	9	176.64.007сб-1	2	Сплав алюминиевый АЛ9	
						176.64.009сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6722	08	172.63.074	Сальник	127	8	176.64.007сб-1 176.64.009сб-1	2 1	Войлок	
73 1281 6739	10	172.63.096	Ось	127	104	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4446	01	176.64.002	Рычаг	127	105	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4447	00	176.64.003	Ось	127	99	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4448	10	176.64.004	Серьга	127	100	176.64.011сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4449	09	176.64.005	Шайба	127	58	172.64сб-4	1	Сталь 10кп	
73 1281 6689	03	172.64.006-1	Корпус	127	37	176.64.005сб-1	1	Бронза БрАЖ9-4	
73 1282 4453	02	176.64.007-1	Шток	127	38	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4455	00	176.64.008-1	Поводок	127	31	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4456	10	176.64.009	Гайка	127	30	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4458	08	176.64.010	Полукольцо	127	33	176.64.005сб-1	2	Сталь 15	
73 1282 4459	07	176.64.011	Кольцо	127	32	176.64.005сб-1	1	Труба 42х4-В10	
73 1282 4461	02	176.64.012	"	127	36	176.64.005сб-1	1	Труба 50х6-В20	
73 1282 4462	01	176.64.013	Манжета	127	34	176.64.005сб-1	1	Резина	
73 1282 4463	00	176.64.014	Ось	127	59	172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3952	03	176.64.016-2	Серьга	127	102	176.64.011сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4471	00	176.64.021	Пробка	127	41	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4475	07	176.64.024	Опора	127	10	176.64.009сб-1	1	Сталь 25Л-І	
73 1282 4476	06	176.64.025	Болт	127	6	176.64.009сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4481	09	176.64.028-1	Кронштейн	127	27	176.64.005сб-1	1	Сталь 25Л-І	
73 1282 4482	08	176.64.029	Поводок	127	17	172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4486	04	176.64.033	Картер	127	77	172.64.001сб-4	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1282 4487	03	176.64.034-1	Кулак	127	79	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4325	09	176.61.017	Шайба	127	91	172.64сб-4	2	Сталь 10кп	
73 1283 6714	09	175.64.008	Опора	127	81	176.64.007сб-1	2	Сталь 25Л-І	
73 1283 6724	07	175.64.020	Тяга	127	94	175.64.012сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6725	06	175.64.021-1	Вилка	127	93	175.64.012сб	1	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6726	05	175.64.022	Крышка	127	3	176.64.009сб-1	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 6728	03	175.64.024-1А	Храповик	127	86	172.64сб-4	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 6733	06	175.64.044	Крышка	127	45	172.64сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6734	05	175.64.045	Кронштейн	127	44	172.64сб-4	1	Сталь 25Л-I	
73 1283 6741	06	175.64.055-1	Крышка картера	127	78	172.64.001сб-4	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 6763	00	175.64.094	Указатель	127	69	172.64.001сб-4	1	Сталь 25Л-I	
73 1283 6765	09	175.64.103	Кольцо	127	70	172.64.001сб-4	2	Резина	
73 1283 5169	05	175.41.095	Болт	127	107	172.64.027сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6327	05	175.60.168	Гайка	127	28	176.64.005сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 6651	07	175.63.098	Кольцо	127	4	176.64.009сб-1	1	Резина	
73 1283 8458	09	175.87.134	Гайка	127	40	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 8461	03	175.87.139-1А	Ось	127	24	176.64.005сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1275 7033	08	434.64.033	Тяга	127	62	172.64.001сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1272 3834	03	432.64.028-2	Втулка	127	66	172.64.001сб-4	2	Сталь 38ХС	
73 1272 3838	10	432.64.030	Кольцо	127	67	172.64.001сб-4	2	Сталь 38ХС	
73 1272 3901	09	432.64.077-1	Втулка	127	68	172.64.001сб-4	2	Сталь 38ХС	
73 1272 3925	01	432.64.092-1	Прокладка	127	75	172.64.001сб-4	4	Картон Б	
73 1272 3336	05	432.62.127	Кольцо	127	64	172.64.001сб-4	1	Сталь 20	
73 1272 3369	07	432.62.141	Кольцо уплотнитель- ное	127	43	172.64сб-4	1	Резина	
73 1272 4283	03	432.66.089-2	То же	127	71	172.64.001сб-4	3	Резина	
73 1251 1752	07	155.21.079-А	Защитный колпак	127	35	176.64.005сб-1	1	Резина	
73 1231 2529	09	54.07.028	Прокладка	127	52	172.64сб-4	2	"	
73 1231 4804	01	54.20.064	Пружина	127	80	172.64сб-4	5*	Сталь кровельная	
73 1231 4842	06	54.20.080	Контргайка	127	47	172.64.022сб	1	Проволока III	
						172.64сб-4	1	Сталь 15	
73 1231 4999	08	54.20.178	Сальник	127	63	172.64.001сб-4	2	Войлок	
73 1231 5029	01	54.20.208	Валик	127	84	172.64сб-4	3	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 5256	03	54.22.045	Втулка	127	87	172.64.027сб-1	1	Труба 10x1,4-B10	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	127	7	176.64.009сб-1	1	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка	127	101	176.64.011сб-1	1	Сталь 20	
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8x1	127	2	172.64.032сб-1	1	Сталь 20	
						172.64сб-4	6		
						172.64.001сб-4	5		
						ЗИП	1		
73 9130 9148	04	520.02.009	Гайка М10x1	127	25	176.64.005сб-1	1	Сталь 20	
73 9130 9269	07	520.06.002-02	Прокладка 12x17	127	29	176.64.005сб-1	2	Лист АД1М	
73 9130 9316	06	520.07.004	Шайба 12,5x18x0,5	127	97	172.64сб-4	6	Сталь кровельная	
73 9130 9323	07	520.07.004-06	Шайба 12,5x25x1	127	53	172.64сб-4	9	Сталь 15	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	127	92	176.64.007сб-1	6	Сталь 10кп	
						172.64.001сб-4	1		
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14x7	127	88	172.64.027сб-1	2	Сталь кровельная	
73 9130 9394	03	520.09.001-08	Скоба 10x11	127	90	172.64.027сб-1	1	Сталь кровельная	
73 9130 9656	00	520.15.001-01	Кольцо 12	127	26	176.64.005сб-1	2	Резина	
73 9130 9658	09	520.15.001-03	Кольцо 18	127	39	176.64.005сб-1	4	"	

ГРУППА 65. СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.65сб-5А	Сиденье водителя	128			1		Монтажный чертеж
73 1281 6484	03	172.65.001сб-2	Фиксатор левый	128	16	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6883	03	172.65.002сб	Фиксатор правый	128	10	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6486	01	172.65.003сб-3	Механизм рычажный	128	25	172.65сб-5А	1		
73 1281 6488	10	172.65.004сб-2	Ось	128	17	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6887	10	172.65.006сб-1	Дужка	128	7	172.65сб-5А	1		
73 1281 6491	04	172.65.010сб-2	Рукоятка со стопо- ром	128	42	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6495	00	172.65.012сб-2	Рамка	128	22	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6814	05	172.65.017сб-2	Торсион	128	32	172.65сб-5А	1		
73 1281 6499	07	172.65.018сб-1	Рамка	128	23	172.65.003сб-3	1		
73 1281 6874	04	172.65.022сб-1	Спинка сиденья	128	6	172.65сб-5А	1		
73 1281 6815	04	172.65.025сб-3	Подушка сиденья	128	20	172.65сб-5А	1		
73 1281 6816	03	172.65.035сб-1	Плита	128	29	172.65.045сб-1	1		
73 1281 2512	06	172.65.037сб-1	Стойка	128	1	172.65.044сб-2	1		
73 1281 6522	03	172.65.039сб	Ограждение	128	34	172.65.040сб	1		
		172.65.040сб	Монтаж ограждения	128					Монтажный чертеж
73 1281 6932	00	172.65.002	Втулка левая	128	14	172.65.003сб-3	1	Сталь 20Л-I	
73 1281 6933	10	172.65.003	Втулка правая	128	12	172.65.003сб-3	1	Сталь 20Л-I	
73 1281 6948	03	172.65.017А	Чехол	128	11	172.65.003сб-3	2	Резина	
73 1281 6991	00	172.65.055-1	Ось	128	45	172.65сб-5А	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6997	05	172.65.061	Пластина торсиона	128	43	172.65.003сб-3	10	Лента 60С2А	
73 1281 6601	05	172.65.069	Кронштейн	128	28	172.65.003сб-3	1	Сталь 25Л-I	
73 1281 7386	00	172.65.078А	Болт	128	2	172.65.037сб-1	2	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 6604	02	172.65.079	Шайба	128	31	172.65.044сб-2	7 6	Сталь 30ХГСА-3	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5938	09	172.65.080A	Фланец	128	30	172.65.044сб-2	2	Сталь 25Л-1	Подбор
73 1281 6619	06	172.65.085	Фиксатор	128	39	172.65.010сб-2	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6621	01	172.65.105	Болт	128	36	172.65.040сб	1	Сталь 20-5-В	
73 1281 6624	09	172.65.107	"	128	44	172.65.045сб-1	1	Сталь 40ХЛ	
73 1281 6625	08	172.65.108	Стойка	128	5	172.65.044сб-2	1	Сталь специальная	
73 1281 3776	06	172.65.114	Шайба	128	18	172.65.003сб-3	2	Сталь 15-4-II	
73 1281 7392	02	172.65.117	Болт	128	3	172.65.044сб-2	3	Сталь 20Х3Н4А	
73 1281 7394	00	172.65.118	Штифт	128	4	172.65.044сб-2	2	Сталь 38ХС	
73 1281 6841	02	172.64.045	Пружина	128	37	172.65.023сб-1	1	Проволока IIA-1,6	
73 1283 6795	02	175.65.035-A	Гребенка	128	21	172.65.003сб-3	2	Сталь 38ХС	
73 1283 6807	05	175.65.049	Серьга	128	40	172.65.010сб-2	1	Сталь 15	
73 1283 6814	06	175.65.053	Прокладка	128	26	172.65сб-5A	2	Сталь кровельная	
73 1283 6815	05	175.65.053-01	"	128	27	172.65сб-5A	1	Сталь 15	
73 1275 7069	07	434.65.037-1	Планка	128	33	172.65сб-5A	1	Сталь 40	
73 1272 3356	01	432.62.135-1	Кольцо уплотнитель- ное	128	13	172.65.003сб-3	2	Резина	
73 1272 3685	09	432.63.149	Сальник	128	15	172.65.003сб-3	2	Войлок	
73 1251 2221	03	155.25.147-A	Шайба	128	8	172.65.003сб-3	6	Лента У7А	
73 1251 2222	02	155.25.153	"	128	19	172.65.003сб-3	6	Сталь 15	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	128	9	172.65.003сб-3	4	Проволока III	
73 1251 9469	08	155.38.388	Амортизатор	128	35	172.65.039сб 172.65.040сб	3	Резина	
73 1231 2851	02	54.08.068	Пружина	128	38	172.65.010сб-2	1	Проволока III	
73 9130 9318	04	520.07.004-02	Шайба	128	24	172.65.045сб-1	2	Сталь 15	
73 9130 9621	00	520.12.001-05	Ось 8x28	128	41	172.65.010сб-2	1	Сталь 38ХС	

ГРУППА 66. ТРУБОПРОВОДЫ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ГИДРОУПРАВЛЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7021	04	172.66.060сб или	Фланец	129	79	172-2М.66сб	1		
73 1281 7022	03	172.66.060сб-1	"	129					
		или							
73 1281 7023	02	172.66.060сб-2	"						
73 1281 7037	07	172.66.101сб-1	Кран-распределитель	130		172.45.060сб	1		
73 1281 7041	00	172.66.106сб-А	Трубопровод	129	26	172-2М.66сб	1		
73 1281 7043	09	172.66.115сб-1	Фиксатор	130	6	172.66.101сб-1	1		
		или							
73 1281 7178	06	172.66.330	"						
73 1281 7047	05	172.66.133сб	Трубопровод	129	51	172-2М.66сб	1		
73 1281 7042	10	172.66.152сб	Рычаг	131	15	172-2М.66.001сб	1		
73 1281 7044	08	172.66.153сб	Золотник	131	19	172-2М.66.001сб	1		
73 1281 8489	01	172.66.157сб	Трубопровод	129	64	172-2М.66сб	1		
73 1283 6841	03	175.66.005сб-2	"	129	27	172-2М.66сб	1		
73 1283 6845	10	175.66.009сб-2	"	129	47	172-2М.66сб	1		
73 1283 6847	08	175.66.011сб-2	"	129	48	172-2М.66сб	1		
73 1283 6849	06	175.66.013сб-1	"	129	29	172-2М.66сб	1		
73 1283 6854	09	175.66.017сб	"	129	67	172-2М.66сб	1		
73 1283 6855	08	175.66.018сб-1	"	129	78	172-2М.66сб	1		
73 1283 6858	05	175.66.021сб-А	Насос маслозакачи- вающий МЗН-2 с электродвигателем МН1-2С (дооборудо- ванный)	129	69	172-2М.66сб	1		
73 1283 6861	10	175.66.023сб-А	Кронштейн	132	1	172-2М.66сб	1		
73 1283 6863	08	175.66.026сб-1	Фильтр гидроцик- лонный	129	77	172-2М.66сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6866	05	175.66.029сб	Шланг	129	35	172-2М.66сб	1		
73 1283 6869	02	175.66.032сб	Кронштейн	132	2	172-2М.66сб	1		
73 1283 6873	06	175.66.034сб	Трубопровод	129	11	172-2М.66сб	1		
73 1283 6877	02	175.66.039сб-1	Труба	129	49	172-2М.66сб	1		
73 1283 6881	06	175.66.042сб	Кронштейн	132	3	172-2М.66сб	1		
73 1283 6882	05	175.66.043сб	Трубопровод	129	41	172-2М.66сб	1		
73 1283 6896	10	175.66.056сб	"	129	28	172-2М.66сб	1		
73 1283 6898	08	175.66.059сб	Труба	129	83	172-2М.66сб	1		
73 1283 6901	08	175.66.061сб	Трубопровод	129	18	172-2М.66сб	1		
73 1283 6903	06	175.66.063сб	Салун	129	42	172-2М.66сб	1		
		172-2М.66сб	Трубопроводы и сбо- рочные единицы гидроуправления	129					Монтажный чертеж
73 1282 0842	09	172-2М.66.001сб	Устройство клапан- ное	131		172-2М.66сб	1		
73 1282 0847	04	172-2М.66.006сб	Трубопровод	129	96	172-2М.66сб	1		
73 1231 0192	00	54.02.116сб	Хомут	129	86	172-2М.66сб	4		
73 1281 7068	00	172.66.012	Штуцер	129	37	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 7071	05	172.66.031-1	Винт	131	9	172-2М.66.001сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7073	03	172.66.033	Штуцер	129	87	172-2М.66сб	6	Сталь 38ХС	
73 1281 7083	01	172.66.047	Скоба	129	68	172-2М.66сб	2	Сталь 15	
73 1281 7087	08	172.66.053	Штуцер	129	34	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7091	01	172.66.068	Скоба	129	9	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1281 7093	10	172.66.116-1	Штуцер	129	3	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7102	04	172.66.129	Кольцо	129	81	172-2М.66сб	2	Резина	
						ЗИП	2		
73 1281 7112	02	172.66.142	Скоба	129	73	172-2М.66сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 7113	01	172.66.143	"	129	44	172-2М.66сб	2	Сталь 15	
73 1281 7117	08	172.66.153	Штуцер	129	50	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7119	06	172.66.174-1	Миклер	129	85	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7129	04	172.66.225	Болт	129	80	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 7134	07	172.66.230-1	Крышка	130	5	172.66.101сб-1	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 7135	06	172.66.232-2	Корпус	130	13	172.66.101сб-1	1	СЧ15-32	
73 1281 7137	04	172.66.234-1	Золотник	130	8	172.66.101сб-1	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 7138	03	172.66.235	Ввертыш	130	10	172.66.101сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7139	02	172.66.236	Пробка	130	1	172.66.101сб-1	1	Сталь 40	
73 1281 7141	08	172.66.237	"	130	3	172.66.101сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7142	07	172.66.238	Гайка	130	9	172.66.101сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 7146	03	172.66.242-А	Пробка	130	11	172.66.101сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7148	01	172.66.244	Скоба	129	19	172-2М.66сб	2	Сталь 15	
73 1281 7152	05	172.66.249	Штуцер	129	40	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 7153	04	172.66.250	"	129	39	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 7157	00	172.66.258	Скоба	129	74	172-2М.66сб	3	Сталь 15	
73 1281 7164	01	172.66.271	"	129	93	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1281 7173	00	172.66.291	"	129	60	172-2М.66сб	3	Сталь 20	
73 1281 7177	07	172.66.304	Золотник	131	12	172-2М.66.001сб	1	Сталь 20Х	
73 1281 7179	05	172.66.331	Пружина	131	5	172-2М.66.001сб	1	Сталь 10	
73 1281 7182	10	172.66.333	Золотник	131	4	172-2М.66.001сб	1	Сталь 20Х	
73 1281 7184	08	172.66.335	Стержень	131	17	172-2М.66.001сб	1	Сталь 20Х	
73 1281 7185	07	172.66.336	Втулка	131	3	172-2М.66.001сб	1	Сталь 20	
73 1281 5511	10	172.45.102	Штуцер	129	16	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5524	05	172.45.114-1	Гайка	129	25	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 5574	06	172.45.190-1	Скоба	129	43	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1281 5595	01	172.45.284	Фильтр	129	58	172-2М.66сб	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 6922	03	175.66.002-А	Корпус	131	8	172-2М.66.001сб	1	СЧ18-36	
73 1283 6933	00	175.66.014	Кронштейн	129	71	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1283 6935	09	175.66.016	Скоба	129	54	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1283 6936	08	175.66.017	"	129	59	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1283 6943	09	175.66.024	Муфта	131	23	172-2М.66.001сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 6944	08	175.66.025	Скоба	129	56	172-2М.66сб	2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 6967	01	175.66.048	Скоба	129	24	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1283 7029	08	175.66.117	Ввертыш	130	2	172.66.101сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1283 7031	03	175.66.118	Скоба	129	22	172-2М.66сб	2	Сталь 15	
73 1283 3581	05	175.32.174-1	"	129	14	172-2М.66сб	1	Сталь 15	
73 1283 5452	05	175.45.049 или	Корпус фильтра	129	57	172-2М.66сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 5453	04	175.45.049-А	То же					Сталь 38ХС	
73 1283 5601	10	175.47.019	Кольцо уплотнитель- ное	130	4	172.66.101сб-1	2	Резина	
73 1282 0865	02	172-2М.66.001	Стержень	131	11	172-2М.66.001сб	1	Сталь 38ХС	
73 1282 0866	01	172-2М.66.002	Кольцо	131	14	172-2М.66.001сб	1	Сталь 38ХС	
73 1282 0867	00	172-2М.66.003	Ввертыш	131	25	172-2М.66.001сб	1	Сталь 40	
73 1282 0868	10	172-2М.66.004	Пружина	131	13	172-2М.66.001сб	2	Проволока 51ХФА	
73 1282 0873	02	172-2М.66.012	Пробка	129	36	172-2М.66сб	2	Сталь 38ХС	
73 1282 0874	01	172-2М.66.013 или	Скоба	129	90	172-2М.66сб	1	Сталь 15Л-І	
73 1282 0875	00	172-2М.66.013-А						Сталь 15	
73 1282 0876	10	172-2М.66.014 или	"	129	88	172-2М.66сб	1	Сталь 15Л-І	
73 1282 0877	09	172-2М.66.014-А	"					Сталь 15	
73 1272 4194	08	432.66.039-1	Пружина	131	22	172-2М.66.001сб	1	Проволока 51ХФА	
73 1272 4196	06	432.66.040-3	"	131	18	172-2М.66.001сб	1	Проволока 51ХФА	
73 1272 4281	10	432.66.087-2	Пробка	131	6	172-2М.66.001сб	2	Сталь 40	
73 1272 4283	08	432.66.089-2	Кольцо	131	10	172-2М.66.001сб	2	Резина	
73 1272 4327	02	432.66.122	Жиклер	131	20	172-2М.66.001сб	1	Сталь 40	
73 1272 4332	05	432.66.124	Кольцо уплотнитель- ное	131	7	172-2М.66сб	1	Лист АД0М	
						172-2М.66.001сб	2		
						ЗИП	2		
73 1272 4369	03	432.66.142	То же	131	2	172-2М.66.001сб	1	Резина	
						ЗИП	2		
73 1272 1645	03	432.40.235-1	Пружина	130	14	172.66.101сб-1	1	Проволока 51ХФА	
73 1272 3356	01	432.62.135-1	Кольцо	131	24	172-2М.66.001сб	2	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 3367	09	432.62.140	Кольцо уплотнитель- ное	129	66	172-2М.66с6	1	Резина	
73 1231 1313	05	54.04.284	Пружина	130	7	172.66.101с6-1	1	Проволока III	
73 1231 2795	04	54.08.046	Болт	129	84	172-2М.66с6	4	Сталь 38ХС	
73 1231 5922	03	54.26.111-1А	Амортизатор	129	31	172-2М.66с6	2	Резина	
73 1233 3311	00	54.39.030-А	Пистон	129	32	172-2М.66с6	2	Труба 10х1-В20	
73 1233 3349	08	54.39.061	Кронштейн	129	30	172-2М.66с6	1	Сталь 15	
73 1233 4667	04	54.58.058	Пружина	130	12	172.66.101с6-1	1	Проволока II	
73 1511 2824	07	150.40.131-1	Штуцер	129	33	172-2М.66с6	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9026	02	520.01.003-01	Болт М10х1х20	129	17	172-2М.66с6	1	Сталь 20	
73 9130 9027	01	520.01.003-02	Болт М10х1х22	129	21	172-2М.66с6	1	Сталь 20	
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	129	15	172-2М.66с6	1	Сталь 40	
73 9130 9065	06	520.01.006-04	Болт М10х1х28	129	91	172-2М.66с6	2	Сталь 40	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	129	65	172-2М.66с6	5	Сталь 20	
						54.02.116с6	4		
73 9130 9143	09	520.02.008 или	Гайка М8	131	16	172-2М.66.001с6	1	Сталь 20	
73 9130 9146	06	520.02.008-03	Гайка М8						
73 9130 9281	00	520.06.002-12	Прокладка 36х45х2	131	21	172-2М.66.001с6	1	Лист АД1М	
						ЗИП	1	Лист АД1М	
73 9130 9303	00	520.07.003-06	Шайба 10,5х25х3	129	92	172-2М.66с6	2	Сталь 15	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14х7	129	52	172-2М.66с6	1	Сталь кровельная	
73 9130 9403	08	520.09.001-16	Скоба 20х9	129	7	172-2М.66с6	5	То же	
73 9130 9426	01	520.10.003-03	Прокладка 17х38	129	53	172-2М.66с6	1	Резина	
73 9130 9432	03	520.10.003-08	Прокладка 17х80	129	45	172-2М.66с6	3	"	
73 9130 9434	01	520.10.003-10	Прокладка 17х100	129	23	172-2М.66с6	1	"	
73 9130 9437	09	520.10.003-13	Прокладка 17х150	129	72	172-2М.66с6	2	"	
73 9130 9446	08	520.10.004-03	Прокладка 21х45	129	61	172-2М.66с6	3	"	
73 9130 9451	00	520.10.004-07	Прокладка 21х65	129	8	172-2М.66с6	7	"	
73 9130 9453	09	520.10.004-09	Прокладка 21х90	129	20	172-2М.66с6	8	"	
73 9130 9455	07	520.10.004-11	Прокладка 21х110	129	94	172-2М.66с6	2	"	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9458	04	520.10.004-14	Прокладка 21x150	129	75	172-2М.66сб	3	Резина	
73 9130 9559	00	520.10.009	Прокладка 26x95	129	89	172-2М.66сб	1	"	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У10-7 или	129	46	172-2М.66сб	1		L = 80
			40У10-13	129	63	172-2М.66сб	1		L = 100
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7 или	129	70	172-2М.66сб	1		L = 80
			40У16-13	129	62	172-2М.66сб	1		L = 125
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У18-7 или	129	55	172-2М.66сб	1		L = 120
			40У18-13	129	38	172-2М.66сб	1		L = 230
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-7	129	82	172-2М.66сб	2		L = 105
73 9447 1143	01	ЭМ-74М.000 ТУ	Электромагнит ЭМ-74М	131	1	172-2М.66.001сб	1		

ГРУППА 70. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОРПУСА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7202	01	172.70сб-15	Монтаж электрообо- рудования в перед- нем и среднем от- делениях	133 134 135			1		Монтажный чертеж
		172.70.001сб-3	Монтаж задних га- баритных фонарей и штепсельной ро- зетки	133		172.70.062сб-11	1		Монтажный чертеж
		172.70.002сб-2	Монтаж стартер-ге- нератора СГ10-1С	134 136	47	172.70.062сб-11	1		Монтажный чертеж
		172.70.003сб-3	Блок защиты акку- муляторов	133 145	37	172.70.040сб-19	1		Монтажный чертеж
		172.70.005сб-3	Монтаж ВКУ и фильтра	133		172.70сб-15	1		Монтажный чертеж
		172.70.007сб-25	Монтаж щита меха- ника-водителя	133	94	172.70сб-15	1		Монтажный чертеж
		172.70.008сб-29	Щит механика-води- теля	133 137 138	93	172.70.007сб-25	1		Монтажный чертеж
		172.70.015сб-5	Монтаж аппарату- ры "З"	135		172.70сб-15	1		Монтажный чертеж
		172.70.022сб	Хомут	136	17	172.70.002сб-2	2		Монтажный чертеж
		172.70.025сб-5	Монтаж фар, перед- них и боковых фо- нарей и звукового сигнала	133		172.70сб-15	1		
73 1281 7231	07	172.70.026сб	Светильник ГСТ-64-3Л	133	78	172.70.025сб-5	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7235	03	172.70.029сб-5	Щиток	133	62	172.70сб-15	1		
73 1281 7236	02	172.70.033сб-4	Рычаг с переключа- телем	133 139	8	175.45сб	1		
73 1284 2605	02	172.70.034сб-4	Спецификация про- водов щита механи- ка-водителя			172.70.008сб-29	1		
73 1281 7013	04	172.70.035сб-18	Щиток контрольных приборов	137 140	1	172.70.008сб-29	1		
73 1281 3881	06	172.70.036сб-17	Щиток автоматов за- щиты сети	137 141	5	172.70.008сб-29	1		
73 1281 3891	04	172.70.039сб-18	Панель правая с табличками	141	18	172.70.036сб-17	1		
		172.70.040сб-19	Монтаж аккумулято- ров и аппаратуры	134	40	172.70сб-15	1		Монтажный чертеж
73 1281 7274	07	172.70.041сб-3	Кабель № 1	133	67	172.70сб-15	1		
73 1281 3907	02	172.70.042сб-18	Кабель № 2	135	14	172.70сб-15	1		
73 1281 3942	10	172.70.043сб-8	Кабель № 3	135	18	172.70сб-15	1		
73 1281 6918	09	172.70.044сб-14	Кабель № 4	133 134	22 38	172.70сб-15	1		
73 1281 4726	02	172.70.045сб-7	Кабель № 5	133	20	172.70.062сб-11	1		
73 1281 4781	05	172.70.047сб-7	Кабель № 7	135	13	172.70сб-15	1		
73 1281 7557	10	172.70.048сб-8	Кабель № 8	138	23	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7307	04	172.70.049сб-3	Кабель № 9	141	21	172.70.036сб-17	1		
73 1281 7311	08	172.70.050сб-4	Кабель № 10	133	40	172.70сб-15	1		
73 1281 7313	06	172.70.051сб-1	Кабель № 11	138	37	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7317	02	172.70.055сб-1	Кабель № 15	133	102	172.70сб-15	1		
73 1281 3982	02	172.70.056сб-1	Кабель № 16	134	10	172.70.062сб-11	1		
73 1284 2608	10	172.70.057сб	Кабель № 17	138	11	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7323	04	172.70.060сб-1	Кабель № 20	133	76	172.70.025сб-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.70.062сб-11	Монтаж электрообо- рудования моторно- го отделения	133					Монтажный чертеж
73 1281 7333	02	172.70.066сб	Шланг	136	22	172.70.212сб	1		
73 1281 7335	00	172.70.072сб-3	Панель левая с табличками	140	19	172.70.035сб-18	1		
73 1281 4006	04	172.70.099сб-14	Щиток с табличками	141	10	172.70.039сб-18	1		
73 1281 7349	05	172.70.106сб	Фонарь габаритной сигнализации	133	70	172.70сб-15	2		
73 1281 7351	00	172.70.109сб	Штуцер	136	20	172.70.066сб	1		
73 1281 7352	10	172.70.110сб	Панель	140	32	172.70.035сб-18	1		
73 1281 7353	09	172.70.111сб	Скоба с табличкой	141	3	172.70.036сб-17	1		
73 1281 7354	08	172.70.112сб	Крышка с табличкой	141	16	172.70.039сб-18	1		
73 1281 4012	06	172.70.122сб	Каркас щита с амор- тизаторами	138	18	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7359	03	172.70.124сб-1	Кабель № 24	133	91	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7365	05	172.70.135сб	Заглушка	133	73	172.70.025сб-5	1		
73 1281 7366	04	172.70.136сб	"	137	4	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7367	03	172.70.137сб	Кабель	137	3	172.70.008сб-29	1		
73 1284 2609	09	172.70.138сб-1	Кожух верхний	142	12	172.70сб-15	1		
73 1281 7373	05	172.70.146сб	Заглушка	134	37	172.70.044сб-14	1		
73 1281 7374	04	172.70.147сб	Поводок	133	150	172.70.005сб-3	1		
73 1281 7375	03	172.70.150сб-1	Крышка	133	122	172.70.025сб-5	1		
73 1281 7376	02	172.70.151сб-1	Светильник ГСТ-64-ЖЛ	133	72	172.70.025сб-5	2		
73 1281 7377	01	172.70.152сб-1	Рукав	133	80	172.70.025сб-5	1		
						172.70.155сб-1	1		
						172.70.156сб-1	1		
73 1281 7378	00	172.70.155сб-1	Фара ФГ-125	133	120	172.70.025сб-5	1		
73 1281 7379	10	172.70.156сб-1	Фара ФГ-127	133	82	172.70.025сб-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7381	05	172.70.157сб-1	Монтаж кнопки в левом рычаге	133	107	172.70сб-15	1		
73 1281 7384	02	172.70.159сб-3	Кронштейн	135	9	172.70сб-15	1		
73 1281 7385	01	172.70.160сб	Вентиль	134	30	172.70.040сб-19	1		
73 1281 6919	08	172.70.162сб-1	Реле-регулятор Р10ТМУ-1С с панелью	134	28	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7387	10	172.70.164сб	Колодка	133	108	172.70сб-15	1		
73 1281 7389	08	172.70.166сб-1	Кронштейн	135	16	172.70сб-15	1		
73 1281 7391	03	172.70.167сб-1	"	135	12	172.70сб-15	1		
73 1281 4019	10	172.70.169сб	Панель	145	10	172.70.003сб-3	1		
73 1281 7393	01	172.70.170сб	Скоба	133	16	172.70.001сб-3	1		
73 1281 7396	09	172.70.173сб	Переключатель	139	9	172.70.033сб-4	1		
73 1281 7397	08	172.70.174сб	Контакт	139	2	172.70.033сб-4	1		
73 1281 7398	07	172.70.175сб	Розетка внешнего запуска	134	16	175.70.028сб	1		
73 1281 7399	06	172.70.176сб	Перемишка плюсовая	143	8	172.70.175сб	2		
				142	1	172.70.309сб	1		
		172.70.184сб-1	Монтаж датчиков избирателя	133	131	172.70сб-15	1		
73 1281 7407	01	172.70.185сб-1	Датчик нейтрали	144	15	172.70.184сб-1	1		
73 1281 7408	00	172.70.188сб	Кронштейн	133	138	172.70.203сб	1		
73 1281 7411	05	172.70.190сб	Крышка	133	132	172.70.192сб-1	1		
73 1281 6714	08	172.70.192сб-1	Пульт ПВ-82	133	136	172.70сб-15	1		
73 1281 7419	08	172.70.201сб	Провод	133	96	175.70.071сб	1		
73 1281 7422	02	172.70.203сб	Кронштейн	133	139	172.70сб-15	1		
73 1281 7424	00	172.70.205сб	"	135	3	172.70.015сб-5	1		
73 1281 7427	08	172.70.207сб-1	Датчик Д1-2С	133	114	176.61.005сб-2	1		
73 1281 7433	10	172.70.212сб	Стартер-генератор СГ10-1С дооборудованный	136	25	172.70.002сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7434	09	172.70.213сб	Штуцер	136	23	172.70.212сб	1		
		172.70.216сб-5	Монтаж стеллажей аккумуляторов	142	23	172.70.040сб-19	1		
73 1284 2603	04	172.70.218сб-5	Стеллаж аккумуля- торов левый	142	22	172.70.216сб-5	1		
73 1281 7442	09	172.70.224сб-1	Крышка с табличкой	141	12	172.70.039сб-18	1		
73 1281 4025	01	172.70.226сб-2	Кожух нижний	142	13	172.70сб-15	1		
73 1281 7454	05	172.70.228сб	Кронштейн	134	14	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7455	04	172.70.229сб	Перемычка	134	41	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7456	03	172.70.230сб	Щиток	133	42	172.70сб-15	1		
73 1281 7445	06	172.70.242сб	Кронштейн левый	138	7	172.70.008сб-29	1		
73 1281 7446	05	172.70.243сб	Кронштейн правый	138	6	172.70.008сб-29	1		
73 1281 4028	09	172.70.245сб-1	Перемычка	142	14	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7447	04	172.70.249сб	Щиток освещения	133	49	172.70сб-15	1		
73 1281 7449	02	172.70.251сб	Перемычка	142	15	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7451	08	172.70.252сб	"	142	16	172.70.040сб-19	1		
73 1281 7453	06	172.70.254сб	"	142	19	172.70.040сб-19	1		
73 1281 4032	02	172.70.260сб	Разъем штепсельный	133	36	172.70сб-15	1		
73 1281 4034	00	172.70.276сб	Блок переключате- лей Д20	144	8	172.70.184сб-1	1		
73 1281 5332	00	172.70.296сб	Планка	134	24	172.70.162сб-1	1		
73 1281 5333	10	172.70.299сб	Основание	134	3	172.70.300сб	1		
73 1281 5334	09	172.70.300сб	Коробка пускового сопротивления	134	7	172.70.062сб-11	1		
73 1281 4048	05	172.70.307сб	Щиток	133	47	172.70сб-15	1		
73 1281 6695	05	172.70.309сб	Розетка внешнего питания	142	8	172.70.040сб-19	1		
				134	39				
73 1281 6697	03	172.70.310сб	Перемычка	142	18	172.70.040сб-19	1		
73 1281 6699	01	172.70.311сб	Коробка присоеди- нительная	142	35	172.70.040сб-19	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 6712	10	172.70.312сб	Кронштейн БЗА	145	1	172.70.003сб-3	1		
73 1281 7779	09	172.71.035сб-2	Светильник ГСТ-64-КЛ	133	5	175.70.001сб-1	2		
73 1282 4573	06	176.70.021сб	Коробка КР-73-1	138	28	172.70.008сб-29	1		
		176.70.072сб-А	Монтаж переключателя	133	130	172.70сб-15	1		
73 1282 4603	06	176.70.074сб	Крышка	133	125	176.70.072сб-А	1		
73 1282 4605	04	176.70.076сб-А	Корпус	133	126	176.70.072сб-А	1		
73 1283 7078	10	175.70.010сб-1	Аккумулятор с корзиной	142	30	172.70.040сб-19	1		
73 1283 7083	02	175.70.023сб	Хомут	136	16	172.70.002сб-2	2		
73 1283 7084	01	175.70.024сб	Вентилятор	133	113	172.70сб-15	1		
73 1283 7087	09	175.70.028сб	Реле РСГ-10М1, розетка внешнего запуска и ПУС-15Р	134	20	172.70.040сб-19	1		
73 1283 7089	07	175.70.030сб	Заглушка	133	12	172.70.001сб-3	1		
73 1283 7101	06	175.70.053сб-1	Кабель № 13	134	21	172.70.040сб-19	1		
73 1283 7102	05	175.70.054сб-1	Кабель № 14	138	16	172.70.008сб-29	1		
73 1283 7105	02	175.70.059сб-1	Кабель № 19	133	145	172.70сб-15	1		
73 1283 7108	10	175.70.067сб-1	Стеллаж аккумуляторов правый	142	21	172.70.216сб-5	1		
73 1283 7111	04	175.70.069сб	Кронштейн	134	49	172.70.062сб-11	1		
73 1283 7113	02	175.70.071сб	Монтаж ГПК-59	133	100	172.70сб-15	1		Монтажный чертеж
73 1283 7117	09	175.70.084сб-1	Перемишка	145	12	172.70.003сб-3	1		
73 1283 7121	02	175.70.098сб	Панель передняя правая	141	11	172.70.039сб-18	1		
73 1283 7127	07	175.70.115сб	Кронштейн	133	98	175.70.071сб	1		
73 1283 7128	06	175.70.116сб-1	"	135	30	172.70.015сб-5	1		
73 1283 7131	00	175.70.118сб	"	134	19	175.70.028сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 7146	04	175.70.152сб	Крышка с табличкой	140	18	172.70.072сб-3	1		
73 1283 7147	03	175.70.153сб	Планка	138	9	172.70.008сб-29	1		
73 1283 7151	07	175.70.161сб	Винт	142	11	172.70.138сб-1	1		
73 1283 7153	05	175.70.163сб	Перемычка	142	20	172.70.040сб-19	2		
73 1283 7159	10	175.70.170сб	Планка	142	9	172.70.040сб-19	1		
73 1283 7162	04	175.70.172сб	Панель с амортиза- торами	134	26	172.70.162сб-1	1		
73 1272 4549	01	432.70.107сб	Ручка	142	17	172.70.040сб-19	1		
				143	4				
73 1272 4652	03	432.70.643сб	Копир	144	22	172.70.184сб-1	1		
		166.26.46сб	Кронштейн с планкой	140	27	172.70.035сб-18	1		
73 1231 5516	02	54.26.15сб-3А	Корзина аккумулято- ра	142	25	175.70.010сб-1	4		
73 1231 5546	07	54.26.112сб-6	Щиток освещения	133	29	172.70сб-15	4		
73 1231 5673	01	54.26.282сб	Провод	133	152	172.70сб-15	1		
73 1231 5689	04	54.26.320сб	Выключатель с крон- штейнами	133	155	172.70сб-15	1		
73 1281 7461	06	172.70.001-7	Подушка стартер- генератора	136	15	172.70.002сб-2	1	Сталь 20	
73 1281 7463	04	172.70.003	Прокладка	136	9	172.70.002сб-2	4	Жесть белая ГГЖК	
73 1281 7464	03	172.70.004	"	136	10	172.70.002сб-2	2	Сталь кровельная	
73 1281 7465	02	172.70.005	"	136	11	172.70.002сб-2	2	Сталь 15	
73 1281 7467	00	172.70.012-1Б	Панель	146	86	172.70.005сб-3	1	Лист АМг6ВМ	
73 1281 7469	09	172.70.033	Планка	135	21	172.70сб-15	1	Сталь 15	
73 1281 7475	00	172.70.037	Кожух	133	31	172.70сб-15	4	Сталь 15	
73 1281 7483	00	172.70.075	Скоба	134	48	172.70.062сб-11	4	Сталь 15	
73 1281 7485	09	172.70.087	Кронштейн	138	15	172.70.008сб-29	1	Сталь 15	
73 1281 7489	05	172.70.097	Втулка	133	89	172.70сб-15	2	Резина	
73 1281 7496	06	172.70.112	Болт	133	17	172.70.062сб-11	2	Сталь 15	
73 1281 7498	04	172.70.121	Пружина	136	21	172.70.066сб	1	Проволока II	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7501	04	172.70.123	Планка	134	11	172.70сб-15	1	Сталь 15	
				133	38	172.70.005сб-3	1		
73 1281 7506	10	172.70.148-5	Кронштейн	133	58	172.70.029сб-5	1	Сталь 10кп	
73 1281 7512	01	172.70.172	"	133	69	172.70.106сб	2	Лист АД1М	
73 1281 7514	10	172.70.176	Прокладка	136	19	172.70.109сб	1	Резина	
73 1281 7516	08	172.70.179	Планка	133	50	172.70сб-15	3	Сталь 15	
				135	32				
73 1281 7518	06	172.70.188	Ось	141	8	172.70.039сб-18	1	Проволока 0-4	
73 1281 7534	06	172.70.210	Крышка	141	14	172.70.039сб-18	1	Сталь 15	
73 1281 7544	04	172.70.226	Ось	141	17	172.70.039сб-18	1	Проволока 0-4	
				140	16	172.70.072сб-3	1		
73 1281 7545	03	172.70.227	Пружина	141	13	172.70.039сб-18	2	Проволока II	
				140	17	172.70.072сб-3	1		
73 1281 7547	01	172.70.228-1	Кронштейн	138	14	172.70.008сб-29	2	Сталь 15	
73 1281 7548	00	172.70.230	Прокладка	136	12	172.70.002сб-2	2	Сталь 15	
73 1281 7558	09	172.70.244	Гайка	133	148	172.70.005сб-3	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 7561	03	172.70.246	Скоба	140	9	172.70.035сб-18	2	Проволока 0-4	
73 1281 7564	00	172.70.249	Колпачок	133	57	172.70.029сб-5	1	Резина	
				141	36	172.70.036сб-17	1		
73 1281 7571	01	172.70.258	Пробка	133	88	172.70.025сб-5	4	Резина	
73 1281 7591	08	172.70.292	Втулка	133	10	172.70.001сб-3	1	"	
73 1281 7593	06	172.70.294	Накладка	133	74	172.70.025сб-5	1	Сталь 10кп	
73 1281 7595	04	172.70.296	Прокладка	135	10	172.70сб-15	3	Резина	
						ЗИП	3		
73 1281 7599	00	172.70.304	Скоба	140	31	172.70.035сб-18	2	Проволока 0-4	
73 1281 7601	01	172.70.305	"	140	37	172.70.035сб-18	1	Проволока 0-4	
73 1281 7607	06	172.70.311	Крышка	139	1	172.70.033сб-4	1	Сталь 15	
73 1281 7608	05	172.70.312	Втулка	139	6	172.70.033сб-4	1	БрАЖМц10-3-1,5	
73 1281 7609	04	172.70.314	Прокладка	139	3	172.70.033сб-4	1	Паронит ПМБ	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7616	05	172.70.328	Скоба	140	20	172.70.035сб-18	1	Проволока 0-Ч	
73 1281 4084	01	172.70.331-1	Корпус	144	14	172.70.185сб-1	1	Сталь 40Л-I	
73 1281 4085	00	172.70.332-2	Толкатель	144	12	172.70.185сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7622	07	172.70.333	Планка стопорная	144	1	172.70.184сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1281 7623	06	172.70.334	Прокладка	144	16	172.70.184сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1281 7624	05	172.70.334-01	"	144	17	172.70.184сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1281 7625	04	172.70.334-02	"	144	18	172.70.184сб-1	2	Сталь 10кп	
73 1281 7626	03	172.70.335	Кольцо	133	13	172.70.025сб-5	2	Резина	
						172.70.001сб-3	3		
73 1281 7627	02	172.70.336-A	Кронштейн	138	24	172.70.008сб-29	1	Сталь 10кп	
73 1281 7628	01	172.70.337	Рычажок	140	24	172.70.035сб-18	1	Проволока 0-Ч	
73 1281 7633	04	172.70.346	Скоба	140	11	172.70.035сб-18	11	Проволока 0-Ч	
				141	1	172.70.036сб-17	1		
73 1281 7644	01	172.70.357	Прокладка	133	133	172.70.192сб-1	1	Резина	
73 1281 7654	10	172.70.379	Пружина	133	137	172.70.203сб	1	Лента У7А	
73 1281 7671	09	172.70.400	Кожух	133	43	172.70сб-15	1	Лист АМг6БМ	
73 1281 7675	05	172.70.405	Штифт	136	8	172.70.002сб-2	2	Сталь 45	
73 1281 7683	05	172.70.415-1	Кронштейн	138	36	172.70.008сб-29	1	Сталь 10кп	
73 1281 7698	09	172.70.434-3	"	141	4	172.70.036сб-17	1	Сталь 10кп	
73 1281 7716	02	172.70.452-1	Ось	141	15	172.70.039сб-18	1	Проволока 0-Ч	
73 1281 7674	06	172.70.457	Втулка	134	32	172.70.040сб-19	1	Фенопласт	
73 1281 4096	08	172.70.458	Штырь	134	33	172.70.040сб-19	1	Пруток ЛС59-1	
73 1284 2611	04	172.70.458-01	"	134	35	172.70.040сб-19	1	Пруток ЛС59-1	
73 1281 7702	08	172.70.461	Шиток	134	22	172.70сб-15	1	Лист АМг6БМ	
		172.70.464	Втулка	134	34	172.70.040сб-19	1	Фенопласт	
73 1281 7706	04	172.70.466	Предохранитель 250 А	145	6	172.70.003сб-3	2	Проволока ММ	
						Инд. комплект	6		
73 1281 7719	10	172.70.472	Втулка	144	11	172.70.185сб-1	1	БрАЖМц10-3-1,5	
						172.70.276сб	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7728	09	172.70.490	Крышка	133	3	172.70.026сб 172.70.151сб-1 172.71.035сб-2	2 2 2	Сталь 15	
73 1281 7732	02	172.70.495	Шток	139	11	172.70.033сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 7733	01	172.70.496	Кольцо	133	4	172.70.026сб 172.70.151сб-1 172.71.035сб-2	2 2 2	Резина	
73 1281 7737	08	172.70.514	Гайка	133	56	172.70.029сб-5	1	Сталь 40	
73 1281 7738	07	172.70.515	Кольцо уплотнитель- ное	141	37	172.70.036сб-17	1	Резина	
73 1281 7739	06	172.70.516	Кронштейн	133	48	172.70.249сб	1	Сталь 15	
73 1281 7749	04	172.70.526	Перемычка	134	22	172.70.162сб-1	1	Лента НТО, 1МЗ	
73 1281 7755	06	172.70.531	Перемычка минусо- вая	143	1	172.70.175сб	1	Лист Л63М	
		172.70.540	Панель	133	35	172.70.260сб	1	Лист АМг6ВМ	
73 1281 7804	03	172.70.549	Скоба	133	54	172.70.029сб-5	1	Сталь 10	
		172.70.552	Крышка	133	45	172.70.025сб-5	2	Сталь 10кп	
73 1281 4158	00	172.70.569	Толкатель	144	4	172.70.276сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 4166	00	172.70.570	Корпус	144	3	172.70.276сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 4168	09	172.70.571	Пружина	144	5	172.70.185сб-1 172.70.276сб	1 2	Проволока II	
73 1281 4172	02	172.70.572	Шайба	135	5	172.70сб-15	8	Сталь 10кп	
73 1281 4174	00	172.70.573	Прокладка	135	6	172.70сб-15	4	Резина	
73 1281 4176	09	172.70.574	Втулка	135	7	172.70сб-15	8	Труба 8х1,4-В10	
73 1281 4178	07	172.70.579	Клипс	133	140	172.70сб-15	1	Лента У7А	
73 1281 4183	10	172.70.591	Крышка	134	6	172.70.300сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 4186	07	172.70.592	Панель	134	4	172.70.300сб	1	Доска асбесто- цементная	
73 1281 4077	00	172.70.593-1	Сопротивление	134	5	172.70.300сб	2	Проволока Х20Н80Н	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5335	08	172.70.594	Планка	140	3	172.70.035сб-18	1	Лист АМг6БМ	
73 1281 5336	07	172.70.595	Табличка	140	1	172.70.035сб-18	1	Лист Д1АТ	
73 1281 5337	06	172.70.596	"	140	2	172.70.035сб-18	1	Лист Д1АТ	
73 1281 5338	05	172.70.600	Бонка	134	12	172.70.040сб-19	1	Сталь 20	
73 1281 4202	02	172.70.605	Кронштейн	133	142	172.70сб-15	1	Лист АМг6БМ	
73 1281 4204	00	172.70.606	Щиток	133	143	172.70сб-15	1	Сталь 10кп	
73 1281 4206	09	172.70.611	Табличка	140	34	172.70.035сб-18	1	Лист Д1АТ	
73 1281 4216	07	172.70.617	Перемычка	142	33	172.70.311сб	1	Провод МГШВ 0,5	
73 1281 7582	09	172.70.632	Панель розетки	142	2	172.70.309сб	1	Фенопласт	
73 1281 7587	04	172.70.633	Основание розетки	142	7	172.70.309сб	1	"	
73 1281 7592	07	172.70.634	Панель	142	6	172.70.309сб	1	Сталь 15	
73 1281 7605	08	172.70.637	Кронштейн	142	31	172.70.311сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 9051	01	172.70.663	"	138	39	172.70.008сб-29	1	Сталь 10кп	
73 1284 2612	03	172.70.669	Планка	145	9	172.70.003сб-3	1	Сталь 10кп	
				141	7	172.70.036сб-17	1		
73 1281 4566	10	172.33.567-02	Прокладка	133	33	172.70сб-15	2	Сталь 10кп	
73 1281 5611	07	172.45.312	Рычаг муфты	139	4	172.70.033сб-4	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5867	07	172.47.228	Ступица генератора	136	5	172.70.212сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5868	06	172.47.229	Пробка	136	2	172.70.212сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5869	05	172.47.230	Полукольцо	136	6	172.70.212сб	2	Сталь 30ХГСА	
73 1281 7837	05	172.71.064	Перемычка	141	29	172.70.036сб-17	2	Медь МЗ	
73 1281 7839	03	172.71.066	"	141	31	172.70.036сб-17	1	Медь МЗ	
73 1281 7873	01	172.71.143	Втулка	133	44	172.70.025сб-5	1	Резина	
73 1283 7489	06	175.71.012	Протектор	141	39	172.70.036сб-17	1	"	
73 1282 4621	04	176.70.001	Щиток	136	26	172.70.002сб-2	1	Лист АМг6БМ	
73 1282 3955	00	176.70.036-А	Накладка	133	124	176.70.072сб-А	1	Сталь 10кп	
73 1282 4659	01	176.70.037-А	Копир	133	127	176.70.072сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1282 4667	01	176.70.044	Кольцо уплотнитель- ное	133	129	176.70.072сб-А	1	Резина	
73 1283 7184	09	175.70.005	Кронштейн	133	110	175.70.024сб	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 7186	07	175.70.007-1	Кожух	133	147	172.70.005сб-3	1	Лист АД1М	
73 1283 7207	08	175.70.048	Втулка	133	83	172.70.025сб-5	3	Резина	
73 1283 7215	08	175.70.057-1	Кожух	133	18	172.70.062сб-11	1	Сталь 10кп	
73 1283 7217	06	175.70.059	"	133	95	172.70сб-15	1	Сталь 15	
73 1283 7225	06	175.70.066	Крышка	134	44	172.70сб-15	1	Сталь 15	
73 1283 7226	05	175.70.067	Уплотнитель	134	45	172.70сб-15	1	Резина	
73 1283 7234	05	175.70.074	Перемишка	145	18	172.70.003сб-3	2	Лист Л63	
73 1283 7273	09	175.70.116	Кронштейн	134	50	172.70.062сб-11	1	Сталь 15	
73 1283 7291	07	175.70.156-1	Панель	145	13	172.70.003сб-3	1	Фенопласт	
73 1283 7293	05	175.70.159-1	Прокладка	145	14	172.70.003сб-3	1	Текстолит	
73 1283 7294	04	175.70.160	Болт	145	3	172.70.003сб-3	6	Латунь ЛС59-1	
73 1283 7295	03	175.70.161	Болт	145	5	172.70.003сб-3	3	Латунь ЛС59-1	
73 1283 7299	10	175.70.164	Перемишка	145	7	172.70.003сб-3	2	Лист ДПРМ4 М1	
73 1283 7302	10	175.70.166	"	145	15	172.70.003сб-3	10	Лента МЗ	
73 1283 7308	04	175.70.192	Наконечник	138	17	172.70.008сб-29	7	Резина	
73 1283 7309	03	175.70.193	"	133	65	172.70сб-15	4		
				138	12	172.70.008сб-29	2		
73 1283 7337	10	175.70.224	Прокладка	136	13	172.70.002сб-2	4	Жесть белая ГГЖК	
73 1283 7345	10	175.70.343	Колпачок верхний	141	20	172.70.036сб-17	14	Резина	
				145	8	172.70.003сб-3	4		
73 1283 7346	09	175.70.344	Колпачок нижний	141	19	172.70.036сб-17	14	Резина	
				145	11	172.70.003сб-3	4		
73 1283 7364	07	175.70.365	Пружина	139	7	172.70.033сб-4	1	Проволока II	
73 1283 7365	06	175.70.366	Сальник	139	10	172.70.033сб-4	1	Войлок	
73 1283 7366	05	175.70.367	Прокладка	139	12	172.70.033сб-4	4	Картон Б	
73 1283 7368	03	175.70.367-01	"	139	13	172.70.033сб-4	3	Картон Б	
73 1283 7369	02	175.70.367-02	"	139	14	172.70.033сб-4	2	Картон Б	
73 1283 7371	08	175.70.368	"	139	8	172.70.033сб-4	1	Резина	
73 1283 7385	02	175.70.384	Замок	142	24	172.70.218сб-5	2	Сталь 40Л-1	
						175.70.067сб-1	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 7388	10	175.70.387	Кронштейн	138	8	172.70.008сб-29	1	Лист АМг6БМ	
73 1283 7396	10	175.70.398	Крышка	133	15	172.70.001сб-3	1	Сталь 15	
73 1283 7405	04	175.70.409	Шайба	142	10	172.70.183сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 7431	02	175.70.439	Скоба	133	30	172.70сб-15	1	Сталь 10кп	
				134	46	172.70.062сб-11	3		
73 1283 0501	00	175.01.474	Болт	133	21	172.70сб-15	8	Сталь 38ХС	
73 1275 7213	06	434.70.235	Прокладка	144	2	172.70.185сб-1	1	Паронит ПМБ	
						172.70.276сб	2		
73 1275 7219	00	434.70.258	Шайба	133	97	175.70.071сб	4	Сталь 10кп	
				135	8	172.70сб-15	4		
						172.70.015сб-5	4		
73 1275 9147	02	434.70.368	Шайба	134	23	172.70.162сб-1	4	Лист АМг6БМ	
73 1272 4785	02	432.70.142-2	Пружина	141	9	172.70.039сб-18	2	Проволока II-A	
73 1272 4861	07	432.70.176	Панель розетки	143	3	172.70.175сб	1	Фенопласт	
73 1272 5058	00	432.70.319	Основание розетки	143	2	172.70.175сб	1	"	
73 1272 5349	03	432.70.583	Чехол	133	115	172.70сб-15	1	Резина	
73 1272 5385	10	432.70.609-2	Вилка	144	21	432.70.643сб	1	Сталь 38ХС	
73 1272 5387	08	432.70.611	Планка	144	9	172.70.184сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1272 5394	09	432.70.616-1	Пружина	144	5	172.70.185сб-1	1	Проволока II-A	
73 1272 5396	07	432.70.617	Сальник	144	6	172.70.185сб-1	1	Войлок	
					6	172.70.207сб-1	1		
						172.70.276сб	2		
73 1272 5414	00	432.70.636	Скоба	134	31	172.70.040сб-19	1	Лист АМг6БМ	
73 1272 5418	07	432.70.639	Прокладка	133	60	172.70.025сб-5	1	Резина	
				140	6	172.70.035сб-18	13		
				141	22	172.70.036сб-17	2		
73 1272 5423	10	432.70.641	Ролик	144	20	172.70.184сб-1	1	Сталь 38ХС	
						432.70.643сб	1		
73 1272 5425	08	432.70.642	Ось	144	19	432.70.643сб	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 5741	10	432.71.199	Шайба	143	6	172.70.175с6	18	Сталь 08кп	
				142	4	172.70.309с6	4		
73 1272 6178	00	432.74.366	Наконечник	133	53	172.70.029с6-5	1	Резина	
73 1261 0353	05	166.26.046-1	Буфер	140	28	172.70.035с6-18	1	Латунь ЛС59-1	
73 1261 0354	04	166.26.047-1	Ось	140	25	172.70.035с6-18	1	Проволока 5СВ-08Х21Н10Г6	
73 1261 0414	09	166.26.169	Пробка	133	85	172.70.025с6-5	2	Сталь 15	
73 1261 0416	07	166.26.175	Кольцо уплотни- тельное	133	86	172.70.025с6-5	2	Резина	
73 1262 1477	07	165.26.137	Втулка	134	27	172.70.162с6-1	4	Труба 10х1-В20	
73 1262 4818	05	165.75.008	Клипс	133	46	172.70с6-15	4	Лента У7А	
73 1251 0779	00	155.05.708 или	Прокладка	133	144	172.70с6-15	4	Резина	
73 1283 4056	06	175.33.261	"					"	
73 1251 3003	07	155.26.721	Втулка	133	146	172.70.025с6-5	1	"	
73 1251 3006	04	155.26.722-1	"	133	6	172.70.001с6-3	1	"	
73 1251 6024	01	155.29.2373	Кольцо	140	30	172.70.035с6-18	1	"	
73 1231 0519	08	54.02.404-1	Шайба	133	25	172.70.249с6	1	Сталь 15	
						54.26.112с6-6	4		
73 1231 1871	02	54.05.277	Пробка	133	79	172.70.025с6-5	4	Резина	
73 1231 4987	01	54.20.169-1Б	Колпачок	133	103	172.70.157с6-1	1	Резина	
73 1231 5829	10	54.26.056-1	Наконечник	133	63	172.70с6-15	2	"	
				134	8	172.70.040с6-19	10		
				134	8	172.70.062с6-11	1		
				135	20	172.70.040с6-19	2		
				138	13	172.70.008с6-29	10		
				133	105	172.70.157с6-1	1		
73 1231 5853	07	54.26.070	Кольцо	133	105	172.70.157с6-1	1	Сталь кровельная	
73 1231 5855	08	54.26.071-А	Пистон	133	27	172.70с6-15	7	Труба 10х1-В20	
						172.70.249с6	2		
						54.26.112с6-6	8		
				134	2	172.70.300с6	2		
				138	20	172.70.008с6-29	3		
						172.70.106с6	4		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 5874	05	54.26.084-1	Наконечник	133	7	172.70сб-15	3	Резина	
				135	26				
				138	35	172.70.008сб-29	2		
				134	29	172.70.040сб-19	2		
				133	7	172.70.062сб-11	3		
73 1231 5894	01	54.26.098-A	Палец	136	14	172.70.002сб-2	4	Сталь 38ХС	
73 1231 5909	00	54.26.106	Штифт	136	18	172.70.002сб-2	1	Сталь 15	
73 1231 5922	03	54.26.111-1A	Амортизатор	133	23	172.70сб-15	7	Резина	
						172.70.106сб	4		
						172.70.249сб	2		
						54.26.112сб-6	8		
						172.70.300сб	2		
73 1231 6018	00	54.26.207-1	Перемычка	133	24	172.70.008сб-29	3	Латунь Л63	
						172.70сб-15	1		
						172.70.249сб	1		
						54.26.112сб-6	4		
73 1231 6084	01	54.26.261	Планка розетки	143	5	172.70.175сб	3	Сталь 15	
				142	5	172.70.309сб	1		
73 1231 6085	00	54.26.262	Пружина	143	7	172.70.175сб	6	Проволока III	
				142	3	172.70.309сб	2		
73 1231 6189	04	54.26.342	Шайба	139	5	172.70.033сб-4	7	Латунь Л63	
73 1231 6249	09	54.26.390-2	Наконечник	135	17	172.70сб-15	6	Резина	
				135	22	172.70.008сб-29	4		
				134	9	172.70.062сб-11	8		
73 1231 6422	03	54.26.538	Кронштейн правый	133	153	54.26.320сб	1	Сталь 15	
73 1231 6423	02	54.26.539	Кронштейн левый	133	154	54.26.320сб	1	Сталь 15	
73 1231 6426	10	54.26.542	Кронштейн	133	26	54.26.112сб-6	4	Сталь 15	
73 1231 6447	05	54.26.559	Клипс	133	68	172.70сб-15	2	Лента У7А	
73 1231 6451	09	54.26.562	Наконечник	133	64	172.70сб-15	2	Резина	
				138	27	172.70.008сб-29	5		
				133	64	175.70.024сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 6656	09	54.26.775	Прокладка	142	27	175.70.010с6-1	8	Фанера ФБА	
73 1231 6657	08	54.26.776	"	142	28	175.70.010с6-1	8		
73 1231 6558	07	54.26.777	"	142	29	175.70.010с6-1	8		
73 1233 1145	04	54.32.050-1А	Пружина	140	26	172.70.035с6-18	1	Проволока III	
73 1233 4823	10	54.59.107-1	Хомут	133	157	172.70с6-15	27	Жесть белая ГГМК	
				138	33	172.70.008с6-29	4		
				133	160	172.70.062с6-11	46		
73 1211 0302	02	34.03.136	"	133	156	172.70.062с6-11	31		
73 1211 3221	01	34.26.887	Болт	136	1	172.70.002с6-2	2	Сталь 38ХС	
73 1211 3249	00	34.26.922	Прокладка	145	16	172.70.003с6-3	2	Фибра ФТ	
				142	34	172.70.311с6	1		
73 1511 2813	10	150.40.119	Шайба стопорная	136	3	172.70.212с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1511 2837	02	150.40.151-1	Кольцо пружинное	136	4	172.70.212с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1511 3034	02	150.46.180	Шайба	133	123	172.70.025с6-5	2	Резина	
73 9130 1117	10	60.07.011	"	144	10	172.70.184с6-1	5	Сталь 08кп	
73 9130 9001	00	520.01.001	Болт М8х1х12	133	9	172.70.062с6-11	1	Сталь 20	
73 9130 9024	04	520.01.002-04	Болт М8х1х25	133	151	172.70с6-15	4	Сталь 20	
				134	43				
73 9130 9032	04	520.01.003-06	Болт М10х1х40	135	28	172.70.015с6-5	4	Сталь 20	
73 9130 9082	05	520.01.008-01	Болт М6х12	138	32	172.70.008с6-29	4	Сталь 20	
73 9130 9084	03	520.01.008-03	Болт М6х16	137	2	172.70.008с6-29	4	Сталь 20	
73 9130 9114	03	520.02.001-03	Гайка М8х1	145	4	172.70.003с6-3	18	Латунь ЛС59-1	
73 9130 9069	02	520.03.007	Винт М5х55	138	10	172.70.008с6-29	1	Сталь 20	
73 9130 9321	09	520.07.004-04	Шайба	133	128	176.70.072с6-А	1	Сталь кровельная	
73 9130 9334	04	520.07.005-03	Шайба 12	136	7	172.70.002с6-2	6	Сталь 10кп	
73 9130 9387	02	520.09.001-02	Скоба 6х7	138	26	172.70.008с6-29	2	Сталь кровельная	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14х7	133	109	172.70с6-15	4	Сталь кровельная	
				135	19				
73 9130 9395	02	520.09.001-09	Скоба 12х7	138	19	172.70.008с6-29	2	Сталь кровельная	
73 9130 9415	04	520.09.001-15	Скоба 20х7	138	25	172.70.008с6-29	2	То же	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9416	03	520.09.002-05	Скоба 20x40	138	31	172.70.008сб-29	4	Сталь кровельная	В комплекте РТС-27-4А
73 9130 9431	04	520.10.003-07	Прокладка 17x70	138	29	172.70.008сб-29	1	Резина	
73 9130 9434	01	520.10.003-10	Прокладка 17x100	138	30	172.70.008сб-29	4	"	
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо 20	133	75	172.70.025сб-5	1	"	
		АЦ6.640.034	Кабель соединитель- ный	133	116	172.70сб-15	1		
		БК8.935.037А	Гайка	141	38	172.70.036сб-17	1		
73 9443 5665	06	ВД5.955.005	Колпачок красный	133	134	172.70.192сб-1	4		
43 0707 8104	08	ЕЕ2.087.104	Блок питания Б-3	135	23	172.70.015сб-5	1		
43 0707 8103	09	ЕЕ2.323.000сп	Датчик Б-2	135	2	172.70.015сб-5	1		
43 0707 8102	10	ЕЕ2.390.036	Пульт измерительный Б-1	135	1	172.70.015сб-5	1		
43 0707 8126	02	Тг4.853.012-4сп	Кабель № 1	135	25	172.70.015сб-5	1		В комплекте ГО-27
43 0707 8131	05	Тг4.853.014-4сп	Кабель № 2	135	27	172.70.015сб-5	1		
		Тг4.853.371-01	Кабель № 3	135	24	172.70.015сб-5	1		
43 0707 8185	02	Тг4.218.002	Трубка обогрева	135	4	172.70.015сб-5	1		
		Тг6.236.001-02сп	Трубка	135	15	172.70.015сб-5	1		
73 9443 5187	04	КП.000	Кнопка	141	35	172.70.036сб-17	1		
75 5385 0158	05	ТУ КМ-50Д-В	Контактор КМ-50Д-В	138	34	172.70.008сб-29	1		
45 7373 2125	03	ТУ 3-876-84	Розетка штепсель- ная ШР-51	133	14	172.70.001сб-3	1		
						175.70.011сб-1	1		
44 9811 5796	03	ТУ 3-3.990-83	Регулятор темпера- туры стекол РТС-27-4М	133	117	172.70сб-15	1		
34 2449 3021	02	ТУ 16-522.002-76	Предохранитель ТП-400	145	2	172.70.003сб-3	1		
34 2583 1172	06	ТУ 16-523.583-80	Реле РНЕ 22-24В	138	40	172.70.008сб-29	1		
34 2827 7111	01	ТУ 16-526.016-73	Выключатель В-45М	140	21	172.70.035сб-18	5		
				133	112	175.70.024сб	1		
						54.26.320сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
34 2827 7311	04	ТУ 16-526.016-73	Переключатель ПП-45М	140	39	172.70.035сб-18	1	✓	
34 2827 7411	03	ТУ 16-526.016-73	Переключатель ПН-45М или ПН-45М-2	140 141	22 2	172.70.035сб-18 172.70.036сб-17	1 2		
34 2827 7321	04	ТУ 16-526.016-73	Переключатель ППН-45	133 140	59 7	172.70.029сб-5 172.70.035сб-18	1 6		
34 2843 2011	10	ТУ 16-526.071-68	Кнопка 204К	133	106	172.70.157сб-1	1		
34 2497 4000	05	ТУ 16-526.245-82	Коробка соедини- тельная ЧТ	133	84	172.70.025сб-5	2		
34 2497 4100	02	ТУ 16-526.424-77	Коробка присоеди- нительная 9К	142	32	172.70.311сб	1		
34 8127 1011	07	ТУ 16-529.357-78	Батарея аккумуля- торная 6СТЭН-140М или 6СТ-140р	142	26	175.70.010сб-1	4		
34 8127 1013	05								
34 6192 8512	06	ТУ 16-535.062-81	Светильник СЛЦ-77-01	133 140	51 13	172.70.029сб-5 172.70.035сб-18	1 2		Светофильтр красный стек- лянный Светофильтр зеленый стек- лянный
34 6192 8511	07	ТУ 16-535.062-81	Светильник СЛЦ-77-00	133	61	172.70.106сб 172.70.029сб-5	2 1		
34 6193 2021	06	ТУ 16-535.471-80	Светильник КЛСТ-64	133	28	54.26.112сб-6	4		
34 6193 6025	08	ТУ 16-535.472-80	Светильник ГСТ-64-3Л	133	77	172.70.026сб	2		
34 6193 6024	09	ТУ 16-535.472-80	Светильник ГСТ-64-КЛ	133	2	172.71.035сб-2	2		
34 6193 6026	07	ТУ 16-535.472-80	Светильник ГСТ-64-ЛЛ	133	71	172.70.151сб-1	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
34 6625 3561	05	ТУ 16-545.362-81	Лампа СМ28-2,8	133	52	172.70сб-15	4		
				140	14	172.70.035сб-18	2		
						ЗИП	9		
34 6193 1011	01	ТУ 16-535.743-73	Плафон ПМВ-71	133	32	172.70сб-15	1		
34 6521 3311	08	ТУ 16-535.852-79	Лампа А28-40	133	87	ЗИП	4		
34 6523 3122	01	ТУ 16-535.853-79	Лампа ТН28-10	133	1	172.70сб-15	6		
						175.70.001сб-1	2		
						172.70.025сб-5	4		
						ЗИП	17		
						ЗИП	2		
34 6193 3031	00	ТУ 16-735.005-78	Светильник ПЛТ-50-6						
42 7819 0001	09	ТУ 25-02-1500-76	Измеритель тахо- метра ТЭ-4В	140	15	172.70.035сб-18	1		
42 7891 0022	07	ТУ 25-02-1500-76	Датчик тахометра Д-4	133	19	172.70.062сб-11	1		
42 1224 0007	02	ТУ 25-02.110461-85	Индикатор давления ИД-1Т-6	140	36	172.70.035сб-18	1		
		ТУ 25-02.110461-85	Индикатор давления ИД-1Т-15	140	35	172.70.035сб-18	1		
42 2363 0061	06	ТУ 25-04-023-78Е	Вольтамперметр ВА-540	140	8	172.70.035сб-18	1		
73 9463 1161	07	ТУ 24-04 (ОПБ533.332)-80	Указатель топливо- мера М1360-19	140	33	172.70.035сб-18	1		
42 2393 0004	08	ТУ 25-04-1270-78Е	Термометр универ- сальный электри- ческий ТУЭ-48-Т	140	38	172.70.035сб-18	2		
42 8212 0031	06	ТУ 25-07.1455-81	Счетчик моточасов 228ЧП-II-0	140	12	172.70.035сб-18	1		
42 8218 0026	06	ТУ 25.07.1278-77	Часы 1274С	140	10	172.70.008сб-29	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
45 7374 2179	06	ТУ 37-003.702-75	Сигнал звуковой беззупорный С-314Г	133	121	172.70.025с6-5	1		
45 7372 1211	04	ТУ 37.003.749-76	Фара ФГ-125	133	119	172.70.155с6-1	1		
45 7372 1217	09	ТУ 37.003.749-76	Фара ФГ-127	133	81	172.70.156с6-1	1		
75 5421 0051	09	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-2А	141	26	172.70.036с6-17	2		
75 5421 0054	06	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-5А	141	25	172.70.036с6-17	1		
75 5421 0055	05	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-6А	141	30	172.70.036с6-17	2		
75 5421 0056	04	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-10А	141	28	172.70.036с6-17	2		
75 5421 0057	03	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-15А	145	19	172.70.003с6-3	1		
75 5421 0057	03	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-15А	141	27	172.70.036с6-17	2		
75 5421 0058	02	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-20А	145	21	172.70.003с6-3	1		
75 5421 0058	02	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-20А	141	33	172.70.036с6-17	1		
75 5421 0060	08	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-30А	141	34	172.70.036с6-17	1		
75 5421 0061	07	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-30А	145	17	172.70.003с6-3	1		
75 5421 0061	07	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-40А	141	32	172.70.036с6-17	3		
75 5421 0062	06	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты се- ти АЗР-50А	145	20	172.70.003с6-3	1		
73 9440 5018	02	БА 20-1С.000 ТУ	Блок автоматики БА20-1С	133	101	172.70.063с6-1	1		
73 9440 5049	06	Б0Д-1С.000 ТУ	Блок остановки двигателя Б0Д-1С	133	38	172.70с6-15	1		
73 9440 5055	08	БСП-1М.000 ТУ	Блок стартерного переключения БСП-1М	134	15	172.70.040с6-19	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9440 5014	06	Б11-5-2С1-000 ТУ	Блок автоматики Б11-5-2С1	135	29	172.70.015сб-5	1		В комплекте с ЗЭЦ11-3
73 9440 5062	09	БУФ-2.000 ТУ	Блок БУФ-2	133	92	172.70.007сб-25	1		
73 9445 1091	06	ВКУ-1.000 ТУ	Вращающееся кон- тактное устройст- во ВКУ-1	133	149	172.70.005 сб-3	1		
63 1511 3475	03	ВТО.360.002 ТУ	Переключатель П2Т-17 или	133	55	172.70.029сб-5	1		"
63 1511 3477	01		П2Т-17Т, или П2Т-18, или П2Т-19Т						
73 9460 5011	08	Д20.000 ТУ	Датчик Д20	144	7	172.70.185сб-1	1		
				134	51	175.47сб-1	2		
				144	7	172.70.276сб	2		
73 9441 9078	02	КДС1-2С.000 ТУ	Коробка дорожной сигнализации КДС1-2С	133	41	172.70сб-15	1		
73 9441 9059	05	КУВ11-6.1С.000 ТУ	Коробка управления вентилятором КУВ11-6-1С	135	11	172.70сб-15	1		В комплекте ЗЭЦ11-3
63 1510 0385	10	НА0.360.011 ТУ	Кнопка НАЗ.604.010сп	140	5	172.70.035сб-18	1		
				141	24	172.70.036сб-17	2		
63 8227 1132	04	НА0.360.011 ТУ	Кнопка двухполюс- ного включения НАЗ.604.013сп	140	2	172.70.035сб-18	2		
				141	23	172.70.036сб-17	1		
63 1570 6705	09	Га0.481.012 ТУ	Держатель ДПК1-1	141	6	172.70.036сб-17	1		
73 9443 5551	04	П11-5.000 ТУ	Пульт управления и сигнализации П11-5	135	31	172.70.015сб-5	1		В комплекте ЗЭЦ11-3
73 9461 7024	01	ПАС-15-2С ТУ	Прибор автоматики согласующий ПАС-15-2С	134	13	172.70сб-15	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9444 1013	03	ПУС-15Р ТУ-74	Устройство пуско- вое стартера ПУС-15Р	134	17	175.70.028с6	1		
73 9442 5017	04	P10TMУ-1С.000 ТУ	Реле-регулятор P10TMУ-1С	134	25	172.70.162с6-1	1		
73 9442 5262	04	РСГ-10М1 ТУ-74	Реле стартер-гене- ратора РСГ-10М1	134	18	175.70.028с6	1		
73 9410 3115	06	СГ10-1С ТУ	Стартер-генератор СГ10-1С	136	24	172.70.212с6	1		
73 9440 5068	03	СО-2.000 ТУ	Блок счетчик-огра- ничитель СО-2	133	141	172.70с6-15	1		
73 9464 1021	02	Ф5.000 ТУ	Фильтр Ф-5	146	85	172.70.005с6-3	1	V	
73 9464 1031	00	Ф10.000 ТУ	Фильтр Ф-10	134	36	172.70.040с6-19	1		
75 5331 0007	02	002.016 ТУ	Преобразователь ПАГ-1Ф	138	38	172.70.008с6-29	1		
75 4515 0242	02	127 ТУ	Гироскоп компас ГПК-59	133	99	175.70.071с6	1		
75 5343 0005	00	365.СТУ	Вентилятор с элек- тродвигателем ДВ-3	133	111	175.70.024с6	1		
34 6641 3106	03	ГОСТ 2204-80	Лампа МН26-0,12-1	133	135	172.70.192с6-1	4		
63 8145 1414	02	ГОСТ 5010-84	Предохранитель ПЦ-30-5	141	5	172.70.036с6-17	17		
45 7381 3084	06	ГОСТ 12936-82	Электроспидометр СП-110	140	29	172.70.035с6-18	1		
73 9440 9042	08	ОСТВЗ-2620-75	Выключатель бата- рей ВВ-404-1С	134	42	172.70.040с6-19	1		
73 9460 5071	07	ОСТВЗ-3177-75	Измеритель топлива ИТЗ-1С	133	66	172.70с6-15	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		ГОСТ 5496-78	Трубка 4С 4,5х1,3 $\ell = 20$	140	23	172.70.035сб-18	1		
		ТУ 005.6016-87	Рукав 40У8-13 $\ell = 120$	133	11	172.70.062сб-11	1		

ГРУППА 71. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БАШНИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.71.000.36-20	Электрооборудова- ние башни. Схема электрическая об- щая				1		
		172.71с6-24	Электрооборудова- ние башни	146			1		Монтажный чертеж
		172.71.008с6-4	Монтаж электрообо- рудования правого люка				1		Монтажный чертеж
73 1281 7774	03	172.71.012с6-7	Щиток распредели- тельный правый	146 147	93	172.71с6-24	1		
		172.71.024с6-2	Монтаж фары и га- баритного фонаря			172.71с6-24	1		Монтажный чертеж
73 1281 7772	05	172.71.026с6	Крышка	148	13	184.71.013с6-2	1		
		172.71.029с6-9	Монтаж кабелей ос- ветителя Л-4А	146	92	172.71с6-24	1		
73 1281 5981	06	172.71.030с6-6	Кабель № 5Б	146	89	172.71.029с6-9	1		
73 1281 7778	10	172.71.032с6	Выключатель с крон- штейнами	146	35	172.71с6-24	2		
73 1281 7779	09	172.71.035с6-2	Светильник ГСТ-64-КЛ	146	28	172.71.024с6-2	1		
73 1281 7781	04	172.71.047с6	Колпачок с тросом	146	88	172.71.029с6-9	1		
73 1281 7782	03	172.71.048с6-2	Узел кабельный № 6Б	146	90	172.71.029с6-9	1		
73 1281 4328	00	172.71.053с6-1	Узел кабельный № 3Б	146	100	172.71.008с6-4	1		
73 1281 7785	00	172.71.063с6	Крышка	147	3	172.71.012с6-7	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7786	10	172.71.064сб	Крышка	147	11	172.71.012сб-7	1		
73 1281 7787	09	172.71.065сб	Устройство щеточ- ное	146	111	172.71.008сб-4	1		
73 1281 7788	08	172.71.066сб	Планка	146	109	172.71.065сб	1		
73 1284 2713	10	172.71.068сб-7	Спецификация про- водов башни				1		Монтажный чертеж
73 1281 7791	02	172.71.070сб	Фара ФГ-126 с циф- ровой насадкой	146	32	172.71.024сб-2	1		
73 1281 7794	10	172.71.073сб	Светильник с крон- штейном	146	84	172.71сб-24	1		
73 1281 7795	09	172.71.074сб	Вентилятор с крон- штейном	146	98	172.71сб-24	1		
		172.71.079сб-6	Монтаж электрообо- рудования с комп- лексом 902Б				1		Монтажный чертеж
73 1281 7798	06	172.71.080сб	Кабельный узел № 7Б	146	87	172.71сб-24	1		
73 1281 4339	08	172.71.087сб	Вентилятор	146	78	172.71сб-24	1		
		172.71.093сб	Монтаж переключа- теля	146	74	172.71сб-24	1		
73 1281 4345	10	172.71.096сб	Узел кабельный № 9Б	146	107	172.71.008сб-4	1		
73 1284 2714	09	172.71.101сб-12	Кабель № 1Б	146	46	172.71сб-24	1		
73 1281 4408	01	172.71.119сб	Узел кабельный № 11Б	146	67	172.71.079сб-6	1		
73 1281 4409	00	172.71.120сб-1	Узел кабельный № 10Б	146	69	172.71.079сб-6	1		
73 1284 2715	08	172.71.127сб	Спецификация про- водов правого распределительно- го щитка				1		Монтажный чертеж

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7377	01	172.70.152сб-1	Рукав	146	31	172.71.070сб 172.70.155сб-1	1		
73 1281 7378	00	172.70.155сб-1	Фара ФГ-125	146	61	172.71сб-24	1		
73 1285 0602	08	184.71.013сб-2	Щиток распределительный левый	146 148	76	172.71сб-24	1		
73 1285 0831	08	184.71.047сб	Спецификация проводов левого предел. щитка			184.71.013сб-2	1		Монтажный чертеж
73 1283 7465	03	175.71.005сб	Вентилятор	146	96	172.71.074сб	1		
73 1283 7469	10	175.71.014сб	Щетка пылесъемная	146	110	172.71.065сб	2		
73 1261 0338	04	166.26.122сб-А	Панель	146	81	172.71сб-24 172.71.079сб-6	1 1		
73 1251 2784	06	155.26.489сб	Обойма в сборе	146	3	155.26.491сб	1		
73 1251 2785	05	155.26.490сб	Рамка в сборе	146	2	155.26.491сб	1		
73 1251 2786	04	155.26.491сб	Насадка цифровая	146	4	172.71.070сб	1		
73 1251 2792	06	155.26.496сб	Пакет цифр	146	19	ЗИП	1		
73 1231 5546	07	54.26.112сб-6	Щиток освещения	146	42	172.71сб-24 172.71.073сб	2 1		
73 1231 5673	01	54.26.282сб	Провод	146	43	172.71сб-24 172.71.073сб	2 1		
73 1231 5712	00	54.26.353сб-А	Разъем штепсельный	146	105	172.71.008сб-4	1		
73 1231 5723	08	54.26.354сб	Корпус светильника	146	57	54.26.355сб-А	2		
73 1231 5724	07	54.26.355сб-А	Светильник	146	58	172.71сб-24 172.71.008сб-4	1 1		
73 1233 1745	08	54.34.45сб-1	Патрон в сборе	146	53	54.26.355сб-А	2		
73 1281 7815	00	172.71.044-1А	Крышка нижняя	147 148	14 12	172.71.012сб-7 184.71.013сб-2	1 1	Сплав алюминиевый АЛ2	
73 1281 7819	07	172.71.047	Ось	147 148	6 14	172.71.012сб-7 184.71.013сб-2	2 1	Сталь 15 Сталь 15	
73 1281 7821	02	172.71.048	Пружина	147 148	7 15	172.71.012сб-7 184.71.013сб-2	2 1	Проволока III Проволока III	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7824	10	172.71.052-6	Табличка	147	2	172.71.012сб-7	1	Лист Д1АТ	
73 1281 7835	07	172.71.062	Кольцо уплотни- тельное	147	16	172.71.012сб-7	1	Резина	
				148	16	184.71.013сб-2	1	"	
73 1281 7837	05	172.71.064	Перемишка	147	21	172.71.012сб-7	1	Медь МЗ	
				148	26	184.71.013сб-2	1		
73 1281 7838	04	172.71.065	"	147	17	172.71.012сб-7	1	Медь МЗ	
				148	20	184.71.013сб-2	1		
73 1281 7839	03	172.71.066	"	147	15	172.71.012сб-7	1	Медь МЗ	
				148	25	184.71.013сб-2	1		
73 1281 7841	09	172.71.067	"	148	31	184.71.013сб-2	1	Медь МЗ	
73 1281 7861	05	172.71.127	Планка	146	50	172.71сб-24	1	Текстолит ПТ	
						172.71.008сб-4	1		
73 1281 7863	03	172.71.129	Кронштейн	146	93	172.71.073сб	1	Сталь 15	
73 1281 7864	02	172.71.130	"	146	97	172.71.074сб	1	Сталь 15	
73 1281 6925	10	172.71.131А	Крышка	146	47	172.71сб-24	1	Сталь 15	
						172.71.079сб-6	1		
73 1281 7842	08	172.71.135-2	Кронштейн	146	79	172.71.079сб-6	1	Сталь 15	
73 1281 6409	03	172.71.139-4	Корпус левый	148	11	184.71.013сб-2	1	Сплав алюминиевый АД9	
73 1281 7883	10	172.71.166	Втулка	146	106	172.71.008сб-4	1	Резина	
73 1281 6344	03	172.71.172-2	Планка	146	71	172.71.093сб	1	Сталь 10кл	
73 1281 4452	08	172.71.175-3	Кронштейн вентиля- тора	146	77	172.71сб-24	1	Сталь 15	
73 1281 7054	06	172.71.181-1	Планка	146	95	172.71сб-24	1	Сталь 15	
73 1281 4458	02	172.71.183	Табличка	146	80	172.71сб-24	1	Лист Д1АТ	
73 1281 6348	10	172.71.189	"	146	72	172.71.093сб	1	Лист Д1АТ	
73 1281 7889	04	172.71.195	"	146	104	172.71.008сб-4	1	Лист Д1АТ	
73 1281 6554	06	172.71.197	Кронштейн	146	44	172.71сб-24	1	Сталь 15	
73 1281 4484	00	172.71.211	Крышка	146	66	172.71.079сб-6	2	Сталь 10кл	
73 1281 4489	06	172.71.212-1	Крышка	146	64	172.71.079сб-6	1	Сталь 10кл	
73 1281 4517	08	172.71.213	Кожух	146	65	172.71.079сб-6	2	Сталь 10кл	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7056	04	172.71.214	Уплотнитель	146	94	172.71.079сб-6	1	Резина	
73 1281 4525	08	172.71.215	"	146	48	172.71.079сб-6	1	Резина	
73 1281 4545	04	172.71.216	Табличка	146	103	172.71.008сб-4	1	Лист Д1АТ	
73 1281 4547	02	172.71.219	Рубашка	146	70	172.71.079сб-6	1	Проволока II	
73 1281 7626	03	172.70.335	Кольцо	146	5	172.71.024сб-2	1	Резина	
73 1281 7633	04	172.70.346	Скоба	146	22	172.71.008сб-4	3	Проволока 4-0-Ч	
73 1281 7728	09	172.70.490	Крышка	146	26	172.71.035сб-2	1	Сталь 15	
73 1281 7737	08	172.70.514	Гайка	148	2	184.71.013сб-2	2	Сталь 40	
73 1281 7738	07	172.70.515	Кольцо уплотни- тельное	147	5	172.71.012сб-7	3	Резина	
				148	3	184.71.013сб-2	1		
73 1284 0832	07	184.71.052	Табличка	148	7	184.71.013сб-2	1	Лист Д1АТ	
73 1284 0833	06	184.71.054-1	"	148	10	184.71.013сб-2	1	Лист Д1АТ	
73 1284 0834	05	184.71.055	Кронштейн	148	29	184.71.013сб-2	1	Сталь 10кп	
73 1283 7485	10	175.71.008	Табличка	146	75	172.71сб-24	1	Лист Д1АТ	
73 1283 7489	06	175.71.012	Протектор	147	4	172.71.012сб-7	3	Резина	
				148	4	184.71.013сб-2	1	"	
73 1283 7491	01	175.71.013	Скоба защитная	147	1	172.71.012сб-7	2	Сталь 15	
				148	9	184.71.013сб-2	2		
73 1283 7492	00	175.71.014	Перемычка	147	18	172.71.012сб-7	1	Лист МЗМ	
73 1283 7495	08	175.71.038	Корпус правый	147	13	172.71.012сб-7	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 7207	08	175.70.048	Втулка	146	6	172.71сб-24	1	Резина	
						172.71.024сб-2	1		
						172.71.079сб-6	1		
73 1283 7234	05	175.70.074	Перемычка	148	22	184.71.013сб-2	2	Лист Л63М	
73 1283 7345	10	175.70.343	Колпачок верхний	147	12	172.71.012сб-7	10	Резина	
				148	8	184.71.013сб-2	10		
73 1272 5741	10	432.71.199	Шайба	146	108	172.71.008сб-4	4 - 10	Сталь 08кп	
73 1272 6178	00	432.74.366	Наконечник резино- вый	148	1	184.71.013сб-2	2	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1261 0413	10	166.26.161	Крышка	146	82	172.71с6-24	1	Фенопласт	
						172.71.079с6-6	1		
73 1261 0387	06	166.26.163	Муфта	146	62	172.71.079с6-6	1	Сталь 38ХС	
73 1261 0388	05	166.26.164	Гайка	146	63	172.71.079с6-6	1	Сталь 38ХС	
73 1261 0414	09	166.26.169	Пробка	146	9	172.71.024с6-2	1	Сталь 15	
						172.71.079с6-6	1		
73 1261 0409	06	166.26.175	Кольцо уплотни- тельное	146	8	172.71.024с6-2	1	Резина	
						172.71.079с6-6	1		
73 1251 3309	03	155.26.1000	Цифра "9" и "6"	146	10	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3311	09	155.26.1001	Цифра "8"	146	11	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3313	07	155.26.1003	Светофильтр крас- ный	146	1	155.26.491с6	1	Целлулоид	
73 1251 3314	06	155.26.1004	Цифра "0"	146	12	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3315	05	155.26.1005	Цифра "1"	146	13	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3316	04	155.26.1006	Цифра "2"	146	14	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3317	03	155.26.1007	Цифра "3"	146	15	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3318	02	155.26.1008	Цифра "4"	146	16	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3319	01	155.26.1009	Цифра "5"	146	17	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3322	06	155.26.1011	Цифра "7"	146	18	155.26.496с6	1	Сталь 15	
73 1251 3328	00	155.26.1017	Кольцо уплотни- тельное	146	68	172.71.079с6-6	1	Резина	
73 1231 5855	08	54.26.071-А	Пистон	146	39	54.26.112с6-6	6	Труба 10х1-В20	
73 1231 5922	03	54.26.111-1А	Амортизатор	146	37	54.26.112с6-6	6	Резина	
73 1231 6018	00	54.26.207-1	Перемычка	146	36	54.26.112с6-6	3	Лента Л63М	
73 1231 6249	09	54.26.390-2	Наконечник	146	99	172.71.008с6-4	4	Резина	
73 1231 6308	04	54.26.427-1	Втулка	146	24	172.71.024с6-2	1	Резина	
73 1231 6422	03	54.26.538	Кронштейн правый	146	34	172.71.032с6	2	Сталь 15	
73 1231 6423	02	54.26.539	Кронштейн левый	146	33	172.71.032с6	2	Сталь 15	
73 1231 6426	10	54.26.542	Кронштейн	146	40	54.26.112с6-6	3	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 6451	09	54.26.562	Наконечник	146	21	172.71с6-24	4	Резина	
						172.71.008с6-4	4		
						172.71.073с6	1		
						172.71.093с6	1		
73 1231 6549	00	54.26.657	Планка	146	52	54.26.355с6-А	2	Сталь 15	
73 1231 6551	06	54.26.658-А	Контакт	146	56	54.26.355с6-А	2	Проволока III	
73 1231 6552	05	54.26.659	Перемишка	146	55	54.26.355с6-А	2	Проволока МЗ	
73 1231 6553	04	54.26.660	Прокладка	146	59	172.71с6-24	2	Резина	
						172.71.008с6-4	2		
73 1231 6569	07	54.26.672	Светофильтр крас- ный	146	51	172.71с6-24	1	Целлулонд	
						172.71.008с6-4	1		
73 1231 0519	08	54.02.404-1	Шайба	146	38	54.26.112с6-6	3	Сталь 15	
73 9130 9081	06	520.01.008	Болт М6х10	146	49	172.71с6-24	4	Сталь 20	
						172.71.079с6-6	4		
73 9130 9069	02	520.03.007	Винт	148	19	184.71.013с6-2	2	Сталь 20	
73 9130 9656	00	520.15.001-01	Кольцо уплотни- тельное	148	3	184.71.013с6-2	2	Резина	
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо уплотни- тельное	146	91	172.71.029с6-9	1	"	
				148	3	184.71.013с6-2	1		
63 1570 8305	02	ГОСТ 5010-75	Предохранитель ПЦ-30-1	146	101	172.71.053с6-1	1		
34 6641 3106	03	ГОСТ 2204-80	Лампа МН-26-0,12-1	146	54	54.26.355с6-А	2		
45 7373 2126	02	ТУ 3-876-84	Розетка ШР-51	146	45	172.71с6-24	1		
34 2827 7111	01	ТУ 16-526.016-73	Выключатель В-45М	146	23	172.71с6-24	2		
						172.71.008с6-4	4		
						172.71.032с6	2		
						172.71.073с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
34 2827 7321	04	ТУ 16-526.016-73	Переключатель ППН-45	146	102	172.71.008с6-4	1		
34 2827 7411	03	ТУ 16-526.016-73	Переключатель ПН-45 или ПН-45М-2	146	73	172.71.093с6	1		
34 2497 4000	05	ТУ 16-526.245-82	Коробка соедини- тельная типа 4Т	146	7	172.71с6-24	1		
34 6193 2021	06	ТУ 16-535.471-80	Светильник КЛСТ-64	146	41	54.26.112с6-6	3		
34 6193 6024	09	ТУ 16-535.472-80	Светильник ГСТ-64-КЛ	146	27	172.71.035с6-2	1		
34 6193 1011	01	ТУ 16-535.743-73	Плафон ПМВ-71	146	20	172.71с6-24	2		
34 6523 3122	01	ТУ 16-535.853-79	Лампа ТН28-10	146	29	172.71с6-24	5		
						172.71.024с6-2	1		
45 7372 1211	04	ТУ 37.003.749-76	Фара ФГ-125	146	60	172.70.155с6-1	1		
45 7372 1214	01	ТУ 37.003.749-76	Фара ФГ-126	146	30	172.70.070с6	1		
75 5421 0051	00	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-2 А	147	19	172.71.012с6-7	2		
				148	32	184.71.013с6-2	3		
75 5421 0054	06	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-5 А	147	25	172.71.012с6-7	3		
				148	33	184.71.013с6-2	2		
75 5421 0056	04	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-10 А	147	23	172.71.012с6-7	1		
				148	23	184.71.013с6-2	3		
75 5421 0057	03	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-15 А	147	22	172.71.012с6-7	1		
75 5421 0058	02	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-20 А	147	20	172.71.012с6-7	3		
75 5421 0060	08	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-30 А	148	24	184.71.013с6-2	1		
75 5421 0061	07	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-40 А	148	27	184.71.013с6-2	1		
75 5421 0065	03	АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети АЗР-80 А	148	28	184.71.013с6-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
63 1511 3335	03	ВТ0.360.002 ТУ	Тумблер П2Т-3	148	18	184.71.013с6-2	1		
63 1511 3085	02	ВР0.360.007 ТУ	Тумблер Т-3	148	17	184.71.013с6-2	1		
60 2118 1612	07	ОЖ0.467.541 ТУ	Резистор С5-35В-10Вт-51 Ом±10 %	148	20	184.71.013с6-2	1		
66 7113 2310	03	ХП0.450.000 ТУ	Реле РЭН 34ХП4.500.000-01	148	30	184.71.013с6-2	1		
73 9443 5381	04	АС2.00.01 или	Иистон	147	10	172.71.012с6-7	3		
73 9445 1315	09	ВКУ-024	"	148	6	184.71.013с6-2	3		
73 9441 9219	07	АК8.534.007	Перемишка	147	8	172.71.012с6-7	2		
				148	4	184.71.013с6-2	2		
		АК8.735.008	Амортизатор	147	9	172.71.012с6-7	3		
				148	5	184.71.013с6-2	3		
73 9443 5187	04	КП 000	Кнопка	147	24	172.71.012с6-7	3		
				148	21	184.71.013с6-2	1		

ГРУППА 73. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		184.73.001сб-2	Монтаж средств связи	149			1		Монтажный чертеж
73 1285 0167	06	184.73.007сб	Кабель № 1Р от БВ34 к Р-173	150	2	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0168	05	184.73.008сб	Кабель № 2Р от БВ34 к Р-173П	150	7	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0169	04	184.73.009сб	Кабель № 4Р от БВ34 к ВКУ	149	14	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0171	10	184.73.010сб	Кабель № 5Р от БВ34 к КДА	149	1	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0172	09	184.73.011сб	Кабель № 6Р от БВ34 к БВ35	149	6	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0173	08	184.73.014сб	Кабель № 9Р от БВ34 к БВ35	149	5	184.73.001сб-2	1		
73 1285 0174	07	184.73.015сб 184.73.017сб	Кронштейн Монтаж прибора БВ37 в корпусе	149 153	12	184.73.001сб-2	1 1		Монтажный чертеж
73 1285 0175	06	184.73.018сб	Кабель № 3Р от БВ37 к ВКУ	153	2	184.73.017сб	1		
73 1285 0835	04	184.73.024сб	Кронштейн	149	8	184.73.001сб-2	1		
73 1281 6412	08	172.73.025сб	Переключатель	150	4	184.73.001сб-2	2		
73 1281 6415	05	172.73.027сб	Трос с заглушкой	151	15	184.73.001сб-2	1		
73 1281 7924	07	172.73.010сб или	Крышка	152	3	184.73.001сб-2	1		
73 1272 5987	01	432.73.007сб-1	"			184.73.001сб-2	1		
73 1251 8279	05	155.33.66сб-1	Трос	151	14	172.73.027сб	1		
73 1281 6152	00	172.73.007-2	Корпус	152	6	184.73.010сб	1	Сплав алюминиевый Д16Т	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 7947	00	172.73.021 или	Крышка	152	1	172.73.010сб	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1272 5995	01	432.73.041-2	"			432.73.007сб-1	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 7974	08	172.73.048	Трубка	151	4	184.73.001сб-2	1	Резина	
73 1281 6678	06	172.73.076	Прокладка	152	7	184.73.010сб	1	"	
73 1283 7566	10	175.73.030	"	152	5	184.73.001сб-2	1	"	
73 1275 7401	04	434.73.057	Шайба	152	4	184.73.001сб-2	3	Сталь 08кп	
73 1251 8373	08	155.33.294	Кольцо разводное	152	2	172.73.010сб	1	Проволока III	
						155.33.66сб-1	1		
73 1231 6395	00	54.26.516	Болт-пуговка	149	4	184.73.001сб-2	2	Сталь 15	
						184.73.017сб	1		
73 1233 4923	10	54.59.107-1	Хомут	149	10	184.73.001сб-2	6	Жесть белая	
73 1211 0302	02	34.03.136	"	149	17	184.73.001сб-2	1	Жесть белая	
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт	149	22	184.73.001сб-2	2	Сталь 40	
73 9130 9303	00	520.07.003-06	Шайба 10,5x25x3	149	20	184.73.001сб-2	1	Сталь 15	
73 9130 9387	02	520.09.001-02	Скоба 6x7	150	8	184.73.001сб-2	1	Сталь кровельная	
73 9130 9389	00	520.09.001-04	Скоба 8x7	149	15	184.73.001сб-2	2	То же	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14x7	149	19	184.73.001сб-2	6	"	
73 9130 9402	09	520.09.001-15	Скоба 20x7	149	16	184.73.001сб-2	2	"	
73 9130 9413	06	520.09.002-02	Скоба 12x24	149	21	184.73.001сб-2	1	"	
73 9130 9416	03	520.09.002-05	Скоба 20x40	149	9	184.73.001сб-2	3	"	
73 9130 9415	04	520.09.002-04	Скоба 16x32	150	5	184.73.001сб-2	1	"	
		ИВ5.094.008	Колено нижнее ∅ 12	151	3	184.73.001сб-2	1		
		ИВ5.094.009	Колено среднее ∅ 10	151	2	184.73.001сб-2	1		
		ИВ5.094.010	Колено среднее ∅ 8	151	1	184.73.001сб-2	1		
		ИВ6.400.046-5	Амортизатор	151	5	184.73.001сб-2	1		
		ИВ6.430.215	Экран	151	9	184.73.001сб-2	1		
		ИВ7.852.004	Крышка	151	11	184.73.001сб-2	1		
		ИВ7.890.058	Изолятор	151	8	184.73.001сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
65 2211 1053	02	ИВ7.890.059	Изолятор	151	16	184.73.001с6-2	1	Резина	
		ИВ8.212.032	Обойма	151	6	184.73.001с6-2	1		
		ИВ8.389.006	Пружина	151	10	184.73.001с6-2	1		
		ИВ8.632.119	Заглушка	151	13	172.73.027с6	1		
		ИВ8.683.243	Прокладка	151	12	184.73.001с6-2	1		
		ИВ8.683.244	"	151	7	184.73.001с6-2	1		
		ИВ8.683.245	"	151	17	184.73.001с6-2	1		
		ИХ8.634.104	Колпачок	151	18	184.73.001с6-2	1		
		ИФ2.067.012	Блок антенных	149	2	184.73.001с6-2	1		
			фильтров (блок № 14)						
65 2219 5836	00	ИФ4.850.066-05	Высокочастотный	150	6	184.73.001с6-2	1		
			кабель от блока						
65 2219 5831	15	ИФ4.850.076-03	№ 2 к блоку № 14	150	10	184.73.001с6-2	1		
			Высокочастотный						
			кабель от блока						
			№ 1 к блоку № 14						
65 2219 5832	04	ИФ4.850.080	Высокочастотный	150	9	184.73.001с6-2	1		
			кабель от блока						
			№ 14 к антенному						
			вводу						
65 2219 5835	01	ИФ4.853.136-01	Кабель низкочас-	150	3	184.73.001с6-2	1		
			тотный от блока						
			№ 1 к блоку № 2						
65 2219 5833	03	ИФ4.853.137-04	Кабель низкочас-	150	1	184.73.001с6-2	1		
			тотный от блока						
			№ 1 к блоку № 14						
65 2211 1055	00	ШИ2.000.223	Приемопередатчик	149	13	184.73.001с6-2	1		
			Р-173 (блок № 1)						
65 3130 3051	10	ШИ2.024.016	Радиоприемник	149	11	184.73.001с6-2	1		
			Р-173П (блок № 2)						

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		вК2.089.089	Прибор БВ34	149	18	184.73.001с6-2	1		
66 2552 1912	02	вК2.089.090	Прибор БВ35	149	7	184.73.001с6-2	1		
66 2552 1914	00	вК2.089.092	Прибор БВ37	153	1	184.73.017с6	1		
66 2552 1916	09	вК3.608.010	Прибор МТ2 со шну- ром $\ell = 1,2$ м	149	3	184.73.001с6-2	2		
						184.73.017с6	1		
63 1312 5085	03	ГЕ0.364.140 ТУ	Вилка 2РМГ22Б10Ш1Е2	152	8	184.73.010с6	1		

ГРУППА 74. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ АВТОМАТА ЗАРЯЖАНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1285 0211	08	179.74.001сб	Устройство запоми- нающее	154 155	17	177.74сб-3	1		
73 1285 0212	07	179.74.002сб	Панель	155	41	179.74.001сб	1		
73 1285 0229	09	179.74.005сб	Ротор	155	29	179.74.001сб	1		
73 1285 0231	04	179.74.012сб	Крестовина	155	11	179.74.001сб	1		
73 1285 0232	03	179.74.013сб	Шток	155	15	179.74.001сб	1		
73 1285 0237	09	179.74.014сб-А	Крышка	155	13	179.74.001сб	1		
73 1285 0234	01	179.74.015сб	Переключатель	155	44	179.74.001сб	2		
73 1285 0235	00	179.74.016сб	Панель с резисто- ром	155	53	179.74.001сб	1		
		177.74сб-3	Монтаж аппаратуры автомата зарядания	154			1		Монтажный чертеж
		177.74.001сб	Электромонтаж до- сылателя	157			1		Монтажный чертеж
73 1285 0107	07	177.74.003сб	Кабель № 5	154	15	177.74сб-3	1		
73 1285 0109	05	177.74.006сб	Перемычка	154	60	177.74сб-3	1		
73 1285 0104	10	177.74.007сб	Кабель № 2	154	5	177.74сб-3	1		
73 1283 7624	06	175.74.002сб	Переключатель	157	10	177.74.001сб	4		
		175.74.003сб	Электромонтаж ре- дуктора	154 158	37	177.74сб-3	2		
73 1283 7626	04	175.74.004сб 435	Переключатель	158	5	175.74.003сб ✓	4		
73 1283 7628	02	175.74.006сб-2	Кабель № 6	154	16	177.74сб-3	1		
73 1281 8006	10	172.74.010сб-1	Стопор подъемника	156	17	172.74.034сб-3	1		
		172.74.034сб-3	Электромонтаж ме- ханизма подъема кассет	156			1		Монтажный чертеж

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.74.095сб	Электромонтаж ре- дуктора ВТ	154	13	177.74сб-3	1		
73 1281 8052	04	172.74.113сб	Диск	155	23	179.74.005сб	1		
73 1281 4871	04	172.74.142сб	Кабель № 3	154	38	177.74сб-3	1		
73 1281 8055	01	172.74.145сб	Контакт	155	33	179.74.001сб	23		
73 1281 8057	10	172.74.148сб	Кожух	154	43	177.74сб-3	1		
73 1281 7128	05	172.74.159сб	Установка переключателя "у"	154	47	177.74сб-3	1		
73 1281 2623	04	172.26.011сб <i>в 4 36,55</i>	Электродвигатель дооборудованный	157	1	177.74.001сб	1		
				158	4	175.74.003сб	2		
				156	9	172.74.034сб-3	1		
						172.74.095сб	1		
73 1231 0144	08	54.02.92сб-2	Хомут	154	23	177.74сб-3	1		
73 1231 0145	07	54.02.93сб-2	Лента хомута	154	24	54.02.92сб-2	1		
73 1285 0241	02	179.74.001	Картер	155	34	179.74.001сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1285 0259	03	179.74.006-1	Ползун	155	27	179.74.005сб	22	Сталь 20Х13	
73 1285 0261	09	179.74.010	Крестовина	155	10	179.74.012сб	1	Лист АМг6БМ-8	
73 1285 0262	08	179.74.011	Упор	155	6	179.74.012сб	3	Сталь 20Х13	
73 1285 0263	07	179.74.012	Прокладка	155	7	179.74.001сб	3	Лента	
						179.74.012сб	9	10кп-0М-3-Н0-0,15	
73 1285 0264	06	179.74.012-01	"	155	8	179.74.012сб	3	Лента	
								10-М-3-0,5	
73 1285 0265	05	179.74.012-02	"	155	9	179.74.012сб	3	Лента	
								10-ПН-3-А-1,0	
73 1285 0271	07	179.74.018	Крышка	155	21	179.74.001сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1285 0272	06	179.74.019	Пружина	155	16	179.74.001сб	1	Проволока II-0,6	
73 1285 0273	05	179.74.020	Втулка	155	17	179.74.001сб	1	Бр АЖМц 10-3-1,5	

Подбор

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1285 0291	03	179.74.021-Б	Ручка	155	14	179.74.001сб	1	Пресс-материал ДСВ-2-Р-2М марки 0	Подбор
73 1285 0275	03	179.74.022	Кронштейн	155	42	179.74.001сб	1	ВСтЗсп2	
73 1285 0276	02	179.74.023	Прокладка	155	30	179.74.001сб	1	Резина	
73 1285 0277	01	179.74.024	Планка	155	48	179.74.001сб	1	Сталь 10кп	
73 1285 0278	00	179.74.025	Прокладка	154	42	177.74сб-3	1	Резина	
73 1285 0281	05	179.74.027	Втулка	155	52	179.74.001сб	2	Сталь 15	
73 1285 0282	04	179.74.033	Прокладка	155	18	179.74.001сб	3	Жесть белая	
73 1285 0283	03	179.74.033-01	"	155	19	179.74.001сб	2	Лента 10-М-3-0,5	
73 1285 0284	02	179.74.033-02	"	155	20	179.74.001сб	2	Лента 10-ПН-3-А-1,0	
73 1285 0285	01	179.74.034	"	155	45	179.74.001сб	2	Лента ОЗкп-М-3-НО-0,5	
73 1285 0286	00	179.74.034-01	"	155	46	179.74.001сб	2	Лента ОЗкп-ПН-3-НО-1,0	
73 1285 0287	10	179.74.034-02	"	155	47	179.74.001сб	4	Лента ОЗкп-М-2-2,0	
73 1285 0288	09	179.74.035	Щиток	155	55	179.74.001сб	1	Сталь 10кп	
73 1285 0128	02	177.74.001	Скоба	154	19	177.74сб-3	15	Сталь 15	
73 1285 0116	06	177.74.002-А	Шестерня копирная	157	6	177.74.001сб	1	Сталь 40ХЛ	
73 1283 7649	08	175.74.005	Щиток	154	40	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 1283 7652	02	175.74.007-А	Планка	157	8	177.74.001сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1283 7656	09	175.74.010	Кофир	158	7	175.74.003сб	4	Сталь 40Л-I	
73 1283 7657	08	175.74.011	Колпачок			177.74.001сб	1	Лента АОМ-0,5	
				158	6	175.74.003сб	4		
						172.74.034сб-3	2		
73 1283 7633	05	175.74.026-А	Кронштейн	154	54	172.74.159сб	1	Сталь 15	
73 1283 7671	10	175.74.034	"	156	2	172.74.034сб-2	2	Сталь 40Л-I	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 7673	08	175.74.036	Пружина	156	5	172.74.034сб-3	4	Лента У7А	
73 1281 8063	01	172.74.024	Прокладка	155	51	179.74.001сб	1	Резина	
73 1281 8064	00	172.74.054-1	Стопор	156	11	172.74.010сб-1	1	Сталь 30Х13	
73 1281 8067	08	172.74.111	Прокладка	156	19	172.74.034сб-3	6	Лента 10кп	Подбор
73 1281 8068	07	172.74.112	"	156	20	172.74.034сб-3	6	Лента 10кп	
73 1281 8069	06	172.74.113	"	156	21	172.74.034сб-3	4	Сталь 15	
73 1281 8072	00	172.74.172-1	Кожух	154	25	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8076	07	172.74.223	Втулка	155	40	179.74.001сб	1	Сталь 12Х18Н10Т	
73 1281 8101	01	172.74.265	Прокладка	155	2	179.74.001сб	2	Резина	
73 1281 8111	10	172.74.300	Скоба	155	43	179.74.001сб	1	Сталь кровельная	
73 1281 8112	09	172.74.302-1	Щиток	154	30	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8119	02	172.74.310	Шестерня	155	37	179.74.001сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8123	06	172.74.314	Втулка	155	39	179.74.001сб	1	БрАЖМц 10-3-1,5	
73 1281 8128	01	172.74.319-1	Пружина	155	26	179.74.005сб	22	Лист У7А	
73 1281 8149	07	172.74.340	Кольцо	155	35	179.74.001сб	6	Жесть белая	Подбор
73 1281 8151	02	172.74.341	"	155	36	179.74.001сб	8	Лист Д1АТ	
73 1281 8152	01	172.74.342	Скоба	155	50	179.74.001сб	1	Сталь кровельная	
73 1281 8164	08	172.74.354	"	154	10	177.74сб-3	6	Сталь 10кп	Подбор
73 1281 8165	07	172.74.355	"	154	6	177.74сб-3	10	Сталь 10кп	
73 1281 8166	06	172.74.356	"	154	8	177.74сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1281 8181	07	172.74.379	Стекло	155	4	179.74.001сб	1	Стекло органическое	
73 1281 8182	06	172.74.380	Крышка	155	5	179.74.001сб	1	Сталь 15	
73 1281 8186	02	172.74.390	Скоба	155	54	179.74.001сб	1	Сталь оцинкованная	
73 1281 8188	00	172.74.393	Пружина	155	31	179.74.001сб	23	Проволока III-0,5	
73 1281 8189	10	172.74.394	Шайба	155	32	179.74.001сб	60	Лист ДМ0,5Л63	
73 1281 8191	05	172.74.400-1	Кронштейн	156	1	172.74.034сб-3	2	Сталь 40Л-I	
73 1281 8195	01	172.74.403-1	Кожух	154	31	177.74сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1281 8198	09	172.74.407	Прокладка	154	26	177.74сб-3	1	Резина	
73 1281 8201	09	172.74.409	Скоба	154	18	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8203	07	172.74.412	Кольцо	156	3	172.74.034сб-3	1	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8205	05	172.74.414	Копир	156	23	172.74.034сб-3	1	Сталь 40Л-I	См. черт. 172.74.111
73 1281 8206	04	172.74.415	Щиток	154	22	177.74сб-3	1	Сталь 10кп	
73 1281 8209	01	172.74.418-A	Скоба	154	48	177.74сб-3	1	Сталь 12X18H10T	
73 1281 8212	06	172.74.421	Прокладка	156	22	172.74.034сб-3	8	Лента НТ 0,1М3	
73 1281 8213	05	172.74.422	Шайба регулировоч- ная	155	24	179.74.005сб	60	Жесть белая	См. черт. 172.74.233
73 1281 8235	10	172.74.433	Планка	156	24	172.74.034сб-3	4	Сталь 10кп	
73 1281 8237	08	172.74.437	Шайба	155	25	179.74.005сб	22	Жесть белая	
73 1281 8238	07	172.74.440	Лепесток	155	28	179.74.005сб	22	Лист ДМ1Л63	
73 1281 7963	00	172.74.487	Табличка	154	56	172.74.159сб	1	Лист Д1АТ-0,5	
73 1281 8498	00	172.74.490	Кронштейн правый	154	55	172.74.159сб	1	Сталь 15	
73 1281 8499	10	172.74.491	Кронштейн левый	154	59	172.74.159сб	1	Сталь 15	
73 1281 2669	01	172.26.019	Шестерня	158	2	172.26.011сб	5	Сталь 38ХС	
73 1281 2684	02	172.26.029	Прокладка	156	10	172.74.034сб-3	1	Резина	
						172.74.095сб	1	"	
				157	2	177.74.001сб	1	"	
				158	1	175.74.003сб	2	"	
73 1281 2711	05	172.26.056	Винт	158	3	172.26.011сб	5	Сталь 15	
73 1281 7633	04	172.70.346	Скоба	154	57	172.74.159сб	1	Проволока 4-0-Ч	
73 1281 8326	08	172.77.039	"	154	2	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8349	01	172.77.084	Болт	156	18	172.74.034сб-3	3	Сталь 38ХС	
73 1281 4981	10	172.77.159	Скоба	154	53	177.74сб-3	1	Сталь 10кп	Подбор
73 1272 5741	10	432.71.199	Шайба	157	7	177.74.001сб	1	Сталь 08кп	
73 1511 0333	07	150.26.006-1	Прокладка	156	6	172.74.034сб-3	1	Резина	
73 1511 0336	04	150.26.054	"	158	10	175.74.003сб	2	"	
73 1511 1642	04	150.31.1020-2	Пружина	156	15	172.74.010сб-1	1	Проволока II	
73 1511 1502	04	150.31.1148	Скоба	156	7	172.74.034сб-3	1	Сталь кровельная	
73 1511 1842	09	150.31.1561	Шайба	156	14	172.74.010сб-1	8	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1511 1843	08	150.31.1562	Шайба	156	13	172.74.010сб-1	8	Сталь 15	Подбор
73 1511 2942	02	150.46.008	Прокладка	157	12	177.74.001сб	1	Резина	
73 1511 3057	07	150.46.210	Планка стопорная	158	9	175.74.003сб	4	Жесть белая	
73 1511 3058	06	150.46.211	Винт	158	8	175.74.003сб	8	Сталь 40	
73 1511 3092	04	150.46.260	Скоба	157	9	177.74.001сб	2	Сталь кровельная	
73 1511 3725	05	150.91.970	"	154	4	177.74сб-3	2	Сталь кровельная	
73 1231 5874	05	54.26.084-1	Наконечник	154	50	177.74сб-3	1	Резина	
73 1231 6189	04	54.26.342	Шайба	157	11	177.74.001сб	8	Лист ДМ0,5Л63	
73 1231 6249	09	54.26.390-2	Наконечник	154	34	177.74сб-3	1	Резина	
73 1231 6451	09	54.26.562	Наконечник	154	61	177.74сб-3	1	"	
73 1233 4947	10	54.59.343	Пружина	155	12	179.74.001сб	1	Проволока II-2,0	
73 1211 0302	02	34.03.136	Хомут	154	3	177.74сб-3	21	Жесть белая	
73 9130 9034	02	520.01.003-08	Болт М10х1х50	154	14	177.74сб-3	4	Сталь 20	
73 9130 9039	08	520.01.004	Болт М10х1х12	154	52	177.74сб-3	1	Сталь 40	
73 9130 9084	03	520.01.008-03	Болт М6х16	157	5	177.74.001сб	3	Сталь 20	
73 9130 9155	05	520.02.010	Гайка М6	155	38	179.74.001сб	1	Сталь 20	
73 9130 9325	05	520.07.004-08	Шайба 14,5х25х0,5	156	12	172.74.010сб-1	10	Сталь кровельная	
73 9130 9331	07	520.07.005	Шайба 6	154	20	177.74сб-3	3	Сталь 10кп	
73 9130 9377	04	520.08.003	Наконечник 3,2	155	49	179.74.001сб	2	Лист ДМ0,8Л63	
73 9130 9378	03	520.08.003-01	Наконечник 4,3	157	4	177.74.001сб	1	Лист ДМ0,8Л63	
73 9130 9381	08	520.08.003-03	Наконечник 6,5	156	8	172.74.034сб-3	1	Лист ДМ1Л63	
73 9130 9389	00	520.09.001-04	Скоба 8х7	154	35	177.74сб-3	7	Сталь кровельная	
73 9130 9392	05	520.09.001-06	Скоба 10х7	154	33	177.74сб-3	11		
73 9130 9394	03	520.09.001-08	Скоба 10х11	154	44	177.74сб-3	1		
73 9130 9395	02	520.09.001-09	Скоба 12х7	154	36	177.74сб-3	2		
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14х7	154	41	177.74сб-3	4		
73 9130 9398	10	520.09.001-12	Скоба 14х9	154	32	177.74сб-3	1		
73 9130 9402	09	520.09.001-15	Скоба 20х7	154	28	177.74сб-3	8		
73 9130 9405	06	520.09.001-18	Скоба 24х7	154	12	177.74сб-3	1	Сталь 15	
73 9130 9412	07	520.09.002-01	Скоба 10х20	154	21	177.74сб-3	1	Сталь кровельная	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9413	06	520.09.002-02	Скоба 12x24	154	46	177.74сб-3	2	Сталь кровельная	
73 9130 9416	03	520.09.002-05	Скоба 20x40	154	27	177.74сб-3	3		
73 9130 9417	02	520.09.002-06	Скоба 20x50	154	9	177.74сб-3	3		
73 9130 9418	01	520.09.002-07	Скоба 24x74	154	1	177.74сб-3	3		Сталь 15
73 9130 9074	05	520.09.002-12	Скоба 30x83	154	51	177.74сб-3	1		Сталь 15
73 9130 9467	03	520.10.006	Прокладка 2x30x190	154	39	177.74сб-3	1	Резина	
73 9130 9658	09	520.15.001-03	Кольцо 18	155	1	179.74.001сб	1	"	
73 9130 9659	08	520.15.001-04	Кольцо 20	157	3	177.74.001сб	1	"	
						172.74.095сб	1		
73 9130 9661	03	520.15.001-05	Кольцо 26	155	3	179.74.001сб	1	Резина	
73 9443 1071	09	КР175-3С.000 ТУ	Коробка распре- делительная КР-175-3С	154	11	177.74сб-3	1		
63 1510 0167	07	000.360.058 ТУ	Микропереключатель П1М10-2В	156	4	172.74.034сб-3	4		
		ТУ 16-526.016-73	Переключатель В45-М	154	58	172.74.159сб	1		
73 9443 1362	01	ПЗ175-1С.000 ТУ	Пульт загрузки ПЗ-175-1С	154	45	177.74сб-3	1		
73 9443 1403	09	ПУ175-2С.000 ТУ	Пульт управления ПУ-175-2С	154	7	177.74сб-3	1		
73 9463 1161	07	ТУ25-04-117-77	Указатель М1360-7	154	49	177.74сб-3	1		
73 9447 1181	06	ЭМТ.10.000 ТУ	Электромагнит ЭМТ-10	156	16	172.74.010сб-1	1		
73 9447 1191	04	ЭМТ.11.000 ТУ	Электромагнит ЭМТ-11	154	29	177.74сб-3	1		
73 9447 1021	10	ЭВУ74АМ.000 ТУ	Электромагнит ЭВУ-74АМ	155	22	179.74.001сб	2		

ГРУППА 77. МОНТАЖ АППАРАТУРЫ СТАБИЛИЗАТОРА 2342-2

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		177.77сб-3	Монтаж аппаратуры	159.1			1		Монтажный чертеж
73 1285 0121	09	177.77.001сб-2	Кабель № 4	159.1	36	177.77сб-3	1		
73 1285 0122	08	177.77.005сб	Щиток	159.1	32	177.77сб-3	1		
73 1285 0123	07	177.77.007сб	Кабель № 6	159.1	16	177.77сб-3	1		
73 1285 0124	06	177.77.009сб	Кабель № 5	159.1	38	177.77сб-3	1		
		177.77.012сб	Установка таблички	159.1	82	177.77сб-3	1		
73 1283 7765	05	175.77.009сб	Кожух	160	22	175.77.010сб	1		
73 1283 7766	04	175.77.010сб	Блок переключате- лей	159.1	31	177.77сб-3	1		
73 1281 8298	06	172.77.014сб	Кронштейн	159.1	12	177.77сб-3	1		
73 1281 8299	05	172.77.019сб	Кожух с планкой	159.1	5	172.77.020сб	1		
73 1281 8301	06	172.77.020сб	Переключатель	159.1	43	177.77сб-3	1		
73 1281 8302	05	172.77.022сб	Контрольный патрон			Индивидуальный комплект	1		
73 1281 8303	04	172.77.026сб	Крышка	159.1	4	172.77.020сб	1		
73 1281 8305	02	172.77.034сб	Основание	160	20	172.77.010сб	1		
73 1281 8306	01	172.77.036сб	Щуп			172.77.022сб	1		
73 1281 8309	09	172.77.038сб-1.	Щиток	159.1	76	177.77сб-3	1		
73 1281 8311	04	172.77.039сб	Чехол	159.1	60	177.77сб-3	1		
		172.77.078сб	Монтаж электрообо- рудования на сис- теме	159.1	1	177.77сб-3	1		Монтажный чертеж
		172.77.084сб	Монтаж аппаратуры в корпусе	159.2	1	177.77сб-3	1		Монтажный чертеж
73 1281 4975	08	172.77.092сб	Кронштейн	159.2	4	172.77.084сб	1		
73 1281 5359	00	172.77.095сб	Кабель № 1А	159.1	62	177.77сб-3	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 7536	01	434.77.033сб	Лента	159.1	79	177.77сб-3	2		
73 1231 0144	08	54.02.092сб-2	Хомут	159.1	56	172.77.078сб	2		
73 1231 0145	07	54.02.093сб-2	Лента хомута	159.1	57	54.02.92сб	2		
73 1283 2864	01	175.29.013	Гайка	159.2	8	172.77.084сб	3	Сталь 15	
73 1283 7793	10	175.74.003	Планка	160	23	175.77.010сб	2	Лист Д1АТ-0,5	
73 1283 7784	02	175.77.013	Кронштейн	159.1	74	177.77сб-3	1	Сплав АЛ9	
73 1283 7786	00	175.77.017	Винт	160	24	175.77.010сб	4	Сталь 40	
73 1283 7787	10	175.77.018	Платик	160	3	175.77.010сб	1	Сталь 15	
73 1283 7793	01	175.77.023	Кронштейн	160	23	175.77.010сб	1	Сталь 15	
73 1281 8165	07	172.74.355	Скоба	159.1	63	177.77сб-3	1	Сталь 10	
73 1281 8201	09	172.74.409	"	159.1	72	177.77сб-3	2	Сталь 10	
73 1281 8552	00	172.82.054	Болт	159.1	77	177.77сб-3	2	Сталь 15	
73 1281 8576	03	172.82-138-1	Оплетка пружинная	159.1	21	177.77сб-3	1	Проволока III	
73 1281 8326	08	172.77.039	Скоба	159.1	28	177.77сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8334	08	172.77.068	Скоба левая	160	1	175.77.010сб	1	Лента У7А	
73 1281 8335	07	172.77.069	Скоба правая	160	7	175.77.010сб	1	Лента У7А	
73 1281 8336	06	172.77.072	Скоба	159.1	29	177.77сб-3	1	Сталь 15	
73 1281 8337	05	172.77.073-1	Щиток	159.1	71	177.77сб-3	1	Сталь 10	
73 1281 8338	04	172.77.074-1	"	159.1	70	177.77сб-3	1	Сталь 10	
73 1281 8341	09	172.77.076	Скоба	159.1	68	177.77сб-3	7	Сталь кровельная	
73 1281 8342	08	172.77.077	Прокладка	160	21	175.77.010сб	1	Резина	
73 1281 8343	07	172.77.078	Наконечник	160	12	175.77.010сб	1	"	
73 1281 8346	04	172.77.081	Валик	160	10	175.77.010сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8347	03	172.77.082	Рычаг	160	15	175.77.010сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8349	01	172.77.084	Болт	159.1	8	177.77сб-3	3	Сталь 38ХС	
73 1281 4982	09	172.77.161	Щиток	159.2	9	172.77.084сб	1	Сталь 10	
73 1231 1283	08	172.10.057	Прокладка	159.1	78	177.77сб-3	2	Резина	
73 1275 1493	08	434.03.211-1	Шайба пружинная	159.1	75	177.77сб-3	3	Сталь 65Г	
73 1271 4346	04	432.17.096	Прокладка	159.1	2	175.77.020сб	1	Резина	
73 1271 5755	09	432.23.112	Шайба	159.2	5	172.77.084сб	6	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1271 5757	07	432.23.113	Шайба	159.2	6	172.77.084сб	6	Резина	
73 1272 5621	06	432.71.077-1	Скоба	160	17	175.77.010сб	1	Проволока III	
73 1272 5625	02	432.71.079-2	Ось	160	14	175.77.010сб	1	Сталь 38ХС	
73 1272 5678	00	432.71.155	Прокладка	160	8	175.77.010сб	6	Латунь Л63	
73 1272 5716	00	432.71.188-1	Планка	160	5	175.77.010сб	1	Сталь 10кп	
73 1272 5718	09	432.71.189	Прокладка	160	9	175.77.010сб	8	Латунь Л63	
73 1272 5732	00	432.71.195	Ролик	160	13	175.77.010сб	1	Сталь 38ХС	
73 1272 5881	10	432.71.319	Шайба	160	16	175.77.010сб	5	Латунь Л63	
73 1272 5932	05	432.71.361-1	Пружина	160	11	175.77.010сб	1	Проволока II	
73 1272 5936	01	432.71.365	Планка пружинная	160	6	175.77.010сб	1	Лента Бр0Ф6,5	
73 1272 6114	05	432.74.245-1	Прокладка	159.1	3	172.77.020сб	1	Резина	
73 1272 6178	00	432.74.366	Наконечник	159.1	1	172.77.020сб	1	"	
73 1262 4627	10	165.55.041	Прокладка	159.1	30	177.77сб-3	1	"	
73 1231 5874	05	54.26.084-1	Наконечник	159.1	44	177.77сб-3	1	"	
73 1231 6249	09	54.26.390-2	"	159.1	66	177.77сб-3	2	"	
73 1233 3315	07	54.39.034-1	Хомут	159.1	64	177.77сб-3	4	Кисть белая	
73 1211 0302	02	34.03.136	"	159.1	51	177.77сб-3	25	То же	
73 1511 2942	02	150.46.008	Прокладка	160	2	175.77.010сб	1	Резина	
73 1511 3033	03	150.46.179	Шайба	159.1	9	177.77сб-3	3	Сталь 10кп	
73 1511 3034	02	150.46.180	Шайба	159.1	10	177.77сб-3	3	Резина	
73 9130 1166	01	60.07.104	"	160	19	175.77.010сб	6	Латунь Л63	
73 9130 9032	04	520.01.003-06	Болт М10х1х40	159.1	33	177.77сб-3	4	Сталь 20	
73 9130 9034	02	520.01.003-08	Болт М10х1х50	159.1	23	177.77сб-3	3	Сталь 20	
73 9130 9389	00	520.09.001-04	Скоба 8х7	159.1	22	177.77сб-3	3	Сталь кровельная	
73 9130 9392	05	520.09.001-06	Скоба 10х7	159.1	48	177.77сб-3	8	То же	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14х7	159.1	65	177.77сб-3	3	"	
73 9130 9398	10	520.09.001-12	Скоба 14х9	159.1	83	177.77сб-3	1	"	
73 9130 9399	09	520.09.001-13	Скоба 16х7	159.1	54	177.77сб-3	3	"	
73 9130 9402	09	520.09.001-15	Скоба 20х7	159.2	10	172.77.084сб	1	"	
73 9130 9412	07	520.09.002-01	Скоба 10х20	159.1	81	177.77сб-3	7	"	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9415	04	520.09.002-04	Скоба 16x32	159.1	47	177.77сб-3	1	Сталь кровельная	
73 9130 9405	06	520.09.001-18	Скоба 24x7	159.1	53	177.77сб-3	2	Сталь 15	
73 9130 9406	05	520.09.001-19	Скоба 24x9	159.1	84	177.77сб-3	2	Сталь 15	
73 9130 9407	04	520.09.001-20	Скоба 30x9	159.1	80	177.77сб-3	1	Сталь 15	
73 9130 9416	03	520.09.002-05	Скоба 20x40	159.1	50	177.77сб-3	7	Сталь кровельная	
73 9130 9417	02	520.09.002-06	Скоба 20x50	159.1	67	177.77сб-3	3	То же	
73 9130 9418	01	520.09.002-07	Скоба 24x74	159.1	73	177.77сб-3	1	"	
73 9130 9387	02	520.09.001-02	Скоба 6x7	159.1	22	177.77сб-3	3	"	
		ГОСТ 19034-82	Трубка З.31ТВ-40-8x100 белая			177.77сб-3	2	Поливинилхлорид- ный пластикат	
		ГОСТ 16214-70	Лента ПВХ15x0,20 светлосиняя 1 сорта			177.77сб-3	0,5 кг	Поливинилхлорид- ный пластикат	
		АДШ2.072.000	Электроблок	159.1	69	177.77сб-3	1		
		АДШ2.390.000-01	Блок индикации	159.1	42	177.77сб-3	1		
		АДШ4.680.000	Потенциометр по- правок	159.1	19	177.77сб-3	1		
		БЛ2.087.209	Блок питания	159.1	35	177.77сб-3	1		
		БЛ2.300.029-01	Блок ввода "Д"	159.1	41	177.77сб-3	1		
		АДШ4.853.000	Кабель № 4	159.1	49	177.77сб-3	1		
		АДШ4.853.001	Кабель № 3	159.1	40	177.77сб-3	1		
44 9800 1397	00	БЛ4.854.514-01	Кабель № 5	159.1	39	177.77сб-3	1		
44 9800 1398	10	БЛ4.854.515-01	Кабель № 7	159.1	34	177.77сб-3	1		
		БЛ4.854.517-04	Кабель № 6	159.1	52	177.77сб-3	1		
44 7474 6874	10	1465.60.00.000	Блок электронный	159.1	37	177.77сб-3	1		
		ПБ2.390.231	Изделие 1К75 (блок управления)	159.1	15	177.77сб-3	1		
		1465.03.00.300	Кабель № 1 (1К13)	159.1	45	177.77сб-3	1		
		1465.03.00.400	Кабель № 2 (1К13)	159.1	46	177.77сб-3	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
44 7474 6901	01	1465.03.00.600	Кабель № 3 (1К13)	159.1	14	177.77сб-3	1		
		1465.01.00.000	Комплект ЗИП оди- ночный			177.77сб-3	1		
73 9442 5775	06	9С831.000	Преобразователь	159.1	20	177.77сб-3	1		
73 9441 9082	06	КА-1С.000	напряжения Коробка автоматики КА-1С	159.1	17	177.77сб-3	1		
		1БД.593.001-08	Электромашинный усилитель ЭМУ-12ПМБ	159.2	2	172.77.084сб	1		
		ОДМ.303.007	Стабилизатор час- тоты 8Л026П	159.1	61	177.77сб-3	1		
		ОДМ.300.137	Преобразователь 8Л04П	159.1	58	177.77сб-3	1		
		ПБ2.390.221	Блок управления К1	159.1	25	177.77сб-3	1		
		БК2.369.147	Датчик линейных ускорений	159.1	18	177.77сб-3	1		
		БК3.622.422	Коробка распреде- лительная К2 вто- рая	159.2	7	172.77.084сб	1		
73 9440 5069	02	КП1-1С.000-3Г	Блок-реле	159.1	26	177.77сб-3	1		
		БС6.644.100	Кабель № 1ст	159.1	27	177.77сб-3	1		
		БС6.644.101	Кабель № 2ст	159.1	13	177.77сб-3	1		
		БС6.644.102	Кабель № 3ст	159.1	11	177.77сб-3	1		
		БС6.644.103	Кабель № 5ст	159.2	3	172.77.084сб	1		
		БС6.644.104	Кабель № 5ст	159.2	1	172.77.084сб	1		
		БС6.644.105	Кабель № 6ст	159.1	55	177.77сб-3	1		
		БС6.644.106	Кабель № 7ст	159.1	59	177.77сб-3	1		
		БС6.644.154	Кабель № 4ст	159.1	24	177.77сб-3	1		
		763-65 ТУ	Микропереключа- тель А812К	159.1	6	172.77.020сб	1		

ГРУППА 80. МОНТАЖ ПРИБОРОВ НАБЛЮДЕНИЯ В КОРПУСЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.80сб-1	Монтаж приборов наблюдения в корпу- се	161			1		Монтажный чертеж
73 1281 8442	05	172.80.001сб	Зажим	161	5	172.80сб-1	1		
73 1281 8444	03	172.80.004сб	Пробка	161	16	172.80сб-1	2		
73 1281 5007	10	172.80.005сб	Заслонка нижнего окна прибора наблю- дения	161	6	172.80сб-1	1		
73 1275 7588	00	434.00.003сб	Проставка	161	2	172.80сб-1 ЗИП	1 1		
73 1275 7591	05	434.80.005сб	Пробка	161	15	172.80.004сб	2		
73 1281 8463	00	172.80.003	Валик	161	4	172.80сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1284 2951	09	172.80.004-А	Подкладка пробки	161	17	172.80.004сб	2	Продукт II	
73 1281 9381	08	172.91.429	Заслонка верхнего окна прибора ТНПО-168В	161	7	172.80сб-1	1	Лист АМг6ВМ	
73 1275 7597	10	434.80.045	Планка	161	13	172.80.004сб	2	Сталь 20	
73 1275 7598	09	434.80.046	Ручка	161	14	172.80.004сб	2	Сталь 40	
73 1275 7599	08	434.80.047	Прокладка	161	12	172.80.004сб	2	Резина	
73 1275 7601	09	434.80.048	Скоба	161	10	172.80сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1275 7602	08	434.80.049	Винт	161	11	172.80сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1275 8853	00	434.80.052	Вилка	161	3	172.80сб-1	2	Сталь 38ХС	
73 1272 6389	02	432.80.059	Валик	161	9	172.80сб-1	4	Сталь 38ХС	
		ТУ 3-3.878-83	Прибор наблюдения ТНПА-65А	161	8	172.80сб-1	2		
44 7434 3010	02	ТУ 3-3.1000-83	Прибор наблюдения ТНПО-168В	161	1	172.80сб-1	1		

ГРУППА 81. МОНТАЖ ПРИБОРОВ НАБЛЮДЕНИЯ В БАШНЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.81с6-2	Монтаж приборов наблюдения в башне	162, 163			1		Монтажный чертеж
73 1261 2878	06	166.36.23с6	Очиститель	165	1	172.81с6-2	1		
73 1261 2879	05	166.36.24с6	Козырек защитный	163	8	172.81с6-2	1		
73 1274 3194	02	434.81.008с6	Винт	162	7	172.81с6-2	1		
73 1251 8651	05	155.36.17с6-1	Рама прибора	164		172.81с6-2	1		
73 1251 8652	04	155.36.18с6	Рычаг	164	1	155.36.17с6-1	2		
73 1251 8653	03	155.36.19с6	Стопор с гайкой	164	5	155.36.17с6-1	1		
73 1281 8491	07	172.81.014	Кольцо распорное	162	9	172.81с6-2	1	Труба 22х5,0-В10	
73 1281 8505	07	172.81.018	Шайба	165	2	172.81с6-2	2*	Сталь 10кп	
73 1281 6602	05	172.81.018-01	"	165	3	172.81с6-2	2*	Сталь 10кп	
73 1275 7608	02	434.81.031-1	Прокладка	163	2	172.81с6-2	1	Резина	
73 1275 8585	10	434.81.041	Кронштейн	162	8	172.81с6-2	1	Сталь 38ХС	
73 1272 6423	06	432.81.022-1	Скоба	162	4	172.81с6-2	2	Сталь 38ХС	
73 1272 6425	04	432.81.023	Вилка	162	2	172.81с6-2	4	Сталь 38ХС	
73 1272 6427	02	432.81.032	Рукоятка	165	9	172.81с6-2	1	Сталь 20	
73 1272 6443	02	432.81.042	Амортизатор	163	6	172.81с6-2	4	Резина	
73 1272 6445	00	432.81.043	Колпачок	163	5	172.81с6-2	4	Сталь 10кп	
73 1272 6389	02	432.80.059	Валик	162	1	172.81с6-2	4	Сталь 38ХС	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	164	2	155.36.17с6-1	2	Проволока III-1	
73 1251 7277	00	155.30.1386	Винт	164	6	155.36.17с6-1	1	Сталь 40	
73 1251 8747	09	155.36.051-1 или	Рама прибора	164	4	155.36.17с6-1	1	Сталь 40	
73 1251 8748	08	155.36.051-1А	То же					Сталь 40Л-II	
73 1251 8751	02	155.36.056	Винт	164	3	155.36.17с6-1	1	Сталь 15	
73 1251 8752	01	155.36.057	Прокладка	163	4	172.81с6-2	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1231 0533	10	54.02.416-A	Сальник	165	4	172.81с6-2	1	Резина	
73 1233 2973	05	54.36.240 или	Втулка	165	8	172.81с6-2	1	Сталь 15	
73 1233 2975	03	54.36.240-A	"					Полиамид 6-ПА6-110	
73 1233 2983	03	54.36.243-1A	Винт зажимной	162	5	172.81с6-2	5	Сталь 38ХС	
73 9130 1136	07	60.07.035 или	Шайба	165	5	172.81с6-2	3*	Жесть белая 25-ГГМР-II	
73 1262 0988	04	165.17.199	"					Сталь 10кп	
73 9130 1137	06	60.07.036 или	"	165	6	172.81с6-2	3*	Сталь 08кп	
73 1262 0998	04	165.17.200	"					Сталь 10кп	
73 9130 1138	05	60.07.037 или	"	165	7	172.81с6-2	3*	Сталь 10кп	
73 1262 0999	01	165.17.201	"					Сталь 15	
		АЦЗ.995.053	Прибор наблюдения ТНПА-65А	162	6	172.81с6-2	3		
34 6195 5251	05	ТУ 16-535.500-77	Осветитель ОУ-ЗГК или	163	1	172.81с6-2	1		
34 6195 5252	04		ОУ-ЗГКМ						
73 9130 9305	09	520.07.003-08	Шайба 16,5х28х3	162	10	172.81с6-2	2*	Сталь 15	
44 7433 2000	08	АЦЗ.895.048	Прибор наблюдения ТНПО-160	162	3	172.81с6-2	2		
44 9113 1708	08	ТУ 3-3.1003-74	Стекло защитное СЭ15	163	7	172.81с6-2	1		
44 7434 2000	03	ТУ 3-3.878-83	Прибор наблюдения ТНП-165А	162	11	172.81с6-2	1		
44 7413 3000	05	АЛЗ.803.004 ТУ	Прибор ТКН-3	163	3	172.81с6-2	1		

ГРУППА 82. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.82сб-7	Оборудование про- тивопожарное	166					Монтажный чертеж
73 1281 8506	06	172.82.027сб	Хомут	166	5	172.82сб-7	1		
73 1281 8507	05	172.82.028сб	"	166	2	172.82.027сб	1		
73 1281 8508	04	172.82.029сб	"	166	4	172.82.027сб	1		
73 1281 8511	09	172.82.054сб-Б	Баллон	166	6	172.82сб-7	3		
				167	12				
73 1281 8512	08	172.82.055сб	Корпус головки	167	1	172.82.054сб-Б	3		
73 1281 8513	07	172.82.056сб	Штуцер с проклад- кой	167	10	172.82.054сб-Б	3		
73 1281 8514	06	172.82.057сб	Шайба с мембраной	167	5	172.82.054сб-Б	6		
73 1281 8482	08	172.82.087сб	Трубопровод	166	8	172.82сб-7	1		
73 1281 8483	07	172.82.088сб	Трубка	166	37	172.82сб-7	1		
73 1281 8484	06	172.82.088сб-01	"	166	7	172.82сб-7	1		
73 1281 8485	05	172.82.088сб-02	"	166	38	172.82сб-7	1		
73 1281 8533	03	172.82.089сб	"	166	42	172.82сб-7	1		
73 1281 8534	02	172.82.090сб	"	166	20	172.82сб-7	1		
73 1281 5029	04	172.82.098сб	Хомут	166	35	175.82.026сб	2		
73 1282 4786	06	176.82.006сб	Кронштейн	166	25	172.82сб-7	1		
73 1283 7903	02	175.82.003сб	Трубка	166	39	172.82сб-7	1		
73 1283 7906	10	175.82.006сб	"	166	40	172.82сб-7	1		
73 1283 7907	09	175.82.007сб-2	Трубопровод	166	32	172.82сб-7	1		
73 1283 7915	09	175.82.011сб-2	"	166	21	172.82сб-7	1		
73 1283 7925	07	175.82.019сб	Трубка	166	19	172.82сб-7	1		
73 1283 7926	06	175.82.020сб-1	Трубопровод	166	10	172.82сб-7	1		
73 1283 7935	05	175.82.026сб	Хомут	166	36	172.82сб-7	2		
73 1283 7936	04	175.82.027сб	"	166	33	175.82.026сб	2		
73 1281 8552	00	172.82.054	Болт	166	34	175.82.026сб	2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1284 3004	06	172.82.123-2	Пробка	167	7	172.82.054сб-Б	6	Сталь 20Х13	
73 1284 3003	07	172.82.124А	Пробойник	167	6	172.82.054сб-Б	6	Сталь 20Х13	
73 1281 8562	09	172.82.125-А	Кольцо стопорное	167	9	172.82.054сб-Б	6	Проволока 12Х18Н9Т	
73 1281 8567	04	172.82.130	Шайба	167	4	172.82.057сб	6	Сталь 20Х13	
73 1281 8569	02	172.82.132	Прокладка	167	3	172.82.057сб	6	Медь МЗМ	
73 1281 8571	08	172.82.133	Мембрана	167	2	172.82.057сб	6	Латунь Л63-М	
						ЗИП	6	Латунь Л63-М	
73 1281 8575	04	172.82.137	Кронштейн	166	9	172.82сб-7	1	Сталь 15	
73 1281 8579	00	172.82.141	Заглушка	167	11	172.82.054сб-Б	3	Сплав алюминиевый Д1Т	
73 1281 8594	01	172.82.181	Ось	166	1	172.82сб-7	2	Сталь 15	
73 1284 3001	09	172.82.219	Кронштейн	166	16	172.82сб-7	1	Сталь 15	
73 1282 4812	10	176.82.013	Планка	166	24	172.82сб-7	1	Сталь 30ХГСА	
73 1283 7996	03	175.82.066-2	Кронштейн	166	11	172.82сб-7	3	Сталь 15	
73 1283 8005	01	175.82.076-3	"	166	31	172.82сб-7	1	Сталь 15	
73 1283 8008	09	175.82.103	Скоба	166	27	172.82сб-7	1	Сталь 15	
73 1283 8009	08	175.82.104	"	166	29	172.82сб-7	1	Сталь 15	
73 1283 8011	03	175.82.105-1	Прокладка	166	43	172.82сб-7	1	Резина	
73 1283 6286	08	175.60.115	Амортизатор	166	22	172.82сб-7	2	"	
73 1262 4813	10	165.59.070	Болт	166	3	172.82.027сб	1	Сталь 15	
73 1231 5855	08	54.26.071-А	Пистон	166	23	172.82сб-7	2	Труба 10х1-В20	
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	166	26	172.82сб-7	2	Сталь 40	
73 9130 9081	06	520.01.008	Болт М6х10	166	12	172.82сб-7	11	Сталь 20	
73 9130 9397	00	520.09.001-11	Скоба 14х7	166	13	172.82сб-7	10	Сталь кровельная	
73 9130 9413	06	520.09.002-02	Скоба 12х24	166	17	172.82сб-7	1	То же	
73 9130 9426	01	520.10.003-03	Прокладка 17х38	166	14	172.82сб-7	10	Резина	
73 9130 9431	04	520.10.003-07	Прокладка 17х70	166	28	172.82сб-7	1	"	
73 9130 9432	03	520.10.003-08	Прокладка 17х90	166	18	172.82сб-7	1	"	
73 9130 9433	02	520.10.003-09	Прокладка 17х90	166	30	172.82сб-7	1	"	
73 9130 9459	03	520.10.004-15	Прокладка 21х170	166	15	172.82сб-7	1	"	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
14 1151 5801	02	ТУ 14-3-321-74	Баллон К2-150Л-305	167	12	172.82.054сб-Б	3		
73 9460 5091	03	ТД-1.000 ТУ	Термодатчик ТД-1	166	41	172.82сб-7	14		
72 8780 6400	01	ЛД34.368.008 ПМ	Пиропатрон ППМ-2	167	8	172.82сб-7	6		
						ЗИП	6		

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВОДНОГО ВОЖДЕНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.83.009сб	Монтаж сигнального фонаря	168	2, 14		1		Монтажный чертеж
73 1281 8628	08	172.83.056сб-А	Труба нижняя	168	17	175.83.028сб-А	1		
73 1281 8631	02	172.83.065сб-А	Крышка	168	22	175.83.028сб-А	1		
73 1281 8633	00	172.83.073сб	Прокладка	173	2	175.83.001сб-1	1		
						ЗИП	1		
73 1281 8635	09	172.83.076сб	Гайка	168	16	175.83.028сб-А	1		
73 1281 8621	04	172.83.090сб-1	Чехол	169	4	172.83.091сб-1	1		
		172.83.091сб-1	Монтаж наружного чехла системы	169			1		Монтажный чертеж
73 1281 8638	06	172.83.079сб	Стяжка	177	5	176.83.011сб	1		
73 1281 5058	10	172.83.082сб-1	Стяжки с тросом	169	2	172.83.090сб-1	1		
73 1281 8528	00	172.83.089сб-1	Упор	168	27	175.83.028сб-А	1		
		172.83.092сб	Привод к лючку пе- ретока воды	171			1		Монтажный чертеж
73 1281 8647	05	172.83.093сб	Рычаг	171	3	172.83.092сб	1		
73 1281 8648	04	172.83.095сб	Крышка с рычагом	171	15	172.83.092сб	1		
73 1281 8623	02	172.83.096сб-А	Рычаг	171	14	172.83.092сб	1		
73 1281 8651	09	172.83.098сб	Трос	171	5	172.83.092сб	1		
		172.83.100сб	Клапан ОПВТ	170			1		Монтажный чертеж
73 1281 8654	06	172.83.101сб	Рычаг	171	4	172.83.092сб	1		
73 1281 8655	05	172.83.102сб	Трос	170	2	172.83.100сб	1		
73 1281 0323	10	172.02.176сб	Рычаг	172	1	176.02.100сб-А	1		
73 1281 0331	10	172.02.191сб	Крышка правая	172	33	176.02.100сб-А	1		
73 1281 0347	02	172.02.211сб	Крышка	172	50	176.20.100сб-А	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 0348	01	172.02.212сб	Крышка правая	172	26	176.02.100сб-А	1		
73 1281 0349	00	172.02.213сб	Крышка левая	172	41	176.02.100сб-А	1		
73 1281 0351	06	172.02.214сб	Штанга	172	51	176.02.100сб-А	1		
73 1281 8868	05	172.87.036сб-3	Клапан	170	6	172.83.100сб	1		
73 1284 3201	03	172.87.045сб-4	"	170	5	172.83.036сб-3	1		
		172.87.083сб-1	Стакан	170	15	172.83.100сб	1		
73 1282 4848	09	176.83.007сб	Крышка	171	12	172.83.095сб	1		
		176.83.011сб	Монтаж крышки	177			1		Монтажный чертеж
73 1282 3148	01	176.02.005сб-А	Рычаг	172	5	176.02.100сб-А	1		
73 1282 3149	00	176.02.006сб	Крышка	172	16	176.02.100сб-А	1		
		176.02.100сб-А	Монтаж крышек	172			1		Монтажный чертеж
		175.83.001сб-1	Монтаж клапанов	173			1		Монтажный чертеж
73 1283 8052	05	175.83.002сб-1	Крышка	173	1	175.83.001сб-1	1		
73 1283 8053	04	175.83.003сб	Ось	173	12	175.83.001сб-1	1		
73 1283 8054	03	175.83.004сб-1	Рычаг	173	19	175.83.001сб-1	4		
		175.83.005сб	Щиток	174			1		Монтажный чертеж
		175.83.006сб	Монтаж насоса	175			1		Монтажный чертеж
73 1283 8057	00	175.83.007сб	Клапан	175	3	175.83.006сб	1		
73 1283 8059	09	175.83.022сб-1	Стеллаж мотора	175	14	175.83.006сб	1		
73 1283 8061	04	175.83.023сб	Кронштейн	172	34	176.02.100сб-А	2		
73 1283 8063	02	175.83.025сб	Стяжка	177	3	175.83.027сб	2		
73 1283 8065	00	175.83.027сб	"	177	4	176.83.011сб	2		
		175.83.028сб-А	Труба воздухопи- тающая	168		175.91.001сб	1		Монтажный чертеж
73 1283 8075	09	175.83.040сб	Фильтр	175	13	175.83.006сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1293 0618	10	175.02.103сб-1	Крышка левая	172	37	176.02.100сб-А	1		
73 1293 0661	07	175.02.152сб	Штанга	172	42	176.02.100сб-А	1		
73 1293 0666	02	175.02.153сб-2	Тяга	172	30	176.02.100сб-А	1		
73 1261 1157	03	166.29.305сб	Ось	172	35	172.02.191сб	2		
						176.02.006сб	2		
						175.02.103сб-1	2		
73 1261 1167	01	166.29.311сб	Зажим	171	9	172.83.092сб	1		
73 1233 5165	06	54.83.8сб	Сальник	176	7	54.83.78сб-А	1		
73 1233 5187	00	54.83.22сб	Тарелка клапана	173	14	175.83.001сб-1	4		
73 1233 5191	04	54.83.25сб	Манжет с каркасом	176	5	54.83.8сб	1		
73 1233 5221	04	54.83.48сб-А	Фонарь сигнальный	168	1	172.83.009сб	1		
73 1233 5252	08	54.83.78сб-А	Насос	175	17	175.83.006сб	1		
				176					
73 1233 5298	05	54.83.118сб	Кнопка	168	3	54.83.48сб-А	1		
73 1233 5309	08	54.83.128сб	Труба верхняя	168	21	175.83.028сб-А	1		
73 1233 5316	09	54.83.136сб	Труба средняя	168	19	175.83.028сб-А	1		
73 1233 4565	09	54.58.16сб	Лента	175	8	175.83.006сб	1		
73 1231 0192	00	54.02.116сб	Хомут в сборе	169	7	172.83.091сб-1	1		
		251.20.01сб	Цепочка 198	168	23	172.83.089сб-1	1		
73 1281 5064	01	172.83.056-А	Обтекатель	175	2	175.83.007сб	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1281 8663	05	172.83.061	Ось	175	6	175.83.007сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8671	05	172.83.146	Прокладка	168	15	172.83.056сб-А	1	Резина	
73 1281 8673	03	172.83.154	Болт	173	16	175.83.001сб-1	3	Сталь 20Х13	
73 1281 8675	01	172.83.158	Гайка	173	17	175.83.001сб-1	3	Сталь 40	
73 1281 8679	08	172.83.165	Планка	174	2	175.83.005сб	2	Сталь 15	
73 1281 8684	00	172.83.173	Шайба	173	18	175.83.001сб-1	3	Сталь 15	
73 1281 8691	01	172.83.199	Чека	173	5	175.83.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 8693	10	172.83.201	Пружина	173	3	175.83.001сб-1	1	Проволока 51ХФА	
73 1281 8708	09	172.83.216	Стяжка	169	1	172.83.082сб	2	Сталь 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8722	00	172.83.234	Кольцо	169	8	172.83.091сб-1	1	Резина	
73 1281 8724	09	172.83.238	"	169	6	172.83.091сб-1	1	"	
73 1281 5067	09	172.83.239	Шайба	169	5	172.83.091сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 8734	07	172.83.252	Кронштейн	171	13	172.83.095сб	1	Сталь 15	
73 1281 8737	04	172.83.257	Штифт	173	10	175.83.001сб-1	4	Сталь 38ХС	
73 1281 0569	01	172.02.787	Торсион левый	172	43	176.02.100сб-А	1	Проволока 60С2А	
73 1281 0571	07	172.02.788	Торсион правый	172	25	176.02.100сб-А	1	Проволока 60С2А	
73 1281 1965	00	172.18.188	Пружина	171	16	172.83.092сб	1	Проволока II	
73 1281 2023	00	172.18.344	Ось	172	39	176.02.100сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1281 6722	08	172.63.074	Сальник	171	2	172.83.092сб	1	Войлок ТС	
73 1281 8927	00	172.87.085	Кольцо	170	4	172.87.036сб-3	1	Резина	
73 1284 3203	01	172.87.095-1	Крышка	170	8	172.83.100сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8929	09	172.87.109-1	Кольцо	170	3	172.87.036сб-3	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1281 8931	04	172.87.113-1	Пружина	170	10	172.83.100сб	1	Проволока 51ХФА	
73 1281 8994	00	172.87.238	Гайка	170	13	172.83.100сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8995	10	172.87.239	Шток	170	11	172.83.100сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 5428	04	172.87.335	Пробка	227		172.83.091сб-1	1	Сталь 40	
						ЗИП	1	Сталь 40	
73 1281 9291	09	172.91.265	Палец	168	25	172.83.089сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9292	08	172.91.266	Чека	168	24	172.83.089сб-1	1	Проволока II	
73 1282 3202	01	176.02.019	Прокладка	172	15	176.02.006сб	2	Резина	
73 1282 3203	00	176.02.019-01	"	172	14	176.02.006сб	2	Резина	
73 1282 3207	07	176.02.022-1	Хвостовик	172	12	176.02.005сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1282 3219	03	176.02.031-1	Серьга	172	6	176.02.100сб-А	1	Сталь 10кп	
73 1282 3221	09	176.02.032	Торсион	172	17	176.02.100сб-А	1	Проволока 60С2А	
73 1282 3231	07	176.02.040-А	Накладка	172	13	176.02.100сб-А	5	Сталь 15Л-I	
73 1283 8093	07	175.83.004	Втулка	173	11	175.83.001сб-1	2	Труба 15	
73 1283 8094	06	175.83.005	"	173	8	175.83.001сб-1	2	Труба 15	
73 1283 8095	05	175.83.006	"	173	9	175.83.001сб-1	1	Труба 15	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 8101	02	175.83.011	Щиток	174	1	175.83.005с6	1	Сталь 15	
73 1283 8102	01	175.83.012-1	Трубка	175	23	175.83.006с6	1	Труба 30x1,5	
73 1283 8103	00	175.83.013-1	"	175	22	175.83.006с6	1	Труба 8x1,4-B10	
73 1283 8113	09	175.83.047-1	Фланец	175	15	175.83.006с6	1	Лист АМг6ВМ	
73 1283 8117	05	175.83.056	Пружина	173	6	175.83.001с6-1	4	Проволока 51ХФА	
						ЗИП	2		
73 1283 8118	04	175.83.057	Скоба	175	20	175.83.006с6	1	Сталь 15	
73 1283 8131	07	175.83.076	Пружина	171	18	172.83.092с6	1	Проволока II	
73 1283 8132	06	175.83.077	Гильза	171	19	172.83.092с6	1	Сплав алюминиевый АМцМ	
73 1283 8133	05	175.83.078	Пружина	171	20	172.83.092с6	1	Проволока II	
73 1283 8134	04	175.83.079	Ось	171	17	172.83.092с6	1	Сталь 15	
73 1283 1017	03	175.02.446	Шайба	172	47	176.02.100с6-А	4*	Сталь 15	
73 1283 1029	10	175.02.457-1	Рычаг	172	40	176.02.100с6-А	1	Сталь 40Л-I	
73 1283 1071	08	175.02.504-1	Угольник	172	29	176.02.100с6-А	4	Сталь 40Л-I	
73 1283 1091	04	175.02.522	Стопор	172	11	172.02.191с6	2	Сталь 40	
						176.02.006с6	1		
						172.02.212с6	2		
						172.02.213с6	2		
						175.02.103с6-1	2		
73 1283 1092	03	175.02.523	Флажок	172	9	172.02.191с6	2	Сталь 40Л-I	
						176.02.006с6	1		
						172.02.212с6	2		
						172.02.213с6	2		
						175.02.103с6-1	2		
73 1283 1114	03	175.02.543	Прокладка	172	32	172.02.191с6	2	Резина	
						175.02.103с6-1	2		
73 1283 1115	02	175.02.543-01	"	172	27	172.02.212с6	2	Резина	
						172.02.213с6	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 1116	01	175.02.543-02	Прокладка	172	31	172.02.191сб	2	Резина	
						175.02.103сб-1	2		
73 1283 1117	00	175.02.543-03	"	172	28	172.02.212сб	2	"	
						172.02.213сб	2		
73 1283 8466	09	175.87.153	Гайка	170	14	172.83.100сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 8468	07	175.97.155	Сухарик	170	12	172.83.100сб	3	Сталь 38ХС	
73 1272 7201	03	432.93.393	Пружина	169	3	172.83.090сб-1	1	Проволока IIA	
73 1272 7921	00	432.87.165	Чехол	170	7	172.83.100сб	1	Резина	
73 1261 2091	00	166.29.928	Прокладка	172	18	176.02.100сб-А	39*	Сталь 15	
73 1261 2104	01	166.29.936	Гайка	172	8	172.02.191сб	2	Сталь 15	
						176.02.006сб	1		
						172.02.212сб	2		
						172.02.213сб	2		
						175.02.103сб-1	2		
73 1261 2127	05	166.29.953	Накладка	172	2	176.02.100сб-А	1	Сталь 15Л-I	
73 1261 2143	05	166.29.966	Планка	171	7	166.29.311сб	1	Сталь 40	
73 1261 2144	04	166.29.967	"	171	6	166.29.311сб	1	Сталь 40	
73 1261 2245	00	166.29.1122	Болт	171	8	166.29.311сб	1	Сталь 38ХС	
73 1261 2325	01	166.29.1233-1	Пружина	172	46	176.02.100сб-А	1	Проволока 51ХФА	
73 1261 2395	09	166.29.1302	Поводок	172	52	176.02.100сб-А	1	Сталь 15	
73 1251 7849	08	155.31.860	Прокладка	172	19	176.02.100сб-А	15*	Сталь 10кп	
73 1251 7851	03	155.31.861	"	172	20	176.20.100сб-А	15*	Сталь кровельная	
73 1251 7852	02	155.31.862	"	172	21	176.02.100сб-А	15*	Сталь 15	
73 1251 7853	01	155.31.863	"	172	22	176.02.100сб-А	15*	Сталь 15	
						ЗИП	12	Сталь 15	
73 1233 5334	07	54.83.002	Клапан	175	5	175.83.007сб	1	Резина	
73 1233 5338	03	54.83.004-1	Корпус помпы	176	8	54.83.78сб-А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1233 5342	07	54.83.005-1А	Крыльчатка	176	9	54.83.78сб-А	1	Бронза БрА9ЖЗЛ	
73 1233 5343	06	54.83.006-1 или	Крышка	176	13	54.83.78сб-А	1	Сплав алюминиевый АЛ9	
73 1233 5335	06	54.83.006-2	Крышка	176	13	54.83.78сб-А	1	Пресс-материал ДСВ	
73 1233 5344	05	54.83.007	Гайка	176	16	54.83.78сб-А	1	Сталь 40	
73 1233 5336	05	54.83.010-1	Шпилька	176	16	54.83.78сб-А	3	Сталь 40	
73 1233 5348	01	54.83.011-1	Прокладка	176	10	54.83.78сб-А	6*	Сталь кровельная	
73 1233 5349	00	54.83.012-1	"	176	11	54.83.78сб-А	7*	Сталь 15	
73 1233 5351	05	54.83.013	"	176	2	54.83.78сб-А	4	Сталь кровельная	
73 1233 5352	04	54.83.014	"	176	3	54.83.78сб-А	3*	Сталь 15	
73 1233 5371	01	54.83.029	Пружина	176	6	54.83.8сб	1	Проволока III	
73 1233 5441	05	54.83.090	Ось	173	13	175.83.001сб-1	4	Сталь 15	
73 1233 5443	03	54.83.092-2	Пружина	172	4	176.02.100сб-А	1	Проволока 50ХФА	
73 1233 5492	05	54.83.132	Скоба	173	15	175.83.001сб-1	4	Сталь 15	
73 1233 5596	09	54.83.294	Прокладка	176	12	54.83.78сб-А	2*	Жесть белая ГГЖК	
73 1233 5597	08	54.83.295	"	176	4	54.83.78сб-А	1	Жесть белая ГГЖК	
73 1233 5628	07	54.83.393	Ось	174	3	175.83.005сб	2	Сталь 15	
73 1233 5636	07	54.83.400	Шайба	173	7	175.83.001сб-1	12	Сталь 15	
73 1233 5637	06	54.83.401	Пружина	172	36	172.02.191сб	2	Проволока II	
						176.02.006сб	2		
				173	4	175.83.001сб-1	1	Проволока II	
				172	36	175.02.103сб-1	2	Проволока II	
73 1233 5644	07	54.83.408	Провод	168	13	54.83.48сб-А	1	Провод ПРС 2х0,75	
73 1233 5645	06	54.83.409 или	Уплотнение	168	11	54.83.118сб	1	Резина	
73 1233 5646	05	54.83.409-1	"						
73 1233 5647	04	54.83.410	Гайка	168	10	54.83.118сб	1	Сплав алюминиевый АМц	
73 1233 5648	03	54.83.411	Втулка	168	4	54.83.118сб	1	Труба 30х5 Д16	
73 1233 5654	05	54.83.412	Провод	168	9	54.83.48сб-А	1	Провод ПРС 2х0,75	
73 1233 5682	01	54.83.441	Прокладка	168	20	54.83.136сб	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1233 5681	02	54.83.448	Прокладка	168	18	172.83.056с6-А	1	Резина	
73 1233 5689	05	54.83.454	Крышка	168	28	175.83.028с6-А	1	Лист АМг6ВМ	
73 1231 1344	09	54.04.312	Ролик	171	21	172.83.092с6	1	Сталь 40	
				170	1	172.83.100с6	2		
73 1231 1679	00	54.05.071	Пружина	172	48	176.02.100с6-А	2	Проволока III	
73 1231 3399	08	54.09.058	Кольцо	176	14	54.83.78с6-А	1	Фибра КГФ	
73 1231 5829	10	54.26.056-1	Наконечник	168	5	54.83.48с6-А	1	Резина	
73 1231 6047	06	54.26.232	Прокладка	168	6	54.83.48с6-А	1	"	
73 1231 7329	06	54.27.264 или	Барашек	177	1	172.83.079с6	1	Сталь 15	
73 1231 7336	07	54.27.264-А	"			175.83.027с6	2	Сталь 40Л-І	
						Инд. комплект	1		
73 1232 5092	00	54.29.1009-1	Стержень замка	172	45	176.02.100с6-А	2	Сталь 40	
73 1232 5146	03	54.29.1052	Шайба	172	44	176.02.100с6-А	2	Сталь 15	
73 1232 6272	05	54.29.1878	Прокладка	175	4	175.83.006с6	1	Резина	
73 1232 6773	00	54.30.140-1	Кольцо	172	49	176.02.100с6-А	2	Проволока III	
73 1232 7397	00	54.30.885-1	Пружина			172.02.191с6	2	Проволока III	
						176.02.006с6	1		
						172.02.212с6	2		
						172.02.213с6	2		
73 1232 7518	09	54.30.996	"	174	4	175.02.103с6-1	2		
						175.83.005с6	2	Проволока II	
						175.83.001с6-1	1	Проволока III	
						175.83.006с6	1	Сталь 15	
73 1211 5944	09	34.42.098	Болт	175	16	175.83.006с6	1	Сталь 15	
		251.20.21	Кольцо соединительное	168	26	172.83.089с6-1	2	Проволока III	
73 9130 9026	02	520.01.003-01	Болт М10х1х20	175	9	175.83.006с6	4	Сталь 20	
73 9130 9043	01	520.01.004-03	Болт М10х1х25	172	3	176.02.100с6-А	10		
73 9130 9054	09	520.01.005-03	Болт М10х1х25	172	38	176.02.100с6-А	10*	Сталь 20	
73 9130 9056	07	520.01.005-05	Болт М10х1х30	172	38	176.02.100с6-А	10*		
73 9130 9057	06	520.01.005-06	Болт М10х1х35	172	23	176.02.100с6-А	9*		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9062	09	520.01.006-01	Болт М10х1х16	175	1	175.93.006с6	3	Сталь 40	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8	171	10	172.93.095с6	2	Сталь 20	
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	177	2	172.93.079с6	2	Сталь 20	
						175.93.027с6	4		
73 9130 9122	03	520.02.002-01	Гайка М10х1	172	24	176.02.005с6-А	1	Сталь 15	
						176.02.100с6-А	9		
73 9130 9301	02	520.07.002-04	Шайба 6,5х12х0,25	170	9	172.93.100с6	12	Жесть белая	
73 9130 9352	02	520.07.003-04	Шайба 10,5х18х2	175	12	175.93.006с6	4	Сталь 15	
73 9130 9306	08	520.07.003-09	Шайба 20х28х1	169	12	54.93.118с6	2	Сталь 15	
73 9130 9457	05	520.10.004-13	Прокладка 21х130	175	21	175.93.006с6	1	Резина	
73 9130 9619	06	520.12.001-03	Ось 8Х ₃ х22	172	7	176.02.100с6-А	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9629	03	520.12.001-13	Ось 12Х ₃ х36	172	53	176.02.100с6-А	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9657	10	520.15.001-02	Кольцо уплотни- тельное	171	1	172.93.092с6	1	Резина	
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-7 или 40У9-13	175	19	175.93.006с6	1		L = 35
		ТУ 0056016-87	Рукав 40У30-7	175	7	175.93.006с6	2		L = 90
		ГОСТ 5496-78	Трубка 4,5х1,3х14-4С	175	18	175.93.006с6	1	Резина	
45 7373 2126	02	ТУ 3-876-84	Вилка штепсель- ная ШВ-51	168	14	54.93.48с6-А	1		
34 6193 9010	07	ТУ 16-535.475-81	Светильник ОСЛТ-37 с красным стеклом	168	8	54.93.48с6-А	1		
34 6523 3111	04	ТУ 16-535.853-79	Лампа ТН28-5	168	7	54.93.48с6-А	1		
73 9412 1051	03	МВН 000 ТУ	Электродвигатель МВН-2	176	1	54.93.78с6-А	1		
73 9225 1126	01	НА0.360.011 ТУ	Кнопка НА3.604.010сп или Кнопка НА3.604.011сп	168	2	54.93.118с6	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		ГОСТ 11371-78	Шайба 8.32.H6	171	11	172.83.095с6	1	Лист Л63М	
		ГОСТ 10450-78	Шайба 10x0,5.01.016	175	10*	175.83.006с6	3	Сталь 10кп-5-IIIГ	
		ГОСТ 10450-78	Шайба 10x1.01.016	175	11*	175.83.006с6	2	Сталь 10кп-5-IIIГ	

ГРУППА 94. МОНТАЖ ПРИБОРА ТВНЕ-4Б

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.84сб-А	Монтаж прибора ТВНЕ-4Б	178			1		Монтажный чертеж
73 1281 5142	04	172.84.001сб-1	Обойма	178	2	172.84сб-А	1		
73 1275 9854	08	434.84.001сб-2	Кронштейн	178	4	172.84сб-А	1		
		447А.84.010сб	Винт	178	3	434.84.001сб-2	1		
73 1275 9856	06	434.84.004сб	Стопор	178	5	434.84.001сб-2	1		
44 7422 2010	06	БШ0.073.021 ТУ	Прибор ТВНЕ-4Б	178	1	172.84сб-А	1		

ГРУППА 85. ОЧИСТКА СМОТРОВЫХ ПРИБОРОВ В КОРПУСЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде-лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		175.85сб-2	Очистка смотровых приборов в корпусе	179			1		Монтажный чертёж
73 1281 8781	00	172.85.006сб	Кожух	179	4	175.85сб-2	1		
73 1281 8783	09	172.85.014сб	Патрубок	179	5	175.85сб-2	1		
73 1283 8162	00	175.85.001сб-1	Трубопровод	179	19	175.85сб-2	1		
73 1283 8163	10	175.85.002сб-1	Трубка	179	14	175.85сб-2	1		
73 1283 8164	09	175.85.004сб-1	"	179	17	175.85сб-2	1		
73 1283 8166	07	175.85.005сб-3	Бак	179	2	175.85сб-2	1		
73 1283 8172	09	175.85.013сб-3	Трубопровод запра- вочный	179	15	175.85сб-2	1		
73 1283 8175	06	175.85.016сб	Пробка	179	7	175.85сб-2	1		
73 1275 8957	05	434.85.002сб-2	Сопло	179	16	175.85сб-2	1		
73 1275 7913	10	434.85.006сб-1	Клапан с краном	183		175.85сб-2	1		Резина Сталь 40 Резина " " Сталь 15 Резина Латунь ЛС59-1 Резина "
73 1275 7915	08	434.85.007сб-1	Клапан	183	9	434.85.006-1	1		
73 1272 7329	10	432.85.013сб	Клапан задний	181	7	432.85.019сб	1		
73 1272 7334	02	432.85.015сб	Клапан передний	181	2	432.85.019сб	1		
73 1272 7341	03	432.85.018сб	Клапан средний с валиком	181	6	432.85.019сб	1		
73 1272 7343	01	432.85.019сб	Дозатор	181		175.85сб-2	1		
73 1281 8792	08	172.85.008	Шланг	179	18	175.85сб-2	1		
73 1283 8202	09	175.85.011	Болт	179	1	175.85сб-2	2		
73 1283 8203	08	175.85.012-1	Прокладка	179	20	175.85.005-3	2		
73 1283 8216	03	175.85.032	Шланг	179	6	175.85сб-2	1		
73 1283 8217	02	175.85.033	"	179	21	175.85сб-2	1		
73 1283 8219	00	175.85.035	Втулка	179	12	175.85.016сб	1		
73 1283 8221	06	175.85.036	Прокладка	179	13	175.85.016сб	1		
73 1283 8222	05	175.85.037	Пробка	179	10	175.85.016сб	1		
73 1283 8224	03	175.85.040	Прокладка	179	11	175.85сб-2	1		
73 1283 8227	00	175.85.069	Кольцо уплотни- тельное	183	4	434.85.006сб-1	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 7842	05	434.85.051	Гнездо	183	8	434.85.006сб-1	1	Сталь 20Х13	
73 1275 7843	04	434.85.052	Шайба	183	3	434.85.006сб-1	1	Сталь 20Х13	
73 1275 7846	01	434.85.054	Рычаг	183	5	434.85.006сб-1	1	Сталь 45ХЛ	
73 1275 7847	00	434.85.055	Корпус клапана	183	11	434.85.006сб-1	1	Латунь ЛМц58-2	
73 1275 7848	10	434.85.061	Пружина	181	3	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1275 7849	09	434.85.062	"	181	5	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1275 7951	04	434.85.063	"	181	8	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1272 7358	05	432.85.027	Гайка	183	10	434.85.006сб-1	1	Сталь 40	
73 1272 7361	10	432.85.029	Втулка	183	7	434.85.006сб-1	1	Сталь 40	
73 1272 7363	08	432.85.030	Пружина	183	2	434.85.006сб-1	1	Проволока IIA	
73 1272 7365	06	432.85.031	"	183	14	434.85.006сб-1	1	Проволока IIA	
73 1272 7367	04	432.85.032-2	Пробка крана	183	16	434.85.006сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1272 7369	02	432.85.033	Фиксатор	183	15	434.85.006сб-1	1	Сталь 35Л-II	
73 1272 7372	07	432.85.034	Рукоятка	183	17	434.85.006сб-1	1	Проволока 0-4	
73 1272 7374	05	432.85.035-1	Кольцо опорное	183	13	434.85.006сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1272 7376	03	432.85.036	Ось	183	6	434.85.006сб-1	1	Проволока I	
73 1272 7421	04	432.85.061	Гайка	181	1	432.85.019сб	1	Латунь Л062-1	
73 1272 7427	09	432.85.064	Прокладка	179	8	175.85сб-2	3	Резина	
73 1272 7434	10	432.85.069	"	181	9	432.85.019сб	1	Медь М3	
73 1272 7443	09	432.85.073	Корпус дозатора	181	4	432.85.019сб	1	Латунь ЛМц58-2	
73 1272 7461	07	432.85.082	Штуцер	181	10	432.85.019сб		Латунь ЛС59-1	
73 1272 7463	05	432.85.083	Прокладка	179	9	175.85сб-2	1	Резина	
73 1272 7501	05	432.85.102	Пробка	179	3	175.85.005сб-3	1	Латунь ЛМц58-2	
73 1272 5678	00	432.71.155	Прокладка	183	1	434.85.006сб-1	9	Лента Л63	Наибольшее количество
73 9130 1122	02	60.07.015	Шайба	183	12	434.85.006сб-1	8	Сталь 10кп	Наибольшее количество

ГРУППА 96. СИСТЕМА ГИДРОПНЕВМООЧИСТКИ В БАШНЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		177.86сб	Система гидропнев- моочистки в кол- паке	182					Монтажный чертеж
73 1281 8801	02	172.86.034сб-1	Трубка	182	8	177.86сб	1		
73 1281 8807	07	172.86.040сб	Кожух	182	4	172.19.070сб-1	1		
73 1281 8808	06	172.86.041сб	Сопло	182	2	177.86сб	1		
73 1281 8809	05	172.86.042сб	Трубка	182	6	177.86сб	1		
73 1281 8812	10	172.86.049сб	Кронштейн	182	26	177.86сб	1		
73 1281 8802	01	172.86.077сб-1	Трубопровод	182	22	177.86сб	1		
73 1281 8803	00	172.86.078сб	Трубка к манометру	182	25	177.86сб	1		
73 1281 8804	10	172.86.081сб	Кронштейн	182	48	177.86сб	1		
73 1281 8858	07	172.86.085сб	Бачок	182	16	172.86.086сб-1	1		
73 1284 2615	00	172.86.086сб-1	Установка бачка	182	42	177.86сб	1		
73 1281 7934	05	172.86.087сб-1	Трубка	182	32	177.86сб	1		
73 1281 5363	04	172.86.088сб-2	Трубопровод	182	31	177.86сб	1		
73 1281 5364	03	172.86.089сб-1	Трубка	182	19	177.86сб	1		
73 1284 3151	07	172.86.098сб	Редуктор с фильт- ром	182	21	177.86сб	1		
73 1281 6617	08	172.60.161сб	Баллон с вентилем	182	14	177.86сб	1		
73 1281 8296	08	172.77.004сб	Лента	182	53	177.86сб	2		
73 1281 8297	07	172.77.007сб	"	182	51	177.86сб	2		
73 1281 8784	08	172.85.025сб	Клапан с краном	180		177.86сб	1		
73 1282 4911	08	176.86.007сб	Козырек	182	3	177.86сб	1		
73 1283 6149	06	175.60.046сб	Шпиндель с клапа- ном	122.2	19	175.60.047сб-1	1		
73 1283 6149	05	175.60.047сб-1	Кран	118.1	115	175.60.051сб-А	1		
73 1283 6155	07	175.60.051сб-А	"	182	11	177.86сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1275 7915	08	434.85.007сб-1	Клапан	180	9	172.85.025сб	1		
73 1272 7329	10	432.85.013сб	Клапан задний	181	7	432.85.019сб	1		
73 1272 7334	02	432.85.015сб	Клапан передний	181	2	432.85.019сб	1		
73 1272 7341	03	432.85.018сб	Клапан средний с валиком	181	6	432.85.019сб	1		
73 1272 7343	01	432.85.019сб	Дозатор	181		177.86сб	1		
73 1251 8942	08	155.38.77сб	Фильтр	118.1	84	155.38.82сб	1		
73 1251 8998	02	155.38.82сб	"	182	23	172.86.098сб	1		
73 1281 8836	02	172.86.107-1	Кронштейн	182	27	177.86сб	1	Сталь 15	
73 1281 8857	08	172.86.163	Болт	182	52	177.86сб	2	Сталь 15	
73 1281 7132	09	172.86.206-1A	Пробка	182	41	172.86.086сб-1	1	Сталь 20	
73 1281 1283	08	172.10.057	Прокладка	182	55	177.86сб	2	Резина	
73 1281 6325	06	172.60.149	Кольцо	122.2	17	175.60.047сб-1	1	"	
73 1283 6248	03	175.60.074-1	Корпус крана	122.2	21	175.60.047сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1283 6253	06	175.60.078	Втулка	122.2	16	175.60.047сб-1	1	Сплав алюминия АМГ6	
73 1283 6254	05	175.60.079	Гайка	122.2	15	175.60.047сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 6255	04	175.60.080	Ручка	122.2	14	175.60.047сб-1	1	Сталь 35Л-I	
73 1283 6335	05	175.60.174	Болт	122.2	13	175.60.047сб-1	1	Сталь 15	
73 1283 8227	00	175.85.069	Кольцо уплотнитель- ное	180	4	172.85.025сб	1	Резина	
73 1275 7842	05	434.85.051	Гнездо	180	8	172.85.025сб	1	Сталь 20Х13	
73 1275 7843	04	434.85.052	Шайба	180	3	172.85.025сб	1	Сталь 20Х13	
73 1275 7846	01	434.85.054	Рычаг	180	5	172.85.025сб	1	Сталь 45ХЛ	
73 1275 7848	10	434.85.061	Пружина	181	3	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1275 7849	09	434.85.062	"	181	5	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1275 7851	04	434.85.063	"	181	8	432.85.019сб	1	Проволока 12Х18Н10Т	
73 1272 7618	04	432.86.073-1	Уплотнитель	182	7	177.86сб	1	Резина	
73 1272 7354	09	432.85.025	Корпус клапана	180	11	172.85.025сб	1	Латунь ЛМц-58-2	
73 1272 7358	05	432.85.027	Гайка	180	10	172.85.025сб	1	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 7361	10	432.85.029	Втулка	180	7	172.85.025с6	1	Сталь 40	Наибольшее количество
73 1272 7363	08	432.85.030	Пружина	180	2	172.85.025с6	1	Проволока II-A	
73 1272 7365	06	432.85.031	"	180	14	172.85.025с6	1	Проволока II-A	
73 1272 7367	04	432.85.032-2	Пробка крана	180	16	172.85.025с6	1	Латунь ЛС59-1	
73 1272 7369	02	432.85.033	Фиксатор	180	15	172.85.025с6	1	Сталь 35Л-II	
73 1272 7372	07	432.85.034-1	Рукоятка	180	17	172.85.025с6	1	Проволока 0-4	
73 1272 7374	05	432.85.035-1	Кольцо опорное	180	13	172.85.025с6	1	Сталь 10кп	
73 1272 7376	03	432.85.036	Ось	181	6	172.85.025с6	1	Проволока I	
73 1272 7421	04	432.85.061	Гайка	181	1	432.85.019с6	1	Латунь ЛС62-1	
73 1272 7434	10	432.85.069	Прокладка	181	9	432.85.019с6	1	Медь	
73 1272 7443	09	432.85.073	Корпус дозатора	181	4	432.85.019с6	1	Латунь ЛМц58-2	
73 1272 7461	07	432.85.082	Штуцер	181	10	432.85.019с6	1	Латунь ЛС59-1	
73 1272 7463	05	432.85.083	Прокладка	182	15	177.86с6	1	Резина	
73 1272 7501	05	432.85.102	Пробка	182	18	172.86.085с6	1	Латунь ЛМц58-2	
73 1272 5678	00	432.71.155	Прокладка	180	1	172.85.025с6	9	Латунь Л63	
73 1251 6245	01	155.29.2558	Шайба	182	40	172.86.086с6-1	1	Сталь 15	
73 1251 9022	02	155.38.049А	Накладка	182	50	177.86с6	2	Сталь 40Л-1	
73 1251 9085	09	155.38.084А	Штуцер	182	20	172.86.098с6	1	Сталь 38ХС	
73 1251 9355	06	155.38.286	Штуцер	118.1	76	155.38.82с6	1	Сталь 40	
73 1251 9356	05	155.38.287	Гайка	118.1	77	155.38.82с6	1	Сталь 40	
73 1251 9357	04	155.38.288	Фильтр	118.1	82	155.38.77с6	3	Войлок	
73 1251 9358	03	155.38.289	Сетка	118.1	81	155.38.77с6	4	Сетка Л80	
73 1251 9359	02	155.38.290	Шайба	118.1	83	155.38.77с6	2	Сплав алюминиевый	
73 1251 9362	07	155.38.292	Палец	118.1	80	155.38.77с6	1	Д16Т	
73 1251 9381	04	155.38.306	Корпус	118.1	32	155.38.82с6	1	Сталь 38ХС	
73 1251 9452	06	155.38.372	Гайка	122.2	20	175.60.047с6-1	1	Сталь 15	
73 1251 9537	02	155.38.456	Заглушка	182	10	175.60.051с6-А	1	Сплав алюминиевый Д16Т	
73 1251 9543	04	155.38.461 или	Шплинт	118.1	79	155.38.77с6	1	Проволока АД1	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 9544	03	155.38.461А	Шплинт			155.38.77сб	1	Проволока ММ	
73 1251 9564	10	155.38.480	Кольцо уплотнительное	118.1	78	155.38.82сб	1	Резина	
73 1231 5855	08	54.26.071-А	Листон	182	29	177.86сб	2	Сталь 20	
73 1231 5922	03	54.26.111-1А	Амортизатор	182	28	177.86сб	2	Резина	
73 1233 3229	04	54.38.130 или	Прокладка уплотнительная				5	Лист АД1М	Наибольшее количество
73 1233 3231	10	54.38.130-01	То же	182	24	177.86сб	5	Лист АД1М	Наибольшее количество
73 1233 4823	10	54.59.107-1	Хомут	182	37	172.86.086сб-1	4	Жесть белая	
73 9130 1122	02	60.07.015	Шайба	180	12	172.85.025сб	8	Сталь 10кп	Наибольшее количество
73 9130 9041	03	520.01.004-01	Болт М10х1х16	182	9	177.86сб	2	Сталь 40	
						172.86.086сб-1	3		
73 9130 9089	09	520.01.008-08	Болт М6х30	182	49	177.86сб	2	Сталь 20	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8х14	182	30	177.86сб	7	Лист АД1М	
73 9130 9268	08	520.06.002-01	Прокладка 10х16			177.86сб	1	Лист АД1М	
				182	17	172.86.085сб	1		
73 9130 9269	07	520.06.002-02	Прокладка 12х17	182	13	177.86сб	1	Лист АД1М	
73 9130 9327	03	520.07.004-10	Шайба 14,5х20х1,5	182	54	177.86сб	4	Сталь 15-4-II	
73 9130 9402	09	520.09.001-15	Скоба 20х7	182	36	172.86.086сб-1	1	Сталь СТК-I	
42 1213 1045	03	ТУ 25.02-1037-73	Манометр МТ-60УП 250/170	182	33	177.86сб	1		
		ТУ 005-6016-87	Рукав 40У8-13	182	5	177.86сб	3	Резина	L = 80 мм
		ТУ 005-6016-87	Рукав 40У12-13	182	38	172.86.086сб-1	1	"	L = 700 мм
		ГОСТ 5496-78	Трубка 4С 4,5х1,3	182	39	172.86.086сб-1	1	"	L = 700 мм

ГРУППА 87. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8867	06	172.87.012сб-2Б	Клапан	186	66	172.87.123сб-1	1		Монтажный чертеж
73 1281 8871	10	172.87.047сб-Б	"	186	63	172.87.012сб-2Б	1		
73 1281 8365	01	172.87.063сб-2	Крышка	186.1	6	172.87.064сб	1		
73 1281 8878	03	172.87.064сб	Монтаж циклона и защиты	186.1					
73 1281 6418	02	172.87.067сб-1	Привод рычажный	186	67	172.87.123сб-1	1		
73 1281 8883	06	172.87.070сб	Кабель	186	27	175.87.030сб	1		
73 1281 8884	05	172.87.071сб	Хомут	186	24	172.87.133сб	2		
73 1281 8885	04	172.87.072сб	Трос с колпачками	186.1	17	172.87.064сб	1		
73 1284 3206	09	172.87.079сб-1	Привод ручной вклю- чения нагнетателя	185 186	 29	 172.87.133сб	 1		
73 1281 8536	00	172.87.087сб	Кронштейн	185	8	172.87.079сб-1	1		Монтажный чертеж
73 1281 8898	10	172.87.089сб	Патрубок	186.1	5	172.87.064сб	1		
73 1281 5293	01	172.87.114сб-А	Защита нагнетателя	186	42	172.87.133сб	1		
73 1281 8902	09	172.87.115сб	Монтаж подпороме- ра	184					
73 1281 8903	08	172.87.116сб	Подпоромер	184	4	172.87.115сб	1		
73 1281 8904	07	172.87.117сб	Трубка	184	2	172.87.115сб	1		
73 1281 8905	06	172.87.118сб	Трос с колпачком	184	1	172.87.115сб	1		
73 1281 8907	04	172.87.122сб	Рычаг	185	2	172.87.079сб-1	1		
73 1281 6422	06	172.87.123сб-1	Патрубок	186	75	172.87.133сб	1		
73 1281 6424	04	172.87.124сб-1	"	186	76	172.87.123сб-1	1		
73 1281 8913	06	172.87.126сб	Трубка	186.1	11	172.87.064сб	1		Монтажный чертеж
73 1281 8914	05	172.87.130сб	Клапан	186	37	172.87.133сб	1		
73 1281 8915	04	172.87.131сб	"	186	41	172.87.133сб	1		
73 1281 8537	10	172.87.133сб	Монтаж нагнетателя и фильтра	186					

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8538	09	172.87.134сб	Бустер	187					
				186	53	172.87.133сб	1		
73 1281 8539	08	172.87.135сб	Рычаг с тросом	186	45	172.87.133сб	1		
73 1281 8542	02	172.87.138сб	Электромагнит ЭМТ-10	187	7	172.87.134сб	1		
73 1283 8353	06	175.87.025сб-1	Стеллаж	186	60	172.87.133сб	1		
73 1283 8354	05	175.87.026сб-1	Лента	186	58	175.87.025сб-1	2		
73 1283 8355	04	175.87.027сб-1	"	186	56	175.87.025сб-1	1		
73 1283 8356	03	175.87.028сб	Кронштейн	186	59	175.87.025сб-1	1		
73 1283 8358	01	175.87.030сб	Патрубок	186	26	172.87.133сб	1		
73 1283 8383	00	175.87.083сб	Трубка	186.1	2	172.87.064сб	1		
73 1275 7945	10	434.87.003сб	Нагнетатель	186	44	172.87.133сб	1		
73 1275 7961	10	434.87.020сб	Клапан	186	55	172.87.133сб	1		
73 1261 0312	03	166.26.46сб	Кронштейн с план- кой	185	4	172.87.079сб-1	1		
73 1261 1167	01	166.29.311сб	Зажим	186	33	172.87.133сб	1		
73 1281 8923	04	172.87.045-1	Фланец	186	64	172.87.012сб-2Б	1	Сталь 15	
73 1281 8924	03	172.87.046-1	Болт	186	65	172.87.012сб-2Б	1	Сталь 40	
73 1281 8933	02	172.87.146	Манжета	186	25	172.87.133сб	1	Резина	
73 1281 5299	06	172.87.149-3	Вилка	186	70	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8949	05	172.87.169	Прокладка	186	62	172.87.133сб	1	Резина	
73 1281 8972	06	172.87.206	Лента хомута	186	22	172.87.071сб	1	Сталь 10кп	
73 1281 8973	05	172.87.209	Шток	186	1	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8974	04	172.87.210	Стопор	186	3	172.87.123сб-1	1	Сталь 45ХН2МФА-III	
73 1281 8975	03	172.87.211	Тяга	186	6	172.87.123сб-1	1	Сталь 20	
73 1281 5297	08	172.87.212-А	Сепаратор	186	5	172.87.123сб-1	1	Бронза БрАж9-4	
73 1281 8977	01	172.87.213	Втулка	186	4	172.87.123сб-1	1	Сталь 45ХН2МФА-III	
73 1281 8978	00	172.87.214	Переходник	186	17	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 8981	05	172.87.216	Ось	185	10	172.87.079с6-1	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8982	04	172.87.217	Кронштейн	185	7	172.87.079с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 8987	10	172.87.223	Пробка	186	2	172.87.123с6-1	1	Сталь 15	
73 1281 9002	10	172.87.247	Шайба	186	8	172.87.123с6-1	1	Жесть белая	
73 1281 9003	09	172.87.249	Щиток	186.1	4	172.87.064с6	1	Сталь 10кп	
73 1281 9012	08	172.87.306	Втулка	184	3	172.87.115с6	1	Резина	
73 1281 9022	06	172.87.323	Седло клапана	186	61	172.87.133с6	1	Сталь 15	
73 1281 5428	04	172.87.335	Пробка	186.1	18	172.87.064с6	1	Сталь 40	
73 1281 5436	04	172.87.343	Болт	186	35	172.87.133с6	1	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 5437	03	172.87.343-01	"	186	36	172.87.133с6	3	Сталь 20Х2Н4А	
73 1281 8544	00	172.87.350А	Рычаг	186	50	172.87.133с6	1	Сталь 30Л-I	
73 1281 8545	10	172.87.351	Стяжка	186	47	172.87.133с6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8546	09	172.87.352	Серьга	186	46	172.87.133с6	1	Сталь 40	
73 1281 8547	08	172.87.353	Валик	186	51	172.87.133с6	1	Сталь 40	
73 1281 8548	07	172.87.354	Гайка	186	52	172.87.133с6	1	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5347	04	172.87.355-1	Корпус	187	4	172.87.134сб	1	Бронза БрАж9-4	
73 1281 5353	06	172.87.356-1	Шток	187	5	172.87.134сб	1	Сталь 20Х13	
73 1281 8577	02	172.87.357	Крышка	187	6	172.87.138сб	1	Сталь 10	
73 1284 3216	07	172.87.358-1	Вилка	187	1	172.87.138сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 8585	02	172.87.360-1	Рычаг	186	45	172.87.135сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 8587	00	172.87.402	Планка	185	12	172.87.079сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 0465	08	172.02.662-1	Пружина	186	7	172.87.123сб-1	1	Проволока	
73 1281 0466	07	172.02.663	Прокладка	186	9	172.87.123сб-1	10	Лист ДМ-0,5-Л63	
73 1281 0467	06	172.02.663-01	"	186	10	172.87.123сб-1	3	Лента НМ-0,3М3	
73 1281 8552	00	172.82.054	Болт	186	57	175.87.025сб-1	2	Сталь 15	
73 1283 8425	07	175.87.073-1	Пружина	186	74	172.87.123сб-1	1	Проволока	
73 1283 8427	05	175.87.075-1	Обойма	186	72	172.87.123сб-1	1	Сталь 10кп	
73 1283 8442	06	175.87.116	Болт	186	18	172.87.133сб	4	Сталь 38ХС	
73 1283 8452	04	175.87.128	Пружина	186	39	172.87.133сб	1	Проволока	
73 1283 8454	02	175.87.130	"	186	40	172.87.133сб	1	"	
73 1283 0762	03	175.02.071	Прокладка	186	14	172.87.123сб-1	8	Сплав алюминиевый Д1АТ	
73 1283 0763	02	175.02.071-01	"	186	15	172.87.123сб-1	3	Лента НМ-0,15М3	
73 1283 0764	01	175.02.071-02	"	186	16	172.87.123сб-1	3	Лента НП-0,18Л63	
73 1283 1042	02	175.02.470	Шайба упорная	186	13	172.87.123сб-1	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1275 7979	00	434.87.060	Кольцо	186	34	172.87.133сб	1	Резина	
73 1275 7981	06	434.87.061	"	186	43	172.87.133сб	1	"	
73 1275 8057	07	434.87.153	Проставка	186.1	14	172.87.064сб	1	Сплав алюминиевый АМг6	
73 1275 8058	06	434.87.159	Прокладка	186.1	15	172.87.064сб	3	Фторопласт	
73 1272 7856	03	432.87.109	Кольцо	186	28	172.87.133сб	1	Резина	
73 1272 7921	00	432.87.165	Чехол	187	2	172.87.134сб	1	"	
				186	38	172.87.133сб	1	"	
73 1272 7401	08	432.85.048	Муфта	186.1	7	172.87.064сб	2	Сталь 40	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1272 5741	10	432.71.199	Шайба	185	11	172.87.079сб-1	2	Сталь 08кп	
73 1261 0353	05	166.26.046-1	Буфер	185	5	172.87.079сб-1	1	Латунь ЛС59-1	
73 1261 0354	04	166.26.047-1	Ось	185	6	172.87.079сб-1	1	Проволока	
73 1261 2143	05	166.29.966	Планка	186	30	166.29.311сб	1	Сталь 40	
73 1261 2144	04	166.29.967	"	186	31	166.29.311сб	1	Сталь 40	
73 1261 2245	00	166.29.1122	Болт	186	32	166.29.311сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8373	08	155.33.294	Кольцо разводное	186.1	16	172.87.064сб	1	Проволока	
73 1231 1233	03	54.04.193	Гайка	186	19	172.87.071сб	1	Сталь 15	
73 1231 1239	09	54.04.197-04	Болт стяжной	186	23	172.87.071сб	1	Сталь 20	
73 1231 1395	09	54.04.354	Накладка	186	21	172.87.071сб	1	Сталь 10кп	
73 1231 1396	08	54.04.355	Проставка	186	20	172.87.071сб	1	Сталь 15	
73 1232 6773	00	54.30.140-1	Кольцо	186	68	172.87.067сб	1	Проволока	
73 1233 0784	08	54.31.659	Кольцо разводное	185	1	172.87.079сб	1	"	
73 1233 1145	04	54.32.050-1А	Пружина	185	9	172.87.079сб	1	"	
73 9130 1701	00	60.67.012	Шайба	186.1	1	172.87.064сб	1	Резина	
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	186	71	172.87.123сб-1	1	Сталь 20	
73 9130 9267	09	520.06.002	Прокладка 8х14	186.1	12	172.87.064сб	1	Сталь 20	
73 9130 9621	00	520.12.001-05	Ось 8Х ₃ х28	186	49	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9625	07	520.12.001-12	Ось 10Х ₃ х60	186	69	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9075	04	520.12.001-20	Ось 6Х ₃ х36	186	48	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 9447 1111	09	ЭМ26-1с.000 ТУ	Электромагнит ЭМ26-1с	186	12	172.87.123сб-1	1	Сталь 38ХС	
73 9447 1191	06	ЭМТ10.000 ТУ	Электромагнит ЭМТ-10	187	7	172.87.138сб	1	Сталь 38ХС	
34 2827 7311	06	ТУ 16.526.016-73	Выключатель ПИ-45М	185	3	172.87.079сб-1	1	Сталь 38ХС	
		ВА8772.000 ТУ	Фильтр ФПТ-100Б	186	54	172.87.133сб	1	Сталь 38ХС	
81 6311 2051	10	ГОСТ 288-72	Кольцо СТ-21-14-4	186	73	172.87.123сб-1	1	Войлок	
				187	3	172.87.134сб	1	"	

ГРУППА 88. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМООКАПЫВАНИЯ ВСТРОЕННОЕ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.88.001с6-1	Монтаж встроенного оборудования	188			1		Монтажный чертеж
73 1283 8537	00	175.88.002с6-А	Отвал	188	2	172.88.001с6-1	1		
73 1283 8533	04	175.88.003с6	Распорка	188	1	172.88.001с6-1	4		
73 1281 9033	03	172.88.024	Шплинт	188	4	172.88.001с6-1	4	Проволока КО	
73 1283 8546	10	175.88.012	Палец	188	8	172.88.001с6-1	2		
73 1283 8547	09	175.88.013-А	"	188	3	172.88.001с6-1	4		
73 1283 8508	05	175.88.014-А	Заким	188	6	172.88.001с6-1	2	Сталь 38ХС	
73 1283 8553	00	175.88.020	Гайка	188	5	172.88.001с6-1	4		
73 1283 8556	08	175.88.021-А	Болт	188	7	172.88.001с6-1	2		

ГРУППА 93. УКЛАДКА БОЕКОМПЛЕКТА

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		177.93.002сб	Монтаж стеллажей в коллаке				1		Монтажный чертеж
		177.93.004сб	Монтаж запоров на среднем баке-стел- лаже	189.2		172.93.001сб-6	1		Монтажный чертеж
73 1285 0137	01	177.93.005сб-1	Стеллаж	193.9	85	177.93.002сб	1		
73 1285 0138	00	177.93.006сб	Стеллаж правый	191	25	177.93.008сб	1		
73 1285 0139	10	177.93.007сб	Стеллаж левый	191	18	177.93.009сб	1		
73 1285 0141	05	177.93.008сб	Стеллаж правый	191	4	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0142	04	177.93.009сб	Стеллаж левый	191	5	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0143	03	177.93.010сб	Стеллаж	193.3	29	177.93.013сб	1		
73 1285 0144	02	177.93.011сб	Стеллаж правый	191	24	177.93.012сб	1		
73 1285 0145	01	177.93.012сб	Стеллаж правый	191	2	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0146	00	177.93.013сб	Стеллаж	193.3	30	177.93.002сб	1		
73 1285 0147	10	177.93.014сб	Стеллаж левый	191	17	177.93.015сб	1		
73 1285 0148	09	177.93.015сб	Стеллаж левый	191	1	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0149	08	177.93.016сб	Опора	193.3	22	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0151	03	177.93.017сб	"	193.3	24	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0152	02	177.93.018сб	Опора правая	191	3	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0153	01	177.93.019сб	Опора левая	191	6	172.93.001сб-6	1		
73 1285 0154	00	177.93.020сб	Чашка	193.3	19	177.93.016сб	3		
				193.3	19	177.93.017сб	3		
				193.1	5	177.93.018сб	4		
				193.1	5	177.93.019сб	4		
				193.3	19	177.93.021сб	2		
73 1285 0155	10	177.93.021сб	Опора	193.3	35	177.93.002сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.93.001сб-6	Монтаж стеллажей в корпусе				1		Монтажный чертёж
73 1281 9502	06	172.93.061сб-3	Щиток	193.3	23	177.93.017сб	1		
73 1281 9507	01	172.93.137сб	Захват	193.1	1	177.93.002сб	1		
73 1281 9508	00	172.93.138сб	"	193.1	2	177.93.002сб	1		
73 1281 9524	00	172.93.182сб или	Стеллаж	192.1	3	175.93.016сб-1	1		
73 1283 9053	00	175.93.015сб-1	"						
73 1281 9525	10	172.93.188сб или	"	192.2	3	176.93.032сб	1		
73 1282 5101	08	176.93.031сб	"						
73 1281 9526	09	172.93.189сб или	Хомут	193.5	57	176.93.035сб	1		
73 1282 5104	05	176.93.034сб	"						
73 1281 5902	10	172.93.190сб	Опора	193.6	62	172.93.001сб-6	1		
73 1281 5903	09	172.93.191сб	Кронштейн	193.6	59	172.93.190сб	1		
73 1281 9527	08	172.93.194сб	Хомут	193.7	70	177.93.002сб	1		
73 1281 9528	07	175.93.195сб или	"	193.7	68	172.93.194сб	1		
73 1281 9529	06	172.93.196сб	"						
73 1281 9969	08	172.93.200сб или	Опора	193.4	37	177.93.002сб	2		
73 1283 9086	02	175.93.056сб	"						
73 1281 5907	05	172.93.204сб	"	193.2	8	172.93.205сб	1		
73 1281 5908	04	172.93.205сб	"	193.2	18	172.93.001сб-6	1		
73 1281 5912	08	172.93.211сб	Кронштейн	193.3	25	177.93.013сб	1		
73 1281 5913	07	172.93.212сб	Стеллаж	193.9	87	172.93.001сб-6	1		
73 1281 5339	04	172.93.213сб	"	193.9	88	172.93.001сб-6	1		
73 1281 5943	01	172.93.214сб	Хомут	193.7	71	172.93.215сб	1		
		172.93.215сб	Монтаж коробок НСВ-12,7 на колла-ке				1		Монтажный чертёж
73 1281 5973	06	172.93.220сб или	Стеллаж	193.9	83	172.93.222сб	1		
73 1281 5974	05	172.93.221сб	"						
73 1281 5975	04	172.93.222сб	"	193.9	84	177.93.002сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5982	05	172.93.225сб или	Хомут	193.4	48	172.93.227сб	1		
73 1281 5983	04	172.93.226сб	"						
73 1281 5984	03	172.93.227сб	"	193.4	49	172.93.001сб-6	1		
73 1281 5985	02	172.93.229сб-А	Чехол	193.9	86	ЗИП	1		
73 1281 5987	00	172.93.230сб	Штора	190	1	172.93.231сб	1		
		172.93.231сб	Монтаж шторы в корпусе	190			1		
73 1281 6233	09	172.93.237сб	Защелка правая	189.2	14	177.93.004сб	5		
73 1281 6278	07	172.93.240сб	Защелка левая	189.2	13	177.93.004сб	7		
73 1282 5067	04	176.93.003сб	Монтаж запоров на переднем баке- стеллаже	189.1		172.93.001сб-6	1		
73 1282 5068	03	176.93.004сб или	Опора	189.1	17	176.93.003сб	1		
73 1281 9602	03	172.93.378	"						
73 1282 5076	03	176.93.010сб	"	193.5	53	177.93.002сб	1		
73 1282 5077	02	176.93.011сб	Кронштейн	193.5	52	176.93.010сб	1		
73 1282 5084	03	176.93.016сб	Опора	191	22	172.93.001сб-6	2		
73 1282 5085	02	176.93.017сб	Опора правая	193.1	3	177.93.018сб	1		
73 1282 5089	09	176.93.020сб	Стеллаж	193.5	54	177.93.002сб	1		
73 1282 5102	07	176.93.032сб	"	192.2	6	172.93.001сб-6	1		
73 1282 5105	04	176.93.035сб	Хомут	193.5	58	172.93.001сб-6	1		
73 1282 5106	03	176.93.040сб	Толкатель	193.2	16	172.93.205сб	3		
73 1282 5107	02	176.93.041сб	Зацеп	193.2	10	172.93.205сб	3		
73 1283 9042	03	175.93.003сб-1	Планка	193.3	21	177.93.016сб	1		
				193.3	21	177.93.017сб	1		
73 1283 9054	10	175.93.016сб-1	Стеллаж	192.1	6	172.93.001сб-6	1		
73 1283 9062	10	175.93.034сб-1	Прижим	189.2	10	177.93.004сб	12		
73 1283 9065	07	175.93.037сб	Винт	189.1	4	176.93.003сб	4		
73 1283 9066	06	175.93.038сб	Кронштейн	189.1	11	176.93.003сб	4		
73 1283 9068	04	175.93.040сб	Защелка	189.1	1	176.93.003сб	4		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 9083	05	175.93.053сб	Чехол	193.4	36	177.93.002сб	1		
73 1283 9087	01	175.93.057сб	Прижим	193.4	44	177.93.002сб	2		
73 1283 9088	00	175.93.058сб-1	Зацеп	193.4	45	172.93.001сб-6	1		
73 1283 9101	09	175.93.070сб	Доннышко	189.2	9	177.93.004сб	12		
73 1283 9131	03	175.93.071сб-А	Чехол	193.4	50	ЗИИ	5		
73 1283 9103	07	175.93.072сб	Диск	189.1	14	175.93.073сб	1		
73 1283 9104	06	175.93.073сб	Стопорный механизм	189.1	18	176.93.003сб	1		
73 1283 9117	01	175.93.092сб	Стеллаж	193.6	63	172.93.001сб-6	1		
73 1283 9121	05	175.93.096сб	Опора	193.6	64	177.93.002сб	2		
73 1283 9124	02	175.93.099сб	Чехол	193.7	76	177.93.002сб	1		
73 1283 9128	09	175.93.103сб	Хомут	193.6	65	177.93.002сб	1		
73 1283 9129	08	175.93.104сб	"	193.8	78	177.93.002сб	1		
		175.91.139сб	Ремень	193.8	77	172.93.001сб-6	1		
73 1283 8729	05	175.91.140сб	"	193.8	79	172.93.001сб-6	1		
						177.93.002сб	1		
73 1282 0986	05	172-2М.93.018сб	Опора левая	193.1	6	177.93.019сб	1		
73 1282 0988	03	172-2М.93.020сб	Кронштейн	191	13	172.93.001сб-6	2		
73 1282 0989	02	172-2М.93.021сб	Кронштейн правый	191	11	172.93.001сб-6	1		
73 1282 0991	08	172-2М.93.022сб	Кронштейн левый	191	7	172.93.001сб-6	1		
73 1282 0997	02	172-2М.93.032сб	Чашка	193.6	60	172.93.190сб	1		
				193.5	51	176.93.010сб	1		
				193.7	72	172-2М.93.056сб	2		
73 1282 0998	01	172-2М.93.033сб	Рукоятка	191	14	177.93.008сб	1		
				191	14	177.93.009сб	1		
73 1282 0999	00	172-2М.93.034сб	Рукоятка левая	191	31	177.93.012сб	1		
73 1282 1001	05	172-2М.93.035сб	Рукоятка правая	191	30	177.93.015сб	1		
73 1282 1023	10	172-2М.93.056сб	Опора	193.7	75	177.93.002сб	1		
73 1282 1024	09	172-2М.93.057сб	Кронштейн	193.7	73	172-2М.93.056сб	1		
73 1231 6719	00	54.27.32сб-1	Сумка	193.8	80	172.93.001сб-6	4		
						177.93.002сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1285 0182	07	177.93.007	Болт	194.1	2	177.93.018сб 177.93.019сб	12 12	Сталь 20	
73 1281 9544	07	172.93.153	Пружина	192.2	2	176.93.032сб	3	Проволока II	
				192.1	2	175.93.016сб-1	3		
73 1281 9551	08	172.93.181-2 или	Рычаг	189.1	15	175.93.073сб	1	Сталь 15	
73 1284 3461	07	172.93.181-2А	"					Сталь 15Л-1	
73 1281 9552	07	172.93.183	Пружина	189.1	7	176.93.003сб	4	Проволока III	
				189.1	7	175.93.073сб	1		
73 1281 9554	05	172.93.195-1 или	Опора	189.1	16	175.93.073сб	1	Сталь 15	
73 1284 3462	06	172.93.195-1А	"					Сталь 15Л-1	
73 1281 9555	04	172.93.209	Скоба	189.1	12	176.93.003сб	4	Проволока II	
73 1281 9556	03	172.93.216	Пружина	189.1	5	176.93.003сб	4	Проволока I	
73 1281 9557	02	172.93.217	Стопор	189.1	9	176.93.003сб	4	Сталь 38ХС	
73 1281 9564	03	172.93.252	"	193.3	27	177.93.013сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9565	02	172.93.254	Пружина	191	28	177.93.012сб	2	Проволока II	
				191	28	177.93.015сб	2		
				191.7	69	172.93.194сб	1		
				193.9	81	172.93.222сб	1		
				193.4	47	172.93.227сб	1		
				192.2	4	176.93.032сб	2		
				193.5	55	176.93.035сб	1		
				192.1	4	175.93.016сб-1	2		
73 1281 9574	01	172.93.292-А	Пружина	189.2	12	177.93.004сб	12	Проволока II	
73 1281 9576	10	172.93.302	Ось	189.1	10	176.93.003сб	4	Сталь 38ХС	
73 1281 9578	08	172.93.312	Болт	193.3	31	177.93.021сб	6	Сталь 40	
73 1281 9584	10	172.93.347 или	Планка	193.4	42	175.93.057сб	3	Сталь 45	
73 1283 9221	02	175.93.101	"					Сталь 45Л-1	
73 1281 5989	09	172.93.357-1	Шайба	194.1	1	177.93.002сб	2	Сталь 10кп	
73 1281 9593	09	172.93.358	Скоба	189.2	11	177.93.004сб	12	Сталь	
73 1281 9604	01	172.93.390	Ось	191	29	177.93.012сб	1	Сталь 15кп	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 9605	00	172.93.391	Ось	191	29	177.93.015сб	1	Сталь 15кп	Подбор
				193.9	82	172.93.222сб	1	Сталь 15кп	
				192.2	5	176.93.032сб	3	Сталь 15кп	
				192.1	5	175.93.016сб-1	3	Сталь 15кп	
				193.4	46	172.93.227сб	1	Сталь 15кп	
				192.2	1	176.93.032сб	3	Сталь 15кп	
				192.1	1	175.93.016сб-1	3	Сталь 15кп	
73 1281 6039	09	172.93.392	Втулка	189.2	3	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9606	10	172.93.392-01	"	189.2	4	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9607	09	172.93.392-02	"	189.2	5	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9608	08	172.93.392-03	"	189.2	6	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9609	07	172.93.392-04	"	189.2	7	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9611	02	172.93.392-05	"	189.2	8	177.93.004сб	12*	Сталь 38ХС	
73 1281 9613	00	172.93.395	Ось	193.7	67	172.93.194сб	2	Сталь 15кп	
				193.5	56	176.93.035сб	1	Сталь 15кп	
73 1281 2023	00	172.18.344	"	193.4	40	175.93.057сб	3	Сталь 40Х	Подбор
73 1282 5143	09	176.93.027	Пружина	193.7	66	172.93.194сб	1	Проволока II	
73 1282 5177	10	176.93.056	"	193.2	9	172.93.205сб	3	Проволока II	
73 1282 5178	09	176.93.057	Планка	193.2	12	172.93.205сб	3	Сталь 30Л-I	
73 1282 5179	08	176.93.058	Прокладка	193.2	13	172.93.205сб	3	Сталь 15	
73 1282 5193	10	176.93.058-01	"	193.2	14	172.93.205сб	3	Сталь кровельная	
73 1282 5194	09	176.93.058-02	"	193.2	15	172.93.205сб	3	Лесть белая	
73 1282 5191	01	176.93.059	Ось	193.2	11	172.93.205сб	3	Сталь 15	
73 1282 5192	00	176.93.060	Планка	193.2	17	172.93.205сб	3	Сталь 15	
73 1283 9156	05	175.93.014	Кольцо	189.1	20	176.93.003сб	3	Резина	
73 1283 9157	04	175.93.015	Планка			177.93.002сб	1	Сталь 15	
				191	10	172.93.001сб-6	9	Сталь 15	
73 1283 9207	00	175.93.089	"	193.3	32	177.93.021сб	1	Сталь 15	
73 1283 9209	09	175.93.099-A	Корпус	193.4	38	175.93.057сб	2	Сталь 15Л-I	
73 1283 9219	07	175.93.100	Рычаг	193.4	43	175.93.057сб	2	Сталь 45Л-I	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 9222	01	175.93.102	Пружина	193.4	41	175.93.057сб	2	Проволока II	
73 1283 9223	00	175.93.103	Планка	194.1	4	177.93.002сб	6*	Сталь оцинкованная	
73 1283 9242	08	175.93.121	Шпилька	194.1	3	177.93.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1283 9244	06	175.93.123	Прокладка	194.1	4	177.93.002сб	6*	Жесть белая	
73 1283 9251	07	175.93.129-А	Защелка	189.1	13	176.93.003сб	3	Сталь 40Л-I	
73 1283 9252	06	175.93.130	Пружина	189.1	3	176.93.003сб	3	Проволока II	
73 1283 9286	07	175.93.160	Шайба	189.2	2	177.93.004сб	12	Сталь 15	
73 1283 8994	01	175.91.331-А	Запонка	194.1	7	177.93.002сб	4	Сплав алюминиевый	
						172.93.001сб-6	6	АМг6	
						175.91.139сб	1		
						175.91.140сб	2		
73 1282 1052	05	172-2М.93.003	Болт	191	21	172.93.001сб-6	2	Сталь 38ХС	
73 1282 1066	10	172-2М.93.016	Шайба	191	8	172.93.001сб-6	6*	Сталь 15	
73 1282 1068	08	172-2М.93.017-А	Кронштейн правый	191	26	172.93.001сб-6	1	Сталь 15Л-I	
73 1282 1069	07	172-2М.93.018	Кронштейн левый	191	19	172.93.001сб-6	1	Сталь 15Л-I	
73 1282 1102	01	172-2М.93.047	Ось	191	27	177.93.012сб	1	Сталь 15	
				191	27	177.93.015сб	1		
73 1282 1105	09	172-2М.93.050	Пружина правая	191	16	177.93.008сб	1	Проволока II	
				191	16	177.93.009сб	1		
				191	16	177.93.015сб	1		
73 1282 1106	08	172-2М.93.051	Пружина левая	191	32	177.93.012сб	1	Проволока II	
73 1282 1123	07	172-2М.93.067	Шайба	191	15	177.93.008сб	1	Сталь 15	
				191	15	177.93.009сб	1		
73 1282 1133	05	172-2М.93.077	Ось	194.1	6	177.93.002сб	2	Сталь 15	
73 1282 1138	00	172-2М.93.081	Прокладка	189.1	19	176.93.003сб	2	Резина	
73 1282 1155	10	172-2М.93.096	Планка	191	12	172.93.001сб-6	2	Сталь 15	
73 1231 7038	03	54.27.057-1	Ремень	194.1	8	177.93.002сб	1	Кожа	
						172.93.001сб-6	4		
73 1231 7092	08	54.27.110	Ремень	194.1	9	177.93.002сб	2	Кожа	
73 1232 1428	00	54.28.322	"	194.1	10	177.93.002сб	1	"	
						172.93.001сб-6	2		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1233 0784	05	54.31.659	Кольцо разводное	193.3	26	177.93.013сб	1	Проволока III	
				193.2	7	172.93.205сб	3		
				189.1	8	176.93.003сб	4		
73 1233 3123	02	54.36.393	Пружина	193.3	26	177.93.013сб	1	Проволока III	
73 1211 3511	05	34.27.837	Шайба	189.1	6	175.93.003сб	4	Сталь 15	
				189.1	6	175.93.073сб	1		
73 1511 2151	03	150.31.2035	Гайка	191	9	172.93.001сб-6	24*	Сталь 15	
73 9130 9002	10	520.01.001-01	Болт М8х1х14	194.2	11	177.93.002сб	4	Сталь 20	
				189.2	1	177.93.004сб	12		
						172.93.001сб-6	6		
73 9130 9006	06	520.01.001-05	Болт М8х1х20	194.2	12	177.93.002сб	27	Сталь 20	
73 9130 9053	10	520.01.005-02	Болт М10х1х22	194.2	13	177.93.002сб	12	Сталь 20	
						172.93.001сб-6	20		
73 9130 9055	08	520.01.005-04	Болт М10х1х25	194.2	14	177.93.002сб	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9071	08	520.01.007	Болт М10х1х20	194.2	15	172.93.001сб-6	3	Сталь 20	
73 9130 9111	06	520.02.001	Гайка М8-6Н	190	2	172.93.231сб	1	Сталь 20	
73 9130 9113	04	520.02.001-02	Гайка М8х1	193.3	20	177.93.016сб	9	Сталь 20	
				193.3	20	177.93.017сб	9		
				193.1	4	177.93.018сб	12		
				193.1	4	177.93.019сб	12		
				191	23	172.93.001сб-6	6		
				193.6	61	172.93.190сб	3		
				193.7	74	172-2М.93.056сб	6		
73 9130 9121	04	520.02.002	Гайка М10х1	191	20	172.93.001сб-6	4	Сталь 20	
73 9130 9144	08	520.02.008-01	Гайка	193.3	34	177.93.021сб	6	Сталь 20	
73 9130 9353	01	520.07.007	Шайба 8,5х18х1	193.3	33	177.93.021сб	6	Сталь 15	
73 9130 9624	08	520.12.001-08	Ось 8Х ₃ х50	193.4	39	175.93.057сб	2	Сталь 38ХС	
73 9130 9626	06	520.12.001-10	Ось 10Х ₃ х40	189.1	2	176.93.003сб	3	Сталь 38ХС	

ГРУППА 94. МОНТАЖ ПУЛЕМЕТА НСВ-12,7

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		172.94.001сб-1	Монтаж пулемета НСВ-12,7	195					Монтажный чертеж
73 1281 9617	06	172.94.002сб	Станок	195	2	172.94.001сб-1	1		
				196					
73 1281 9618	05	172.94.003сб	Люлька	196	10	172.94.002сб	1		
73 1281 9619	04	172.94.004сб	Вилка	196	21	172.94.002сб	1		
73 1281 9621	00	172.94.005сб	Маховик	196	36	172.94.002сб	1		
				197					
73 1281 9622	10	172.94.006сб	Ступица	197	6	172.94.005сб	1		
73 1281 9623	09	172.94.007сб-А	Крышка	197	5	172.94.005сб	1		
73 1281 9624	08	172.94.008сб	Кожух	196	13	172.94.002сб	1		
73 1281 9625	07	172.94.009сб	"	196	28	172.94.002сб	1		
73 1281 9626	06	172.94.010сб	Шток	196	15	172.94.002сб	1		
73 1281 9627	05	172.94.011сб	"	196	24	172.94.002сб	1		
73 1281 9628	04	172.94.012сб	"	196	14	172.94.002сб	1		
73 1281 9629	03	172.94.013сб	"	196	27	172.94.002сб	1		
73 1281 9631	09	172.94.014сб	Рукоятка	196	43	172.94.002сб	1		
				199					
73 1281 9632	08	172.94.015сб	"	199	4	172.94.014сб	1		
73 1281 9633	07	172.94.016сб	Лентоулавливатель	195	6	172.94.001сб-1	1		
73 1281 9636	04	172.94.019сб	Трос	199	8	172.94.014сб	1		
73 1281 9637	03	172.94.020сб	Чека	196	19	172.94.002сб	1		
				199					
73 1281 9639	01	172.94.023сб-1	Зацеп	195	3	172.94.001сб-1	1		
73 1281 9641	07	172.94.024сб-1	Рычаг	196	18	172.94.002сб	1		
73 1281 9642	06	172.94.025сб	Тяга	196	34	172.94.002сб	1		
73 1281 9643	05	172.94.026сб	Чехол			ЗИП	1		
73 1281 9645	03	172.94.029сб	Рычаг	196	41	172.94.002сб	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
		155.32.3сб-1А	Монтаж визира	196	17	172.94.002сб	1		
			K10-T	198					
73 1251 7908	03	155.32.4сб-1А	Коробка визира	198	1	155.32.3сб-1А	1		
			K10-T						
73 1251 7917	02	155.32.12сб	Кронштейн	198	9	155.32.3сб-1А	1		
73 1251 7927	00	155.32.21сб-1	Стойка	197	22	172.94.005сб	1		
73 1251 7928	10	155.32.22сб-1	Корпус	197	11	172.94.005сб	1		
73 1281 9651	05	172.94.003	Ступица	197	6	172.94.006сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9652	04	172.94.004	Вал-шестерня	197	1	172.94.005сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9655	01	172.94.007	Втулка	197	2	172.94.006сб	2	Бронза	
								БрАМц10-3-1,5	
73 1281 9656	00	172.94.008	Сектор	196	7	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9671	01	172.94.018	Пружина	196	40	172.94.002сб	1	Проволока II	
73 1281 9676	07	172.94.024	Цапфа	196	37	172.94.002сб	2	Сталь 38ХС	
73 1281 9679	04	172.94.030	Пружина	196	16	172.94.002сб	1	Проволока II	
73 1281 9681	10	172.94.031	"	196	25	172.94.002сб	1	Проволока II	
73 1281 9685	06	172.94.036	Ось	196	9	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9686	05	172.94.037-1	Рычаг	196	8	172.94.002сб	1	Сталь 30ХГСА	
73 1281 9687	04	172.94.038-1	Пружина	196	44	172.94.002сб	1	Проволока II	
73 1281 9688	03	172.94.039	Тяга	196	5	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9691	08	172.94.041	Прокладка	196	35	172.94.002сб	4	Сталь 10кп	
73 1281 9693	06	172.94.043	Гайка	196	2	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9694	05	172.94.044	"	196	1	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9695	04	172.94.045	Пружина	196	4	172.94.002сб	1	Сталь 60С2А	
73 1281 9696	03	172.94.046	Кольцо	196	3	172.94.002сб	2		
73 1281 9697	02	172.94.047	Ось	196	29	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9698	01	172.94.048	Чека	199	9	172.94.020сб	1		
73 1281 9699	00	172.94.049-1	Упор	196	45	172.94.002сб	1		
73 1281 9701	01	172.94.050	Стопор чеки	199	10	172.94.020сб	1	Проволока III	
73 1281 9704	09	172.94.056	Каретка	196	32	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 9705	08	172.94.057	Ролик	196	30	172.94.002сб	2		
73 1281 9706	07	172.94.058	Ось	196	31	172.94.002сб	1		
73 1281 9707	06	172.94.059	"	196	33	172.94.002сб	1		
73 1281 9708	05	172.94.060	Фиксатор	196	53	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9714	07	172.94.065	Валик	196	22	172.94.002сб	1		
73 1281 9715	06	172.94.067	Упор	196	12	172.94.002сб	1		
73 1281 9716	05	172.94.070	Ось	196	47	172.94.002сб	1		
73 1281 9718	03	172.94.072	Болт	195	5	172.94.001сб-1	1	Сталь 15	
73 1281 9721	08	172.94.075	Гайка	196	6	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9722	07	172.94.077	Прокладка	196	38	172.94.002сб	4	Жесть белая ГТЖК	
73 1281 3028	02	172.27.095	Пружина	196	42	172.94.002сб	1	Проволока I	
73 1251 3178	07	155.26.873	Шайба	196	52	172.94.002сб	6	Лента 10кп	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	196	54	172.94.002сб	1	Проволока III	
73 1251 7988	09	155.32.017-1А	Уплотнение	198	8	155.32.4сб-1А	1	Резина	
73 1251 8004	08	155.32.026-1	Пружина	198	7	155.32.4сб-1А	1	Проволока II	
73 1251 8008	04	155.32.029 или	Кронштейн	198	12	155.32.3сб-1А	1	Сталь 40	
73 1251 8009	03	155.32.029-А	"					Сталь 40Л	
73 1251 8015	05	155.32.034	Прокладка	198	10	155.32.3сб-1А	3	Сталь 10кп	
73 1251 8016	04	155.32.035	"	198	11	155.32.3сб-1А	3	Сталь 15	
73 1251 8025	03	155.32.042	Пружина	199	6	172.94.014сб	1	Проволока III	
73 1251 8026	02	155.32.043-1	Клавиша	199	3	172.94.014сб	1		
73 1251 8065	06	155.32.074	Болт с делениями	198	4	155.32.3сб-1А	2		
73 1251 8066	05	155.32.075	Болт регулировочный	198	2	155.32.3сб-1А	2	Сталь 38ХС	
73 1251 8067	04	155.32.076	Контргайка	198	3	155.32.3сб-1А	4		
73 1251 8081	06	155.32.088-1 или	Серьга	197	24	172.94.005сб	2		
73 1251 8082	05	155.32.088-1А	"					Сталь 40Л	
73 1251 8083	04	155.32.089	Шток	197	13	172.94.005сб	1	Сталь 15	
73 1251 8086	01	155.32.092	Пружина	197	21	172.94.005сб	1	Проволока II	
73 1251 8088	10	155.32.094-2 или	Рычаг	197	10	172.94.005сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8089	09	155.32.094-2А	"					Сталь 40Л	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 8105	04	155.32.110-1 или	Рукоятка	197	15	172.94.005сб	1	Сталь 15	
73 1251 8102	07	155.32.110-1А	"					Сталь 15Л	
73 1251 8106	03	155.32.111 или	Клавиша рукоятки	197	16	172.94.005сб	1	Сталь 15	
73 1251 8104	05	155.32.111-А	То же					Сталь 25Л	
73 1251 8108	01	155.32.113-1 или	Рычаг	197	4	172.94.005сб	2	Сталь 38ХС	
73 1251 8113	04	155.32.113-1А	"					Сталь 40Л	
73 1251 8109	00	155.32.114 или	Серьга	197	9	172.94.005сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8119	09	155.32.114-А	"					Сталь 40Л	
73 1251 8111	06	155.32.115-1	Колодка	197	26	172.94.005сб	2	Сталь 38ХС	
73 1251 8112	05	155.32.116	Пробка	197	14	172.94.005сб	1	Сталь 15	
73 1251 8116	01	155.32.120 или	Ручка	196	48	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8117	00	155.32.120-А						Сталь 40Л	
73 1251 8118	10	155.32.121	Пружина	196	46	172.94.002сб	1	Проволока II	
73 1251 8125	00	155.32.127	Стопор	199	5	172.94.014сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8128	08	155.32.130	Ось	197	17	172.94.005сб	1	Сталь 38ХС	
73 1251 8148	04	155.32.148	Винт	196	26	172.94.002сб	2	Сталь 38ХС	
73 1251 8178	09	155.32.170		197	18	172.94.005сб	2	Сталь 15	
73 1251 8179	08	155.32.171	Ось	197	25	172.94.005сб	4	Сталь 38ХС	
73 1251 8181	03	155.32.172	Втулка	197	23	172.94.005сб	2	Сталь 38ХС	
73 1251 8194	09	155.32.184	Кольцо	199	7	172.94.014сб	1	Проволока II	
73 1251 8199	04	155.32.189	Прокладка	197	8	172.94.005сб	1	Картон Б	
73 1251 8223	10	155.32.209	Шпонка	197	20	172.94.005сб	1	Сталь 45	
73 1232 5291	06	54.29.1152	Ось ручки	197	12	172.94.005сб	1	Сталь 40	
73 1232 7084	03	54.30.603	Прокладка	196	23	172.94.002сб	2	Сталь 15	
73 1232 7225	08	54.30.756	Винт	196	39	172.94.002сб	3	Сталь 15	
73 1233 0784	05	54.31.659 или	Кольцо разводное	198	5	155.32.4сб-1А	1	Проволока III	
73 1233 1424	00	54.32.373	Кольцо	198	5	155.32.4сб-1А	1	Проволока III	
73 1233 1317	02	54.32.279-1	Стопор	196	49	172.94.002сб	1	Сталь 38ХС	
73 1211 2711	03	34.20.155	Рукоятка	199	1	172.94.014сб	1	Резина	
73 9130 9021	07	520.01.002-01	Болт М8х1х18	196	11	172.94.002сб	2	Сталь 20	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 9130 9112	05	520.02.001-01	Гайка М8х1	199	2	172.94.014с6	1	Сталь 20	
73 9130 9122	03	520.02.002-01	Гайка М10х1	195	4	172.94.001с6-1	1	Сталь 20	
73 9130 9353	01	520.07.007	Шайба	197	19	172.94.005с6	3	Сталь 15	
				196	50	172.94.002с6	12		
73 9130 9389	00	520.09.001-04	Скоба 8х7	196	20	172.94.002с6	1	Сталь кровельная	
73 9130 9616	08	520.12.001-01	Ось 6Х ₃ х22	197	7	172.94.005с6	1	Сталь 38ХС	
73 9130 9356	09	520.07.007-03	Шайба 8,5х18х0,5	196	51	172.94.002с6	6	Сталь кровельная	
71 1662 1000	08	6П11	Пулемет НСВ-12,7	195	1	172.94.001с6-1	1		
71 1662 0004	08	6Л19	Лента для пулемета НСВ-12,7			ЗИП	30		
44 7263 8000	02	БЦО.381.001 ТУ	Визир коллиматорный К10-Т	198	6	155.32.3с6-1А	1		
		56-ЛЛ-542М	Магазин для лент	195	8	ЗИП	2		

2. СВОДНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИИ И НОРМАЛИЗОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

2.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

2.1.1. Приборы и аппаратура стабилизатора 2942-2 (БС1.370.009 ТУ)

Группа 77

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
1БД.593.001-08	Электромашинный усилитель	ЭМУ-12ПМБ	172.77.084сб	1	
БС2.958.032	Цилиндр исполнительный		172.20.019сб	1	
ПП28.000	Прибор приведения		175.20.006сб-2	1	
ОДМ.303.007	Стабилизатор частоты	8Л026Л	177.77сб-3	1	
ОДМ.300.137	Преобразователь	8Л04П	177.77сб-3	1	
ПБ2.390.221	Блок управления К1		177.77сб-3	1	
БК2.369.147	Датчик линейных ускорений		177.77сб-3	1	
БК2.369.113-01	Гироблок		175.20.009сб-1	1	
БК3.662.422	Коробка распределительная К2 вторая		172.77.084сб	1	
БС4.282.006	Ограничитель		175.20.006сб-2	1	
ПБ2.950.008	Установка питающая		172.20.019сб	1	
КН1-1С.000-3Г	Блок-реле		177.77сб-3	1	

2.1.2. Электроаппаратура

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
О с в е т и т е л ь н а я а п п а р а т у р а					
ТУ 16.535.471-80	Светильник	КЛСТ-64	172.70.249сб	1	
			54.26.112сб-6	7	
ТУ 16.535.472-80	"	ГСТ-64-3Л	172.70.026сб	2	
ТУ 16.535.472-80	"	ГСТ-64-МЛ	172.70.151сб	2	
ТУ 16.535.472-80	"	ГСТ-64-КЛ	172.71.035сб-2	3	
ТУ 37.003.749-76	Фара	ФГ-125	172.70.155сб-1	2	
ТУ 37.003.749-76	"	ФГ-126	172.71.070сб	1	
ТУ 37.003.749-76	"	ФГ-127	172.70.156сб-1	1	
ТУ 16.535.743-73	Плафон	ПМВ-71	172.70сб-15	1	
			172.71сб-24	2	
ТУ 16.735.005-78	Светильник	ПЛТ-50-6	ЗИП	2	
ГОСТ 4677-84Е	Фонарь	ФКБ-2М	ЗИП	1	
ГОСТ 5010-84	Предохранитель	ПЦ-30-5	172.70.036сб-17	1	
П р е д о х р а н и т е л и , а в т о м а т ы з а щ и т ы с е т и					
ТУ 16-522.002-76	Предохранитель	ТП-400	172.70.003сб-3	1	
			ЗИП	3	
Га0.481.012 ТУ	Держатель	ДПК1-1	172.70.036сб-17	1	
АЗР2-150 ТУ	Автомат защиты сети	АЗР-2 А	172.70.036сб-17	2	
			172.71.012сб-7	2	
			184.71.013сб-2	3	
АЗР2-150 ТУ	То же	АЗР-5 А	172.70.036сб-17	1	
			172.71.012сб-7	3	
			184.71.013сб-2	2	
АЗР2-150 ТУ	"	АЗР-6 А	172.70.036сб-17	2	
АЗР2-150 ТУ	"	АЗР-10 А	172.70.003сб-3	1	
			172.70.036сб-17	2	
			172.71.012сб-7	1	
			184.71.013сб-2	3	
АЗР2-150 ТУ	"	АЗР-15 А	172.70.036сб-17	2	
			172.70.003сб-3	1	
			172.71.012сб-7	1	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
A3P2-150 ТУ	Автомат защиты сети	A3P-20 А	172.70.036с6-17	1	
			172.71.012с6-7	3	
A3P2-150 ТУ	"	A3P-30 А	172.70.036с6-17	1	
			172.70.003с6-3	1	
			184.71.013с6-2	1	
A3P2-150 ТУ	"	A3P-40 А	172.70.036с6-17	3	
			184.71.013с6-2	1	
A3P2-150 ТУ	"	A3P-50 А	172.70.003с6-3	1	
A3P2-150 ТУ	"	A3P-80 А	184.71.013с6-2	1	

Переключатели, кнопки

763-65 ТУ	Микропереключатель	A812K	172.77.020с6	1	
ТУ 16-526.016-73	Выключатель	B-45M	172.70.035с6-18	5	
			172.71с6-24	2	
			172.71.008с6-4	4	
			172.71.032с6	2	
			172.71.073с6	1	
			172.74.159с6	1	
			175.70.024с6	1	
			54.26.320с6	1	
ТУ 16-526.016-73	Переключатель	ЛН-45М или ПН-45М-2	172.70.035с6-18	1	
			172.70.036с6-17	1	
			172.71.093с6	1	
ТУ 16-526.016-73	Выключатель	ПП-45М	172.70.035с6-18	1	
			172.87.079с6-1	1	
ТУ 16-526.016-73	Переключатель	ППН-45	172.70.035с6-18	6	
			172.70.029с6-5	1	
			172.71.008с6-4	1	
ТУ 16-526.071-68	Кнопка	204K	172.70.157с6-1	1	
ТУ 16-526.071-68	"	205K	432.23.021с6	1	
ВТ0.360.002 ТУ	Переключатель	П2Т-17 или П2Т-17Т, или П2Т-18, или П2Т-18Т	172.70.029с6-5	1	
ВТ0.360.002 ТУ	"	П2Т-3	184.71.013с6-2	1	
ВР0.360.007 ТУ	"	Т-3	184.71.013с6-2	1	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
HAO.360.011 ТУ	Кнопка	HA3.604.010 Сп	172.70.035сб-18	1	
		или	172.70.036сб-17	2	
		HA3.604.011 Сп	54.83.118сб	1	
HAO.360.011 ТУ	Кнопка двухполюсная включения	HA3.604.013 Сп	172.70.035сб-18	1	
			172.70.036сб-17	2	
OM3.602.069 ТУ	Микропереключатель	МП-12	172.74.096сб	3	
OMO.360.007 ТУ	"	МП1-1	172.70.173сб	1	
			175.77.010сб	2	
OMO.360.058 ТУ	"	П1М10-2В	172.74.034сб-3	4	
К о н т а к т о р ы, р е л е					
ТУ 16-523.583-80	Реле	PHE 22-24В	179.74.001сб	1	
			172.70.008сб-29	1	
ТУ КМ-50Д-В	Контактор	КМ-50Д-В	172.70.008сб-29	1	
PM6-1C.000 ТУ	Реле тяговое	PM6-1C	172.61.012сб	1	
ЭЛС-3 ТУ	Электроспуск	ЭЛС-3	175.37.007сб-1	1	
ХПО.450.000 ТУ	Реле	PЭН34 ХП4.500.000-01	184.71.013сб-2	1	
С и г н а л ь н ы е с в е т и л ь н и к и					
ТУ 16-535.062-81	Светильник	СЛЦ-77-01	172.70.029сб-5	1	Светофильтр крас-
			172.70.035сб-18	2	ный стеклянный
ТУ 16-535.062-81	"	СЛЦ-77-00	172.70.106сб	2	Светофильтр зеле-
			172.70.029сб-5	1	ный стеклянный
ТУ 16-535.475-81	"	ОСЛТ-37	54.83.48сб-А	1	С красным стеклом
Э л е к т р о д в и г а т е л и и э л е к т р о м е х а н и з м ы					
ЭДМ-16У.001 ТУ	Электродвигатель	ЭДМ-16У	176.23.001сб-2	1	
МВП.000 ТУ	Электродвигатель	МВП-2	54.83.78сб-А	1	
365.СТУ	Вентилятор с электродвигателем ДВ-3		172.71.087сб	1	
			175.70.024сб	1	
			175.71.005сб	1	
СГ10-1СТУ	Стартер-генератор	СГ10-1C	172.70.212сб	1	
ЭМ26-1C.000 ТУ	Электромагнит	ЭМ-26-1C	172.02.171сб-В	1	
			175.87.123сб-1	1	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
ЭМ30.000 ТУ	Электромагнит	ЭМ-30	175.63.001сб	1	
ЭМТ10.000 ТУ	"	ЭМТ-10	172.87.138сб	1	
С п е ц и а л ь н о е о б о р у д о в а н и е					
Тг1.570.000 ТУ	Прибор	ГО-27	172.70.015сб-5	1	
ТД-1.000 ТУ	Термодатчик	ТД-1	176.82сб-7	14	
127 ТУ	Гироскоп	ГПК-59	175.70.071сб	1	
002.016 ТУ	Преобразователь	ПАГ-1Ф	172.70.008сб-29	1	
ЗЭЦ11-3.000 ТУ	Аппаратура	ЗЭЦ11-3	172.70.015сб-5	1	
Д20.000 ТУ	Датчик	Д20	172.70.185сб-1	1	
			175.47сб-1	2	
			434.03.035сб-1	1	
			172.70.276сб	2	
Р а з н о е о б о р у д о в а н и е					
ЛД34.368.008 ПМ	Пиропатрон	ЛПМ-2	172.82сб-7	6	
ОЖ0.467.541 ТУ	Резистор	С5-35В-10Вт-51 Ом±10 %	184.71.013сб-2	2	
ОСТ ВЗ-2620-75	Выключатель батарей	ВБ-404-1С	172.70.040сб-19	1	
ТУ 3-876-84	Розетка штепсельная	ШР-51	172.70.260сб	1	
			172.71сб-24	1	
			172.70.001сб-3	1	
ТУ 3-876-84	Вилка штепсельная	ШВ-51	54.83.48сб-А	1	
ТУ 3-3.990-83	Регулятор температуры стекол	РТС-27-4М	172.70сб-15	1	
ТУ 16.529.357-78	Батарея аккумуляторная	6СТЭН-140М или 6СТ-140Р	175.70.010сб-1	4	
ТУ 37.003.702-75	Сигнал звуковой беззвучный	С-314Г	172.70.025сб-5	1	
ТУ 16.526.245-82	Коробка соединительная	4Т	172.70.025сб-5	2	
			172.71сб-24	1	
			172.71.024сб-2	1	
ТУ 16.526.424-77	Коробка присоединительная	9К	172.70.311сб	1	
БА20-1С.000 ТУ	Блок автоматики	БА20-1С	172.70.063сб-1	1	
Б0Д.1С.000 ТУ	Блок остановки двигателя	Б0Д-1С	172.70сб-15	1	
БСП-1М.000 ТУ	Блок стартерного переключения	БСП-1М	172.70.040сб-19	1	
ВКУ-1.000 ТУ	Вращающееся контактное устройство	ВКУ-1	172.70.005сб-3	1	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
КДС1-2С.000 ТУ	Коробка дорожной сигнализации	КДС1-2С	172.70сб-15	1	
ПАС-15-2С ТУ	Прибор автоматики согласующий	ПАС-15-2С	172.70сб-15	1	
ПУС-15Р ТУ-74	Устройство пусковое стартера	ПУС-15Р	175.70.028сб	1	
Р10ТМ1-1С.000 ТУ	Реле-регулятор	Р10ТМУ-1С	175.70.162сб-1	1	
РСГ-10М1 ТУ-74	Реле стартера-генератора	РСГ-10М1	175.70.028сб	1	
Ф5.000 ТУ	Фильтр	Ф-5	172.70.005сб-3	1	
Ф10.000 ТУ	"	Ф-10	172.70.040сб-19	1	
БУФ-2.000 ТУ	Блок управления факелом	БУФ-2	172.70.007сб-25	1	
СО-2.000 ТУ	Блок счетчик ограничитель	СО-2	172.70сб-15	1	

П р и б о р ы и а п п а р а т у р а и з д е л и я ППН 1К13 1465.00.00.000 ТУ

1465.60.00.000	Блок электронный		177.77сб-3	1	
ПБ2.390.231	Изделие 1К75 (блок управления)		177.77сб-3	1	
9С831.000	Преобразователь напряжения		177.77сб-3	1	
КА-1С.000	Коробка автоматики КА-1С		177.77сб-3	1	
1465.01.00.000	Комплект ЗИП одиночный		177.77сб-3	1	

П р и б о р ы и а п п а р а т у р а и з д е л и я 1А40-1 БЛ1.335.062 ТУ

АДШ2.072.000	Электроблок		177.77сб-3	1	
АДШ2.390.000-01	Блок индикации		177.77сб-3	1	
АДШ4.680.000	Потенциометр поправок		177.77сб-3	1	
БЛ2.087.209	Блок питания		177.77сб-3	1	
БЛ2.300.029-01	Блок ввода "Д"		177.77сб-3	1	

2.1.3. Приборы и аппаратура автомата зарядания

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
КР175-3С.000 ТУ	Коробка распределительная	КР-175-3С	177.74сб-3	1	
ТУ 218-65	Электродвигатель	МУ-431	172.26.011сб	7	
ЭМТ 10.000 ТУ	Электромагнит	ЭМТ-10	172.74.010сб-1	1	
ЭМТ 11.000 ТУ	"	ЭМТ-11	177.74сб-3	1	
ЭМТ 81М.000 ТУ	"	ЭМТ-81М	172.18.015сб-1	1	
ТУ 25-04-117-77	Указатель	М1360-7	177.74сб-3	1	
ПУ175-2С.000 ТУ	Пульт управления	ПУ-175-2С	177.74сб-3	1	
ПЗ175-1С.000 ТУ	Пульт загрузки	ПЗ-175-1С	177.74сб-3	1	
ЭВУ 74АМ.000 ТУ	Электромагнит	ЭВУ-74АМ	179.74.001сб	2	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
ГЕ6.433.045-03	Заглушка металлическая		184.73.001сб-2	1	
вК2.089.089	Прибор	БВ34	184.73.001сб-2	1	
вК2.089.090	Прибор	БВ35	184.73.001сб-2	1	
вК2.089.092	Прибор	БВ37	184.73.017сб	1	
вК3.608.010	Прибор МТ2 со шнуром $\ell = 1,2 \text{ м}$	МТ2	184.73.001сб-2	2	
			184.73.017сб	1	
вК3.608.010-01	Прибор МТ2 со шнуром $\ell = 2,2 \text{ м}$	МТ2	ЗИП	1	
ГЕ0.364.140 ТУ	Вилка	2РМГ22Б10Ш1Е2	184.73.010сб	1	
ИВ5.094.008	Колено нижнее $\varnothing 12$		ЗИП	1	
			184.73.001сб-2	1	
ИВ5.094.009	Колено среднее $\varnothing 10$		ЗИП	1	
			184.73.001сб-2	1	
ИВ5.094.010	Колено среднее $\varnothing 8$		ЗИП	1	
			184.73.001сб-2	1	
ИВ6.400.046-5	Амортизатор		184.73.001сб-2	1	
ИВ6.430.215	Экран		184.73.001сб-2	1	
ИВ7.852.004	Крышка		184.73.001сб-2	1	
ИВ7.890.058	Изолятор		184.73.001сб-2	1	
ИВ7.890.059	"		184.73.001сб-2	1	
ИВ8.212.032	Обойма		184.73.001сб-2	1	
ИВ8.389.006	Пружина		184.73.001сб-2	1	
ИВ8.632.119	Заглушка		172.73.027сб	1	
ИВ8.683.243	Прокладка		184.73.001сб-2	1	
ИВ8.683.244	"		184.73.001сб-2	1	
ИВ8.683.245	"		184.73.001сб-2	1	
ИХ8.634.104	Колпачок		184.73.001сб-2	1	
ИФ2.067.012	Блок антенных фильтров (блок № 14)		184.73.001сб-2	1	
ИФ4.850.066-05	Высокочастотный кабель от блока № 2 к блоку № 14		184.73.001сб-2	1	
ИФ4.850.076-03	Высокочастотный кабель от блока № 1 к блоку № 14		184.73.001сб-2	1	
ИФ4.850.080	Высокочастотный кабель от блока № 14 к антенному вводу		184.73.001сб-2	1	

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
ИФ4.853.136-01	Кабель низкочастотный от блока № 1 к блоку № 2	Р-173	184.73.001с6-2	1	
ИФ4.853.137-04	Кабель низкочастотный от блока № 1 к блоку № 14		184.73.001с6-2	1	
ШИ2.000.223	Приемопередатчик (блок № 1)		184.73.001с6-2	1	
	Ящик ЗИП для радиостанции		ЗИП	1	
	Ящик ЗИП для радиоприемника	Р-173П	ЗИП	1	
ШИ2.024.016	Радиоприемник (блок № 2)		184.73.001с6-2	1	
ТУ 17-08-229-85	Шлемофон зимний	ТШ4-З	ЗИП	4	
ТУ 17-08-229-85	Шлемофон летний	ТШ4-Л	ЗИП	4	
ОЮ0.480.003 ТУ	Вставка плавкая 2 А	ВПИ-1В 2,0 А 250 В	ЗИП	5	

2.1.5. Приборы оптические

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
БЛ1.335.062 ТУ	Прибор управления	1А40-1	172.21с6-9	1	
БЛ4.038.005 ТУ	Прибор	УВВ	172.21с6-9	1	
1465.10.00.000	Прибор	1К13-49	177.21.001с6-1	1	
ТУ 3-3.1000-83	Прибор наблюдения	ТНПО-160	172.81с6-2	2	
			ЗИП	1	
ТУ 3-3.1000-83	Прибор наблюдения	ТНПО-168В	172.80с6-1	1	
			ЗИП	1	
ТУ 3-3.878-83	То же	ТНПА-65А	172.80с6-1	2	
			172.81с6-2	3	
			ЗИП	1	
ТУ 3-3.1003-74	Стекло защитное	СЭ15	172.81с6-2	1	
ТУ 3-3.878-83	Прибор наблюдения	ТНП-165А	172.81с6-2	1	
ТУ 16-676.128-85	Проектор	Л-4А	172.21.020с6-2	1	
АЛ3.803.004 ТУ	Прибор	ТКН-3	172.81с6-2	2	
			ЗИП	1	
ТУ 16.535.500-77	Осветитель	ОУ-ЗГК или ОУ-ЗГКМ	172.81с6-2	1	
БШ0.073.021 ТУ	Прибор	ТВНЕ-4Б	172.84с6-А	1	

2.1.6. Электролампы

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
ГОСТ 2204-80	Лампа	МН26-0,12-1	172.70.192сб-1	4	
			54.26.355сб-А	2	
			ЗИП	6	
ТУ 16-545.362-81	"	СМ28-2,8	172.70сб-15	4	
			172.70.035сб-18	2	
			ЗИП	9	
ТУ 16-535.852-79	"	А28-40	ЗИП	4	
ТУ 16-535.853-79	"	ТН28-5	54.83.48сб-А	1	
			ЗИП	3	
ТУ 16-535.853-79	"	ТН28-10	172.70сб-15	6	
			172.70.001сб-3	2	
			172.70.025сб-5	4	
			172.71сб-24	5	
			172.71.024сб-2	1	
			ЗИП	17	

2.1.7. Приборы контрольно-измерительные

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Тип, марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
ГОСТ 12936-82	Электроспидометр	СП-110	172.70.035с6-18	1	
ТУ 25-02-1500-76	Измеритель тахометра	ТЭ-4В	172.70.035с6-18	1	
ТУ 25-02-1500-76	Датчик тахометра	Д-4	172.70.062с6-11	1	
ТУ 25-04-023-78Е	Вольтамперметр	ВА-540	172.70.035с6-18	1	
ТУ 25-04-1270-78Е	Термометр универсальный электричес- кий (с приемником П-1)	ТУЗ-48-Т	172.70.035с6-18	2	
ТУ 25-07.1455-81	Счетчик моточасов	228чп-II-0	172.70.035с6-18	1	
ТУ 25.07.1278-77	Часы	127ЧС	172.70.008с6-29	1	
ТУ 37.003.1240-84	Сигнализатор температуры воды	2002.3828	172.31.142с6	1	
			ЗИП	2	
ТУ 37.003-269-80	Сигнализатор температуры	ТМ-104Т	184.31с6	1	
			ЗИП	2	
ТМУ.000 ТУ	Топливомер	ТМУ-33	172.70с6-15	1	
ТУ25-02.110461-85	Индикатор давления	ИД-1Т-6	172.70.035с6-18	1	
ТУ25-02.110461-85	То же	ИД-1Т-15	172.70.035с6-18	1	

2.1.8. Электрорадиопровода

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного се- чения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.70.201с6	"Масса" гиropолукомпаса ГПК-59	"Масса"	БПВЛЭ 0,75	114	1	
54.26.282с6	Выключатель В-45, клемма "+"	Светильник, клемма "+"	БПВЛ 0,75	80	4	
54.83.408	Кнопка	Штепсельная розетка	ПРС 2x0,75	200	1	
54.83.412	Светильник	Кнопка	ПРС 2x0,75	4800	1	
ТУ 16-505.911-76	С кнопки 205-К электроспуска	Контрольные кольца маховика	БПВЛЭ 1,5	110	2	
Провод № 046	Щит водителя, переключатель от- качки масла из КП	Щит водителя, выключатель обогрева боевого отделения	БПВЛ 2,5	1310	1	
Провод № 047	Блок защиты аккумуляторов, пре- дохранитель 400 А	Щит водителя, АЗР В ₅	БПВЛЭ 16	1900	1	
Провод № 048	Щит водителя, переключатель БЦН-ТДА	Щит водителя, АЗР В ₁₃ ТДА	МГШВ 1,5	13140	1	
Провод № 049	Щит водителя, АЗР В ₇	Щит водителя, переключатель БЦН-ТДА, кнопка МЗН буксира	МГШВ 0,75	1450	1	
Провод № 056	Щит водителя, кнопка МЗН двига- теля	Щит водителя, кнопка ЭПК	МГШВ 0,75	1400	1	
Провод № 086	Щит водителя, АЗР В ₇	Щит водителя, кнопка МЗН буксира	МГШВ 0,75	350	1	
Провод № 059	Щит водителя, переключатель топливомера	Щит водителя, наконечник сое- динительный "+"	МГШВ 0,75	210	1	
Провод № 074	Щит водителя, АЗР В ₈ ("+" бор- товой сети)	Щит водителя, переключатель аварийного поворота башни	МГШВ 1,5	240	1	
Провод № 075	Щит водителя, выключатель обо- грева боевого отделения	Щит водителя, выключатель ГПК	МГШВ 0,75	680	1	
Провод № 078	Щит водителя, наконечник соеди- нительный "-"	"Масса"	МГШВ 0,75	430	1	
Провод № 082	Щит водителя, кнопка МЗН буксира	Щит водителя, кнопка стартера	МГШВ 0,75	200	1	
Провод № 083	Щит водителя, кнопка стартера	Щит водителя, кнопка МЗН дви- гателя	МГШВ 0,75	200	1	
Провод № 087	Щит водителя, кнопка МЗН двига- теля	Щит водителя, кнопка стартера	МГШВ 0,75	200	1	
Провод № 088	Щит водителя, кнопка МЗН буксира	Щит водителя, кнопка стартера	МГШВ 0,75	200	1	
Провод № 089	Щит водителя, АЗР В ₁	Щит водителя, переключатель откачки масла из КП	БПВЛ 2,5	260	1	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 090	Щит водителя, АЗР В ₈	Щит водителя, наконечник соединительный "+"	МГШВ 1,5	1060	1	
Провод № 095	Щит водителя, кнопка КОНТРОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП	Щит водителя, наконечник соединительный "+"	МГШВ 0,75	400	1	
Провод № 099	Щит водителя, выключатель освещения	Щит водителя, наконечник соединительный "+"	МГШВ 0,75	360	1	
Провод № 0100	Щит водителя, кнопка МЭН двигателя	Щит водителя, кнопка ЭПК	МГШВ 0,75	1400	1	
Провод № 0119	Щит водителя, АЗР В ₁₁	Щит водителя, АЗР В ₁₄	БПВЛ 4	75	1	
Провод № 0150	Щит водителя, АЗР В ₂	Щит водителя, выключатель правой фары	МГШВ 0,75	1200	1	
Провод № 0153	Щит водителя, переключатель левой фары	Щит водителя, выключатель правой фары	МГШВ 0,75	120	1	
Провод № 0154	Щит водителя, переключатель левой фары	Щит водителя, кнопка сигнала	МГШВ 0,75	600	1	
Провод № 0159	Щит водителя, СЛЦ-77 В0	Щит водителя СЛЦ-77 ВЫЗОВ КОМАНДИРА	МГШВ 0,75	150	1	
Провод № 0160	Щит водителя, СЛЦ-77 воздухоочистителя	Щит водителя, кнопка КОНТРОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП	МГШВ 0,75	160	1	
Провод № 0161	Щит водителя, АЗР В11	Щит водителя, реле РНЕ-22 клемма 22	БПВЛ 4	1190	1	
Провод № 0162	Щит водителя, АЗР В11	Щит водителя, АЗР В12	БПВЛ 2,5	200	1	
Провод № 0163	Щит водителя, соединительный наконечник "-"	Щит водителя, переключатель М.С - Б.С	МГШВ 0,75	250	1	
Провод № 0164	Щит водителя, клемма контактора 11	Щит водителя, АЗР В12	БПВЛЭ 2,5	1100	1	
Провод № 0165	Щит водителя, клемма контактора 11	Щит водителя, переключатель СВЕЧА - МОТОР	МГШВ 0,75	280	1	
Провод № 0166	Щит водителя, переключатель СВЕЧА - МОТОР	Щит водителя, переключатель ПУСК МОТОРА	МГШВ 0,75	280	1	
Провод № 0167	Щит водителя, переключатель СВЕЧА - МОТОР	Щит водителя, реле РНЕ-22 клемма 1	МГШВ 0,75	100	1	
Провод № 0168	Щит водителя, переключатель СВЕЧА - МОТОР	Щит водителя, клемма контактора	МГШВ 0,75	280	1	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 0201	Щит водителя, клемма контактора	Щит водителя, переключатель СВЕЧА – МОТОР	БПВЛ 0,75	280	1	
Провод № 0202	Щит водителя, клемма контактора	Щит водителя, наконечник соединительный "-"	БПВЛ 0,75	350	1	
Провод № 0203	Щит водителя, клемма контактора	Щит водителя, реле РНЕ-22 клемма 2	БПВЛ 2,5	200	1	
Провод № 0301	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 6	Щиток распределительный левый, под винт крепления резистора	МГШВ 0,5	150	1	
Провод № 0302	Щиток распределительный левый, выключатель нагнетателя клемма 2	Щиток распределительный левый, реле Р клемма А	МГШВ 0,5	260	1	
Провод № 0303	Щиток распределительный, разъем Ш1 клемма 1	Щиток распределительный левый, резистор R2	БПВЛ 0,75	220	1	
Провод № 0304	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 2	Щиток распределительный левый, резистор R1	БПВЛ 0,75	120	1	
Провод № 0305	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 3	Щиток распределительный левый, АЗР вентилятора/ОПВТ	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0306	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 4	Щиток распределительный левый, АЗР освещения	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0307	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 5	Щиток распределительный левый, кнопка ПНО	БПВЛ 0,75	260	1	
Провод № 0308	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 6	Щиток распределительный левый, выключатель нагнетателя клемма 3	БПВЛ 0,75	250	1	
Провод № 0309	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 7	Щиток распределительный левый, АЗР Л-4А	БПВЛ 1,5	200	1	
Провод № 0310	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 10	Щиток распределительный левый, АЗР пусковые установки	БПВЛ 0,75	180	1	
Провод № 0311	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 9	Щиток распределительный левый, выключатель нагнетателя клемма 5	БПВЛ 0,75	250	1	
Провод № 0312	Щиток распределительный левый, разъем Ш1 клемма 4	Щиток распределительный левый, выключатель нагнетателя клемма 4	БПВЛ 0,75	250	1	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 0313	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 1	Щиток распределительный левый, АЗР электроспуска	МГШВ 0,75	260	1	
Провод № 0314	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 2	Щиток распределительный левый, АЗР электроспуска	МГШВ 0,5	250	1	
Провод № 0315	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клеммы 7 и 9	Щиток распределительный левый, АЗР двигателя ГН	МГШВ 0,5	180	2	
Провод № 0316	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 3	Щиток распределительный левый, резистор R1	МГШВ 0,5	200	1	
Провод № 0317	Щиток распределительный левый, разъем Ш4 клемма 1	Щиток распределительный левый, АЗР магнита МПБ	БПВЛ 1,5	200	1	
Провод № 0318	Щиток распределительный левый, разъем Ш5 клемма 4	Щиток распределительный левый, АЗР гидроусилителя	БПВЛ 6	76	1	
Провод № 0319	Щиток распределительный левый, разъем Ш5 клеммы 2, 3	Щиток распределительный левый, АЗР гидроусилителя	БПВЛ 4	66	1	
Провод № 0320	Щиток распределительный левый, разъем Ш5	Щиток распределительный левый, АЗР преобразователя	БПВЛ 1,5	100	2	
Провод № 0321	Щиток распределительный левый, кнопка ППО клемма 4	Щиток распределительный левый, под винт крепления резистора	МГШВ 0,75	90	1	
Провод № 0322	Щиток распределительный левый, выключатель нагнетателя клем- ма 1	Щиток распределительный левый, АЗР электроспуска	МГШВ 0,5	120	1	
Провод № 0323	Щиток распределительный, АЗР освещения азимутального указа- теля	Щиток распределительный левый, резистор R2	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0324	Щиток распределительный правый, разъем Ш4 клеммы 1 - 4	Щиток распределительный пра- вый, АЗР электроспуска	МГШВ 0,35	210	4	
Провод № 0325	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 1	Щиток распределительный пра- вый, АЗР вентилятора	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0326	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 2	Щиток распределительный пра- вый, АЗР фары	БПВЛ 0,75	180	1	
Провод № 0327	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 3	Щиток распределительный пра- вый, АЗР освещения	БПВЛ 0,75	220	1	
Провод № 0328	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 4	Щиток распределительный пра- вый, кнопка ППО	БПВЛ 0,75	260	1	
Провод № 0329	Щиток распределительный правый, разъем Ш4 клеммы 6, 7	Щиток распределительный пра- вый, разъем Ш2 клемма 4	МГШВ 0,35	150	2	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 0330	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 6	Щиток распределительный правый, кнопка ВМ30В клемма 3	БПВЛ 0,75	280	1	
Провод № 0331	Щиток распределительный правый, кнопка ВМ30В клемма 4	Щиток распределительный правый, под винт крепления минусовых проводов	БПВЛ 0,75	260	1	
Провод № 0332	Щиток распределительный правый, разъем Ш2 клемма 1	Щиток распределительный правый, АЗР электроспуска	БПВЛ 1,5	220	1	
Провод № 0333	Щиток распределительный правый, разъем Ш2 клемма 3	Щиток распределительный правый, АЗР люка	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0334	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 6	Щиток распределительный правый, АЗР автомата зарядания	БПВЛ 0,75	250	1	
Провод № 0335	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 5	Щиток распределительный правый, АЗР автомата зарядания	БПВЛ 0,75	280	1	
Провод № 0336	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 3	Щиток распределительный правый, АЗР электромагнита автомата зарядания	БПВЛ 1,5	100	1	
Провод № 0337	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 2	Щиток распределительный правый, АЗР подъемника	БПВЛ 1,5	120	1	
Провод № 0338	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 4	Щиток распределительный правый, АЗР досылателя	БПВЛ 1,5	100	1	
Провод № 0339	Щиток распределительный правый, разъем Ш5 клемма 1	Щиток распределительный правый, АЗР люка рамки транспортера	БПВЛ 1,5	100	1	
Провод № 0340	Щиток распределительный правый, кнопка АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИ- ГАТЕЛЯ клемма 4	Щиток распределительный правый, АЗР фары	БПВЛ 0,75	200	1	
Провод № 0341	Щиток распределительный правый, разъем Ш1 клемма 7	Щиток распределительный правый, кнопка АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ клемма 3	БПВЛ 0,75	300	1	
Провод № 0344	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 4	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 2	МГШВ 0,5	180	1	
Провод № 0345	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 5	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 3	МГШВ 0,5	180	1	
Провод № 0346	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 6	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 5	МГШВ 0,5	180	1	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 0348	Щиток распределительный левый, разъем Ш2 клемма 8	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 6	МГШВ 0,5	180	1	
Провод № 0349	Щиток распределительный левый, выключатель аварийного включения электроспусков клемма 1	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 2	МГШВ 0,5	300	1	
Провод № 0350	Щиток распределительный левый, выключатель аварийного включения электроспусков клемма 3	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 3	МГШВ 0,5	300	1	
Провод № 0351	Щиток распределительный левый, выключатель аварийного включения электроспусков клемма 2	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 5	МГШВ 0,5	300	1	
Провод № 0352	Щиток распределительный левый, выключатель аварийного включения электроспусков клемма 4	Щиток распределительный левый, реле Р клемма 6	МГШВ 0,5	300	1	
Провод № 2	Батарея аккумуляторная нижняя правая, клемма "+"	Реле стартера-генератора, клемма "+2"	БПВЛЭ 95	550	1	
Провод № 3	Батарея аккумуляторная нижняя левая, клемма "+"	Реле стартера-генератора, клемма "+1"	БПВЛЭ 95	350	1	
Провод № 5	Фильтр Ф-10	Реле-регулятор, клемма "+Б"	БПВЛЭ 95	580	1	
Провод № 6	Реле-регулятор, клемма "Я"	Стартер-генератор, клемма "ЯГ", коробка 9К	БПВЛЭ 95	6240	1	
			БПВЛ 2,5	1100	2	
Провод № 7	Розетка внешнего запуска, клемма "СГ"	Стартер-генератор, клемма "ЯС"	БПВЛЭ 95	6490	1	
Провод № 8	Фильтр Ф-10	Шунт	БПВЛЭ 95	450	1	
Провод № 10	Вращающееся контактное устройство, разъем Ш5	Блок защиты аккумуляторов	БПВЛЭ 50	3380	1	
Провод № 53	Выключатель батарей	Блок защиты аккумуляторов, АЗР	БПВЛЭ 4	300	1	
Провод № 59	Реле стартера-генератора	"Масса"	БПВЛЭ 2,5	250	1	
Провод № 78	Сигнал	"Масса"	БПВЛ 0,75	60	1	
Провод № 85	Свеча подогревателя	Свеча подогревателя	ПТЛЭ-200-4	160	1	
Провод № 90	Звуковой сигнал	Коробка переходная	БПВЛЭ-1,5	380	1	
Провод № 89 }	Клемма светильника	Клемма светильника	БПВЛЭ 0,75	1700	1	
Провод № 273 }		Клемма выключателя светильника	БПВЛЭ 0,75	5200	1	
Провод № 160	Лампа сигнальная избирателя передач	"Масса"	БПВЛЭ 0,75	280	1	
Провод № 298	Колодка переходная	Кнопка рычага поворота	БПВЛЭ 0,75	850	1	

Обозначение (номер)	Откуда поступает	Куда подается	Марка и площадь поперечного сечения, мм ²	Длина, мм	Количество на изделие, шт.	Примечание
Провод № 299	Колодка переходная	Кнопка рычага поворота	БПВЛЭ 0,75	850	1	
Провод № 311	Вращающееся контактное устройство, разъем Ш1	Фильтр Ф-5	БПВЛЭ 50	950	1	
Провод № 318	Выключатель В-45М	Выключатель В-45М	БПВЛ 0,75	150	2	
Провод № 319	Коробка присоединительная	Выключатель задней фары	БПВЛЭ 0,75	4270	1	
Провод № 321	Выключатель КЛСТ-64	Выключатель ДВ-3	БПВЛЭ 0,75	900	1	
Провод № 328	Выключатель вентилятора обдува	Розетка штепсельная	БПВЛЭ 0,75	1850	1	
Провод № 338	Выключатель осветителя ОУ-3ГК или ОУ-3ГКМ	Светильник контрольный	БПВЛЭ 0,75	180	1	
Провод № 341		Штепсель	БПВЛЭ 0,75	220	1	
Провод № 349	Коробка присоединительная	Выключатель передней фары	БПВЛЭ 0,75	5100	1	
Провод № 352	Выключатель обогрева стекла ТКН-3	Выключатель осветителя	БПВЛЭ 0,75	130	1	
Провод № 353	Выключатель В-45М (осветитель)	Разветвительная коробка	БПВЛЭ 4	500	1	
Провод № 373	Коробка присоединительная	Переключатель ПН-45М	БПВЛЭ 0,75	5000	1	
Провод № 374			БПВЛЭ 0,75	5000	1	
			БПВЛЭ 0,75	100		
Провод № 446	Механизм остановки двигателя	"Масса"	БПВЛЭ 0,75	340	1	
Провод № 449	Электромагнит фильтровентиляционной установки	"Масса"	БПВЛЭ 0,75	300	1	
Провод № 450	Электромагнит жалюзи	"Масса"	БПВЛЭ 0,75	500	1	
184.73.007с6	Прибор БВ34	Радиостанция Р-173	КУПВ7эx0,35-250	1110	1	
184.73.008с6	Прибор БВ34	Радиоприемник Р-173П	БПВЛЭ 0,35	6150	1	
184.73.009с6	Прибор БВ34	Разъем ВКУ	Кабель	3820	1	
			КУПВ14эx0,35-250			
184.73.010с6	Прибор БВ34	Колодка дополнительного абонента (КДА)	Кабель	1740	1	
			КУПВ7эx0,35-250			
184.73.011с6	Прибор БВ34	Прибор БВ35	Кабель	3450	1	
			КУПВ7эx0,35-250			
184.73.014с6	Прибор БВ34	Прибор БВ35	Кабель	3450	1	
			КУПВ14эx0,35-250			
184.73.018с6	Прибор БВ37	Разъем ВКУ	Кабель	4040	1	
			КУПВ14эx0,35-250			

2.2. ПОДШИПНИКИ, ШАРИКИ И РОЛИКИ

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
П о д ш и п н и к и ГОСТ 3635-78									
Ш8	203.2	4	Подшипник шарнирный	8	17	5	176.64.011сб	1	Подшипники, шарики и ролики поставляются с дополнительными требованиями по ЕТУ 500
							175.61.011сб	2	
							175.61.012сб-1	1	
							175.61.013сб-1	1	
							175.61.020сб	2	
							175.63.020сб	1	
Ш12	200.2	39	Подшипник	12	22	7	175.63.046сб	1	
							172.42.012сб	1	
	203.2	6	"				172.64.006сб-1	2	
							176.64.004сб	1	
							176.64.006сб-1	1	
							176.64.007сб-1	1	
	203.1	6	"				176.64.009сб-1	2	
	203.2	6	"				175.42.003сб-1	1	
	200.2	39	"				175.63.040сб	2	
	203.1	6	"				175.64.032сб	1	
	203.2	6	"						
	П о д ш и п н и к и ГОСТ 4060-78								
941/15	202	2	Роликоподшипник игольчатый	15	20	12	172.62.001сб-2	7	
							172.62.002сб-2	7	
	203.2	5	То же				175.61.004сб	2	
	203.1	5	"				175.63.030сб	2	
							175.63.031сб	2	
							175.63.041сб-Б	2	
941/20	205	6	Подшипник игольчатый	20	26	14	175.63.042сб-Б	2	
							172.25.004сб-1	1	
942/20	200.2	37	Роликоподшипник игольчатый	20	26	20	172.42.010сб	2	
	203.1	1					175.63.019сб-2	2	
943/20	202	11	То же	20	26	25	175.02.025сб-1	1	
943/25	203.2	8	"	25	32	25	172.64.001сб-4	4	
	203.1	8	"				175.63.041сб-Б	1	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	8			
943/40	205	2	Роликоподшипник игольчатый				175.63.042с6-6 175.18.005с6	1 5	
	200.2	38	То же	40	50	38	175.42.001с6-1	2	
П о д ш и п н и к и ГОСТ 5720-75									
1201	204	13	Подшипник	12	32	10	172.21.020с6-2	2	
1202	203.1	3	"	15	35	11	176.61.004с6 176.63.003с6 176.64.007с6-1 176.64.009с6-1	2 3 2	
	203.2	3	"				176.64.009с6-1	2	
	202	10	"				175.02.025с6-1	1	
	203.1	3	"				175.63.001с6 175.63.002с6	3 2	
	203.1	7	"	20	47	14	176.63.003с6 175.63.001с6	1 1	
	203.2	11	"	25	62	24	172.64с6-4 172.64.001с6-4	1 1	
П о д ш и п н и к и ГОСТ 6874-75									
8104	37	84	Подшипник	20	35	10	176.23с6-3	1	
8106	204	10	"	30	47	11	175.29.001с6-2	2	
П о д ш и п н и к и ГОСТ 7242-81									
60307 80018 или 6-80018	37	60	Подшипник	35	80	21	176.23с6-3	1	
	202	5	"	8	22	7	172.62.007с6-1 172.62.008с6-1	1 1	
	203.1	2	"				172.63.032с6 172.63.061с6 172.63.065с6	2 1 1	
	203.2	2	"				172.63.067с6	1	
	204	11	"				175.29.001с6-2	1	
	203.2	2	"				175.61.014с6	1	
	203.1	2	"				175.63.011с6 175.63.021с6-2	2 1	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
							175.63.027с6-2	1	
							175.63.032с6	2	
							175.63.036с6	1	
							175.63.037с6	1	
							175.63.038с6	1	
							175.63.039с6	1	
							175.63.040с6	2	
							175.63.047с6	1	
							175.63.048с6	1	
202	5		Подшипник				432.62.016с6-2	1	
203.2	2		"				432.63.046с6	3	
П о д ш и п н и к и ГОСТ 8328-75									
12204, или 42204Д1, или 42204Л	200.1	5	Подшипник	20	47	14	172.40.023с6	4	
12308, или 12308Л1, или 12308М, или 12308ЛМ	200.2	28	"	40	90	23	172.45.060с6	2	
П о д ш и п н и к и ГОСТ 8338-75									
18 или 6-18	204	9	Подшипник	8	22	7	172.17.003с6	1	
	202	6					172.62.019с6	1	
							172.62.020с6	1	
25	204	12	"	5	16	5	175.29.001с6-2	1	
6-27	201	12	"	7	22	7	172.44.004с6	4	
104 или 6-104	37	91	"	20	42	12	176.23с6-3	1	
	200.2	32					172.46.002с6-1	1	
106		48	"	30	55	13	172.45.060с6	1	
109	37	35	"	45	75	16	176.23с6-3	1	
6-118		44	"	90	140	24	175.41.009с6	1	
128 или 128Л		27	"	140	210	33	175.45.060с6	1	
6-201 или 5-201	205	11	"	12	32	10	172.25.001с6-3А	2	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
202 или 5-202	200.2 205	24 3	Подшипник	15	35	11	172.26.001с6-2	2	
			Подшипник				172.28.035с6-1	1	
							175.28.001с6-1	6	
							172.46.002с6-1	3	
							172.25.004с6-1	1	
204, или 6-204, или 204К	205	8	"	20	47	14	172.45.060с6	1	
							172.27.026с6-1	4	
							175.28.001с6-1	1	
205 или 205К	200.2	22	"	25	52	15	172.47.015с6	1	
							172.45.060с6	3	
							175.28.001с6-1	1	
206, или 206К, или 6-206К	205 200.2	13 34	"	30	62	16	172.45.060с6	1	
							175.28.001с6-1	1	
							172.45.060с6	1	
207, или 6-207, или 207У	200.2	45	"	35	72	17	175.41.009с6	1	
210 или 210Д		50	"	50	90	20	172.45.060с6	1	
211		31	"	55	100	21	172.45.060с6	1	
212		23	"	60	110	22	172.45.060с6	1	
226, или 226Л1, или 226Л	200.1	9	"	130	230	40	175.43с6-1 прав.	1	
							175.43с6-1 лев.	1	
	201	10	"	12	37	12	175.56.001с6-В	1	
							175.56.002с6-В	1	
							172.27.026с6-1	4	
301	205	7	"	25	62	17	176.23с6-3	1	
305	37	107	"	85	180	41	172.50.001с6-А	4	
317	201	1	"	35	100	25	172.50.002с6-А	8	
407	37	21	"	5	13	4	176.23с6-3	1	
6-1000095		11	"	20	37	9	172.44.004с6	2	
1000904 или 6-1000904	205 37	4 42	"	35	55	10	172.25.004с6-1	2	
1000907	200.1	20	"	90	125	18	176.23с6-3	2	
1000918Л или 6-1000918Л		17	"				172.40.022с6	2	
							172.40.018с6	4	
							172.40.021с6	1	
							172.40.022с6	1	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
7000102 или 6-7000102	202	4	Подшипник	15	32	8	172.62.001с6-2	2	
7000105 или 6-7000105	205	10	"	25	47	8	172.62.002с6-2	2	
							172.25.001с6-3А	4	
	200.1	21	"				172.26.001с6-2	2	
	202	3	"				172.40.021с6	2	
							172.62.001с6-2	2	
							172.62.002с6-2	2	
7000106	200.1	16	"	30	55	9	172.40.021с6	2	
							172.40.022с6	2	
7000107	200.2	33	"	35	62	9	172.45.060с6	1	
7000108	205	9		40	68	9	172.25.001с6-3А	3	
7000113 или 6-7000113	37	79		65	100	11	176.23с6-3	1	

Н е с т а н д а р т н ы е п о д ш и п н и к и

111Л или 6-111Л	200.2	61	Подшипник	55	90	18	172.45.060с6	1	
112Л или 6-112Л	200.1	14	"	60	95	18	172.40.023с6	2	
113Л или 6-113Л	200.2	49	"	65	100	18	172.45.060с6	1	
115Л	200.1	2	"	75	115	20	172.40.019с6	2	
							172.40.020с6	2	
							172.40.023с6	2	
70-214 или 70-214К	201	4	"	70	125	24	172.53.002с6	6	
309Л	200.2	30	"	45	100	25	175.41.008с6-1	2	
							172.45.060с6	1	
46305Л или 5-46305Л		47	"	25	62	17	172.45.060с6	2	
6-46305Л									
100704	204	7	"	20	42	9	172.17.003с6	1	
	202	1					172.62.001с6-2	3	
							172.62.002с6-2	3	
970711	37	81	"	55	90	10	176.23с6-3	1	
6-1000818Б	200.1	18	"	90	115	13	172.40.023с6	2	
2207Л, или 2207Л1, или 2207ЛМ	200.2	46	"	35	72	17	175.41.009с6	1	
2211Л1 или 2211М		35	"	55	100	21	175.41.008с6-1	1	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
30-2214М	201	3	Подшипник	70	125	24	172.53.002сб	12	
2309Л1, или 2309М, или 2309М1	200.2	36	"	45	100	25	175.41.008сб-1	1	
6-32118ДТ или 6-32118Д1Т		43	"	90	140	24	175.41.009сб	1	
92412Ж, или 92412Л, или 92412Л1	202.2	26	"	60	150	35	172.45.060сб	4	
142220 или 142220Л2	201	2	"	100	180	34	172.50.001сб-А	8	
							172.50.002сб-А	8	
292124Л, или 6-292124Л, или 6-292124Л1	200.2	25	"	135	180	28	172.45.060сб	3	
292607Л или 292607Л1	200.1	8	"	46,2	80	31	175.48.001сб-3	1	
							175.48.002сб-3	1	
782726 или 20-782726М		10	"	130	230	110	175.43сб-1 прав.	1	
							175.43сб-1 лев.	1	
	201	9	"				175.56.001сб-В	1	
							175.56.002сб-В	1	
804704К5	200.2	42	"	22	35	26,5	172.41.018сб	8	
							172.41.019сб	8	
7502724М	200.1	6	"	120	177	25	175.48.001сб-3	1	
							175.48.002сб-3	1	

Ш а р и к и ГОСТ 3722-81

4-60	205	12	Шарик				172.28.035сб-1	12	
	200.2	40	"				172.42.003сб	17	
	206	8	"				172.70.033сб-4	1	
	186	11	"				172.87.123сб-1	18	
	204	14	"				172.94.005сб	12	
	200.2	40	"				175.42.004сб	17	
							179.74.001сб	4	
Б 4-60	205	15	"				179.74.005сб	22	
5-40	206	6	"				175.33.187сб	1	
6-60	205	5	"				172.25.004сб-1	15	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
6-60	201	14	Шарик				172.52.043с6-1	3	
							172.52.044с6-1	2	
							172.52.045с6-1	1	
6,35-200	206	3	"				172.61.012с6	4	
	203.2	12	"				172.70.207с6-1	1	
	206	3	"				172.03.023с6	19	
7,144x100	202	12	"				176.70.072с6-A	1	
Б 7,938-200	206	5	"				172.36.081с6	1	
	200.2	53	"				172.45.060с6	2	
Б 7,938-200	205	14	"				177.74.001с6	4	
							175.74.003с6	4	
9,525-60	37	15	"				176.23с6-3	46	
	200.1	12	"				172.40.019с6	155	
							172.40.020с6	155	
							172.40.021с6	1	
							172.40.022с6	1	
	200.2	5	"				172.46.016с6	1	
	200.1	12	"				175.40с6-5	155	
	200.1	12	"				175.40с6-6	155	
Б 10,319-100	200.2	54	"				172.66.101с6-1	2	
	201	6	"				172.52.048с6-1	6	
							172.52.049с6-1	4	
							172.52.050с6-1	2	
12x200	202	8	"				172.03.024с6-3	42	
	201	8	"				175.51.002с6-4	99	
							175.51.003с6-3	99	
							175.51.004с6-4	99	
							175.51.005с6-3	99	
	202	8	"				434.03.035с6-1	1	
14-100	200.1	4	"				172.46.010с6-1	1	
	206	7	"				172.70.185с6-1	1	
							172.70.276с6	2	
	206	7	"				432.70.607с6	2	
15,081-100	200.1	13	"				172.40.019с6	12	
							172.40.020с6	12	
							175.40с6-5	12	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
15,875x100	204	2	Шарик				175.40с6-6	12	
	202	9	"				172.11.021с6-1	59	
19-60	206	2	"				434.03.035с6-1	1	
	200.1	11	"				172.32.081с6-А	1	
							172.40.019с6	24	
							172.40.020с6	24	
19-60	205	1	"				184.18.002с6-1	90	
22,225-60	200.1	15	"				172.40.018с6	32	
23,812-100	204	1	"				172.11.021с6-1	46	
25,4-100		3	"				172.11.021с6-1	46	
	206	1	"				172.32.149с6	1	
							175.32.094с6-1	1	
							172.32.191с6	1	
31,75-200	204	4	"				172.12.1с6-4	175	
Ш а р и к и ЕТУ 500									
Б 10-100Ю	205	13	Шарик				172.74.034с6-3	4	
	204	5	"				177.15.003с6-2	1	
							175.15.014с6-1	44	
							175.29.001с6-2	3	
	201	13	"				613.28.50с6-А	1	
Р о л и к и ГОСТ 6870-81									
2,5x9,8 А5	204	6	Ролик				175.15.014с6-1	10	
2,5x13,8 А5	204	8	"				172.17.003с6	28	
	200.1	19	"				172.46.001с6-4	84	
							172.46.010с6-1	112	
							172.46.017с6	84	
							172.46.019с6	28	
							172.46.020с6	28	
	203.2	10	"				172.64.001с6-4	80	
2x19,8 А5	203.2	9	"				175.64.025с6	34	
3x19,8 А5	200.2	52	"				172.47.014с6	66	
4x34,8 А5	201	5	"				172.52.043с6-1	225	

Обозначение по ГОСТ	Номер		Тип	Габаритный размер, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Примечание
	рисунка	позиции		d	D	B			
4x39,8 A5	200.2	41	Ролик				172.52.044с6-1 172.52.045с6-1 172.42.003с6 175.42.004с6	150 75 21 21	
5x49,8 A5	200.1	4	"				172.40.019с6 172.40.020с6	30 30	
5x43,8	37	76	"				176.23с6-3	25	
Р о л и к и ТУ 37 006.075-76									
111 5x10AP	200.2	29	Ролик				172.45.060с6	216	
Д 111 7x10AB	200.1	1	"				172.40.019с6 172.40.020с6 172.40.023с6	204 204 1224	
Д IV 18x26AP	200.1	7	Ролик (сортировоч- ный допуск 0,004 мм)				175.43с6-1 лев. 175.43с6-1 прав.	72 72	
10x30	200.1	3	Ролик (сортировочный допуск 0,005 мм)				172.40.023с6	78	
Р о л и к и ЕТУ 500									
5x43,8 A5	201	7	Ролик игольчатый				175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3	870 870 870 870	

2.3. РУКАВА И ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ

Обозначение	Наименование, тип	В какую сборку входит	Размер, мм			Количество на изделие, шт.	Примечание
			внутренний диаметр	толщина стенки	длина		
175.66.095	Шланг	175.66.005с6-2	16	6...7	205	2	
175.66.096	"	175.66.005с6-2	16	6...7	505	1	
		175.66.013с6-1	16	6...7	505	1	
175.66.097	"	175.66.005с6-2	16	6...7	270	1	
175.66.098	"	172.66.133с6	16	6...7	140	1	
175.66.099	"	172.66.133с6	16	6...7	235	1	
175.66.100	"	172.66.133с6	16	6...7	300	1	
175.66.101	"	175.66.013с6-1	16	6...7	725	1	
175.66.102	"	175.66.018с6-1	16	6...7	310	1	
175.66.103	"	175.66.043с6	16	6...7	185	1	
175.66.104	"	172.66.157с6	16	6...7	245	1	
54.28.856-1	Прокладка	ЗИП	25	4,5	3	1	
ТУ 005.280-87 или	Рукав 2Т12-15 или	175.66.061с6	12	3,75	190	1	
ТУ 38 005.1515-85	2М12-15						
ТУ 005280-87	Рукав 2Т25-15	172.33.178с6	25	4,5	100	1	
		172.33.178с6			1000	1	
		172.33.178с6			1400	1	
		172.36.073с6			207	1	
ТУ 005280-87	Рукав 2Т8-85	175.66.009с6-2	8	5,5	455	1	
		175.66.009с6-2			500	1	
		175.66.011с6-2			415	1	
		175.66.011с6-2			460	1	
		175.66.056с6			255	1	
		175.36.012с6-1			186	1	
ТУ 005280-87	Рукав 2Т20-15	176.32с6	20	4,5	735	1	
		176.32с6			200	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-13	172.70.062с6-11	8	4,0	120	1	
		172.80.001с6			28	2	
		175.85с6-2			25	1	
		175.85с6-2			70	1	
		177.86с6			80	3	
		172.87.064с6			70	1	

Обозначение	Наименование, тип	В какую сборку входит	Размер, мм			Количество на изделие, шт.	Примечание
			внутренний диаметр	толщина стенки	длина		
ТУ 0056016-87	Рукав 40У8-7 или 40У8-13	175.83.006с6	8	3,5 или 4,0	35	1	
ТУ 0056016-87		172.33с6-11	8	4,0 или 3,5	30	5	
		172.33с6-11			80	6	
		172.33с6-11			100	2	
		172.33с6-11			110	1	
		172.33с6-11			120	3	
		172.33с6-11			140	1	
		175.33.001с6-2			110	2	
		172.33.013с6-5			65	1	
		172.37с6-2			60	1	
		172.31.099с6			130	1	
		172.33.143с6-5			500	1	
		172.33.143с6-5			700	1	
		172.33.143с6-5			1200	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У10-13 или 40У10-7	184.31с6	10	4,0 или 3,5	70	1	
		184.31с6			40	1	
		184.31с6			80	2	
		184.31с6			120	3	
		184.31с6			140	1	
		172-2М.66с6			80	1	
	Рукав 40У12-13	172-2М.66с6			100	1	
ТУ 0056016-87		172.36.001с6-1	12	4,0	90	1	
		172.70.066с6			560	1	
		184.31с6			25	1	
		184.31с6			85	3	
		184.31с6			105	2	
		184.31с6			120	3	
		184.30.001с6			50	4	
		184.30.001с6			100	4	
		175.60.001с6			80	1	
		172.35.37			50	4	
		172.35.37			100	4	
		175.60.001с6			300	1	
		172.86.086с6-1			700	1	

Обозначение	Наименование, тип	В какую сборку входит	Размер, мм			Количество на изделие, шт.	Примечание
			внутренний диаметр	толщина стенки	длина		
ТУ 0056016-87	Рукав 40У12-13 или 40У12-7	172.31.099сб	12	4,0 или 3,5	100	1	
		184.31сб			40	1	
		172.33сб-11			40	5	
		172.33сб-11			80	1	
		172.33сб-11			90	2	
		172.33сб-11			120	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7	172.33.178сб	16	4,0	2000	1	
		184.31сб			110	2	
		184.31сб			50	1	
		172.60сб-5			27	1	
		176.32сб			90	1	
		175.85сб-2			40	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-13 или 40У16-7	172.33сб-11	16	5,0 или 4,0	40	5	
		172.33сб-11			90	3	
		172.33сб-11			100	3	
		172.33сб-11			120	1	
		172.33сб-11			150	1	
		172.33.013сб-5			80	2	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У16-7 или 40У16-13	172.33.013сб-5	16	4,0 или 5,0	100	1	
		172.45.060сб			120	1	
		172-2М.66сб			80	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У18-13	172-2М.66сб	18	5,0	125	1	
		184.31сб			100	2	
		184.31сб			110	3	
		184.31сб			145	1	
		184.31сб			180	1	
		176.32сб			100	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У18-7 или 40У18-13	172.91.125сб	18	4,5 или 5,0	1000	1	
		172-2М.66сб			120	1	
		172-2М.66сб			230	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У20-7	176.32сб	20	4,5	120	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-7	184.31сб	25	4,5	75	1	
		184.31сб			100	3	
		184.31сб			110	3	

Обозначение	Наименование, тип	В какую сборку входит	Размер, мм			Количество на изделие, шт.	Примечание
			внутренний диаметр	толщина стенки	длина		
ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-13 или 40У25-7	184.31с6	25	5,6 или 4,5	120 или 130	4	
		184.31с6			140	3	
		184.31с6			240	1	
		184.31с6			420	1	
		176.32с6			90	1	
		176.32с6			100 или 120	3	
		176.32с6			210	1	
		175.91.054с6			60	1	
		175.91.077с6			80	1	
		176.32с6			210	1	
		172.33с6-11			40	5	
		172.33с6-11			100	1	
		172.33с6-11			120	3	
		172.33с6-11			140	1	
		175.33.001с6-2			120	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У30-7	175.33.001с6-2	30	4,5	140	6	
		172.33.179с6			750	2	
		172.70.008с6-29			35	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У30-13 или 40У30-7	184.31с6	30	5,6 или 4,5	130	2	
		175.83.006с6			80	2	
		172.33с6-11			110	2	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-7	172.33с6-11	38	5,0	140	1	
		172.33с6-11			40	5	
		184.31с6			30	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У38-13 или 40У38-7	176.32с6	38	6,2 или 5,0	100	1	
		176.32с6			125	2	
		172-2М.66с6			105	2	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-3	172.33с6-11	48	5,0	6,2 или 5,0 160	1	
		172.33с6-11			190	1	
		172.33.222с6-1			80	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-3	172.36.001с6-1	48	5,0	80	1	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-3 или 40У48-7		48	5,0 или 6,0	80	1	

Обозначение	Наименование, тип	В какую сборку входит	Размер, мм			Количество на изделие, шт.	Примечание
			внутренний диаметр	толщина стенки	длина		
ТУ 0056016-87	Рукав 40У48-7 или 40У48-3	184.31сб	48	6,0 или 5,0	140	2	Подбор
		172.31.099сб			140	1	
		172.34сб-4			70	2	
					85	2	
		172.34сб-4			120	2	
ТУ 0056016-87	Рукав 40У142-1	ЗИП	142	5,0	85	1	
		172.34сб-4			85	1	
		ЗИП			85	1	
ГОСТ 6286-73	Рукав 1-6-19,0-У	172.60.153сб	6	4,75	1350	1	
	Рукав 1-Л6-19,0	172.60.135сб	6	4,75	570	1	
ГОСТ 6286-73	Рукав 1-6-190/115	176.95.011сб	6	4,75	1650	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 4С 4,5х1,3	175.66.029сб	4,5	1,3	350	1	
		172.70.035сб-18			20	1	
		172.33сб-11			180	1	
		175.85сб-2			60	1	
		175.83.006сб			14	1	
		172.86.086сб-1			700	1	
		172.60.150сб			50	1	
		ЗИП			800	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 4С 8х2	172.60.159сб	8	2,0	120	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 6х1,3-4С	172.60.159сб	6	2,0	30	4*	
ГОСТ 5496-78	Трубка 6х2-4С	172.60.159сб			120	1	
		175.77сб-2			680	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 8х1,3-4С	172.33сб-11	8	1,3	180	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 10х2-4С	172.60сб-5	10	2,0	30	5	
ГОСТ 5496-78	Трубка 12х2-4С	172.73.003сб-1	12	2,0	15	1	
		184.31сб			80	1	
		184.73.001сб-2			96	1	
		175.93.103сб			13	1	
		175.93.104сб			13	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 16х2-4С	184.31сб	16	2,0	80	1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 24х2-4М	184.31сб	24	2,0	80	4	

2.4. ДЕТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

2.4.1. Детали резинометаллические и резиновые

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.01.199сб-1	Сектор уплотнительный	172.01.200сб-2	Резина	1	Армирован стальной деталью 172.01.579-1
172.01.201сб-1	То же	172.01.200сб-2		1	Армирован стальной деталью 172.01.581-1
172.01.202сб-1	"	172.01.200сб-2		1	Армирован стальной деталью 172.01.583-1
172.01.203сб-1	"	172.01.200сб-2		1	Армирован стальной деталью 172.01.585-1
172.01.204сб-1	"	172.01.200сб-2		1	Армирован стальной деталью 172.01.587-1
172.01.249сб	"	172.01.200сб-2		1	Армирован стальной деталью 172.01.681
172.02.139сб	Прокладка	172.02.079сб-6		4	Армирована стальной деталью 172.02.522
172.02.144сб-1	"	172.02.079сб-6		4	Армирована стальной деталью 172.02.532-1
172.02.145сб-А	"	172.02.079сб-6		1	Армирована стальной деталью 172.02.534-1-А
172.02.146сб-А	"	172.02.079сб-6		1	Армирована стальной деталью 172.02.536-1-А
172.02.147сб-1	"	172.02.096сб-7		1	Армирована стальной деталью 172.02.538-1
172.02.148сб	"	172.02.002сб-2		1	Армирована стальной деталью 172.02.540
172.02.151сб	"	172.02.002сб-2		4	Армирована стальной деталью 172.02.546
172.26.010сб	Амортизатор	172.26сб-2		3	Армирован стальной деталью 172.26.030
172.27.036сб	"	172.27.025сб-1		2	Армирован стальной деталью 172.27.157
172.36.060сб	Манжета	175.36.024сб-А		1	Армирована стальной деталью 432.36.052-1
172.46.018сб или	"	172.46.014сб-1		1	Армирована стальной деталью 172.62.080
172.46.018сб-А	"				
172.52.036сб-А	"	172.52.057сб		15	Армирована стальной деталью 172.52.094
		172.52.058сб		3	
172.56.001сб-1	"	172.56.002сб		2	Армирована стальной деталью 172.56.002-1
		176.64.009сб-1		2	
172.62.012сб-1 или	"	172.62.001сб-2		1	Армирована стальной деталью 172.62.076
172.62.012сб-1А	"	172.62.002сб-2		1	
172.62.013сб-1 или	"	172.27.026сб-1		2	Армирована стальной деталью 172.62.078
172.62.013сб-1А	"	172.62.001сб-2		2	
		172.62.002сб-2		2	
172.62.014сб или	"	172.27.026сб-1		2	Армирована стальной деталью 172.62.080
172.62.014сб-А	"	172.62.001сб-2		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
177.93.020сб	Чашка	177.93.016сб 177.93.017сб 177.93.018сб 177.93.019сб 177.93.021сб	Резина	3 3 4 4 2	Армирована алюминиевой деталью 172.93.147-1Б
175.02.033сб	Прокладка	172.02.079сб-6		5	Армирована стальной деталью 175.02.133
175.02.034сб-1	"	172.02.079сб-6		1	Армирована стальной деталью 175.02.135-1
175.02.035сб-1	"	172.02.079сб-6		1	Армирована стальной деталью 175.02.137-1
175.02.053сб	"	172.02.002сб-2		1	Изготавливать из детали 172.02.151сб
175.11.007сб	Буфер	172.11.021сб-1		2	Армирован стальной деталью 432.11.090
175.11.008сб	"	175.11.002сб		1	Армирован стальной деталью 432.11.128
175.33.138сб	Фланец	172.33сб-11		1	Армирован алюминиевой деталью 172.33.353-1
175.36.030сб	Манжета	172.44.004сб		1	Армирована стальной деталью 432.36.052-1
175.43.002сб или	"	172.43.004сб		2	Армирован стальной деталью 172.43.045
175.43.002сб-А	"				
175.51.012сб	"	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3		3 3 3 3	Армирована стальной деталью 175.51.039
175.51.013сб-1	"	175.51.002сб-4 175.51.003сб-3 175.51.004сб-4 175.51.005сб-3		6 6 6 6	Армирована стальной деталью 175.51.050
175.52.013сб	"	172.52.057сб 172.52.058сб		5 1	Армирована стальной деталью 175.52.054
175.53.004сб-1	"	172.53.005сб		18	Армирована стальной деталью 175.53.013-1
175.93.034сб-1	Прижим	177.93.004сб		12	Армирован стальным узлом 175.93.033сб-1
175.93.070сб	Донышко	177.93.004сб		12	Армировано стальной деталью 175.93.124-А
176.93.040сб	Толкатель	172.93.205сб		3	Армирован стальной деталью 176.93.054 и бонкой М6х12х8
172-2М.02.014сб	Прокладка	172.02.002сб-2		1	Армирована стальной деталью 172-2М.02.029
172-2М.02.015сб	"	172.02.002сб-2		2	Армирована стальной деталью 172-2М.02.031
172-2М.02.016сб	"	172.02.002сб-2		1	Армирована стальной деталью 172-2М.02.033

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172-2М.93.032сб	Чашка	172.93.190сб 176.93.010сб 172-2М.93.056сб	Резина	1 1 2	Армирована алюминиевой деталью 172-2М.93.021
434.04.827сб	Амортизатор	434.04.057сб-1		1	Армирован стальным узлом 434.04.831сб
434.20.004сб	Буфер	172.20сб-7		2	Армирован стальной деталью 432.11.128
434.80.003сб	Проставка	172.80сб-1		1	Армирована деталью 434.80.040 из алюмине- вого сплава
172.84.001сб-1	Обойма	172.84сб-А		1	Армирована стальным узлом 172.84.004сб
432.20.020сб	Буфер	172.20сб-7		2	Армирован стальной деталью 432.20.117
172.37.011сб	Золотник	175.37.007сб-1 172.36.031сб-1		1 1	Армирован латунной деталью 172.37.027
432.60.132сб	Клапан	432.60.065сб-2		1	Армирован стальным узлом 432.60.130сб
172.80.005сб	Заслонка нижне- го окна прибо- ра наблюдения	172.80сб-1		1	Армирована алюминиевой деталью 172.80.005
457.07.105сб-4	Манжета	457.07.106сб-1		1	Армирована стальной деталью 457.07.083
165.05.59сб	Планка прижи- мая	176.32сб 172.33сб-11		5 17	Армирована стальной деталью 165.05.195
165.30.10сб	Амортизатор	175.24.006сб		5	Армирован стальной деталью 165.30.042
165.35.25сб-1	Подножка	175.15.002сб-5		1	Армирована стальным узлом 165.35.24сб-1
155.16.21сб	Манжета	175.43.001сб-1 155.15.2сб		2 2	Армирована стальной деталью 155.16.141-А
155.16.22сб	"	175.43.001сб-1		2	Армирована стальной деталью 155.16.141-А
54.08.16сб	Сальник	175.41.008сб-1 172.45.060сб		3 1	Армирован стальной деталью 54.08.232
54.12.13сб	Манжета	172.51.014сб 172.51.015сб 172.51.016сб		4 16 4	Армирована стальной деталью 54.12.084
54.83.025сб	Манжета с кар- касом	54.83.8сб		1	Армирована стальной деталью 54.83.027-1
177.93.006	Накладка	177.93.010сб		2	
177.93.006-01	"	177.93.006сб 177.93.007сб 177.93.010сб		3 3 1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
177.93.006-02	Накладка	177.93.011с6 177.93.014с6 177.93.006с6 177.93.007с6 177.93.011с6 177.93.014с6	Резина	2 2 2 2 3 3	
177.93.006-04	"	177.93.006с6 177.93.007с6 177.93.010с6 177.93.011с6 177.93.014с6		3 3 3 2 2	
177.93.006-05	"	177.93.010с6 177.93.014с6		1 1	
172.01.259-2	Прокладка	172.03.001с6-15		1	
172.03.084	Манжета	172.03.024с6-5		1	
172.04.648	Прокладка	172.04.181с6-1		1	
172.10.057	"	177.77с6-3 177.86с6		2 2	
172.11.002	Шнур резиновый	177.10.014с6		1	
172.11.064	Кольцо уплот- нительное	177.10.014с6		2	
172.11.094	Прокладка	172.11.021с6-1		1	Подбор
172.11.099-2	Манжета	172.11.021с6-1		2	
172.11.130-1	Изолятор	172.11.021с6-1		1	
172.11.130-1А	Изолятор	172.11.021с6-1		1	
172.11.133	Кольцо уплот- нительное	172.11.021с6-1		1	
		172.60.150с6		1	
172.12.007	Манжета	172.12с6-4		1	
172.12.013	Кольцо уплот- нительное	172.12с6-4		1	
172.18.054-1	Буфер	184.18.001с6-1А		1	
172.18.060-А	Манжета	172.18.015с6-1		1	
		172.28.066с6		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.18.062-1	Манжета	184.18.001сб-1А	Резина	1	
172.18.066-1	Кольцо	184.18.001сб-1А		1	
172.26.029	Прокладка	172.74.034сб-3		1	
		172.74.095сб		1	
		175.29.001сб-2		1	
		177.74.001сб		1	
		175.74.003сб		2	
172.27.103	Буфер	172.27.009сб-1		2	
172.27.118	"	172.27.006сб-1А		3	
172.27.146	Прокладка	172.27.031сб-1		1	
172.27.149	Кольцо	172.27.032сб-1		1	
172.27.162	Прокладка	172.27.026сб-1		2	
172.27.175	Кольцо	172.27.001сб-3А		2	
172.28.020	Прокладка	175.28.001сб-1		1	
172.28.211-А	Чехол	172.28.003сб-2А		1	
172.31.019	Прокладка	176.31.003сб-А		1	
		ЗИП		5	
172.31.129	"	172.31.099сб		4	
172.31.146 или	"	172.31.099сб		2	
172.31.147					
172.31.290	Клапан	172.31.092сб-А		1	
		ЗИП		1	
172.31.328	Прокладка	172.31.099сб		2	
172.31.329	"	172.31.106сб		2	
172.31.361	"	172.31.081сб-1		1	
172.31.409	"	184.31сб		1	
172.31.411	Кольцо	184.31сб		1	
172.31.434	Прокладка	172.21.099сб		2	
172.32.126	"	175.32.087сб-2		1	
		ЗИП		2	
172.32.304	"	176.32сб		7	
		ЗИП		4	
172.32.544	Кольцо уплотнительное	172.32.148сб-1		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.32.545	Кольцо уплотнительное	172.32.148сб-1	Резина	1	Подбор
172.32.552	Прокладка	176.32сб		2	
172.32.568	Кольцо уплотнительное	172.32.158сб		2	
		ЗИП		2	
172.32.647	"	175.32.003сб-5А		2	
172.33.169	Прокладка	175.33.001сб-2		1	
		172.91.001сб-8		1	
172.33.612	"	175.33.011сб-2		1	
172.33.646	"	175.33.001сб-2		2	
172.33.646-01	"	175.33.001сб-2		2	
175.33.646-02	"	175.33.001сб-2		2	
172.33.649	Пробка	172.33.222сб-1		1	
172.34.241	Прокладка	172.34сб-4		2	
		ЗИП		2	
172.36.221	Кольцо	175.36.024сб-А		1	
172.38.025	Прокладка	175.38.008сб		2	
		175.38.009сб		2	
172.40.027	Кольцо уплотнительное	175.41.009сб		1	
		172.45.060сб		4	
172.42.015	Кольцо уплотнительное	175.42.001сб-1		2	
172.42.036	Кольцо уплотнительное	172.42.014сб		1	
172.44.014	Втулка	172.44.004сб		1	
172.44.015	Кольцо	172.44.004сб		1	
172.44.016-А	Прокладка	172.44.004сб		1	
172.44.020	Кольцо	172.44.005сб-А		1	
172.44.023	"	172.44.004сб		1	
		172.44.005сб-А		1	
172.44.027	"	172.44.005сб-А		1	
172.45.027-1	Буфер	172.45сб-8		2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.45.054	Кольцо уплотнительное	175.41.009сб	Резина	1	
172.45.087-1	Сальник	172.45.060сб		1	
172.47.108	Манжета	172.45.060сб		1	
172.51.010	"	172.51.016сб		1	
172.60.117	Втулка	172.60сб-5		5	
172.60.128	"	172.60сб-5		8	
172.60.149	Кольцо	175.60.047сб-1		1	
172.60.163	Уплотнение	175.60.076сб		1	
172.60.211	Кольцо	172.42.010сб		1	
172.65.017-А	Чехол	172.65.003сб-3		2	
172.66.128	Кольцо	175.48.002сб-3		1	
172.66.129	"	172.2М.66сб		2	
		ЗИП		2	
		175.41.008сб-1		1	
172.66.287	"	175.66.026сб-1		1	
		ЗИП		1	
172.70.097	Втулка	172.70сб-15		2	
172.70.176	Прокладка	172.70.109сб		1	
172.70.249	Колпачок	172.70.029сб-5		1	
		172.70.036сб-17		1	
172.70.258	Пробка	172.70.025сб-5		4	
172.70.292	Втулка	172.70.001сб-3		1	
172.70.296	Прокладка	172.70сб-15		3	
172.70.335	Кольцо	172.70.025сб-5		2	
		172.71.024сб-2		1	
		172.70.001сб-3		3	
172.70.496	Кольцо	172.70.026сб		2	
		172.70.151сб-1		2	
		172.71.035сб-2		2	
172.70.515	Кольцо уплотнительное	172.70.036сб-17		1	
		184.71.013сб-2		1	
		172.71.012сб-7		3	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.71.062	Кольцо уплотнительное	184.71.013сб-2	Резина	1	
		172.71.012сб-7		1	
172.71.143	Втулка	172.70.025сб-5		1	
172.71.166	"	172.71.008сб-4		1	
172.71.214	Уплотнитель	172.71.079сб-6		1	
172.71.215	"	172.71.079сб-6		1	
172.73.048	Трубка	184.73.001сб-2		1	
172.73.076	Прокладка	184.73.010сб		1	
172.74.024	Прокладка	179.74.001сб		1	
172.74.064-А	Манжета	172.18.015сб-1		1	
172.74.265	Прокладка	179.74.001сб		2	
172.74.407	"	177.74сб-3		1	
172.77.043	"	172.77.026сб		1	
172.77.044	"	172.77.026сб		1	
172.77.077	"	175.77.010сб		1	
172.77.078	Наконечник	175.77.010сб		1	
172.83.144	Амортизатор	175.83.023		2	
172.83.146	Прокладка	172.83.056сб-А		1	
172.83.217-1	"	172.83.090сб-1		2	
172.83.218-1	"	172.83.090сб-1		1	
172.83.219	"	172.83.083сб		1	
172.83.219-01	"	172.83.090сб-1		8	
172.83.234	Кольцо	172.83.091сб		1	
172.83.238	Кольцо	172.83.091сб-1		1	
172.87.085	"	172.87.036сб-3		1	
172.87.306	Втулка	172.87.115сб		1	
172.91.511	"	172.91.001сб-8		1	
172.91.512	"	172.91.001сб-8		1	
172.91.512-01	Прокладка	172.91.001сб-8		2	
172.91.512-02	"	172.91.001сб-8		2	
172.91.710	"	172.91.001сб-8		1	
172.93.386-01	Накладка	172.93.182сб		3	
		172.93.188сб		3	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.93.386-03	Накладка	172.93.182сб	Резина	3	БЧ
		172.93.188сб		3	
172.93.386-05	"	172.93.182сб		3	
		172.93.188сб		3	
172.93.387	"	172.93.189сб		2	
		172.93.195сб		1	
		172.93.220сб		2	
172.93.387-01	"	172.93.195сб		3	
		172.93.220сб		2	
172.93.387-02	"	172.93.189сб		2	
		172.93.220сб		1	
172.93.387-03	"	172.93.220сб		1	
172.93.388-01	"	172.93.226сб		3	
172.93.388-02	"	172.93.226сб		1	
172.93.402	"	172.93.200сб		2	
172.93.413	"	172.93.182сб		3	
		172.93.188сб		1	
172.93.446	Прокладка	172.93.237сб		5	
		172.93.240сб		7	
176.01.034	"	172.01.252сб		1	
176.02.019	"	176.02.006сб		2	
176.02.019-01	"	176.02.006сб		2	
176.23.155	"	176.23сб-3		1	
176.31.019	"	184.31сб		1	
176.31.027	Амортизатор	184.31сб		1	
176.31.034	"	184.31сб		2	
176.31.052	Прокладка	176.31.015сб-2		3	
176.31.057-1	Уплотнение	176.31.018сб-1		1	
176.32.006	Подкладка	176.32сб		1	
176.63.003	Рукоятка рычага	176.63.004сб		1	
176.64.013	Манжета	176.64.005сб-1		1	
176.70.044	Кольцо уплотнительное	176.70.072сб-А		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
176.83.003	Прокладка	176.83.007сб	Резина	1	Подбор
176.93.053	Накладка	172.93.204сб		6	
175.02.203-1	Прокладка	175.02.070сб-2		1	
175.02.495	"	175.02.161сб		1	
175.02.499	"	172.02.190сб		2	
175.02.543	"	172.02.191сб		2	
		175.02.103сб-1		2	
175.02.543-01	"	172.02.212сб		2	
		172.02.213сб		2	
175.02.543-02	"	172.02.191сб		2	
		175.02.103сб-1		2	
175.02.543-03	"	172.02.212сб		2	
		172.02.213сб		2	
175.03.007-1	"	175.03.002сб-Б		1	
175.03.010-1	"	175.03.017сб-1		1	
175.03.036	"	175.03.012сб		1	
175.03.037	"	175.03.016сб-1		1	
175.03.039	"	172.03.024сб-5		1	
		ЗИП		2	
175.21.037-03	"	172.21сб-9		1	
175.21.037-04	"	172.21сб-9		1	
175.21.037-05	"	172.21сб-9		1	
175.29.025-1	"	175.29.006сб		1	
175.29.029	"	175.29.007сб-1		1	
175.29.032	"	172.29сб-4		1	
175.31.032	"	175.31.001сб-А		1	
		ЗИП		5	
175.31.149	"	172.31.099сб		2	
175.31.150	"	172.31.099сб		2	
175.31.151-А	"	172.31.099сб		2	
175.31.226	"	176.31.003сб-А		1	
175.31.259	"	175.31.085сб		12	
175.31.260	"	172.31.099сб		6	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
175.31.273	Прокладка	172.31.099сб	Резина	4	Подбор
175.31.275	"	184.31сб		1	
175.31.277	"	176.31.003сб-А		1	
		ЗИП		2	
175.32.146	Манжета	175.32.092сб		1	
175.32.206	Прокладка	175.32.073сб		1	
175.32.209	Амортизатор	176.32сб		1	
175.32.274	"	176.32сб		2	
175.32.275	"	176.32сб		2	
175.32.285-А	"	184.31сб		3	
		176.32сб		1	
175.32.347 или	Прокладка	176.32сб		1	
175.32.348	"				
175.33.177	"	172.33сб-11		1	
175.33.240	"	175.33.080сб		1	
175.33.307-1	"	172.33сб-11		1	
175.33.327	"	172.33сб-11		1	
175.33.328	"	175.33.001сб-2		1	
175.33.329	"	175.33.001сб-2		1	
175.33.390-1	"	172.33.178сб		4	
		ЗИП		4	
175.33.416	"	172.33.225сб-1		1	
		ЗИП		3	
175.33.525-1	"	175.33.011сб-2		1	
		ЗИП		3	
175.33.544	"	172.33сб-11		1	
175.34.091	Амортизатор	172.34сб-4		4	
		ЗИП		1	
175.36.008	"	172.36.001сб-1		2	Подбор
175.36.013	Прокладка	172.36.001сб-1		1	
175.36.014	"	172.36.001сб-1		2*	
175.36.019	Амортизатор	172.36сб-2		2	
175.37.058	Прокладка	172.37сб-2		3	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
175.37.059	Прокладка	172.37сб-2	Резина	3	Подбор
175.37.062	"	172.37сб-2		1	
175.38.014	"	175.38сб		1	
175.40.010	Кольцо	175.40сб-5		2	
		172.45сб-8		2	
		172.56.014сб		1	
		172.56.015сб		1	
175.40.137	Пробка	172.40.023сб		12	
175.41.094	Кольцо уплот- нительное	172.41.018сб		8	
		172.41.019сб		8	
175.41.101	То же	175.41.008сб-1		2	
175.45.022-1	Буфер	172.45сб-8		1	
175.45.046	"	172.45сб-8		1	
175.45.052	"	172.45сб-8		1	
175.45.052-01	"	172.45сб-8		1	
175.45.052-02	"	172.45сб-8		1	
175.45.065-1	Манжета	175.45.018сб-1		1	
175.45.080	"	175.45.017сб-1		1	
		175.45.019сб		1	
175.45.083	Кольцо уплот- нительное	172.45.060сб		1	
175.45.085	Буфер	172.45сб-8		1	Подбор
175.45.085-01	"	172.45сб-8		1	
175.45.085-02	"	172.45сб-8		1	
175.45.085-03	"	172.45сб-8		1	
175.45.118	Кольцо уплот- нительное	172.45сб-8		3	
175.45.119	То же	172.45сб-8		2	
175.45.120	"	172.45.060сб		1	
175.47.005	"	172.45.060сб		1	
175.47.019	"	172.66.101сб-1		2	
		172.45.060сб		18	
175.47.020	"	172.45.060сб		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
175.51.016-1	Кольцо уплотнительное	175.51.002сб-4		3	
		175.51.003сб-3		3	
		175.51.004сб-4		3	
		175.51.005сб-3		3	
175.51.017-1	То же	175.51.002сб-4		6	
		175.51.003сб-3		6	
		175.51.004сб-4		6	
		175.51.005сб-3		6	
175.51.049	Кольцо	172.51.014сб		2	
		172.51.015сб		8	
		172.51.016сб		2	
175.52.037	Кольцо уплотнительное	172.52.043сб-1		6	
		172.52.044сб-1		4	
		172.52.045сб-1		2	
175.52.056	То же	175.43сб-1 лев.		1	
		175.43сб-1 прав.		1	
175.53.004-1А	Шина	172.53.004сб		6	
175.53.011	Кольцо	172.53.005сб		6	
175.60.069	Прокладка	172.60сб-7		2	
175.60.115	Амортизатор	172.82сб-7		2	
175.60.133	Втулка	172.60сб-5		4*	
175.60.171	"	172.60сб-5		3	
175.63.098	Кольцо	176.63.003сб		2	
		176.64.009сб-1		1	
		175.63.001сб		2	
175.64.103	"	172.64.001сб-1		2	
175.70.048	Втулка	172.70.025сб-5		3	
		172.71сб-24		1	
		172.71.024сб-2		1	
		172.71.079сб-6		1	
175.70.067	Уплотнитель	172.70сб-15		1	
175.70.192	Наконечник	172.70.008сб-29		7	
175.70.193	"	172.70сб-15		4	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
175.70.343	Колпачок верхний	172.70.008сб-29 172.70.003сб-3 172.70.036сб-17 172.71.012сб-7 184.71.013сб-2	Резина	2 4 14 10 10	
175.70.344	Колпачок нижний	172.70.003сб-3 172.70.036сб-17		4 14	
175.70.368	Прокладка	172.70.033сб-4		1	
175.71.012	Протектор	172.70.036сб-17 184.71.013сб-2 172.71.012сб-7		1 4 3	
175.73.030	Прокладка	184.73.001сб-2		1	
175.82.105-1	"	172.82сб-7		1	
175.83.087	Уплотнение	175.83.040сб		1	
175.85.012-1	Прокладка	175.85.005сб-3		2	
175.85.036	"	175.85.016сб		1	
175.85.040	Прокладка	175.85сб-2		1	
175.85.069	Кольцо уплотнительное	172.85.025сб 434.85.006сб-1		1 1	
175.91.007	Прокладка	176.91.002сб		1	
175.91.332	"	172.91.001сб-8		5	
175.91.332-01	"	172.91.001сб-8		2	
175.91.332-02	"	172.91.001сб-8		3	
175.93.014	Кольцо	176.93.003сб		3	
179.74.023	Прокладка	179.74.001сб		1	
179.74.025	"	177.74сб-3		1	
172-2М.01.067	"	176.01.014сб		1	
172-2М.01.073-1	"	172-2М.01.033сб-1		1	
172-2М.01.077-1	"	172.01.251сб		1	
172-2М.31.045	Манжета	172-2М.31.018сб		1	
172-2М.31.046-1	"	176.31.015сб-2		1	
172-2М.31.076	Амортизатор	176.31.015сб-2		2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172-2М.66.016	Кольцо уплотнительное	172-2М.66.006сб	Резина	2	
172-2М.93.081	Прокладка	176.93.003сб		2	
434.01.229	"	176.01.040сб		1	
434.01.229	"	175.01.041сб-2		1	
434.04.369	"	434.04.057сб-1		1	
434.11.035	Манжета	172.11.021сб-1		3	
434.11.042-1	Амортизатор	172.11.021сб-1		30	
434.17.014	Прокладка	172.17сб		1	
434.17.017	Втулка	172.17сб		4	
434.23.137	Прокладка	172.23.006сб-1		2	
434.23.139	Резина уплотнительная	172.23.007сб-1		2	
434.23.140	Прокладка	172.23.006сб-1		2	
434.80.047	"	172.80.004сб		2	
434.81.031-1	"	172.81сб-2		1	
434.83.114	Кольцо	172.83.078сб		1	
434.84.043	Клапан	434.84.001сб-2		1	
434.87.060	Кольцо	172.87.133сб		1	
434.87.061	"	172.87.133сб		1	
434.94.168	"	172.21.020сб-2		2	
432.02.573	Прокладка	175.32.087сб-2		1	
432.03.187	Рукоятка рычага	172.03.023сб		1	
432.04.409-1	Прокладка	172.04.177сб		1	
432.11.062 или	Шнур резиновый	175.11.002сб		1	
432.11.126	То же				
432.11.107-2	Прокладка	172.11.021сб-1		6	
432.11.168 или	Шнур резиновый	175.11.002сб		1	
432.11.169	То же	172.11.021сб-1		1	
432.12.040	Втулка	172.12сб-4		1	
432.17.096	Прокладка	175.77.020сб		1	
432.21.040	"	172.21сб-9		2	
432.21.092	Буфер	432.21.019сб		2	
432.23.113	Шайба	172.12сб-4		4	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
432.23.164	Шайба	176.23.001сб-2 172.12сб-4 176.23.001сб-2	Резина	4 2 4	Подбор
432.25.020-1	Амортизатор	172.21сб-9		4	
432.66.142	Кольцо уплотнительное	172.03.023сб		1	
432.31.104-2	Прокладка	184.31сб		3	
432.31.168	Амортизатор	172.36.001сб-1		1	
432.31.169	"	172.36.001сб-1		3	
432.32.247	Кольцо уплотнительное	172.32.148сб-1		2	
432.32.248-1	То же	175.32.087сб-2		1	
432.33.565	Сальник	176.33.023сб ЗИП		1 1	
432.33.591	Прокладка	176.33.020сб-1 175.33.002сб-1 ЗИП		1 1 2	
432.40.035-3	Манжета	175.40сб-5 175.40сб-6		1 1	
432.40.036-2	"	172.40.018сб 172.40.019сб 172.40.020сб		2 1 1	
432.40.037-2	"	172.40.018сб 172.40.019сб 172.40.020сб		2 1 1	
432.40.047-4	"	172.40.019сб 172.40.020сб		2 2	
432.40.103	Кольцо уплотнительное	175.40сб-5 175.40сб-6		1 1	
432.40.127-2	Манжета	172.40.018сб 172.40.019сб 172.40.020сб		4 2 2	
432.40.143-2	"	172.40.021сб 172.40.022сб		1 1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
432.42.022	Кольцо уплотнительное	175.42.001сб-1 172.42.010сб ЗИП	Резина	1 1 2	Подбор
432.43.043	Кольцо	172.54сб		2	
432.46.048	Заглушка	172.46.017сб		1	
		172.46.001сб-4		1	
432.46.049	"	172.46.017сб		1	
		172.46.001сб-4		1	
432.62.094-2	Кольцо уплотнительное	172.62сб-2		2	
432.62.095-2	То же	172.62сб-2		2	
432.62.096-2	"	172.62сб-2		2	
432.62.097-2	"	172.62сб-2		2	
432.62.135-1		172.62.001сб-2		2	
		172.62.002сб-2		2	
		172.65.003сб-3		2	
		172.2М.66.001сб		2	
432.62.136-2	"	172.62сб-2		8	Подбор
		ЗИП		8	
432.62.137-1	"	172.62сб-2		2*	
432.62.140	"	172.11.021сб-1		1	
		175.11.002сб		2	
		172-2М.66сб		1	
432.62.141	"	172.64сб-4		1	
		172.64.001сб-4		3	
432.66.089-2	"	172.64.001сб-4		1	
		172-2М.66.001сб		2	
432.66.142	"	172-2М.66.001сб		1	
		ЗИП		2	
432.70.583	Чехол	172.70сб-15		1	
432.70.639	Прокладка	172.70.025сб-5		1	
		172.70.035сб-18		13	
		172.70.036сб-17		2	
432.74.245-1	"	172.77.020сб		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
432.74.366	Наконечник	172.70.029сб-5	Резина	1	
	резиновый	172.77.020сб		1	
432.81.042	Амортизатор	172.81сб-2		4	
432.81.046	Заглушка	172.21сб-9		3	
		172.81сб-2		2	
432.85.064	Прокладка	175.85сб-2		3	
432.85.083	"	175.85сб-2		1	
		175.85сб-2		1	
432.86.073-1	Уплотнитель	175.85сб-2		1	
432.87.109	Кольцо	172.87.133сб		1	
432.87.165	Чехол	172.83.100сб		1	
		172.87.133сб		1	
		172.87.134сб		1	
432.91.282-1	Прокладка	175.33.001сб-2		5	
166.26.175	Кольцо уплотнительное	172.70.025сб-5		2	
		172.71.024сб-2		1	
		172.71.079сб-6		1	
165.55.041	Прокладка	177.77сб-3		1	
155.05.708	"	172.70сб-15		4	
		176.33.225сб-1		1	
		175.33.002сб-1		1	
155.05.887	Диафрагма	172.33.011сб-4		1	
155.05.900	Прокладка	172.33.011сб-4		1	
155.15.115-A	Кольцо уплотнительное	175.56.001сб-B		1	
		175.56.002сб-B		1	
155.15.120-A	Кольцо	172.56.014сб		1	
		172.56.015сб		1	
155.15.127	"	172.56.014сб		1	
		172.56.015сб		1	
155.15.142	"	172.53.003сб		6	
		172.56.014сб		1	
		172.56.015сб		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
155.19.111	Пробка	172.60.134с6	Резина	1	
155.21.079-А	Колпачок защитный	176.64.005с6-1		2	
155.22.016 или 175.61.051	Уплотнение "	172.61.012с6		1	
155.22.017	Кольцо	172.61.012с6		1	
155.26.721	Втулка	172.70.025с6-5		1	
155.26.722-1	"	172.70.001с6-3		1	
155.26.1015	Кольцо уплотнительное	172.33.011с6-4		1	
155.29.2373	Кольцо	172.03.025с6-А		1	
		172.70.035с6-18		1	
		175.03.002с6-Б		1	
		ЗИП		5	
155.32.017-1	Уплотнение	155.32.004с6-1А		1	
155.34.412	Амортизатор	172.23.006с6-1		6	
155.36.057	Прокладка	172.81с6-1		1	
155.38.113	Кольцо уплотнительное	175.60.002с6-1		1	
155.38.199-Б	Прокладка	175.60.042с6		1	
155.38.200-А	Уплотнение	175.60.042с6		2	
155.38.275	Клапан	175.60.041с6		1	
155.38.278-А или 155.38.278-1А	Уплотнение	155.38.127с6		3	
155.38.388	Амортизатор	172.60.015с6		1	
		175.60.002с6-1		4	
		155.38.76с6		1	
155.38.480	Кольцо уплотнительное	155.38.82с6		1	
54.02.416-А	Сальник	172.02.079с6-6		15	
		172.81с6-2		1	
		175.33.076с6-А		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
54.02.424-A	Сальник	172.36.031с6-1 175.37.007с6-1	Резина	1 1	
54.05.277	Пробка	172.70.025с6-5		4	
54.05.696	Прокладка	172.33.179с6 175.32.094с6-1 175.33.007с6-2 175.33.008с6-2 175.33.009с6-2 175.33.010с6-2 175.33.011с6-2 175.33.012с6-1А ЗИП		2 1 1 1 1 1 1 1 10	
54.12.093-1	Пробка	175.51.002с6-4 175.51.003с6-3 175.51.004с6-4 175.51.005с6-3		3 3 3 3	
54.20.087-2А	Рукоятка рыча- га	172.63.051с6		1	
54.20.169-1Б	Колпачок	172.70.157с6-1		1	
54.26.056-1	Наконечник	172.70с6-15 172.70.008с6-29 172.70.040с6-19 172.70.062с6-11 172.77.022с6 54.83.048с6-А		2 10 12 1 1 1	
54.26.084-1	"	172.70с6-15 172.70.008с6-29 172.70.040с6-19 172.70.062с6-11 177.74с6-3 177.77с6-3		3 2 2 3 1 1	
54.26.111-1А	Амортизатор	172.70с6-15 172.70.008с6-29 172.70.106с6		7 3 4	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
54.26.111-1А	Амортизатор	172.70.249сб 172.70.300сб 177.86сб 172.34сб-4 175.32.073сб 172.60сб-5 175.60.043сб 172.2М.66сб 54.26.112сб-6	Резина	2 2 2 2 2 2 3 2 14	
54.26.232	Прокладка	54.83.048сб-А		1	
54.26.390-2	Наконечник резиновый	172.70сб-15		6	
		172.70.008сб-29		4	
		172.70.062сб-11		8	
		172.71.008сб-4		4	
		176.74сб		1	
		177.77сб-3		2	
54.26.427-1	Втулка	172.04.181сб-1		2	
54.26.562	Наконечник	172.71.024сб-2		1	
		172.70сб-15		2	
		172.70.008сб-29		5	
		172.71сб-24		4	
		172.71.008сб-4		4	
		172.71.073сб		1	
		172.71.093сб		1	
		175.70.024сб		1	
		177.74сб-3		1	
54.26.660	Прокладка	172.23.006сб-1		4	
		172.71сб-24		2	
		172.71.008сб-4		2	
54.29.526-2А	"	172.91.132сб		1	
54.29.1878	"	175.83.006сб		1	
54.30.1321-1	Шайба	172.11.021сб-1		18	
		172.29сб-4		4	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
54.38.132	Манжета	172.60.075с6	Резина	3	
54.41.059	Буфер	172.45с6-8		2	
54.83.002	Клапан	175.83.007с6		1	
54.83.409 или	Уплотнение	54.83.118с6		1	
54.83.409-1	"				
54.83.431	Втулка	54.83.48с6-А		1	
54.83.441	Прокладка	54.83.136с6		1	
54.83.448	"	172.83.056с6-А		1	
54.20.155	Рукоятка	172.94.014с6		1	
150.26.006-1	Прокладка	172.74.034с6-3		1	
150.26.054	"	175.74.003с6		2	
150.31.2170	Кольцо буфер- ное	175.33.001с6-2		1	
150.46.008	Прокладка	177.74.001с6		1	
		175.77.010с6		1	
150.46.180	Шайба	172.70.025с6-5		2	
		177.77с6-3		3	
60.67.036	Прокладка	ЗИП		1	
AK8.735.008	Амортизатор	184.71.013с6-2		3	
		172.71.012с6-7		3	
2262А-17	Кольцо уплот- нительное	172.33с6-11		2	
41-50А	Чехол резиновый	ЗИП		2	
520.10.004-13	Прокладка 21x130	177.77с6-3		2	
520.10.003-01	Прокладка 17x32	172.33с6-11		1	
		172.33.013с6-5		1	
		172.60с6-5		13	
		172.60.149с6		2	
		172.60.150с6		2	
		172.64.027с6-1		2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.003-02	Прокладка 17х35	172.37сб-2 175.85сб-2 172.31.099сб 175.33.001сб-2	Резина	5 7 1 3	
520.10.003-03	Прокладка 17х38	172.82сб-7 177.86сб		10 4	
520.10.003-07	Прокладка 17х70	172-2М.66сб 172-82сб-7 177.86сб		1 1 1	
520.10.003-08	Прокладка 17х80	172.70.008сб-29 184.31сб 172.33сб-11 172.82сб-7 172-2М.66сб		1 1 6 1 3	
520.10.003-09	Прокладка 17х90	172.33сб-11 172.82сб-7		1 1	
520.10.003-10	Прокладка 17х100	172.20.019сб 172.70.008сб-29 172.2М.66сб		1 4 1	
520.10.003-13	Прокладка 17х150	172.2М.66сб		2	
520.10.003-14	Прокладка 17х200	175.32.073сб		2	
520.10.004-02	Прокладка 21х40	172.33сб-11 172.35сб-5		1 2	
520.10.004-03	Прокладка 21х45	172.33сб-11 172.60сб-5 172.2М.66сб		5 2 3	
520.10.004-05	Прокладка 21х55	172.34сб-4		1	
520.10.004-07	Прокладка 21х65	176.32сб 172.2М.66сб 175.85сб-2		1 7 3	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.004-08	Прокладка 21x80	184.31сб 172.33сб-11	Резина	7 3	
520.10.004-09	Прокладка 21x90	175.33.001сб-2 172.2М.66сб		4 8	
520.10.004-10	Прокладка 21x100	184.31сб 176.32сб 172.33сб-11		2 3 2 1	
520.10.004-11	Прокладка 21x110	176.32сб 172.33сб-11 172.2М.66сб		2 1 2	
520.10.004-13	Прокладка 21x130	176.32сб 177.77сб-3 175.83.006сб		1 4 1	
520.10.004-14	Прокладка 21x150	172.2М.66сб		3	
520.10.004-15	Прокладка 21x170	172.82сб-7 176.32сб		1 2	
520.10.004-16	Прокладка 21x200	172.33.178сб ЗИП		7 4	
520.10.004-19	Прокладка 21x190	176.32сб		1	
520.10.006	Прокладка 2x30x190	177.74сб-3		1	
520.10.006-01	Прокладка 5x40x100	176.32сб		1	
520.10.007	Прокладка 10x25x75	176.32сб		2*	
520.10.007-01	Прокладка 10x25x90	176.32сб		2*	
520.10.007-02	Прокладка 10x25x290	176.32сб		3*	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.007-04	Прокладка 10x25x400	175.33.001с6-2	Резина	3*	Подбор
520.10.007-05	Прокладка 15x25x90	176.32с6		2*	
520.10.007-07	Прокладка 15x25x170	176.32с6		1*	
520.10.007-08	Прокладка 15x25x290	176.32с6		4*	
520.10.007-10	Прокладка 20x25x75	176.32с6		2*	
520.10.007-11	Прокладка 20x25x90	176.32с6		2*	
520.10.007-13	Прокладка 20x25x170	176.32с6		1*	
520.10.007-14	Прокладка 20x25x290	176.32с6		3*	
520.10.007-15	Прокладка 25x25x90	176.32с6		2*	
520.10.007-16	Прокладка 5x25x75	176.32с6		2*	
		172.33с6-11		3	
520.10.007-17	Прокладка	175.33.001с6-2		4	
520.10.007-18	"	175.33.001с6-2		7	
520.10.007-19	"	175.33.001с6-2		3	
520.10.007-20	"	175.33.001с6-2		3	
520.10.007-21	"	175.33.001с6-2		4	
520.10.007-22	"	175.33.001с6-2		7	
520.10.007-23	"	175.33.001с6-2		3	
520.10.007-24	"	175.33.001с6-2		3	
520.10.007-25	Прокладка 15x25x75	176.32с6		2*	
		172.33с6-11		2	
520.10.007-26	Прокладка	175.33.001с6-2		4	
520.10.007-27	"	175.33.001с6-2		7	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.007-28	Прокладка	175.33.001сб-2	Резина	3	Подбор
520.10.007-29	"	175.33.001сб-2		3	
520.10.008-01	Прокладка 5x40x200	172.33сб-11		1*	
520.10.008-02	Прокладка 5x40x310	172.33сб-11 175.33.001сб-2		5* 3*	
520.10.008-03	Прокладка 10x40x90	176.32сб		2*	
520.10.008-04	Прокладка 10x40x100	176.32сб		1*	
520.10.008-06	Прокладка 10x40x200	175.33.001сб-2 172.33сб-11		3* 4	
520.10.008-07	Прокладка 10x40x250	176.32сб		1*	
520.10.008-08	Прокладка 10x40x310	172.33сб-11		1*	
520.10.008-09	Прокладка 10x40x400	172.33сб-11		1	
520.10.008-12	Прокладка 12x40x390	172.33сб-11		1	
520.10.008-14	Прокладка 15x40x70	172.33сб-11		1	
520.10.008-15	Прокладка 15x40x90	176.32сб		1*	
520.10.008-16	Прокладка 15x40x100	176.32сб		1*	
520.10.008-18	Прокладка 15x40x160	172.33сб-11 176.32сб 175.33.001сб-2		5 1* 2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.008-19	Прокладка 15x40x250	176.32с6	Резина	1*	
520.10.008-20	Прокладка 15x40x300	172.33с6-11		2	
520.10.008-21	Прокладка 15x40x400	172.33с6-11		2	
520.10.008-24	Прокладка 15x40x560	172.33с6-11		1	
520.10.008-26	Прокладка 20x40x70	172.33с6-11		1	
520.10.008-27	Прокладка 20x40x90	176.32с6		3*	
520.10.008-28	Прокладка 20x40x120	172.33с6-11		9	
520.10.008-29	Прокладка 20x40x160	176.32с6		1*	
520.10.008-30	Прокладка 20x40x250	172.33с6-11		1	
520.10.008-31	Прокладка 20x40x300	176.32с6		1*	
520.10.008-32	Прокладка 20x40x400	172.33с6-11		2	
520.10.008-33	Прокладка 20x40x450	172.33с6-11		1	
520.10.008-35	Прокладка 20x40x560	172.33с6-11		1	
520.10.008-38	Прокладка 25x40x100	172.33с6-11		1*	
520.10.008-39	Прокладка 25x40x125	176.32с6		2	
520.10.008-40	Прокладка 25x40x160	172.33с6-11		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.10.008-41	Прокладка 25x40x250	176.32сб	Резина	1*	Подбор
520.10.008-42	Прокладка 25x40x300	172.33сб-11		1	
520.10.008-43	Прокладка 25x40x400	172.33сб-11		1	
520.10.008-44	Прокладка 25x40x450	172.33сб-11		1	
520.10.008-47	Прокладка 30x40x100	176.32сб		1*	Подбор
520.10.008-48	Прокладка 30x40x250	176.32сб		1*	
520.10.008-54	То же	172.33сб-11		4	
		175.33.001сб-2		2	
520.10.008-53	Прокладка 10x40x125	172.33сб-11		7	
		175.33.001сб-2		2	
520.10.008-53	Прокладка	172.33сб-11		7	
		175.33.001сб-2		2	
520.10.008-55	"	172.33сб-11		1	
520.10.008-56	"	172.33сб-11		1	
520.10.008-58	"	172.33сб-11		1	
520.10.008-60	"	172.33сб-11		3	
520.10.008-62	"	172.33сб-11		2	
520.10.008-64	"	172.33сб-11		2	
520.10.008-65	"	172.33сб-11		1	
520.10.009	Прокладка 26x95	172-2М.66сб		1	
520.10.009-01	Прокладка	184.31сб		2	
520.10.009-03	"	172.35.037сб		3	
520.15.001-01	Кольцо 12	172.87.070сб		1	
		172.21.018сб		1	
		176.64.005сб-1		2	
		184.71.013сб-2		2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
520.15.001-02	Кольцо 16	172.36.031сб-1 172.83.092сб 172.87.070сб 172.87.134сб	Резина	1 1 1 1	L=180
520.15.001-03	Кольцо 18	179.74.001сб 176.64.005сб-1		1 4	
520.15.001-04	Кольцо 20	172.33.011сб-4 172.71.029сб-9 172.74.095сб 184.31сб 175.37.007сб-1 177.74.001сб 184.71.013сб-2		1 1 1 2 2 1 1	
520.15.001-05	Кольцо 26	179.74.001сб 172.87.134сб		1 2	
520.15.001-06	Кольцо 30	172.60.151сб		2	
ГОСТ 5496-78	Трубка 4,5х1,3х14-4С	175.83.006сб		1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 6х1,3х300-4С	ЗИП		1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 10х2-4С	172.33сб-11		1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 16х2х80-4С	184.31сб		1	
ГОСТ 5496-78	Трубка 24х2х80-4М	184.31сб		4	

2.4.2. Детали паронитовые, фибровые и пластмассовые

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
		П а р о н и т о в ы е			
172.31.256-1	Прокладка	184.31с6	Паронит ЛМБ	1	
172.32.601	Щиток левый передний	172.31.099с6		1	
172.32.603	Щиток средний передний	172.31.099с6		1	
172.32.605	Щиток правый передний	172.31.099с6		1	
172.32.607	Щиток левый задний	172.31.099с6		1	
172.32.609	Щиток средний задний	172.31.099с6		1	
172.32.611	Щиток правый задний	172.31.099с6		1	
172.36.099	Прокладка	172.36.001с6-1	Паронит ПОН	2*	
172.36.100	"	172.36.001с6-1		3*	
172.40.020	"	172.40.022с6	Паронит ЛМБ	1	
172.41.031	"	175.41.008с6-1		1	
172.42.016	"	175.42.001с6-1		1	
172.42.035	"	172.42.010с6		1	
172.45.091	"	172.45.060с6		1	
172.45.104-3	"	172.45.060с6		1	
172.45.112	"	172.45.060с6		1	
172.45.115-1	"	172.45.060с6		2	
172.45.116	"	172.45.060с6		1	
172.45.124-1	"	172.45.060с6		1	
172.45.143-1	"	172.45.060с6		1	
172.45.146-1	"	172.45.060с6		1	
172.45.286	"	172.45.060с6		1	
172.45.329	"	172.45.060с6		1	
172.46.023-1	"	172.45.060с6		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.46.024	Прокладка	172.46.002с6-1	Паронит ПМБ	1	
172.46.067	"	175.48.001с6-3		1	
		175.48.002с6-3		1	
172.47.039-2	"	172.45.060с6		1	
172.47.121	"	172.45.060с6		1	
172.47.122	"	172.45.060с6		1	
172.47.123	"	172.45.060с6		1	
172.47.124	"	172.45.060с6		1	
172.47.126	"	172.45.060с6		2	
172.47.162	"	172.45.060с6		1	
172.62.119	"	172.62с6-2		2	
		172.62.001с6-2		1	
		172.62.002с6-2		1	
172.70.314	"	172.70.033с6-4		1	
176.32.016	"	176.32с6		1	
175.31.103	"	184.31с6		1	
175.31.129-1	"	184.31с6		1	
175.31.153	"	184.31с6		1	
175.31.160	"	184.31с6		2	
175.32.109-1	"	175.32.066с6		1	
175.34.051	"	172.34.059с6-1		1	
		176.34.007с6-1		1	
175.40.011-1	"	175.40с6-5		1	
175.40.012	"	172.40.021с6		1	
175.40.102	"	175.48с6-3		2	
175.43.010	"	175.43с6-1 лев.		1	
		175.43с6-1 прав.		1	
175.45.032	"	172.45.060с6		2	
175.47.010	"	172.45.060с6		1	
172-2М.31.051	"	176.31.015с6-2		1	
434.31.069	"	172.36.001с6-1		2*	
434.31.107	"	184.31с6		1	
		172.36.001с6-1		2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
434.70.235	Прокладка	172.70.165сб-1 434.03.035сб-1 172.70.276сб	Паронит ПМБ	1 1 2	
432.33.564	"	176.33.023сб		1	
432.40.089-1	"	175.40сб-5 175.40сб-6		1 1	
432.40.090-1	"	172.40.021сб 172.40.022сб		1 1	
432.40.093-1	"	172.40.019сб 172.40.020сб 175.40сб-5 175.40сб-6		1 1 1 1	
432.40.199-1	"	172.40.021сб		1	
432.66.076-1	"	175.32.087сб-2		1	
155.05.885	"	172.33сб-11 ЗИП		1 1	
155.08.268	"	172.45.060сб		1	
54.05.066-1	"	175.33.030сб ЗИП		1 4	
		Ф и б р о в ы е			
54.09.058	Кольцо уплотнительное	54.83.78сб-А	Фибра КГФ	1	
34.26.922	Прокладка	172.70.003сб-3 172.70.311сб	Фибра ФТ	2 1	
520.06.001	Прокладка 10х16	184.31сб	Фибра КГФ	1	
520.06.001-03	Прокладка 20х26	175.86.013сб	Фибра КГФ	1	
520.06.001-07	Прокладка 30х38	172.31.092сб-А ЗИП 172.33.225сб-1 175.32.003сб-5А 175.32.087сб-2 175.33.002сб-1	Фибра КГФ	1 1 2 1 1 2	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
Прокладка 30x38		172.33.143сб-5 175.33.003сб-2 172.33.243сб 175.33.006сб-4 175.33.080сб ЗИП		4 1 2 1 1 8	
520.06.001-09	Прокладка 36x42	172.36.031сб-1 175.32.003сб-5А 175.33.076сб-А	Фибра КГФ	1 1 1	
520.06.001-15	Прокладка 14x20x1,5	172.85.025сб 434.85.006сб-1	Фибра КГФ	1 1	
520.06.001-16	Прокладка 16x22x1,5	172.12сб-4	Фибра КГФ	1	
520.06.001-17	Прокладка 38x45x2	432.85.019сб	Фибра КГФ	1	
П л а с т м а с с о в ы е					
172.23.003	Втулка	176.23сб-3	Пресс-материал АГ-4В	1	
172.23.008	Сателлит	172.23.005сб	Пресс-материал АГ-4В	1	
172.23.009	Шкала указателя	172.23.006сб-1	Стекло органическое	1	
172.27.133-А	Втулка	172.27.027сб-1	Полиамид-6	4	
172.27.169 или 172.27.169А	Панель	172.27.032сб-1	Полиамид-6		
172.27.170 или 172.27.170А	"	172.27.032сб-1	Полиамид-6	1	
172.70.361	Крышка	172.04.181сб-1	Фенопласт У1-301-07	1	
172.70.475	Заглушка	172.70.146сб	Фенопласт У1-301-07	1	
172.71.127	Планка	172.71сб-24	Текстолит ПТ	1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.70.632	Панель розетки	172.70.309сб	Фенопласт У1-301-07	1	
172.70.633	Основание розетки	172.70.309сб	Фенопласт У1-301-07	1	
		172.71.008сб-4		1	
172.74.379	Стекло	179.74.001сб	Стекло органическое	1	
172.83.225	Шнур сигнальный	ЗИП	Шнур капроновый	1	
175.70.156-1	Панель	172.70.003сб-3	Фенопласт У1-301-07	1	
175.70.159-1	Прокладка	172.70.003сб-3	Текстолит ПТ	1	
179.74.021-Б	Ручка	179.74.001сб	Пресс-материал ДСВ-2-Р-2М марки 0	1	
434.23.106	Планка контак-та	176.23сб-3	Фенопласт У1-301-07	1	
434.23.122	Прокладка	176.23сб-3	Текстолит ПТ	25	
434.23.130	"	176.23сб-3	Текстолит ПТ	1	
434.23.145	Стекло защитное	172.23.006сб-1	Стекло органическое	1	
434.71.126-1	Планка	172.71.065сб	Фенопласт У1-301-07	1	
432.23.206	Диск	432.23.200сб	Пресс-материал АГ-4В	1	
432.70.176	Панель розетки	172.70.175сб	Фенопласт У1-301-07	1	
432.70.319	Основание розетки	172.70.175сб	Фенопласт У1-301-07	1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
155.26.1003	Светофильтр красный	155.26.491сб	Целлулоид	1	
54.22.3сб	Рукоятка	175.61.002сб-А	Фенопласт 01-040-02	1	
54.26.672	Светофильтр красный	172.71сб-24 172.71.008сб-4	Целлулоид	1 1	
54.30.819-1	Втулка	172.11.021сб-1	Эбонит	3	
54.34.211-1	Патрон	54.34.45сб-2	Фенопласт У1-301-07	2	
54.34.220-А	Планшайба	172.23.006сб-1	Фенопласт У1-301-07	1	
54.34.272-1	Рукоятка	172.23.042сб	Фенопласт У1-301-07	1	
54.36.240-А	Втулка	172.81сб-2	Полиамид 6-ПА6-110	1	

2.4.3. Детали из войлока

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.12.012-1	Лента уплотнения	172.12.2сб-3	Войлок	1	
172.18.029	Сальник	172.18.019сб-1		1	
172.18.030	"	172.18.019сб-1		1	
172.18.083-1	"	172.18.019сб-1		2	
172.28.209	"	172.28.003сб-2А		2	
172.63.073	"	176.61.004сб		2	
		176.63.003сб		2	
		175.63.001сб		1	
		175.63.002сб		1	
172.63.074	"	176.61.004сб		2	
		176.63.003сб		2	
		176.64.007сб-1		2	
		176.64.009сб-1		1	
		175.02.025сб-1		2	
		175.63.001сб		2	
		175.63.002сб		3	
		172.83.092сб		1	
172.87.242	Уплотнение	172.87.083сб-1		1	
172.87.359	Заглушка	172.87.134сб		2	
175.25.021	Сальник	172.25.004сб-1		1	
175.29.033	Кольцо	172.29сб-4		1	
175.34.033	Прокладка	176.34.001сб-3		1	
175.34.034	"	176.34.001сб-3		2	
175.34.035	"	176.34.001сб-3		1	
		ЗИП		2	
175.41.066	Сальник	175.41.009сб		1	
175.41.067	"	175.41.009сб		1	
175.41.068	"	175.41.009сб		1	
175.70.366	"	172.70.033сб-4		1	
434.23.076	Кольцо	176.23.044сб		1	
434.23.079-1	Сальник	176.23сб-3		1	
434.71.123-1	Пластина	175.71.014сб		2	
432.03.133	Сальник	172.03.024сб-5		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
432.24.020-1	Сальник	176.23сб-3	Войлок	2	
432.61.066	Кольцо	176.23сб-3		1	
432.63.149	"	172.65.003сб		2	
432.63.204	Кольцо	175.63.001сб		4	
432.70.617	Сальник	172.70.185сб-1		1	
		172.70.207сб-1		1	
		172.70.276сб		2	
155.16.138	"	175.43.001сб-1		2	
		155.15.2сб		2	
155.20.242	"	175.02.025сб-1		2	
		175.63.019сб-2		2	
155.38.111	Фильтр	175.60.002сб-1		4	
155.38.288	"	155.38.77сб		6	
54.05.068	Прокладка	175.33.030сб		1	
54.05.069	"	175.33.030сб		1	
54.20.178	Сальник	172.64.001сб-4		2	
		175.63.041сб-Б		2	
		175.63.042сб-Б		2	
54.29.1715	"	175.18.005сб		10	
150.31.1559	Кольцо	172.26.001сб-2		1	
150.46.015	"	175.29.001сб-2		1	

2.4.4. Детали из кожи

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
175.91.139с6	Ремень	172.91.002с6-5	Кожа	3	
		172.91.003с6-6		2	
175.91.140с6	"	172.91.003с6-6		2	
		ЗИП		2	
		172.93.001с6-6		1	
		177.93.002с6		1	
54.28.27с6	"	172.91.002с6-5	"	2	
		172.91.003с6-6		2	
54.28.374с6-1	"	172.91.002с6-5	"	1	
54.27.057-1	"	172.91.002с6-5	"	1	
		172.91.003с6-6		7	
		172.93.001с6-6		4	
		177.93.002с6		1	
54.27.110	"	172.91.002с6-5	"	2	
		172.91.003с6-6		1	
		177.93.002с6		2	
54.28.322	"	172.91.002с6-5	"	4	
		172.91.003с6-6		2	
		172.93.001с6-6		2	
		177.93.002с6		1	
54.28.369	"	172.91.003с6-6	"	1	
		ЗИП		2	

2.4.5. Детали из картона и бумаги

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.27.139-1	Прокладка	172.27.026сб-1	Картон Б	2	
172.28.101-1	"	175.28.001сб-1	Картон Б	1	
172.41.122	"	175.41.008сб-1	Картон электрон- изоляцион- ный ЭВ	3	
172.41.123	"	175.41.008сб-1	Картон электрон- изоляцион- ный ЭВ	4	
172.46.039	"	172.46.010сб-1	Бумага те- лефонная	1	
172.46.057-1	Прокладка на- гнетающего насоса	175.48.002сб-3	Картон электро- изоляцион- ный ЭВ	1	
172.46.058-1	Прокладка кры- шки	172.46.010сб-1	Бумага телефон- ная	1	
172.46.092	Прокладка	172.46.001сб-4	Бумага те- лефонная	1	
172.47.125	"	172.46.017сб 172.45.060сб	Бумага ка- бельная	1	Подбор
172.47.231	"	172.45.060сб	Бумага чертежная	1	"
172.47.231-01	"	172.45.060сб	Картон электро- изоляцион- ный ЭВ	1	"
172.62.153	"	172.62.001сб-2	Картон Б	2	
		172.62.002сб-2		2	
175.43.013	"	175.48.001сб-3	Картон Б	1	
		175.48.002сб-3		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
175.50.014	Заглушка	172.50.001сб-А	Картон Б	4	Подбор
		172.50.002сб-А		8	
175.70.367	Прокладка	172.70.033сб-4	Картон Б	4	
175.70.367-01	"	172.70.033сб-4	Картон Б	3	
175.70.367-02	"	172.70.033сб-4	Картон Б	2	
176.23.144	"	176.23сб-3	Картон Б	2	
176.23.149	"	176.23.042сб	Картон Б	3	
172-2М.30.005	Лист	172.30.005сб-1	Картон асбестовый	1	
434.23.080	Прокладка	176.23сб-3	Картон Б	1	
434.23.084	"	176.23сб-3	Картон Б	1	
432.36.115	"	432.36.018сб	Картон асбестовый	2	
432.62.099-1	"	172.62.001сб-2	Картон Б	2	
		172.62.002сб-2		2	
432.62.100	"	172.62.001сб-2	Картон Б	2	
		172.62.002сб-2		2	
432.62.101-1	"	172.62.001сб-2	Картон Б	1	
		172.62.002сб-2		1	
432.62.102-1	"	172.62.001сб-2	Картон Б	2	
		172.62.002сб-2		2	
432.64.092-1	"	172.64.001сб-4	Картон Б	4	
166.83.047	Коробка	166.83.23сб	Картон Б	1	
155.32.189	Прокладка	172.94.005сб	Картон Б	1	
155.58.138	"	155.58.045сб	Картон асбестовый	2	
54.08.193	"	172.45.060сб	Бумага светочувствительная	2	
54.12.081-А	"	172.50.001сб-А	Картон Б	8	
		172.50.002сб-А		16	
54.15.030-А	"	175.56.001сб-В	Картон Б	1	
		175.56.002сб-В		1	

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
54.15.031	Прокладка	175.56.001сб-В	Картон Б	1	
		175.56.002сб-В	-	1	
54.28.1135	Бирка	ЗИП	Картон Б	1	
54.28.1237-А	Табличка	ЗИП	Картон Б	1	
54.39.063	Прокладка	172.70.062сб-11	Картон Б	1	
54.83.158	Ярлык	168.83.23сб	Бумага	1	

2.4.6. Детали из дерева

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количес- тво на изделие, шт.	Примечание
54.26.775	Прокладка	175.70.010с6-1	} Фанера	8	
54.26.776	"	175.70.010с6-1		8	
54.26.777	"	175.70.010с6-1		8	

2.4.7. Детали неметаллические другие

Обозначение	Наименование	В какую сборку входит	Материал	Количество на изделие, шт.	Примечание
172.70.592	Панель	172.70.300сб	Доска ас-боцементная	1	
172.02.699	Чехол	172.02.171сб-В	Кирза	1	
434.04.067-Г	Стекло	172.04.181сб-1	Стекло безосколочное	1	
432.04.558 или 54.29.531-А	"	434.04.056сб-1	То же	2	
432.36.095-3	Прокладка	172.36.067сб	Лист ас-бостальной	1	
155.05.811	Развертка чехла	155.05.220сб	Кирза	2	
54.29.454-А	Стекло	172.91.132сб	Стекло триплекс	1	
54.42.241	Изолятор	54.42.45сб	Кварцевая трубка	6	
54.42.243	Прокладка	54.42.45сб	Слюда	24	
54.42.244	"	54.42.45сб	"	120	

2.5. ДЕТАЛИ СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ И НОРМАЛИЗОВАННЫЕ

2.5.1. Болты

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	H	S					
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком										
ГОСТ 7795-70 (рис. 208)										
M6-6gx28.46.016	M6	28	18	4	10	18 70 71	20 3 2	25	Сталь 20	
M6-6gx35.46.016	M6	35	18	4	10	18 70 77	3 3 4	10	Сталь 20	
M6-6gx35.88.38XC.016	M6	35	18	4	10	74	3	3	Сталь 38XC	
M6-6gx40.46.016	M6	40	18	4	10	18	4	4	Сталь 20	
M6-6gx60.46.016	M6	60	18	4	10	60	2	2	Сталь 20	
M8-6gx35.46.016	M8	35	22	5	12	70 77	3 3	16	Сталь 20	
M8x1-6gx35.46.016	M8x1	35	22	5	12	ЗИП 27 28 31 70 71 77	10 1 1 12 4 3	22	Сталь 20	
3M8x1-6gx35.46.016	M8x1	35	22	5	12	27 70	2 1	3	Сталь 20	
M8x1-6gx40.46.016	M8x1	40	22	5	12	28 70 77	3 3 4	10		
M8x1-6gx50.46.016	M8x1	50	22	5	12	45	1	1	Сталь 20	
M8-6gx80.46.016	M8	80	22	5	12	38	2	2		
M10x50.46.016	M10	50	26	7	14	21	3	3		
M12-6gx55.46.016	M12	55	30	7	17	64	2	2		
M12x1,25x80.46.016	M12x1,25	80	30	7	17	63	2	2		

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	l	l _o	H	S					
Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70 (рис. 208)										
M8-6gx16.46.016	M8	16	16	5	12	02	4	9	Сталь 20	
						18	2			
						27	1			
						70	2			
M8x1-6gx16.46.016	M8x1	16	16	5	12	45	6	6	Сталь 20	
3M8-6gx16.46.016	M8	16	16	5	12	27	2	2	Сталь 20	
3M8x1-6gx16.46.016	M8x1	16	16	5	12	15	5	5	Сталь 20	
M8x1-6gx18.46.016	M8x1	18	18	5	12	26	2	15	Сталь 20	
						33	1			
						60	3			
						70	6			
M8-6gx20.46.016	M8	20	20	5	12	91	3	31	Сталь 20	
						04	8			
						15	1			
						21	1			
						24	2			
						27	1			
						28	2			
						30	3			
						31	2			
						33	4			
						63	2			
						70	3			
M8x1-6gx20.46.016	M8x1	20	20	5	12	91	2	99	Сталь 20	
						02	5			
						26	4			
						27	2			
						31	2			
						36	2			
						45	63			
70	2									

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	н	s					
M8x1-6gx20.88.38XC.016	M8x1	20	20	5	12	73 94 27 42	7 12 2 6	8	Сталь 38XC	
3M8x1-6gx20.46.016	M8x1	20	20	5	12	01 26 63 91	1 2 12 2	17	Сталь 20	
3M8-6gx20.88.38XC.016	M8	20	20	5	12	42 63 64 77	6 10 3 3	19	Сталь 38XC	
3M8x1-6gx45.88.38XC.016	M8x1	45	22	5,3	12	77	3	3	Сталь 38XC	
M8x1-6gx22.46.016	M8x1	22	22	5,3	12			17	Сталь 20	
M8-6gx25.46.016	M8	25	25	5	12	45 60 04 25 31 36 61 01 63 83	14 3 219 4 2 2 2 5 5 5	244	Сталь 20	
M8x1-6gx25.46.016	M8x1	25	25	5	12	01 33 70	5 2 2	9	Сталь 20	
M8x1-6gx16.88.38XC.016	M8x1	16	16	5,3	12	44	2	2	Сталь 38XC	
3M8-6gx25.88.38XC.016	M8	25	25	5	12	70	2	2	Сталь 38XC	
3M8x1-6gx20.46.016	M8x1	20	20	5	12	26	2	2	Сталь 20	
3M8x1-6gx25.46.016	M8x1	25	25	5	12	45	1	1		
M8-6gx30.46.016	M8	30	22	5	12	04 83	129 10	139		

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ _о	н	s					
M8x1-6gx30.46.016	M8x1	30	22	5	12	15 18 25 71 94	1 1 1 3 1	7	Сталь 20	
M10-6gx20.46.016	M10	20	20	6	14	11 70	3 8	11	Сталь 20	
M10-6gx20.88.38XC.016	M10	20	20	6	14	65	2	2	Сталь 38XC	
M10-6gx25.46.016	M10	25	25	6	14	04 20 33 70	8 2 2 4	16	Сталь 20	
M10-6gx25.88.38XC.016	M10	25	25	6	14	65	2	2	Сталь 38XC	
M10-6gx30.88.38XC.016	M10	30	30	6	14	42 11 63 64 70	1 14 2 1 8	26	Сталь 38XC	
M10-6gx30.46.016	M10	30	30	6	14	15 70	3 4	7	Сталь 20	
M10-6gx35.46.016	M10	35	26	6	14	64	2	2	Сталь 20XC	
M10-6gx60.88.38XC.016	M10	60	26	6	14	91	4	4	Сталь 38XC	
M12-6gx25.46.016	M12	25	25	7	17	04 27 77 83	2 4 3 2	11	Сталь 20	
M12x1,25-6gx25.46.016	M12x1,25	25	25	7	17	18 02 32 33 35 70 83	1 4 4 2 4 1 4	20	Сталь 20	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	H	S					
3M12x1,25-6h25.46.016	M12x1,25	25	25	7	17	26	3	3	Сталь 20	
M12-1,25-6gx30.46.016	M12x1,25	30	30	7	17	02	1	14	Сталь 20	
						18	9			
						35	4			
M12x1,25-6gx40.46.016	M12x1,25	40	30	7	17	36	3	3	Сталь 20	
3M12x1,25-6gx30.46.016	M12x1,25	30	30	7	17	18	7	13	Сталь 20	
						91	6			
3M12x1,25-6gx20.88.38XC.016	M12x1,25	20	20	7	17	32	4	4	Сталь 38XC	
3M12x1,25-6gx35.88.38XC.016	M12x1,25	35	30	7	17	94	2	18	Сталь 38XC	
						40	12			
						23	4			
M12-6gx35.46.016	M12	35	30	7	17	70	6	6	Сталь 20	
M12-6gx50.46.016	M12	50	30	7	17	19	1	1	Сталь 20	
3M12-6gx25.88.38XC.016						64	3	3	Сталь 38XC	
3M12-6gx35.88.38XC.016						64	2	2		
3M12-6gx75.88.38XC.016						64	2	2		
3M16x1,5-6gx30.88.38XC.016	M16x1,5	30	30	9	22	18	4	4	Сталь 20	
M16-6gx40.88.38XC.019	M16	40	30	9	22	06	12	12		
3M16x1,5-6gx45.88.38XC.016	M16x1,5	45	38	10	22	77	2	2		
3M16x1,5-6gx35.88.38XC.016	M16x1,5	45	38	10	22	77	6	6		
3M16x1,5-6gx45.46.016	M16x1,5	45	38	9	22	18	3	3		
M16x45.46.016	M16	45	38	9	22	06	12	12	Сталь 20	
M16-6gx50.46.016	M16	50	38	9	22	21	1	1		
M16x55.46.016	M16	55	38	9	22	06	12	12		
M20x40.66.016	M20	40	40	11	27	04	2	2	Сталь 40	
M20x45.66.016	M20	45	45	11	27	01	6	6	Сталь 40	
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 (рис. 209)										
M6x12.46.016	M6	12	12	4	10	73	10	107	Сталь 20	
						74	44			
						77	53			
3M6-6gx12.46.016	M6	12	12	4	10	31	1	8	Сталь 20	
						33	3			
						74	4			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	h	s					
M6x16.46.016	M6	16	16	4	10	77	1	1	Сталь 20	
M6-6gx12.46.016	M6	12	12	4	10	31	2	5		
						71	3			
M6-6gx16.46.016	M6	16	16	4	10	01	4	124		
						26	6			
						28	5			
						32	2			
						33	1			
						34	2			
						36	4			
						37	1			
						45	6			
						60	7			
						61	6			
						63	6			
						64	6			
						66	4			
						70	30			
						71	2			
						91	4			
						70	30			
						85	1			
						93	2			
3M6-6gx16.46.016	M6	16	16	4	10	25	2	26	Сталь 20	
						27	6			
						61	3			
						70	13			
						94	2			
M6-6gx18.46.016	M6	18	18	4	10	60	1	7	Сталь 20	
						63	6			
M6-6gx20.46.016	M6	20	20	4	10	17	2	48	Сталь 20	
						18	2			
						31	1			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	n	s					
3M6-6gх20.46.016	M6	20	20	4	10	35	1	11	Сталь 20	
						36	4			
						60	4			
						61	1			
						70	8			
						74	2			
						81	1			
						82	22			
						27	6			
						28	2			
						31	1			
M6-6gх22.46.016	M6	22	18	4	10	61	3	3	Сталь 20	
M6-6gх25.46.016	M6	25	18	4	10	82	2		Сталь 20	
						73	3		Сталь 20	
						01	1		Сталь 20	
						27	1			
						32	2			
						34	2			
						60	3			
						66	4			
						70	7			
						71	4			
						73	6			
						77	8			
M6-6gх30.46.016	M6	30	18	4	10	86	2	1	Сталь 20	
M10-6gх20.46.016	M10	20	20	7	17	93	1		Сталь 20	
M10-6gх25.46.016	M10	25	25	7	17	94	1		Сталь 20	
3M6-6gх14.88.38XC.016	M6	14	14	4	10	61	1		Сталь 20	
3M6-6gх20.88.38XC.016	M6	20	20	4	10	04	10		Сталь 20	
3M6-6gх25.88.38XC.016	M6	25	18	4	10	04	12		Сталь 20	
						23	5		Сталь 38XC	
						82	2		Сталь 38XC	
						11	30		Сталь 38XC	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	H	S					
3M6-6gx25.46.016	M6	25	18	4	10	61	1	18	Сталь 20	
						82	2			
						30	4			
						32	2			
						34	12			
M6-6gx25.88.40X.016	M6	25	18	4	10	64	1	1	Сталь 40X	
M10-6gx40.46.016	M10	40	26	6,4	17	77	4	4	Сталь 20	
M12x25.88.38XC.016	M12	25	25	8	19	04	2	2	Сталь 38XC	
M12x30.88.38XC.016	M12	30	30	8	19	03	21	35	Сталь 38XC	
M12x1,25-6gx25.46.016	M12x1,25	25	25	8	19	61	4	5	Сталь 20	
						63	4			
						64	6			
						18	5			
						31	3			
M12x1,25-6gx30.46.016	M12x1,25	30	30	8	19	01	5	5	Сталь 38XC	
M12x1,25-6gx30.88.38XC.016	M12x1,25	30	30	8	19	41	12	12	Сталь 38XC	
M12x35.88.38XC.016	M12	35	30	8	19	63	7	9	Сталь 38XC	
M12x1,25-6gx35.88.38XC.016	M12x1,25	35	30	8	19	64	2	28	Сталь 38XC	
						02	17			
						83	10			
						93	1			
						18	4			
M12-8gx35.88.38XC.016	M12	35	30	7,5	19	31	3	3	Сталь 20	
M12x1,25-6gx35.46.016	M12x1,25	35	30	8	19	01	4	6	Сталь 38XC	
M12x1,25-40.88.38XC.016	M12x1,25	40	30	8	19	91	2	2	Сталь 38XC	
M12x40.88.38XC.016	M12	40	30	8	19	64	2			
2M16x1,5x40.88.38XC.016	M16x1,5	40	40	10	24	28	6			
3M16x1,5x40.88.38XC.016	M16x1,5	40	40	10	24	15	2			
M16x1,5x55.88.38XC.016	M16x1,5	55	38	10	24	91	8			
M24x60.88.10.9.20X2H4A.016	M24	60	60	15	36	03	5	5	Сталь 20X2H4A	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	н	S					
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 (рис. 208)										
3М5-6gx22.66.016	М5	22	16	3,5	8	02	4	4	Сталь 40	
М6-6gx10.66.016	М6	10	10	4	10	15	2	57	Сталь 40	
						60	2			
						70	15			
						71	18			
						73	1			
						74	2			
						77	4			
						85	2			
						86	2			
						87	2			
						91	2			
						94	5			
3М6-6gx10.66.016	М6	10	10	4	10	12	30	108	Сталь 40	
						31	8			
						10	2			
						20	4			
						24	2			
						27	2			
						31	8			
						45	9			
						62	14			
						70	5			
						93	24			
3М6-6gx10.88.38ХС.016	М6	10	10	4	10	40	24	24	Сталь 38ХС	
М6-6gx12.66.016	М6	12	12	4	10	12	2	249	Сталь 40	
						17	2			
						20	6			
						27	10			
						28	3			
						31	5			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	h	s					
М6-6gx12.66	М6	12	12	4	10	33	18	16	Сталь 40	
						34	12			
						37	1			
						60	19			
						64	2			
						70	142			
						71	4			
						74	3			
						82	6			
						83	1			
						85	6			
						87	3			
						91	3			
						94	1			
3М6-6gx12.66.016	М6	12	12	4	10	04	2	20	Сталь 40	
						70	2			
						34	12			
						93	10			
						33	3			
						31	2			
М6-6gx14.66.016	М6	14	14	4	10	83	3	19	Сталь 40	
						87	2			
						11	8			
						46	8			
						66	2			
						86	1			
М6-6gx16.88.38ХС.016	М6	16	16	4	10	02	4	16	Сталь 38ХС	
						17	2			
						26	6			
						32	2			
						60	2			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	H	S					
3М6-6gx16.66.016	М6	16	16	4	10	31	4	17*	Сталь 40	
						60	2			
						63	4			
						82	4			
						83	3			
М6-6gx16.88.38ХС.016	М6	16	16	4	10	46	12	52	Сталь 38ХС	
						62	40			
3М6-6gx16.88.38ХС.016	М6	16	16	4	10	40	66	105	Сталь 38ХС	
						46	36			
						64	3			
2М6-6gx18.66.016	М6	18	18	4	10	60	4	4	Сталь 40	
М6-6gx20.88.38ХС.016	М6	20	20	4	10	62	4	4	Сталь 38ХС	
М6-6gx25.66.016	М6	25	18	4	10	64	1	12	Сталь 40	
						70	5			
						73	6			
М6-6gx25.88.38ХС.016	М6	25	18	4	10	62	4	4	Сталь 38ХС	
3М6-6gx25.66.016	М6	25	18	4	10	46	2	5	Сталь 40	
3М6-6gx25.88.38ХС.016	М6	25	18	4	10			1	Сталь 38ХС	
						61	1			
3М6-6gx28.66.016	М6	28	18	4	10	20	4	4	} Сталь 40	
М6-6gx30.66.016	М6	30	18	4	10	73	3	3		
3М6-6gx30.66.016	М6	30	18	4	10	74	1	1		
3М6-6gx40.66.016	М6	40	18	4	10	27	1	1		
3М6-40.66.016	М6	40	18	4	10	37	2	2		
М12x25.88.38ХС.016	М12	25	25	8	19	04	3	3	Сталь 38ХС	
М12x1,25-6gx30.88.38ХС.016	М12x1,25	30	30	8	19	40	12	12	Сталь 38ХС	
Болты с шестигранной головкой (повышенной точности) ГОСТ 7808-70 (рис. 208)										
М8-6gx12.66.016	М8	12	12	5	12	15	10	16	Сталь 40	
						33	3			
						77	3			
М8x1-6gx12.66.016	М8x1	12	12	5	12	04	3	15	Сталь 40	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	H	S					
3M5-6gx12.66.016	M8	12	12	5	12	31	4	4	Сталь 40	
						36	1			
						77	1			
						91	4			
						93	2			
						63	2			
3M6x1-6gx12.66.016	M8x1	12	12	5	12	86	2	2	Сталь 40	
						33	2			
3M8-6gx12.88.38XC.016	M8	12	12	5	12	20	5	29	Сталь 38XC	
						40	24			
M8x1-6gx14.66.016	M8x1	14	14	5	12	33	2	10	Сталь 40	
						34	8			
3M8-6gx14.88.38XC.016	M8	14	14	5	12	40	54	57	Сталь 38XC	
						21	3			
M8-6gx16.66.016	M8	16	16	5	12	24	1	10	Сталь 40	
						70	6			
3M8-6gx16.66.016	M8	16	16	5	12	86	3	39	Сталь 40	
						01	8			
						22	6			
						23	2			
						24	3			
						28	4			
M8x1-6gx16.66.016	M8x1	16	16	5	12	64	16	66	Сталь 40	
						31	4			
						15	2			
						32	6			
						33	27			
						66	19			
3M8x1-6gx16.66.016	M8x1	16	16	5	12	73	8	33	Сталь 40	
						01	23			
						15	5			
						28	4			
						94	6			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	н	5					
M8-6gx16.88.38XC.016	M8	16	16	5	12	46	6	6	Сталь 38XC	
3M8-6gx16.88.38XC.016	M8	16	16	5	12	40	80	82	Сталь 38XC	
						70	2			
M8x1-6gx18.66.016	M8x1	18	18	5	12	93	17	17	Сталь 40	
M8-6gx16.88.38XC.089	M8	16	16	5	12	30	2	2	Сталь 38XC	
M8-6gx20.88.38XC.016	M8	20	20	5	12	17	4	10	Сталь 38XC	
						46	6			
M8x1-6gx20.66.016	M8x1	20	20	5	12	27	2	29	Сталь 40	
						28	6			
						35	3			
						66	3			
						93	12			
						85	3			
3M8-6gx20.66.016	M8	20	20	5	12	36	2	2	Сталь 40	
3M8-6gx20.88.38XC.016	M8	20	20	5	12	63	14	17	Сталь 38XC	
						64	3			
3M8x1-6gx20.88.38XC.016	M8x1	20	20	5	12	40	9	9	Сталь 38XC	
M8x1-6gx22.66.016	M8x1	22	22	5	12	28	4	17	Сталь 40	
						45	12			
						93	1			
M8-6gx25.66.016	M8	25	25	5	12	77	4	4	Сталь 40	
M8-6gx25.88.38XC.016	M8	25	25	5	12	62	1		Сталь 38XC	
						64	3			
M8-6gx35.66.016	M8	35	22	5	12	77	3	3	Сталь 40	
M8x1-6gx25.66.016	M8x1	25	25	5	12	45	37	46	Сталь 40	
						93	9			
3M8-6gx25.88.38XC.016	M8	25	25	5	12	17	4	25	Сталь 38XC	
						40	18			
						64	3			
M8-6gx45.66.016	M8	45	22	5	12	46	1	1	Сталь 40	
3M8-6gx45.88.38XC.016	M8	45	22	5	12	40	14	14	Сталь 38XC	
M8x55.66.016	M8	55	22	5	12	02	1	1	Сталь 40	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	h	s					
M8x1-6gx55.66.016	M8x1	55	22	5	12	45	4	4	Сталь 40	
M10-6gx16.66.016	M10	16	16	6	14	10	2	2		
M10-6gx20.66.016	M10	20	20	6	14	61	2	6		
						21	6			
M10-6gx25.88.38XC.016	M10	25	25	6	14	23	10	10	Сталь 38XC	
M10-6gx30.66.016	M10	30	30	6	14	64	1	1	Сталь 40	
3M10-6gx20.66.016	M10	20	20	6,4	14	25	2	2		
3M10-6gx25.66.016	M10	25	25	6	14	18	10	14		
						20	4			
3M10-6gx30.66.016	M10	30	30	6	14	64	1	1	Сталь 38XC	
3M10-6gx20.88.38XC.016	M10	20	20	7	14	23	4			
3M10-6gx35.88.38XC.016	M10	35	26	6,4	14	81	2	2	Сталь 40	
3M10-6gx40.88.38XC.016	M10	40	26	6,4	14	81	2	2		
M10-6gx45.66.016	M10	45	26	6	14	21	4	4		
3M10-45.88.38XC.016	M10	45	26	6	14	24	2	2	Сталь 38XC	
M10-6gx50.66.016	M10	50	26	6	14	28	1	1	Сталь 40	
3M10-6gx50.88.38XC.016	M10	50	26	6,4	14	81	2	2	Сталь 38XC	
3M10-6gx55.66.016	M10	55	26	6	14	70	3	3	Сталь 40	
M12x16.66.016	M12	16	16	7	17	77	2	2		
M12-6gx16.66.016	M12	16	16	7	17	74	35	35		
M12x1,25-6gx16.66.016	M12x1,25	16	16	7	17	71	2	2	Сталь 38XC	
3M12x1,25-6gx20.66.016	M12x1,25	20	20	7	17	33	1	1		
M12-6gx25.66.016	M12	25	25	7	17	34	8	8		
M12-6gx25.88.38XC.016	M12	25	25	7	17	21	1	48	Сталь 40	
						43	24			
						54	12			
						77	3			
3M12x1,25-6gx20.88.38XC.016	M12x1,25	20	20	7	17	33	1	1	Сталь 38XC	
3M12x25.88.38XC.016	M12	25	25	7	17	64	3	3	Сталь 38XC	
3M12-6gx25.88.38XC.016	M12	25	25	7	17	20	36	38	Сталь 38XC	
						21	2			
M12x1,25-6gx30.66.016	M12x1,25	30	30	7	17	32	2	2	Сталь 40	

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₀	h	s					
3M12-6gx30.66.016	M12	30	30	7	17	22	2	8	Сталь 40	
						99	6			
3M12-6gx35.66.016	M12	35	30	7	17	22	4	4	Сталь 40	
3M12x35.88.38XC.016	M12	35	30	7	17	17	2	2	} Сталь 38XC	
3M12-6gx35.88.38XC.016	M12	35	30	7	17	64	4	4		
M12-6gx40.66.016	M12	40	30	7	17	28	4	4	Сталь 40	
3M12x45.88.38XC.016	M12	45	30	7	17	17	2	2	} Сталь 38XC	
M12-6gx55.88.38XC.016	M12	55	30	7	17	40	14	14		
3M12-6gx55.88.38XC.016	M12	55	30	7	17	24	3	3		
M12-6gx90.88.38XC.016	M12	90	30	7	17	40	20	20		
M12-1,25-6gx90.88.38XC.016	M12x1,25	90	30	7	17	23	4	4	} Сталь 40	
M16x1,5-6gx30.66.016	M16x1,5	30	30	9	22	15	2	6		
						63	4			
3M16x35.66.016	M16	35	35	9	22	24	5	5	Сталь 40	
3M16x40.66.016	M16	40	40	9	22	24	2	2	Сталь 40	
M16x45.88.38XC.016	M16	45	38	9	22	87	1	1	Сталь 38XC	
M16x50.46.016	M16	50	50	9	22	21	1	1	Сталь 20	
3M16-6gx45.66.016	M16	45	38	9	22	20	2	2	Сталь 40	
3M16x55.88.38XC.016	M16	40	38	9	22	23	4	4	Сталь 38XC	
3M16x55.66.016	M16	55	38	9	22	24	7	7	Сталь 40	
M16x1,5-6gx95.88.38XC.016	M16x1,5	95	38	10	22	81	1	1	Сталь 38XC	
3M20x50.66.016	M20	50	50	11	27	24	1	5	Сталь 40	
						29	4			

2.5.2. Винты

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание	
	d	d ₁	ℓ	K	S						
Винты установочные с коническим концом ГОСТ 1476-84 (рис. 209)											
BM4-6gx6.22H.016	M4		6			25	2	6	Сталь 40		
						29	2				
						94	2				
M4-6gx8.22H.016	M4		8			18	1	1			
M5-6gx6.22H.016	M5		6			25	1	1			
BM5-6gx8.22H.016	M5		8			94	2	2			
M6-6gx10.22H.016	M6		10			15	1	1			
BM6-6gx20.22H.016	M6		20			11	1	1			
Винты установочные с плоским концом ГОСТ 1477-84 (рис. 210)											
BM4-6gx10.14H.016	M4		10			70	1	1	Сталь 20		
BM6-6gx12.14H.016	M6		12			27	8	13	Сталь 20		
						29	5				
BM6-6gx16.14H.016	M6		16			33	1	1	Сталь 20		
BM6-6gx25.14H.016 или	M6		25			18	1	3	Сталь 20		
BM6-6gx25.22H.016						81	2		Сталь 40		
BM6-6gx12.14H.016	M6		12			11	2	2	Сталь 20		
Винты установочные с цилиндрическим концом ГОСТ 1478-84 (рис. 211)											
BM6-6gx10.33H.38XC.016	M6	4,5	10			02	9	9	Сталь 38XC		
BM8-6gx12.33H.38XC.016	M8	6	12			21	1	1			
BM8x1-6gx12.33H.38XC.016	M8x1	6	12			65	2	2			
BM8x1-6gx16.33H.38XC.016	M8x1	6	16			27	2	4			
						65	2				
Винты установочные с шестигранной головкой цилиндрическим концом ГОСТ 1481-84 (рис. 212)											
M8-6gx16.33H.38XC.016	M8	6	16	6	10	11	1	1	Сталь 36XC		
BM12x1,25-6gx50.88.38XC.016	M12	8,5	50	9	14	21	2	2	Сталь 38XC		

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
Винты с цилиндрической головкой (нормальной точности) ГОСТ 1491-80 (рис. 213)								
B2M2-6gx18.46.016	M2	3,8	18	74	8	8	Сталь 20	
BM3-6gx6.46.016	M3	5,5	6	23	4	8	Сталь 20	
				71	4			
BM3-6gx8.46.016	M3	5,5	8	18	14	34	Сталь 20	
				28	6			
				29	6			
				70	6			
				87	2			
BM3-6gx10.46.016	M3	5,5	10	71	12	12	Сталь 20	
BM3-6gx12.46.016	M3	5,5	12	74	4	4	Сталь 20	
BM3-6gx25.46.016	M3	5,5	25	70	10	16	Сталь 20	
				71	6			
BM4-6gx6.46.016	M4	7	6	70	2	5	Сталь 20	
				74	3			
BM4-6gx8.46.016	M4	7	8	18	6	32	Сталь 20	
				26	3			
				27	4			
				70	2			
				71	8			
				74	5			
				87	4			
BM4-6gx10.46.016	M4	7	10	23	5	155	Сталь 20	
				27	14			
				29	16			
				70	9			
				71	71			
				74	32			
				94	6			
BM4-6gx12.46.016	M4	7	12	27	6	51	Сталь 20	
				70	13			
				74	16			
420				87	16			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM4-6gx14.46.016	M4	7	14	44	8	17	Сталь 20	
				70	2			
				74	7			
BM4-6gx18.46.016	M4	7	18	74	3	3	Сталь 20	
BM4-6gx22.46.016	M4	7	22	70	4	4	Сталь 20	
BM4-6gx25.46.016	M4	7	25	70	5	9	Сталь 20	
				71	4			
BM5-6gx10.46.016	M5	8,5	10	71	1	1	Сталь 20	
BM5-6gx12.46.016	M5	8,5	12	26	7	34	Сталь 20	
				27	14			
				28	6			
				70	4			
				91	3			
BM5-6gx14.46.016	M5	8,5	14	25	1	1	Сталь 20	
BM5-6gx16.46.016	M5	8,5	16	01	27	31	Сталь 20	
				70	4			
BM5-6gx22.46.016	M5	8,5	22	73	6	6	Сталь 20	
BM5-6gx22.32.036	M5	8,5	22	23	2	2	Латунь ЛС59-1	
BM6-6gx10.46.016	M6	10	10	27	2	6	Сталь 20	
				93	4			
BM6-6gx12.46.016	M6	10	12	70	12	12	Сталь 20	
BM6-6gx14.46.016	M6	10	14	11	2	6	Сталь 20	
				74	4			
BM6-6gx16.46	M6	10		33	1	1	Сталь 20	
BM6-6gx16.46.016	M6	10	16	29	6	11	Сталь 20	
				77	3			
				94	2			
				20	4			
BM6-6gx25.46.016	M6	10	25	70	6	14	Сталь 20	
				71	4			
				29	2			
BM6-6gx35.46.016	M6	10	35	29	2	2	Сталь 20	

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM6-6gx40.46.016	M6	10	40	70	4	4	Сталь 20	
BM6-6gx50.46.016	M6	10	50	70	7	7		
BM8x1-6gx14.46.016	M8x1	13	14	04	1	1		
BM8-6gx20.46.016 или	M8	13	18	20	4	4		
BM8-6gx25.46.016							Сталь 20	
BM10-6gx22.46.016	M10	16	22	20	4	4		
В и н т ы с п о л у к р у г л о й г о л о в к о й (н о р м а л ь н о й т о ч н о с т и Г О С Т 17473-80 (рис. 214))								
AM1,4-6gx8.46.016	M1,4	2,6	8	74	6	6	Сталь 20	
AM2-6gx12.46.016	M2	3,8	12	70	2	2		
AM2-6gx12.46.016	M2	3,8	12	77	4	4		
AM2-6gx14.46.016	M2	3,8	14	29	6	8	Сталь 20	
				70	2			
AM2-6gx14.46.016	M2	3,8	14	74	8	8	Сталь 20	
AM2-6gx16.46.016	M2	3,8	16	70	2	10	Сталь 20	
				74	8			
BM3-6gx6.46.016	M3	5,5	6	71	16	16	Сталь 20	
BM3-6gx8.46.016	M3	5,5	8	29	1	17	Сталь 20	
				70	6			
				71	2			
				77	8			
BM3-6gx6.32.036	M3	5,5	6	04	2	2	Латунь ЛС59-1	
BM3-6gx10.46.016	M3	5,5	10	44	8	44	Сталь 20	
				70	20			
				74	12			
				77	4			
BM3-6gx12.46.016	M3	5,5	12	23	6	18	Сталь 20	
				70	8			
				73	4			
BM4-6gx6.46.016	M4	7	6	11	2	13	Сталь 20	
				26	2			
				74	9			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM4-6gx8.46.016	M4	7	8	11 17 20 23 70 71	2 5 4 3 32 23	69	Сталь 20	
BM4-6gx10.46.016	M4	7	10	70 74	10 9	19	Сталь 20	
BM4-6gx12.46.016	M4	7	12	04 60 70	16 1 45	62		
BM4-6gx16.46.016	M4	7	16	04 71 81	2 8 1	11	Сталь 20	
BM4-6gx20.46.016	M4	7	20	74	2	2	Сталь 20	
BM4-6gx30.46.016	M4	7	30	04	2	2	Сталь 20	
BM5-6gx10.46.016	M5	8,5	10	74	2	2		
BM5-6gx30.46.016	M5	8,5	30	32	2	2		
BM5x30.46.016	M5	8,5	30	03	1	1		
BM5-6gx50.46.016	M5	8,5	50	70	9	9		
BM6-6gx12.46.016	M6	10	12	04 34 71 85	3 17 1 1	22		
BM6-6gx16.46.016	M6	10	16	40 70 91	12 3 4	19	Сталь 20	
BM6-6gx20.46.016	M6	10	20	81	2	2	Сталь 20	
BM8x1-6gx18.46.016	M8x1	13	18	29	4	4	Сталь 20	
В и н т ы с п о т а й н о й г о л о в к о й (н о р м а л ь н о й т о ч н о с т и) ГОСТ 17475-80 (рис. 215)								
BM3-6gx8.46.016	M3	5,6	8	23 28 91	6 8 14	28	Сталь 20	

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM3-6gx10.46.016	M3	5,6	10	44	2	2	Сталь 20	
BM3-6gx12.46.016	M3	5,6	12	74	2	2		
BM4-6gx8.46	M4	7,4	8	32	184	184		
BM4-6gx8.46.016	M4	7,4	8	21	14	21		
				74	3			
				77	4			
BM4-6gx10.46	M4	7,4	10	71	4	4	Сталь 20	
BM4-6gx10.46.016	M4	7,4	10	15	12	35	Сталь 20	
				17	6			
				23	9			
				70	8			
				15	4	64	Сталь 20	
BM4-6gx12.46.016	M4	7,4	12	71	40			
				74	8			
				77	4			
				83	8			
				27	6	6	Сталь 20	
BM4-6gx14.46.05	M4	7,4	14	24	16	35		
BM4-6gx16.46.016	M4	7,4	16	74	19			
BM4-6gx22.46.016	M4	7,4	22	74	1	1		
BM4-6gx30.46.016	M4	7,4	30	23	4	10		
				71	4			
				77	2			
BM5-6gx10.46.016	M5	9,2	10	25	2	14	Сталь 20	
				26	6			
				28	6			
BM5-6gx10.46.016	M5	9,2	10	74	2	4	Сталь 20	
				26	2			
BM5-6gx12.46.016	M5	9,2	12	26	2	22	Сталь 20	
				70	4			
				71	16			
BM6-6gx10.46.016	M6	11	10	12	2	26	Сталь 20	
				15	6			
				17	3			
				42	2			
				45	3			
				85	1			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM6-6gx12.46.016	M6	11	12	86	1	43	Сталь 20	
				91	2			
				93	6			
				11	14			
				18	7			
				23	6			
				33	4			
				65	4			
				70	5			
BM6-6gx14.46.016	M6	11	14	93	3	43	Сталь 20	
				02	4			
				21	4			
				24	4			
				28	5			
				63	18			
				71	2			
				84	6			
BM6-6gx16.46.016	M6	11	16	18	10	10	Сталь 20	
BM6-6gx18.46.016	M6	11	18	18	1	14	Сталь 20	
BM6-6gx22.46.016	M6	11	22	24	6	24	Сталь 20	
				71	4			
				81	3			
				18	20			
				21	4			
				70	3	3		
				02	3	3		
				03	10	21		
				04	11			
BM6-6gx45.46.016	M6	11	45	70	3	3	Сталь 20	
BM6-6gx25.46.016	M6	11	25	02	3	3		
BM8-6gx25.46.06	M8	11	25	03	10	21		
BM6-6gx45.46.016	M6	11	25	70	3	3		
BM8-6gx16.46.016	M8	14,5	16	22	2	2		
BM8-8gx45.46.016	M8	14,5	45	80	4	4	Сталь 20	
BM8x1-6gx16.46.016	M8x1	14,5	16	21	9	12		
				41	3			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	ℓ					
BM8x1-6gx25.46.016	M8x1	14,5	25	23 27	6 4	10	} Сталь 20	
BM10-6gx22.46.016	M10	18	22	20	2	2		
BM10-6gx35.46.016	M10	18	35	11	2	2		
BM12x1,25-6gx25.46.016	M12x1,25	21,5	25	18	2	2		
BM16-6gx35.46.016	M16	28,5	35	48	6	6		

2.5.3. Гайки

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" (повышенной точности) ГОСТ 2524-70 (рис. 216)								
M8x1-6H.8.40.016	M8x1	12	6,5	02	1	23	Сталь 40	
				18	2			
				31	4			
				45	12			
				63	4			
M8-6H.10.38XC.016	M8	12	6,5	25	11	21	Сталь 38XC	
				63	1			
				70	1			
				83	8			
M10-6H.32.036	M10	14	8	70	15	15	Латунь ЛС59-1	
M10-6H.8.40.016	M10	14	8	31	8	13	Сталь 40	
				32	4			
				70	1			
M10-6H лев. 8.40.016	M10	14	8	31	6	9	Сталь 40	
				61	1			
				63	1			
				64	1			
M12-6H.8.40.016	M12	17	10	65	2	2	Сталь 40	
M16x1,5-6H.8.40.016	M16x1,5	22	13	04	12	5	Сталь 40	
				18	2			
				81	1			
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" (повышенной точности) ГОСТ 2526-70 (рис. 216)								
M8-6H.04.40.016	M8	12	5	15	1	1	Сталь 40	
M10-6H.32.036	M10	14	6	70	4	4	Латунь ЛС59-1	
M10-6H.04.40.016	M10	14	6	61	1	11	Сталь 40	
				63	1			
				64	1			
				91	8			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
M12x1,25-6H.04.40.016	M12x1,25	17	7	02	9	35	Сталь 40	
				21	2			
				63	20			
				64	3			
				94	1			
M16-6H.04.40.016	M16	22	8	21	2	2	Сталь 40	
M16x1,5-6H.04.40.016	M16x1,5	22	8	22	2	3	Сталь 40	
				31	1			
M20x1,5-6H.04.40.016	M20x1,5	27	8	90	1	1	Сталь 40	

Обозначение	Размер, мм				Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	L	H	D					
Г а й к и - б а р а ш к и ГОСТ 3032-76 (рис. 216)									
М6-6Н.45Л-1.016	М6	32	14	12	18	1	5	Сталь 45Л-І	
					33	1			
					71	2			
					86	1			
М6-6Н.45Л-І.016	М8	40	18	15	91	4	4	Сталь 45Л-І	
М8х1-6Н.45Л-І.016	М8х1	40	18	15	18	2	5	Сталь 45Л-І	
					70	1			
					83	2			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
Гайки шестигранные (нормальной точности) ГОСТ 5915-70 (рис. 216)								
M6-6H.8	M6	10	5	31	3	3	Сталь 20	
M6-6H.8.016	M6	10	5	11	4	228	Сталь 20	
				18	65			
				27	24			
				28	9			
				30	4			
				31	1			
				32	3			
				33	1			
				34	12			
				35	1			
				37	4			
				38	2			
				60	2			
				61	4			
				64	2			
				70	17			
				71	14			
				74	21			
				77	2			
				82	28			
				83	3			
				85	2			
				86	2			
				93	1			
M6-6H.8.40.016	M6	10	5	70	8	8	Сталь 40	
M10-6H.8.016	M10	17	8	04	16	60	Сталь 20	
				15	3			
				20	2			
				28	1			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
				31	3			
				35	12			
				61	2			
				63	5			
				70	2			
				87	4			
M10-7H.6.38XC.016	M10	17	8	91	4	4	Сталь 38XC	
M12-6H.8.016	M12	19	10	28	4	10	Сталь 20	
				64	2			
				91	4			
M12x1,25-6H.8.016	M12x1,25	19	10	18	8	29	Сталь 20	
				33	1			
				35	6			
				83	12			
				91	2			
M14x1,5-6H.8.016	M14x1,5	22	11	91	4	4	Сталь 20	
M16-6H.8.016	M16	24	13	21	1	1	Сталь 20	
M16x1,5-6H.8.016	M16x1,5	24	13	03	1	1	Сталь 20	
M20-6H.10.38XC.016	M20	30	16	ЗИП	9	9	Сталь 38XC	
M20x1,5-6H.10.38XC.016	M20x1,5	30	16	45	1	1	Сталь 38XC	
Гайки шестигранные низкие (нормальной точности) ГОСТ 5916-70 (рис. 216)								
M10-6H.32.036	M10	17	6	70	4	4	Латунь ЛС59-1	
M12x1,25-6H.04.20.016	M12x1,25	19	7	01	1	23	Сталь 20	
				21	2			
				33	5			
				35	6			
				87	1			
				91	5			
				93	3			
M14x1,5-6H.04.20.016	M14x1,5	22	8	33	2	4	Сталь 20	
				91	2			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
M12x1,25-7H.04.20	M12x1,25	19	7	18	2	2	Сталь 20	
M16x1,5-6H.04.20.016	M16x1,5	24	8	15	2	4	Сталь 20	
				27	1			
				33	1			
				60	3	5		
M20x1,5-6H.04.20.016	M20x1,5	30	9	94	2		Сталь 20	
M20x1,5-LH-6H.06.38XC.016	M20x1,5	30	9	21	1	1	Сталь 38XC	
M20x1,5.7H.06.38XC.016	M20x1,5	30	9	21	1	1	Сталь 38XC	

Гайки шестигранные прорезные и корончатые (нормальной точности)

ГОСТ 5918-73 (рис. 218)

M6-6H.8.016	M6	10	7,5	15	1	11	Сталь 20	
				27	2			
				28	2			
				60	4			
				74	1			
M14x1,5-6H.8.016	M14x1,5	22	16	94	1		Сталь 20	
				41	8	8		

Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие (нормальной точности)

ГОСТ 5919-73 (рис. 218)

M12x1,25-6H.04.20.016	M12x1,5	19	10	02	2	5	Сталь 20	
				65	1			
				94	2			
M16x1,5-6H.04.20.016	M16x1,5	24	12	03	2	5	Сталь 20	
				15	1			

Гайки шестигранные (повышенной точности) ГОСТ 5927-70 (рис. 215)

M3-6H.32.036	M3	5,5	2,4	23	3	3	Латунь ЛС59-1	
M3-6H.8.40.016	M3	5,5	2,4	70	18	71	Сталь 40	
				71	6			
				74	29			
				77	4			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
M4-6H.8.016	M4	7	3,2	91	14			
M4-6H.8.40.016	M4	7	3,2	81	1	1	Сталь 20	
				04	16	243	Сталь 40	
				11	6			
				21	2			
				27	2			
				36	24			
				37	4			
				60	1			
				70	143			
				71	28			
				74	6			
				81	1			
				83	8			
				87	2			
M5-6H.8.40.016	M5	8	4	01	1	13	Сталь 40	
				03	1			
				23	1			
				33	8			
				70	1			
				71	1			
M5-6H.32.036	M5	8	4	23	6	6	Латунь ЛС59-1	
M6-6H.8.40.016	M6	10	5	24	2	4	Сталь 40	
				74	2			
M6-6H.10.38XC.016	M6	10	5	04	3	26	Сталь 38XC	
				17	1			
				44	3			
				62	4			
				70	10			
				71	4			
				81	1			
M8-6H.8.016	M8	13	6,5	87	13	13	Сталь 20	
M10-6H.10.38XC.016	M10	17	8	06	16	16	Сталь 38XC	

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	H					
M16-6H.10.38XC.016	M16	24	13	87	2	2	Сталь 38XC	
M16-6H.10.38XC.016	M16	24	13	06	32	32	Сталь 38XC	
Гайки шестигранные низкие (повышенной точности) ГОСТ 5929-70 (рис. 216)								
M22x1,5-6H.04.40.016	M22x1,5	32	10	11	1	1	Сталь 40	
Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие (повышенной точности) ГОСТ 5933-73 (рис. 218)								
M6-6H.04.40.016	M6	10	6	44	2	2	Сталь 40	
M10-6H.04.40.016	M10	17	8	42	1	21	Сталь 40	
				01	9			
				62	2			
				63	1			
				91	8			
M14x1,5-6H.04.40.016	M14x1,5	22	11	21	1	1	Сталь 40	
M16-6H.8.019	M16	24	12	21	1	1	Сталь 40	
M16-6H.04.40.016	M16	24	12	88	2	2	Сталь 40	
M20-6H.04.40.016	M20	30	13	06	8	8	Сталь 40	

2.5.4. Кольца

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	S					
Кольца из войлока технического тонкошерстного и полугрубошерстного								
ОСТ ВЗ-4652-86 (рис. 219)								
СТ 15-10-2,5	15	10	2,5	63	4	4	Войлок	
СТ 21-14-4	21	14	4	61	2	10	"	
				63	8			
СТ 23-14-2,5-I	23	14	2,5	26	1	2	"	
				74	1			
СТ 23-15-6	23	15	6	17	2	2	Войлок	
СТ 28-17-3,5	28	17	3,5	28	1	1	"	
СТ 30-19-3,5	30	19	3,5	28	1	2	"	
				74	1			
СТ 37-24-5-I	37	24	5	25	1	1	Войлок	
СТ-42-29-5-I	42	29	5	03	1	2	"	
				25	1			
СТ-50-37-5	50	37	5	28	3	3	Войлок	
СТ 93-74-7-I	93	74	7	94	1	1	"	
СП 75-65-3-III	65	75	3	23	1	1	"	
СП 40-28-5	40	28	5	17	2	2	"	
Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические ГОСТ 13940-80 (рис. 221)								
1A12	11	12	1	70	1	1	Сталь 65Г	
Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические ГОСТ 13941-80 (рис. 221)								
A37.65Г Хим.Окс.фос.прм	37	39,8	1	23	2	2	Сталь 65Г	
B22 65Г Хим.Окс.фос.прм	22	23,8	1	44	1	2	Сталь 65Г	
				36	1			
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические ГОСТ 13942-86 (рис. 222)								
A25	23,1	28,5	1,2	40	1	3	Сталь 65Г	
				64	2	1		
B18	16,5	20,1	1,2	25	1	1	Сталь 65Г	
B20	18,2	23,0	1,2	17	1	7	Сталь 65Г	

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	S					
Б60	55,8	65,4	2,0	40	2	2	Сталь 65Г	
				62	2			
				63	2			
				40	2			
				Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86 (рис. 223)				
Б37	34,2	40,4	1,2	25	1	1	Сталь 65Г	
Б47	50,6	43,8	1,7	62	2	2	Сталь 65Г	
Кольца уплотнительные медно-асбестовые МН 4152-62 (рис. 224)								
10x16	10,2	16	2	41	4	19	Медно-асбест	
				66	2			
12x16	12,2	16	2	33	2	2	То же	
12x18	12,2	18	2,5	31	1	19	"	
				32	3			
				35	4			
				45	4			
				66	7			
14x20	14,2	20	2,5	32	1	7	"	
				66	6			
16x20	16,2	20	2,5	32	2	49	"	
				34	2			
				37	4			
				45	4			
				66	29			
				ЗИП	8			
18x24	18,2	24	2,5	32	2	18	"	
				33	4			
				37	4			
				66	8			
20x26	20,2	26	2,5	32	2	19	"	
				33	6			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	Ø	S					
22x28	22,2	28	2,5	45	11			
22x30	22,2	30	2,5	32	4	4	Мелно-асбест	
				32	8	35	То же	
				66	27			
24x30	24,2	30	3	32	4	11	"	
				46	1			
				66	6			
27x33	27,2	33	3	32	15	15	"	
27x35	27,2	35	3	33	1	3	"	
				37	2			
30x36	30,3	36	3	31	2	18	"	
				ЗИП	2			
				45	1			
				66	13			
33x39	33,3	39	3	32	1	1	"	
48x55	48,3	55	3	34	2	4	"	
				ЗИП	2			

2.5.5. Оси

Обозначение	Размер, мм				Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	L	D	H					
О с и ГОСТ 9650-80 (рис. 225)									
6-5f9x14.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	5	14	8	1,5	61 94	1 1	2	Сталь 38ХС	
6-5f9x18.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	5	18	8	1,5	94	1	1	Сталь 38ХС	
6-6d11x16.40 Ц6.хр	6	16	10	20	64	2	2	Сталь 40	
6-6d11x20.38ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	6	20	10	2,0	21 87	2 1	3	Сталь 38ХС	
6-6d11x22.36ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	6	22	10	2,0	34 83	10 3	13	Сталь 38ХС	
6-6f9x26.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	6	28	10	2,0	15 94	1 1	2	Сталь 38ХС	
6-6d11x30.40 Ц6.хр	6	30	10	2,0	83	1	1	Сталь 40	
6-6d11x36.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	6	36	10	2,0	32	1	1	Сталь 38ХС	
6-6d11x36.38ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	6	36	10	2,0	15	1	1	Сталь 38ХС	
6-6f9x40.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	6	40	10	2,0	15	2	2	Сталь 38ХС	
6-8d11x25.38ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	8	25	12	2,0	86	2	2	Сталь 38ХС	
6-8d11x25.38ХС.2.35,5...45,5 Х21	8	25	12	2,0	02	1	1	Сталь 38ХС	
6-8d11x36.40 Ц6.хр	8	36	12	2,0	11	1	1	Сталь 40	
6-8d11x40.38ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	8	40	12	2,0	28	2	2	Сталь 38ХС	
6-8f9x50.38ХС.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	8	50	12	2,0	18	1	1	Сталь 36ХС	
6-10d11x32.38ХС.2.35,5...45,5 Ц6.хр	10	32	14	2,5	02 28	1 4	5 4	Сталь 38ХС	

Обозначение	Размер, мм				Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	L	D	H					
6-10f9x36.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	10	36	14	2,5	11 94	1 1	2	Сталь 38XC	
6-10f9x40.40 Хим.Окс.прм	10	40	14	2,5	15	1	1	Сталь 40	
6-12d11x30.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	12	30	16	2,5	33	1 91	2 1	Сталь 38XC	
6-12d11x32.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	12	32	16	2,5	65	2	2	Сталь 38XC	
6-12f9x45.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	12	45	16	2,5	18 27	8 2	10	Сталь 38XC	
2-12f9x55.40 Ц6.хр	12	55	16	2,5	21	1	1	Сталь 40	
6-12d11x80.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	12	80	16	2,5	33 91	1 3	4	Сталь 38XC	
6-14d11x45.40 Ц6.хр	14	45	18	3,0	86	4	4	Сталь 40	
6-16d11x36.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	16	36	20	3,0	91	2	2	Сталь 38XC	
6-16d11x36.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	16	36	20	3,0	65	2	2	Сталь 38XC	
6-16f9x60.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	16	60	20	3,0	01	4	4	Сталь 38XC	
6-20f9x55.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	20	55	25	4,0	18	1	1	Сталь 38XC	
6-16d11x85.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	16	85	20	3,0	83	1	1	Сталь 38XC	
6-12d11x30.38XC.2.35,5...45,5 Ц6.хр	12	30	16	2,5	91	1	1	Сталь 38XC	
6-20f9x70.38XC.2.35,5...45,5 Хим.Окс.прм	20	70	25	4,0	91	4	4	Сталь 38XC	

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	Д	Н	В					
П л о м б ы п о л и э т и л е н о в ы е ОСТ 32.68-84 (рис. 226)								
10/6,5	10	6,5	5,0	03	1	122	Полиэтилен	
				12	1			
				20	6			
				22	3			
				23	1			
				28	2			
				32	10			
				33	25			
				34	4			
				36	1			
				41	1			
				46	1			
				54	2			
				60	1			
				64	1			
				66	4			
				70	11			
				71	4			
				77	2			
				82	9			
				91	12			
				94	4			
				99	5			
16,5/7	16,5	7	8,5	ЗИП	11	12	Полиэтилен	
				42	2			
				45	4			
				62	6			

2.5.7. Пробки

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	<i>l</i>	L	S					
520.05.002-03	10	18	22	(рис. 229) 12	1	1	Сталь 40	

2.5.8. Хомуты

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	L	Ø					
Х о м у т ы ОСТ 3-408-70 (рис. 230)							
14-17-1		14-17	85	2	4		
			86	2			
17-21-1		17-21	31	24	85		
			33	52			
			36	2			
			66	4			
			83	1			
			86	2			
21-25-1		21-25	31	32	57		
			33	13			
			70	2			
			35	8			
			60	1			
			83	1			
25-29-1		25-29	31	7	52		
			32	2			
			33	24			
			45	4			
			60	9			
			66	6			
29-33-1		29-33	24	2	47		
			31	30			
			32	10			
			37	1			
			70	1			
			77	1			
			82	1			
			91	1			

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	L	D					
33-38-1		33-38	31 20 32 33 70 91 74 77	64 1 16 34 6 3 2 2	128		
38-44-1		38-44	32 33	2 44	46		
44-50-1		44-50	83	4	4		
50-56-1		50-56	33 60 70	15 1 1	17		
62-68-1		62-68	34 36	8 2	10		
68-74-1		68-74	32 36	4 2	6		
56-62-1		56-62	83 36	1 2	3		
80-88-1		80-88	34	2	2		
112-120-1		112-120	32 66	1 1	2		
Рамки хомутов ОСТ 3-408-70 (рис. 231)							
			20 24 31 32 33 34 35 36	3 1 157 36 182 10 8 4	465	Сталь 10кп	

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	L	D					
			37	1			
			45	4			
			60	9			
			66	11			
			70	10			
			74	2			
			77	3			
			82	1			
			83	6			
			85	2			
			86	4			
			91	11			
В а л и к и х о м у т о в ОСТ-3-408-70 (рис. 232)							
			20	3	465	Сталь 40	
			24	1			
			31	157			
			32	36			
			33	182			
			34	10			
			35	8			
			36	4			
			37	1			
			45	4			
			60	9			
			66	11			
			70	10			
			74	2			
			77	3			
			82	1			
			83	6			
			85	2			

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	L	D					
			86	4			
			91	11			
	Л е н т ы х о м у т о в ГОСТ 503-81 (рис. 233)						
10-ПН-3-0,5x9	3000		ЗИП	2	2	Сталь 10	
	Л е н т ы х о м у т о в ОСТ 3-408-70 (рис. 233)						
14-17	185		85	2	4	Сталь 10	
			86	2			
17-21	200		31	24	85	Сталь 10	
			33	52			
			36	2			
			66	4			
			83	1			
21-25	230		86	2			
			31	32	57	Сталь 10	
			33	13			
			35	8			
			60	1			
			70	2			
25-29	250		83	1			
			31	7	52	Сталь 10	
			32	2			
			33	24			
			45	4			
			60	9			
29-33	280		66	6			
			24	2	47	Сталь 10	
			31	30			
			32	10			
			37	1			

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	L	D					
33-38	340		70	1	128	Сталь 10	
			77	1			
			82	1			
			91	1			
			20	1			
			31	64			
			32	16			
			33	34			
			70	6			
			74	2			
			77	2			
			91	3			
38-44	380		32	2	46	Сталь 10	
44-50	450		33	44			
50-56	450		83	4	4	Сталь 10	
			70	1	17	Сталь 10	
56-62	560		60	1			
			33	15			
			83	1	3	Сталь 10	
62-68	560		36	2			
			34	8	10	Сталь 10	
68-74	560		36	2			
			32	4	6	Сталь 10	
			36	2			
80-88	700		34	2	2	Сталь 10	
112-120	890		32	1	2	Сталь 10	
			66	1			

2.5.9. Шайбы

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	b					
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (рис. 234)								
3 65Г 016	3,1	0,8	0,8	04	4	178	Сталь 65Г	
				23	6			
				28	6			
				29	9			
				44	8			
				70	38			
				71	38			
				74	43			
				77	10			
				67	2			
3Л 65Г	3,1	0,6	1,0	91	14	48	Сталь 65Г	
				71	48			
3Т 65Г 016	3,1	0,6	1,0	70	16	20	Сталь 65Г	
				73	4			
4 65Г 016	4,1	1,2	1,2	04	16	425	Сталь 65Г	
				11	3			
				17	6			
				26	3			
				27	18			
				29	14			
				36	6			
				37	2			
				60	1			
				70	139			
4Т 65Г 016	4,1	1,4	1,4	71	120	27	Сталь 65Г	
				74	81			
				87	16			
				23	7			
				36	6			
				37	2			
				44	8			
70	4							

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	s	b					
5 65Г 016	5,1	1,4	1,4	01	27	104	Сталь 65Г	
				17	3			
				25	1			
				27	14			
				28	6			
				33	8			
				70	24			
				71	3			
				73	6			
				74	2			
				91	3			
5Т 65Г 016	5,1	1,6	1,6	23	1	7	Сталь 65Г	
				45	6			
6 65Г 016	6,1	1,4	1,4	01	5	206	Сталь 65Г	
				04	6			
				11	6			
				12	2			
				17	6			
				18	45			
				20	11			
				25	2			
				27	8			
				28	16			
				29	8			
				60	30			
				61	4			
				64	1			
				70	48			
				71	8			
				74	24			
				81	3			
				82	11			
				83	3			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	s	b					
6Т 65Г 016	6,1	2,0	2,0	85	10	644	Сталь 65Г	
				86	7			
				87	5			
				94	8			
				18	1			
				23	5			
				26	6			
				30	4			
				31	8			
				32	5			
				33	22			
				34	43			
				35	3			
				36	4			
				37	4			
				38	2			
				44	3			
				45	18			
				60	1			
				46	14			
				62	4			
				64	1			
				66	10			
				70	229			
				71	50			
				73	32			
				74	58			
				77	66			
				82	32			
				83	1			
				91	11			
				93	7			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	b					
8 65Г 016	8,1	2,0	2,0	02	9	648	Сталь 65Г	
				04	4			
				11	2			
				15	2			
				17	4			
				18	4			
				21	1			
				26	2			
				27	7			
				28	25			
				29	4			
				31	12			
				32	11			
				33	28			
				34	3			
				36	17			
				38	4			
				45	167			
				46	6			
				53	48			
				60	14			
				61	7			
				62	33			
				63	10			
				64	4			
				66	26			
				70	39			
				71	9			
				77	18			
				83	18			
				86	3			
				87	6			
				91	11			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	b					
8Г 65Г 016	8,1	2,5	2,5	93	88	328	Сталь 65Г	
				94	2			
				01	17			
				04	136			
				24	1			
				25	1			
				30	5			
				31	13			
				32	47			
				33	22			
				34	6			
				35	3			
				36	1			
				37	1			
				41	12			
				45	9			
				60	3			
				70	15			
				73	15			
				77	4			
10 65Г 016	10,1	2,5	2,5	93	4	362	Сталь 65Г	
				94	12			
				01	24			
				02	46			
				15	2			
				18	3			
				21	11			
				23	10			
				28	1			
				31	8			
				32	9			
				33	5			
				37	1			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	b					
10 OT 65Г 016	10,1	3,0	3,0	41	33	166	Сталь 65Г	
				45	42			
				53	23			
				60	6			
				61	1			
				63	4			
				64	4			
				65	10			
				66	10			
				70	39			
				73	2			
				74	1			
				77	16			
				83	7			
				87	5			
				91	2			
				93	38			
				04	109			
				11	14			
				15	9			
				22	1			
				31	15			
				33	3			
				34	4			
				35	3			
				61	4			
				63	2			
				82	2			
10 T 65Г 016	10,1	3,5	3,5	34	4	4	Сталь 65Г	
10 65Г 016	10,1	3,5	3,5	32	9	13	Сталь 65Г	
12 65Г 016	12,1	3,0	3,0	61	4	237	Сталь 65Г	
				82	2			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	b					
				35	3			
				01	6			
				02	5			
				15	1			
				18	13			
				19	1			
				20	36			
				21	1			
				23	4			
				28	4			
				31	6			
				32	2			
				33	2			
				35	4			
				36	1			
				41	40			
				48	5			
				54	12			
				56	2			
				63	15			
				64	11			
				65	3			
				70	8			
				71	2			
				74	35			
				77	2			
				83	4			
				87	4			
				93	1			
				94	2			
12T 65Г 016	12,1	3,5	3,5	70	1	1	Сталь 65Г	
120T 65Г 016	12,1	4,0	4,0	01	10	230	Сталь 65Г	
				02	8			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	s	b					
16 65Г 016	16,3	4,0	4,0	18	14	59	Сталь 65Г'	
				34	8			
				36	2			
				45	12			
				50	144			
				56	30			
				91	2			
				01	4			
				03	7			
				04	2			
				11	18			
				21	9			
				24	7			
				27	1			
				31	1			
160Г 65Г 016	16,3	5,0	5,0	33	1	51	Сталь 65Г	
				87	7			
				91	2			
				04	14			
				06	20			
				15	3			
20 65Г 016	20,5	5,0	5,0	41	6	11	Сталь 65Г	
				91	8			
				01	6			
				11	1			
200Г 65Г 016	20,5	6,0	6,0	24	1	65	Сталь 65Г'	
				60	3			
				02	44			
				04	15			
				56	4			
24 65Г 016	24,5	6,0	6,0	88	2	127	Сталь 65Г	
				01	8			
				03	5	81		

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	s	b					
24Г 65Г 016	24,5	7,0	7,0	04	24	8	Сталь 65Г	
				12	38			
				20	2			
				15	4			
				48	4			
30 65Г 016	30,5	8,0	8,0	12	1	33	Сталь 65Г	
				20	2			

Шайбы ГОСТ 6958-78, ГОСТ 10450-78, ГОСТ 11371-78 (рис. 235)

Шайбы увеличенные ГОСТ 6958-78

4.01.016	4,3	12	1,2	23	1	36	Сталь 10кп	
				60	1			
				70	8			
				77	8			
				83	17			
				86	1			
5.01.016	5,3	10	1,0	23	18	18	Сталь 10кп-5-IIIГ	
6.01.016	6,4	18	1,6	11	30	267	*Сталь 10кп	
				03	3			
				15	24			
				18	86			
				20	4			
				31	10*			
				32	5			
				33	1			
				34	19			
				37	1			
				38	1			
				60	15			
				61	3*			
				65	4			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	S					
8.01.016	8,4	24	2	66	2	397	Сталь 10кп	В комплекте с крышкой 54.83.006-2
				70	36			
				71	6			
				73	3			
				74	6			
				82	2			
				83	3			
				86	2			
				91	1			
				01	29			
				02	8			
				04	227			
				15	10			
				18	2			
				28	5			
				30	1			
				31	27*			
				32	4			
				33	1			
				60	1			
				64	1			
				70	6			
				71	12			
				77	10			
				83	2			
				91	7			
				93	44			
8.01	8,4	24	2	04	12	12	Сталь 10кп	
10.01	10,5	30	2,5	33	1	1	Сталь 10кп	
10.01.016	10,5	30	2,5	01	23	47	Сталь 10кп	
				03	4			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание				
	d	D	S									
10x3.01.016	10,5	30	3	04	12	84	Сталь 10кп					
				15	5							
				30	3							
				01	28							
				31	12*							
				32	5*							
				81	4							
				83	7							
				93	26							
				91	2							
12.01	13	36	3	04	12	12	Сталь 10кп					
12.01.016	13	36	3	03	2	38	Сталь 10кп					
				04	2							
				31	3							
				35	22							
				65	1							
				91	2							
				99	6							
				12.03.016	13	36	3	19	2	2	Сталь 15	
				14.01.016	15	42	3	33	1	1	Сталь 10кп	
				16.01	17	48	4	04	12	12	Сталь 10кп	
16.01.016	17	48	4	03	8	11	Сталь К0кп					
				18	3							
Шайбы уменьшенные ГОСТ 10450-78												
10x0,5.01.016	10,5	18	0,5	18	10	20	Сталь 10кп					
				28	1							
				61	2							
				62	4							
				83	3							
10x1.01.016	10,5	18	1	18	10	37	Сталь 10кп					
				28	3							
				36	1							
				64	3							

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	D					
16,5x1.01.016	16,5	28	2	83	2	2	Сталь 10кп	
				86	2			
				91	16			
				91	2			
Ш а й б ы ГОСТ 11371-78								
2.01.016	2,2	5	0,3	74	33	33	Сталь 10кп	
3.01.016	3,2	7	0,3	29	7	92	Сталь 10кп	
				70	16			
				71	2			
				74	52			
				77	2			
				81	2			
				83	1			
				91	10			
3.32.Л63.036	3,2	7	0,5	04	2	2	Латунь Л63	
4.01.016	4,3	9	0,8	04	1	578	Сталь 10кп	
				11	3			
				15	16			
				22	100			
				27	7			
				36	12			
				65	34			
				70	94			
				71	38			
				74	34			
				91	136			
				93	87			
				94	17			
5.01	5,3	10	1,0	36	1	1	Сталь 10кп	
5.01.016	5,3	10	1,0	15	17	112	Сталь 10кп	
				18	44			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	D					
6.01. 6.01.016	6,4	12,5	1,6	22	1	2 316	Сталь 10кп Сталь 10кп	
				28	2			
				36	5			
				40	4			
				45	2			
				60	2			
				61	1*			
				66	2			
				70	18			
				71	4			
				81	8*			
				91	2			
				11	12			
				12	32			
				15	5			
				17	14			
				18	1			
				21	2			
				26	2			
				27	4			
				28	8			
				34	2			
				35	3			
				36	2			
				38	2			
				45	6			
				61	12*			
				63	4			
				64	3			
				70	72			
				71	30			
				73	12			
				74	16			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	S	D					
8.01.016	8,4	17,0	1,6	77	20	392	Сталь 10кп	
				82	2			
				83	10			
				86	1			
				87	12			
				91	10			
				93	17			
				94	3			
				02	15			
				04	12			
				17	4			
				18	5			
				20	5			
				22	16			
				24	1			
				27	10			
				28	3			
				29	4			
				31	41*			
				32	16*			
				33	21			
				34	6			
				35	3			
				36	8			
				37	2*			
				38	4			
				45	39			
				60	8			
				61	3*			
				62	34			
				63	13*			
				64	3			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	S					
				66	1			
				70	42			
				71	3			
				73	9			
				77	11			
				83	4			
				85	8			
				86	1			
				87	2			
				91	4			
				93	24			
				94	7			
8.32.Л63.036	8,4	17,0	1,6	70	14	14	Латунь Л63	
8.32.Н6	8,4	17,0	1,6	83	1	1		
10.01.016	10,5	21	2	02	7	208	Сталь 10кп	
				03	4			
				04	12			
				15	4			
				18	20			
				20	6			
				21	8*			
				27	5			
				28	1			
				31	4			
				33	2			
				35	20			
				37	1			
				60	1			
				63	2			
				64	4			
				66	3			
				70	29			
				74	4			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	Ø	S					
10.32.Л63.036 12.01.016	10,5	21	2	77	9	19 185	Латунь Л63 Сталь 10кп	
	13	24	2,5	82	1			
				86	8			
				91	14			
				93	44			
				70	19			
				02	24			
				03	2			
				04	2			
				10	2			
				15	1			
				17	4			
				18	12			
				20	7*			
				22	6			
				27	2			
				28	4			
				31	1			
				32	4			
				33	5			
				41	12			
				63	3*			
				64	10*			
				65	1			
				70	9			
				74	35			
				77	6			
				83	4			
				91	24			
				94	5			
12x0,5.01.016	13	24	0,5	02	1	1	Сталь 10кп	
12x1.01.016	13	24	1,0	02	5	10	Сталь 10кп	
				32	1...5			

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	D	S					
12.01	13	24	2,5	04	12	12	Сталь 10кп	
14.01.016	15	28	2,5	21	1	12	Сталь 10кп	
				27	2			
				31	1			
				41	8			
16.01.016	17	30	3	03	4	43	Сталь 10кп	
				15	1			
				21	5			
				22	1			
				24	8			
				33	3			
				64	2			
				77	4			
				86	1			
				91	12			
				93	2			
16.01	17	30	2,5	04	12	13	Сталь 10кп	
				64	1			
16x2,5.01.016	17	30	2,5	20	1	1	Сталь 10кп	
	17	30	2,5	02	2	2	Сталь 10кп	
18.01.016	19	34	3,0	91	8	8	Сталь 10кп	
20.01.016	21	37	3,0	18	1	4	Сталь 10кп	
				63	2			
				64	1			
20x2.01.016	21	37	2,0	02	2	2	Сталь 10кп	
20x4.03.016	21	37	4,0	50	72	74	Сталь 15	
				88	2			
24.01.016	25	44	4,0	27	1	2	Сталь 10кп	
				33	1			

2.5.10. Шпильки

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	d	l	l ₁	l ₀					
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d (нормальной точности)										
ГОСТ 22034-76 (рис. 236)										
M6-6gx16.46.016	M6	M6	16	7,5	13	27	6	6	Сталь 20	
M8x ^{1,25} ₁ -6gx16.46.05	M8x1,25	M8x1	16	10	12	26	1	1	Сталь 20	
M8x1 ¹ ₁ -6gx18.46.05	M8x1	M8x1	18	10	14	01	1	11	Сталь 20	
M8-6gx20.88.38XC.05	M8	M8	20	10	16	36	8	8	Сталь 38XC	
M8x1-6gx20.46.05	M8x1	M8x1	20	10	16	32	10	10	Сталь 20	
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d (нормальной точности) ГОСТ 22036-76 (рис. 236)										
M6-6gx18.46.05	M6	M6	18	10	15	25	4	24	Сталь 20	
						26	4			
						27	16			
M6-6gx22.46.05	M6	M6	22	10	19	25	4	4	Сталь 20	
M8-6gx18.46.05	M8	M8	18	14	14	25	5	5	Сталь 20	
M8x ^{1,25} ₁ -6gx18.46.05	M8	M8	18	14	14	32	2	2	Сталь 20	
M8x ^{1,25} ₁ -6gx20.46.05	M8x1,25	M8x1	20	14	16	33	3	3	Сталь 20	
M8-6gx25.88.38XC.016	M8	M8	25	14	21	32	5	5	Сталь 38XC	
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d (нормальной точности)										
ГОСТ 22038-76 (рис. 236)										
M10-6gx25.88.38XC.016	M10	M10	25	20	20	32	6	6	Сталь 38XC	
M6-6gx40.46.016	M4	M6	40			71	6	6	Сталь 20	

2.5.11. Шпильки

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	l	l ₁	l ₂	0					
Ш п л и н т ы ГОСТ 397-79 (рис. 237)										
1x12.016	1	12	3,0	1,6	1,8	61	1	5	Сталь	
						91	1			
						94	3			
1,6x8.016	1,6	8	3,2	2,5	2,8	22	1	13	Сталь	
						36	2			
						70	3			
1,6x12.016	1,6	12	3,2	2,5	2,8	94	7	53	Сталь	
						15	1			
						18	5			
						21	2			
						26	2			
						28	5			
						32	2			
						33	1			
						34	10			
						36	3			
						44	2			
						61	4			
						64	2			
1,6x16.016	1,6	16	3,2	2,5	2,8	74	1	10	Сталь	
						83	3			
						87	6			
						93	3			
						94	1			
						15	2			
						27	2			
2x12.016	2	12	4	2,5	3,6	28	1	107	Сталь	
						60	4			
						74	1			
						02	5			
						04	1			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	l	l ₁	l ₂	D					
2x16.016	1,8	16	4	2,5	3,6	18	5	192	Сталь	
						28	13			
						40	48			
						61	1			
						62	4			
						70	2			
						73	1			
						83	11			
						87	4			
						91	1			
						93	12			
						18	89			
						28	3			
						61	12			
2x20.016	2	20	4	2,5	3,6	63	32	26	Сталь	
						64	13			
						81	4			
						83	2			
						85	1			
						86	1			
						93	35			
						02	7			
						04	6			
						28	3			
2x25.016	2	25	4	2,5	3,6	62	2	18	Сталь	
						66	2			
						93	6			
						15	1			
						01	9			
						28	2			
						33	1			
						83	1			
						93	4			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	D					
2,5x14.016	2,5	14	5	2,5	4,6	82	2	19	Сталь	
						52	12			
						93	1			
						94	4			
2,5x16.016	2,5	16	5	2,5	4,6	03	2	51	Сталь	
						15	8			
						28	2			
						40	32			
						83	3			
						93	3			
2,5x20.016	2,5	20	5	2,5	4,6	94	1	9	Сталь	
						11	1			
						12	1			
						24	4			
						28	5			
						42	1			
2,5x25.016	2,5	25	5	2,5	4,6	63	3	29	Сталь	
						80	4			
						18	1			
						01	12			
						02	2			
						03	1			
						21	1			
						25	1			
						27	1			
						45	1			
						46	1			
						62	2			
						86	4			
						64	1			
						94	1			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	D					
2,5x28.016	2,5	28	5	2,5	4,6	91	8	8	Сталь	
2,5x32.016	2,5	32	5	2,5	4,6	28	1	1	Сталь	
3,2x16.016	3,2	16	6,4	3,2	5,8	03	1	5	Сталь	
3,2x18.016	3,2	18	6,4	3,2	5,8	77	4	50	Сталь	
						02	3			
						04	3			
						15	1			
						21	1			
						27	8			
						28	6			
						33	6			
						61	4			
						64	3			
3,2x20.016	3,2	20	6,4	3,2	5,8	91	10	58	Сталь	
						94	5			
						01	4			
						4	36			
						11	1			
						15	1			
						21	2			
						27	5			
						70	8			
						83	4			
3,2x25.016	3,2	25	6,4	3,2	5,8	18	8	53	Сталь	
						21	2			
						33	4			
						41	8			
						60	6			
						91	16			
						93	4			
						94	1			

Обозначение	Размер, мм					Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	D					
3,2x32.016	3,2	32	6,4	3,2	5,8	02 15 17 30	1 1 1 8	11	Сталь	
4x22.016	4	22	8	4	7,4	02 03 27 64	2 2 2 3	9	Сталь	
4x25.016	4	25	8	4	7,4	02 91	3 2	5	Сталь	
4x28.016	4	28	8	4	7,4	21	1	1	Сталь	
4x32.016	4	32	8	4	7,4	02 03 18 83 91 99	5 18 1 1 8 16	49	Сталь	
4x36.016	4	36	8	4	7,4	26 06 28	1 8 6	15	Сталь	
4x40.016	4	40	8	4	7,4	18 27 94	5 1 1	7	Сталь	
4x45.016	4	45	9	4	7,1	93	2	2	Сталь	
5x28.016	5	28	10	4	9,2	91	4	4	Сталь	
5x32.016	5	32	10	4	9,2	63 64 88 91	2 1 2 4	9	Сталь	
5x50.016	5	50	10	4	9,2	02 45	2 1	3	Сталь	
6,3x36.016	6,3	36	12,6	4	11,8	27	1	1	Сталь	
6,3x45.016	6,3	45	12,6	4	11,8	11	4	4	Сталь	

2.5.12. Шурупы

Обозначение	Размер, мм			Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	ℓ	D					
Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80 (рис. 238)								
1-3x18	3	18	6,0	70	2	2	Сталь	
1-4x18.016	4	18	8,0	91	8	8	Сталь	
1-6x30.016	6	30	12,0	71	5	13	Сталь	
				70	1			
				91	4			
				77	3			
Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80 (рис. 239)								
1-4x25.016	4	25	7,4	77	4	4	Сталь	
1-5x30	5	30	10,0	91	1	1	Сталь	
1-6x30.016	6	30	12,0	93	6	28		
				91	22			

2.5.13. Штифты

Обозначение	Размер, мм		Группа, в которой применяется деталь	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Материал	Примечание
	d	l					
Ш т и ф т ы п о ОСТ 3-2234-80 (рис. 218)							
4u8x10	4	10	23	2	2	Сталь 45	
4u6x12.38XC	4	12	87	1	1	Сталь 38XC	
4u8x18	4	18	28	4	4	Сталь 40	
4u8x25	4	25	27	2	2	Сталь 40	
5u8x10	5	10	26	2	2	Сталь 40	
5C ₃ x14	5	14	94	1	1	Сталь 45	
6u8x12	6	12	27	2	2	Сталь 40	
6u8x16	6	16	26	1	1	Сталь 40	
6u8x18	6	18	94	2	2	Сталь 45	
6u8x32	6	32	11	1	1	Сталь 40	
8u8x40	8	40	28	1	1	Сталь 40	
10u8x25	10	25	18	2	4	Сталь 40	
			94	2			
12u8x25	12	25	27	2	2	Сталь 40	
16u8x36	16	36	11	1	1	Сталь 40	

3. КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИП)

3.1. ГРУППА 90. ИНСТРУМЕНТ ВОЗИМЫЙ

Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
		рис.	поз.				
172.90.005сб	Ключ	241.1	1	ЗИП	1		
172.90.007сб	Ключ торцовый S=8 для монтажа и демонтажа хомутов перитовых флангов	241.1	2	ЗИП	1		
175.90.005сб-А	Ключ для паровоздушного клапана	241.1	3	ЗИП	1		
175.90.006сб	Ключ торцовый	241.1	4	ЗИП	1		
175.90.008сб	Ключ-рукоятка	241.1	5	ЗИП	1		
54.28.25сб-1Б	Напильник трехгранный	241.1	6	ЗИП	1		
54.28.696сб-А	Ключ торцовый S=27	240.1	1	ЗИП	1		
172.90.014	Ключ	240.1	2	ЗИП	1	Сталь 40	
172.90.015	Ключ 14х22	240.1	3	ЗИП	1	Сталь 30ХГСА	
172.90.016	Отвертка	240.1	4	ЗИП	1	Проволока 60С2А	
175.90.004	Ключ	240.1	5	ЗИП	1	Сталь 40	
175.90.009-А	Ключ S=11	240.1	6	ЗИП	1	Сталь 30ХГСА	
175.90.013	Крючок	240.1	7	ЗИП	1	Проволока 60С2А	
155.28.1878	Ключ торцовый 7х8	240.2	8	ЗИП	1	Труба 16х3-В20	
54.28.036	Нож перочинный	240.2	9	ЗИП	1		
54.28.040-1А	Ключ торцовый 11х14	240.2	10	ЗИП	1	Сталь 40Х	
54.28.045-1	Ключ торцовый 10х12	240.2	11	ЗИП	1	Сталь 40	
54.28.054-1А	Поводок к ключам	240.2	12	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
54.28.611-А	Ключ торцовый 32х36	240.2	13	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
54.28.1541	Ключ торцовый 19х24	241.2	7	ЗИП	1	Сталь 38ХС	

Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
		рис.	поз.				
54.28.1685	Ключ гаечный 5,5х7	241.2	8	ЗИП	1	Сталь 30ХГСА	
34.28.664	Ключ торцовый 17х22	241.2	9	ЗИП	1	Сталь 45	

3.2. ГРУППА 91. УКЛАДКА ЗИП И ОБОРУДОВАНИЯ

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1284 3410	07	172.91.001с6-8	Укладка ЗИП сна- ружи танка	242			1		Монтажный чертеж
73 1284 3411	06	172.91.002с6-5	Укладка ЗИП в кор- пусе	243			1		Монтажный чертеж
73 1284 3412	05	172.91.003с6-6	Укладка ЗИП в баш- не	244 245			1		Монтажный чертеж
73 1281 9084	03	172.91.030с6	Кронштейн	244	19	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9094	01	172.91.054с6-А	Клипсы в сборе	244	20	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9095	00	172.91.055с6	Кронштейн	244	16	172.91.003с6-6	6		
73 1281 9097	09	172.91.060с6-1	Досылатель	244	1	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9098	08	172.91.069с6	Веревка	242	13	172.91.001с6-8	1		
73 1281 7417	10	172.91.076с6-1	Чехол	244	6	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9104	05	172.91.100с6	Пила поперечная	249	1	ЗИП	1		
73 1281 9107	02	172.91.122с6	Переходник	247.2	11	172.91.125с6	1		
73 1281 9111	06	172.91.125с6	Переходник со шла- нгом	247.2	13	ЗИП	1		
73 1281 9112	05	172.91.126с6 или	Ящик для ЗИП нару-	242	18	172.91.001с6-8	1		
73 1281 9113	04	172.91.126с6-А	жный первый						
73 1281 9116	01	172.91.131с6	Монтаж щитка на правом люке	247.1	1		1		Монтажный чертеж
73 1281 9117	00	172.91.132с6	Щиток	247.1	7	172.91.131с6	1		
73 1281 9119	09	172.91.134с6	Винт	247.1	8	172.91.132с6	2		
73 1281 9121	04	172.91.135с6	Стойка	247.1	9	172.91.132с6	1		
73 1281 9126	10	172.91.144с6	Винт	247.1	6	172.91.132с6	4		
73 1281 9128	08	172.91.147с6	Чехол	250.1	1	ЗИП	1		
73 1281 9141	00	172.91.159с6	Ветвь ленты верх- няя	246	1	ЗИП	4		
73 1281 9142	10	172.91.160с6	Ветвь ленты нижняя	246	2	ЗИП	4		
73 1284 3415	02	172.91.173с6-А	Сумка для докумен- тов	250.1	2	ЗИП	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 9148	04	172.91.174с6	Стеллаж	245	14	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9151	09	172.91.175с6-1	Трос	245	18	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9155	05	172.91.179с6	Чехол для переносной электролампы	250.2	5	ЗИП	2		
73 1281 9161	07	172.91.188с6	Кронштейн	244	13	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9175	01	172.91.206с6	Ящик для инструмента	243	24	172.91.002с6-5	1		
73 1281 9176	00	172.91.207с6	Ящик для мелкого ЗИП	247.1	10	ЗИП	1		
73 1281 9179	08	172.91.210с6	Чехол	245	6	172.91.003с6-6	2		
73 1281 9183	01	172.91.215с6	Трос для закрепления бревна	248.1	1	ЗИП	2		
73 1281 9186	07	172.91.223с6	Кронштейн	242	5	172.91.001с6-8	1		
73 1281 9189	06	172.91.224с6	"	242	4	172.91.001с6-8	2		
73 1281 9192	00	172.91.226с6	Пенал для электроламп	247.3	24	ЗИП	1		
73 1281 9193	10	172.91.250с6	Стержень	242	37	172.91.001с6-8	3		
73 1284 3414	03	172.91.251с6-1	Ящик	242	2	172.91.001с6-8	1		
73 1281 6428	00	172.91.271с6-1	Стеллаж	244	4	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9201	05	172.91.273с6	Патронташ для ракет	244	18	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9207	10	172.91.275с6	Скоба	248.2	2	172.91.277с6	1		
73 1281 9208	09	172.91.276с6	Палец	248.2	3	172.91.277с6	1		
73 1281 9209	08	172.91.277с6	Петля для соединения буксирных тросов	248.2	4	ЗИП	1		
73 1281 5504	09	172.91.287с6	Стеллаж	243	23	172.91.002с6-5	1		
73 1281 8606	03	172.91.295с6-1	Кронштейн	244	7	172.91.003с6-6	1		
73 1281 5506	07	172.91.296с6	Стеллаж	243	27	172.91.002с6-5	1		
73 1281 5526	03	172.91.297с6	Опора	243	25	172.91.002с6-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1281 5386	10	172.91.305с6	Кронштейн	242	3	172.91.001с6-8	1		
73 1281 7472	03	172.91.313с6-1	Ограждение ВТ	243	13	172.91.002с6-5	1		
73 1281 7476	10	172.91.329с6-1	Болт	243	30	172.91.002с6-5	2		
73 1281 7144	05	172.91.333с6	Клипс	244	2	172.91.003с6-6	1		
73 1281 9427	00	172.91.354с6	Лента крепления бревна	242	26	172.91.001с6-8	2		
73 1284 3413	04	172.91.358с6	Болт	243	32	172.91.002с6-5	1		
73 1281 4342	02	172.33.050с6-А	Планка прижимная	242	29	172.91.001с6-8	1		
73 1281 4376	03	172.33.187с6	Лента	242	19	172.91.001с6-8	1		
73 1282 4971	07	176.91.006с6	Хомут	243	15	172.91.002с6-5	1		
73 1282 4972	06	176.91.007с6	Ящик	243	11	172.91.002с6-5	1		
73 1282 4974	04	176.91.008с6	Трос буксирный	242	47	172.91.001с6-8	2		
73 1283 8631	03	175.91.019с6	Ящик для ЗИП на- ружный второй	242	16	172.91.001с6-8	1		
73 1283 8632	02	175.91.020с6	Ящик для ЗИП на- ружный третий	242	10	172.91.001с6-8	1		
73 1283 8633	01	175.91.021с6-1	Ящик для ЗИП нару- жный четвертый	242	7	172.91.001с6-8	1		
73 1283 8648	05	175.91.036с6	Лента	242	8	172.91.001с6-8	2		
73 1283 8649	04	175.91.037с6	"	242	15	172.91.001с6-8	1		
73 1283 8651	10	175.91.038с6	"	242	21	172.91.001с6-8	1		
73 1283 8656	05	175.91.046с6-1	Ящик для ТВНЕ	243	7	172.91.002с6-5	1		
73 1283 8664	05	175.91.053с6	Фильтр	249	2	ЗИП	1		
73 1283 8665	04	175.91.054с6	Эскиз дооборудова- ния раздаточного крана МЗА-3	247.2	22		1		Монтажный чертеж
73 1283 8621	05	175.91.060с6-А	Приспособление для замера стрелы про- гиба гусеницы	248.1	6	ЗИП	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1283 8673	04	175.91.064сб	Пенал для электро- ламп	247.1	1.1	ЗИП	1		
73 1283 8678	10	175.91.069сб	Чехол для копака водителя	242	9	172.91.001сб-8	1		
73 1283 8685	00	175.91.075сб	Наконечник	247.2	14	ЗИП	1		
73 1283 8686	10	175.91.076сб	Переходник	247.2	15	175.91.077сб	1		
73 1283 8687	09	175.91.077сб	Переходник со шлангом	247.2	17	ЗИП	1		
73 1283 8697	07	175.91.090сб-А	Ящик	242	1	172.91.001сб-8	1		
73 1283 8715	00	175.91.108сб	Кронштейн	244	14	172.91.003сб-6	1		
73 1282 5033	03	176.91.133сб	Коврик	250.1	3	ЗИП	1		
73 1283 8725	09	175.91.136сб	Ведро	249	3	ЗИП	1		
73 1283 8727	07	175.91.138сб	Наконечник	247.2	18	ЗИП	1		
73 1283 8728	06	175.91.139сб	Ремень	243	14	172.91.002сб-5	3		
				244	3	172.91.003сб-6	2		
73 1283 8729	05	175.91.140сб	"	245	7	172.91.003сб-6	2		
						ЗИП	2		
73 1283 9084	04	175.93.054сб	Планка	245	15	172.91.003сб-6	2		
73 1285 0293	01	179.91.004сб	Стеллаж	245	16	172.91.003сб-6	1		
73 9130 3072	09	613.28.44сб-А	Гайка для выбива- ния пальцев	248.1	7	ЗИП	3		
73 9130 3076	05	613.28.50сб-А	Ключ предельный	248.3	27	ЗИП	1		
73 9130 3077	04	613.28.51сб	Рукоятка в сборе	248.3	25	613.28.50сб-А	1		
73 9130 3082	07	613.28.56сб	Корпус ключа	248.3	21	613.28.50сб-А	1		
73 9130 3083	06	613.28.57сб	Крышка	248.3	19	613.28.50сб-А	1		
73 1262 0885	10	165.17.69сб-А	Чехол	243	5	172.91.002сб-5	2		
				245	13	172.91.003сб-6	1		
73 1251 3903	02	155.28.721сб-1	Сумка	250.2	6	ЗИП	1		
73 1251 8274	10	155.33.62сб	Чехол	243	22	172.91.002сб-5	1		
73 1232 0005	02	54.28.3сб-1	Фильтр для масла	249	4	54.28.40сб-2	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали, сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1232 0007	00	54.28.5сб-1	Лопата пехотная	243	21	172.91.002сб-5	1		
73 1232 0008	10	54.28.6сб	Чехол малой лопа- ты	243	16	54.28.5сб-1	1		
73 1232 0052	06	54.28.27сб	Ремень	243	6	172.91.002сб-5	2		
				245	1	172.91.003сб-6	2		
73 1232 0085	08	54.28.40сб-2	Лейка	249	5	ЗИП	1		
73 1232 0089	04	54.28.42сб-1А	Ремень	242	12	172.91.001сб-8	2		
73 1232 0102	02	54.28.49сб-1	Лопата саперная	249	6	ЗИП	1		
73 1232 0114	09	54.28.56сб-1А	Кобура ракетни- цы	244	12	172.91.003сб-6	1		
73 1232 0119	04	54.28.57сб-2А	Патронташ для ракет	244	15	172.91.003сб-6	1		
73 1232 0253	10	54.28.123сб-3	Чехол АК	245	2	172.91.003сб-6	1		
73 1232 0341	00	54.28.204сб-А	Ремень	242	11	172.91.001сб-8	3		
73 1232 0585	04	54.28.374сб-1	"	243	18	172.91.002сб-5	1		
73 1232 0753	06	54.28.528сб-А	Чехол	250.1	4	ЗИП	1		
73 1232 0824	08	54.28.615сб	"	250.2	7	ЗИП	1		
73 1232 0849	10	54.28.633сб	Ремень	243	3	172.91.002сб-5	1		
73 1232 0879	04	54.28.673сб	Кувалда	248.2	12	ЗИП	1		
73 1232 0916	05	54.28.698сб-А	Чехол	243	20	172.91.002сб-5	3		
73 1232 0989	10	54.28.772сб	Стяжка	248.1	37	ЗИП	1		
73 1232 0990	06	54.28.773сб	Винт	248.1	8	54.28.772сб	1		
73 1232 0998	09	54.28.774сб	Тяга	248.1	10	54.28.772сб	4		
73 1232 0137	02	54.83.67сб	Мешочек	250.2	8	ЗИП	1		
73 1232 3564	03	34.28.179сб	Трос для затаски- вания гусеничной ленты	248.2	13	ЗИП	1		
73 1211 3605	00	34.28.342сб	Флажок сигналь- ный красный	248.4	33	ЗИП	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1211 3606	10	34.28.343сб	Флажок сигнальный желтый	248.4	34	ЗИП	1		
		Л0-2901СБ	Прибор ТДЛ	243	1	172.91.002сб-5	1		
		Л0-2903СБ	Хомут	243	26	172.91.002сб-5	2		
73 1292 6234	08	219-94-сб306	Брезент укрывочный	242	14	172.91.001сб-8	1		
		251.20.01сб	Цепочка	242	33	172.91.001сб-8	2		
73 9310 9305	07		Агрегат заправоч- ный малогабарит- ный МЗА-3	247.2	23	ЗИП	1		
73 9440 1152	02		Футляр аптечки "АВ"	243	2	172.91.002сб-5	1		
10 1630 2001	01		Бачок для питье- вой воды		4	172.91.002сб-5	1		
				244	8	172.91.003сб-6	2		
10 1630 5001	00		Бачок для густой смазки	249	7	ЗИП	2		
73 1281 9221	01	172.91.054	Фиксатор	245	10	172.91.003сб-6	1	Сталь 38ХС	
73 1281 9291	09	172.91.265	Палец	242	35	172.91.001сб-8	2	Сталь 38ХС	
73 1281 9292	08	172.91.266	Чека	242	34	172.91.001сб-8	2	Проволока II	
73 1281 9302	01	172.91.275	Планка	247.1	3	172.91.132сб	2	Сталь 15	
73 1281 9303	00	172.91.276	"	247.1	2	172.91.132сб	2	Сталь 15	
73 1281 9431	04	172.91.481	Палец	246	3	ЗИП	8	Сталь 38ХС	
73 1281 9463	07	172.91.508	Лом	242	17	172.91.001сб-8	1	Сталь 40	
73 1281 9466	04	172.91.511 или	Прокладка	242	6	172.91.001сб-8	1	Резина	
73 1281 4436	08	172.33.169	"						
73 1281 9467	03	172.91.512	"	242	42	172.91.001сб-8	1	Резина	Подбор
73 1281 9468	02	172.91.512-01	"	242	40	172.91.001сб-8	2	Резина	
73 1281 7147	02	172.91.512-02	"	242	44	172.91.001сб-8	2	Резина	
73 1281 9477	01	172.91.560	Пружина	242	38	172.91.001сб-8	3	Проволока III	
73 1281 7502	03	172.91.680-1	Труба	243	31	172.91.002сб-5	2	Труба 25х2-В20	
73 1281 7172	01	172.91.710	Прокладка	242	46	172.91.001сб-8	1	Резина	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1284 3409	00	172.91.792	Труба	243	33	172.91.002сб-5	1	Труба 25x2-B20	
73 1281 7951	04	172.73.024	Фиксатор	243	29	172.91.002сб-5	1	Сталь 15	
73 1283 8826	05	175.91.084	Валик	242	32	172.91.001сб-8	2	Сталь 38ХС	
73 1283 8836	03	175.91.102	Гайка	248.3	30	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1283 8849	09	175.91.114	Патрубок	247.2	20	175.91.054сб	1	Сталь 15	
73 1283 8851	04	175.91.115	Сопло	248.3	31	ЗИП	1	Сталь 15	
73 1283 8852	03	175.91.116	Пробка	247.2	19	175.91.054сб	1	Сталь 15	
73 1283 8895	03	175.91.167	Планка	242	28	172.91.001сб-8	4	Сталь 15	
73 1283 8988	10	175.91.326	Болт	242	25	172.91.001сб-8	16	Сталь 38ХС	
73 1283 8994	01	175.91.331-A	Запонка	243	10	172.91.002сб-5	7	Сплав алюминиевый АМг6	
				244	17	175.91.003сб-6	11		
						175.91.139сб	5		
						175.91.140сб	4		
						ЗИП	2		
73 1283 8995	00	175.91.332	Прокладка	242	41	172.91.001сб-8	5	Резина	
73 1283 8996	10	175.91.332-01	"	242	45	172.91.001сб-8	2	Резина	
73 1283 8997	09	175.91.332-02	"	242	43	172.91.001сб-8	3	Резина	
73 1283 4063	07	175.33.269	Болт	242	20	172.91.001сб-8	5	Сталь 15	
73 1283 4064	06	175.33.270	Найба	242	22	172.91.001сб-8	4	Сталь 10кп	
73 9130 3085	04	613.28.042	Колесо храповое	248.3	18	613.28.50сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 9130 3086	03	613.28.043	Собачка	248.3	28	613.28.50сб-А	1	Сталь 45Л	
73 9130 3087	02	613.28.045	Пружина	248.3	29	613.28.50сб-А	1	Проволока II-0,9	
73 9130 3097	00	BP.613.464	Гайка для монта- жа пальцев	248.3	32	ЗИП	2	Сталь 38ХС	
73 1111 8684	05	730.93.266	Ломик	248.4	35	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1262 4346	05	165.35.108 или	Гайка-барашек	242	39	172.91.001сб-8	1	Сталь 15	
73 1262 4347	04	165.35.108-A	То же					Сталь 40Л-I	
73 1251 3581	00	155.27.376	Пружина	245	9	172.91.003сб-6	1	Проволока III	
				243	28	172.91.002сб-5	1		

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изделие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1251 4129	01	155.28.1575-1	Болт	246	4	ЗИП	4	Сталь 38ХС	
73 1251 4179	02	155.28.1622	Стержень	248.2	14	ЗИП	2	Сталь 38ХС	
73 1231 1886	06	54.05.291	Вилка	242	30	172.91.001сб-8	1	Сталь 15	
73 1231 6577	07	54.26.698	Клипсы	244	10	172.91.003сб-6	2	Лента У7А	
73 1231 6576	06	54.26.699	Планка	244	12	172.91.003сб-6	2	Сталь 15	
73 1231 7038	03	54.27.057-1	Ремень	243	5	172.91.002сб-5	1	Кожа	
				244	9	172.91.003сб-6	1		
				245	7	172.91.003сб-6	6		
73 1231 7092	08	54.27.110	"	243	19	172.91.002сб-5	2	Кожа	
				245	6	172.91.003сб-6	1		
73 1232 1428	00	54.28.322	"	243	17	172.91.002сб-5	4	Кожа	
				244	5	172.91.003сб-6	2		
73 1232 1473	07	54.28.369	"	245	4	172.91.003сб-6	1	Кожа	
						ЗИП	2		
73 1232 1706	09	54.28.594	Палец для облегчения соединения гусеничной ленты	248.2	15	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1232 1707	08	54.28.595	Стержень для выбивания пальцев гусеничной ленты	248.2	16	ЗИП	1	Сталь 38ХС	
73 1232 1842	02	54.28.681-1	Шарнир ленты	242	23	172.91.001сб-8	2	Сталь 15	
73 1232 1844	00	54.28.682	Ось ленты	242	27	172.91.001сб-8	2	Сталь 15	
73 1232 2018	00	54.28.865-1	Прокладка	246	5	ЗИП	1	Рукав	
73 1232 2411	06	54.28.1237-А	Табличка	248.4	36	ЗИП	1	Картон прокладочный	
73 1232 2904	01	54.28.1760	Пружина	248.3	23	613.28.50сб-А	1	Проволока 51ХФА	
73 1232 2906	10	54.28.1763	Болт регулировочный	248.3	20	613.28.50сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1232 2907	09	54.28.1764	Толкатель	248.3	22	613.28.50сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1232 2908	08	54.28.1765	Шток направляющий	248.3	24	613.28.50сб-А	1	Сталь 38ХС	
73 1232 2965	10	54.28.1769	Ось	248.3	26	613.28.50сб-А	1	Сталь 38ХС	

Код	КЧ	Обозначение	Наименование детали сборочной единицы	Номер		В какую сборку входит	Кол. на изде- лие, шт.	Материал	Примечание
				рис.	поз.				
73 1232 2966	09	54.28.1861	Крестовина	248.1	11	54.28.772с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1232 2967	08	54.28.1862	"	248.1	5	54.28.772с6	1	Сталь 30ХГСА	
73 1232 2968	07	54.28.1867	Захват	248.1	9	54.28.772с6	4	Сталь 38ХС	
73 1232 4358	08	54.29.454-А	Стекло	247.1	4	172.91.132с6	1	Стекло триплекс	
73 1232 4445	10	54.29.526-2А	Прокладка	247.1	5	172.91.132с6	1	Резина	
73 1233 0784	05	54.31.659	Кольцо разводное	243	8	175.91.049с6	1	Проволока III	
73 1233 1424	00	54.32.373	Кольцо	245	8	172.91.003с6-6	1	Проволока III	
73 1511 2664	05	150.35.194	Шайба	245	11	172.91.003с6-6	1	Сталь 40	
73 9130 1125	10	60.07.021	"	242	31	172.91.001с6-8	6	Сталь 10кп	
		251.20.21	Кольцо	242	36	172.91.001с6-8	4	Проволока III	
73 9130 9063	08	520.01.006-02	Болт	243	12	172.91.002с6-5	2	Сталь 40	
73 9130 9139	05	520.02.007-01	Гайка М16х1,5	242	24	172.91.001с6-8	16	Сталь 20	
73 9130 9304	10	520.07.003-07	Шайба 16,5х28х1	242	48	172.91.001с6-8	2	Сталь 15	
25 5331 0508	04	ТУ 0056016-87	Рукав 40У18-13	247.2	12	172.91.125с6	1		L=1000
25 5331 0409	06	ТУ 0056016-87	Рукав 40У25-7	247.2	21	175.91.054с6	1		L=60
					16	175.91.077с6	1		L=80
45 9136 3106	09	ГОСТ 8043-75	Шприц заправочный 200-3	248.2	17	ЗИП	1		

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗИП ПРИБОРОВ, АППАРАТУРЫ И АГРЕГАТОВ

Наименование	Кол. на изделие, шт.	Примечание
ЗИП пушки 2А46М	1	
ЗИП пулемета ПКТ-7,62	1	
ЗИП пулемета НСВ-12,7	1	
ЗИП прибора К10-Т	1	
ЗИП радиостанции Р-173	1	
ЗИП радиоприемника Р-173П	1	
ЗИП осветителя ОУ-ЗГК или ОУ-ЗГКМ	1	
ЗИП прожектора Л-4А	1	
ЗИП прибора ТДП	1	
ЗИП автомата заряжания	1	
ЗИП смотрового прибора ТКН-3	1	
ЗИП стабилизатора 2942-2	1	
ЗИП прибора управления 1А40-1	1	
ЗИП прицела 1К13-49	1	
ЗИП смотрового прибора ТВНЕ-4Б	1	
ЗИП гирополукомаса ГПК-59	1	
ЗИП двигателя В-84-1	1	
ЗИП реле-регулятора Р10ТМ-У	1	
ЗИП системы ЗЭЦ11-3	1	
ЗИП преобразователя ПАГ-1Ф	1	
ЗИП прибора Г0-27	1	